

# ÍNDICE GERAL

#### TENSORES E POLIAS

Índice Produto	4
Índice Montadora / Veículo	
Aplicação	
Dicas De Montagem	27.20



#### **ÍNDICE PRODUTO**

TENSORES E POLIAS			
PRODUTO	PÁG	PRODUTO	PÁG
11003	15;20;21	14005	11
11005	13;15	14006	23
11006		14007	
11007	14;15;19;21	14008	
11011		14010	
11013	9	14012	
13001	22	14017	9:23
13003	9:15:20:22	14022	
13004		14024	
13005		14036	
13006		14050	
13008		15002	
13009		15003	,
13019		15004	
13044		15005	,
13046		15006	
14001		15007	
14002		15008	
14003		15009	
14004			

#### **DICAS DE MONTAGEM**

Solte a porca do rolo tensor. Rode-o para a esquerda até o ponteiro alinhar com o entalhe. Agora aperte a porca (binário de aperto: 27 Nm) Tire o pino de posicionamento.



Rode o carreto do motor duas vezes, verifique o ajuste e reajuste se necessário.

Enrosque o tampão de encerramento e coloque novos na ponta traseira das árvores de cames.

Monte peças na sequência inversa da desmontagem. Encha a água de arrefecimento e purgue o sistema de arrefecimento.

Documente a substituição da correia dentada original no autocolante junto e fixe-o na cavidade do motor.

www.ztlbrasil.com.br TENSORES Pág 4 www.ztlbrasil.com.br TENSORES Pág 29

#### DICAS DE MONTAGEM



#### MONTAGEM

Verifique se o pino de posicionamento está colocado. A cambota deve encostar-se a ele. As ranhuras nas árvores de cames devem alinhar-se. Verifique também a posição correta da régua de ajuste. Em seguida monte a bomba de água.

ATENÇÃO: Limpe cuidadosamente a superfície de vedação entre o bloco do motor e a bomba de água, removendo os restos da vedação.



Monte a polia de guia e aperte a 45 Nm. Em seguida monte o novo rolo tensor, apertando a porca provisoriamente a 7 Nm.

ATENÇÃO: Observe que o garfo de retenção no verso do rolo tensor engrene corretamente na ranhura no corpo da bomba de água.



Tire a roda da cambota e a roda dentada. Desengordure sua ponta. Volte a montar a roda da cambota. Coloque a correia dentada pela esquerda, começando na roda da cambota. Observe se a correia dentada está esticada no ponto de esforço de tração.

Remova a graxa da polia, retire a cambota e monte-a em seguida.

Meça o comprimento do parafuso da polia para correia da cambota: o comprimento máximo deve ser 49,1mm. Se o parafuso for mais comprido, deverá utilizar um parafuso novo.

Aperte o parafuso da polia para correia da cambota. Não lubrifique o novo parafuso! Aperte-o provisoriamente. Deixe aberta uma fenda de 2-3 mm entre a superfície de contato do parafuso e a polia para correia da cambota.

Solte a porca do rolo tensor. Rode-o para a direita até o ponteiro móvel se encontrar no encosto direito. Utilizar chave sextavada interior de 6 mm.

Aperte a porca do rolo tensor provisoriamente (binário de aperto: 7 Nm)

Bloqueie o volante com uma chave de parafusos grande e aperte provisoriamente o parafuso da polia para correia da cambota (binário de aperto 20 Nm)

Tire o pino de posicionamento e a régua de ajuste e bloqueie o volante com uma chave de parafusos grande apertando o parafuso da polia para correia da cambota por mais 120-150 graus.

Dê duas rotações na cambota para a direita na posição de ajuste.

Obs.: Este passo de trabalho é extremamente importante, pois a transmissão por correia após pouco tempo de serviço, desenvolve ruídos devido à subtensão.

Coloque o pino de posicionamento no bloco do cilindro, o braço de manivela deve encostar-se ao pino de posicionamento. Verifique se ficou fácil colocar a régua de ajuste para a árvore de cames.


Contraponha o rolo tensor, utilizando uma chave sextavada interior de 6 mm.

#### www.ztlbrasil.com.br TENSORES Pág 28

# Tensores e Polias

Catálogo de produtos

A ZTL Brasil desenvolveu este catálogo de aplicações para facilitar sua consulta e pesquisa. O seu conteúdo está baseado na análise de informações atualizadas, obtidas através de pesquisas realizadas em montadoras, autorizadas e no mercado, podendo assim, apresentar variações e submeter-se a alterações sem aviso prévio.



#### ÍNDICE MONTADORA / VEÍCULO



TENSORES E POLIAS	
VEÍCULO	PÁC
A3	

# CHRYSLER

TENSORES E POLIAS	
VEÍCULO	PÁG
Dakota	9
Gran Caravan	9
Gran Cherokee	9



VFÍCULO	PÁG
Berlingo	
Xantia	



VEÍCULO	PÁG	VEÍCULO	PÁG
Brava		Palio	10;11;12;13
Coupê	10	Punto	
Doblò	10;13	Siena	10;11;12;13
Ducato		Strada	
Fiorino	10;11;12	Tempra	
Idea	10;13	Tipo	
Linea		Uno	
Marea			



TENSURES E PULIAS			
VEÍCULO	PÁG	VEÍCULO	PÁG
Courier	13;14	Focus	13
Del Rey	14	KA	13;14
Ecosport	13	Mondeo	
Escort	14	Pampa	
Explorer	13	Ranger	
F2 <sup>′</sup> 50	14;15	Royale	
F1000	14;15	Verona	
Fiesta	13;14		

#### DICAS DE MONTAGEM

# SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DENTADA E TENCIOSADORES INFORMAÇÕES TÉCNICAS

As dicas contidas neste manual devem ser adaptadas pelo mecânico, caso a caso, devido pequenas diferenças entre os veículos. Além disso, de forma rigorosa, a sequência de montagem deve ser obedecida com o objetivo de obter máximo rendimento dos produtos ZTL e não danifica-los durante o processo de montagem.

Como exemplo será utilizado o veículo Renault Clio 1.6 16V com motor K4M 748.

#### DESMONTAGEM

Desconecte a bateria do veículo.



Deixe escorrer a água de arrefecimento, apoie o motor e desmonte primeiro a chumaceira direita, em seguida os agregados suplementares como correia de acionamento (correia dentada trapezoidal). Tire o tampão de encerramento da ponta traseira das árvores de cames, assim como o tampão de encerramento do bloco do cilindro conforme imagem abaixo.



Rode a cambota para a direita em posição de ajuste. As ranhuras nas árvores de cames devem ficar alinhadas.

ATENÇÃO: As ranhuras são encontradas por baixo do bordo superior da cabeça do cilindro. Em seguida coloque o pino de posicionamento no bloco do cilindro. O braço da manivela deve encostar-se ao pino de posicionamento. Veja imagem abaixo.

Em seguida coloque a régua de ajuste na ponta traseira das árvores de cames.



Bloqueie o volante com uma chave de parafuso grande ou ferramenta apropriada e solte o parafuso da polia para correia da cambota.

ATENÇÃO: O volante deve ficar bem bloqueado para que ao soltar o parafuso da polia para correia da cambota a cavilha de retenção não torça, rompa ou que fique danificada a réqua de ajuste da árvore de cames.



Tire o parafuso da polia para correia da cambota juntamente com a polia. Em seguida tire a cobertura superior e inferior da correia dentada.

Solte a porca do rolo tensor e deixe-a afastar-se da correia.

Desmonte a porca do rolo tensor, o rolo tensor, a polia de quia, a correia dentada e a bomba de água.

www.ztlbrasil.com.br TENSORES Pág 6 www.ztlbrasil.com.br TENSORES Pág 27

#### REFERÊNCIAS CRUZADAS

NYTRON	ZTL
NY1243	11006
NY2041	13044
NY2053	13001
NY2092	13008
NY7723CP	15002
NY7729	14006
NY7732	14010
NY7732CP	14050
NY7735	15003
NY7737	15006

NYTRON	ZTL
NY7741	14005
NY7749	15008
NY7753	15009
NY7762	14022
NY7762	14024
NY7782	14002
NY7782	14002
NY7784	14008
NY7796	15004
NY7797	15005

SKF	ZTL
VKM11000H	14002
VKM11000H	14002
VKM11106L	15006
VKM1144	13006
VKM12200H	14010
VKM12242L	15003
VKM12299	14005
VKM15202L	15005
VKM15216L	15002
VKM15402L	15004
VKM21004	14006
VKM21120H	13001
VKM21122H	13008

SKF	ZTL
VKM25212H	13044
VKM4761	15008
VKM4762	15009
VKM4765	11006
VKM4793	11005
VKM4800	14022
VKM4800	14024
VKM4806	13005
VKM4819	11003
VKM4835	11007
VKM4839	13046
VKM60001A	14004
VKM60005A	14008


SKF	ZTL
531027330	15004
532024110	13006
532029710	13005
F1108061	14005
F113180	14050
F1209591	14024
F1212875	14022
F2181085	13044
F227242	14006
F227244	13008
F2280593	15008
F231219	13001


SKF	ZTL
F232481	15002
F232488	15005
F232489	15006
F2331271	15003
F234203	15009
F235784	14004
F23578601	13046
F236661	13019
F36261	14010
F448182	14008
F817495	14002
F817495	14002


# ÍNDICE MONTADORA / VEÍCULO



TENSORES E POLIA	.S		
VEÍCULO	PÁG	VEÍCULO	PÁG
Agile	17	Omega	15;17
Astra	16;17;18	Prisma	
Blazer	15; 16; 17	510	15;16;17
Calibra	16;18	Space Van	
Celta	16;17	Suprema	
Corsa	16;17;18	Tigra	
Kadett		Trafic	
Meriva	17	Vectra	16;18
Montana Monza		Zafira	









VEÍCULO	PÁG	
Laguna		20

# ÍNDICE MONTADORA / VEÍCULO



TENSORES E POLIAS	
VEÍCULO	PÁG
94	20
114	20
124	20
144	20



VEÍCULO	PÁC
Cordoba	
lbiza	20;2



TENSORES E POLIAS	
VEÍCULO T4	<b>PÁG</b> 21



VEÍCULO	PÁC
440	
460	
480	



TENSORES E POLIAS	5		
VEÍCULO Apollo	PÁG	VEÍCULO Pointer Polo Quantum Santana Saveiro.	22;23 23 23
Passat	22		

# REFERÊNCIAS CRUZADAS

ZTL	NYTRON	SKF	INA
11001	NY1223		
11002	NY1156		
11003	NY1230	VKM4819	
11005	NY1225	VKM4793	
11006	NY1243	VKM4765	
11007	NY1222	VKM4835	
11011	NY1229		
11013	NY1227		
13001	NY2053	VKM21120H	F231219
13005	NY1143	VKM4806	532029710
13006	NY1144	VKM1144	532024110
13008	NY2092	VKM21122H	F227244
13019	NY1168		F236661
13044	NY2041	VKM25212H	F2181085
13046	NY1160	VKM4839	F23578601
14002	NY7782	VKM11000H	F817495
14002	NY7782	VKM11000H	F817495
14004	NY1129	VKM60001A	F235784
14005	NY7741	VKM12299	F1108061
14006	NY7729	VKM21004	F227242
14008	NY7784	VKM60005A	F448182
14010	NY7732	VKM12200H	F36261
14022	NY7762	VKM4800	F1212875
14024	NY7762	VKM4800	F1209591
14050	NY7732CP		F113180
15002	NY7723CP	VKM15216L	F232481
15003	NY7735	VKM12242L	F2331271
15004	NY7796	VKM15402L	531027330
15005	NY7797	VKM15202L	F232488
15006	NY7737	VKM11106L	F232489
15008	NY7749	VKM4761	F2280593
15009	NY7753	VKM4762	F234203

NYTRON	ZTL
NY1129	14004
NY1143	13005
NY1144	13006
NY1156	11002
NY1160	13046
NY1168	13019

NYTRON	ZTL
NY1222	11007
NY1223	11001
NY1225	11005
NY1227	11013
NY1229	11011
NY1230	11003



#### **VOLKSWAGEN**

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO
	Gol Power	Todos		
15009	Parati Power	Todos		
	Tensor Correia Dentada   Disti	ribuicão   Co	orreia Menor e Cabec	ote Roletado.



AUDI

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO	
	A3 1.6	1999>2000	Ø17 Ø17		
13003	A3 1.8	Todos	Ø70		
	Tensor Correia Alternador   Tr	ansmissão			
14012	A3 1.6	2001>	Ø17 Ø70.2		
	Tensor Correia Alternador   Transmissão   Veículos com Ar Condicionado				
14017	A3 1.6	2001>	2017	.0.	
	Tensor Correia Alternador   Tr	ansmissão	Veículos com Direção	o Hidráulica	

#### CHRYSLER

# CHRYSLER

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO	
	Dakota 2.5 Diesel Turbo	Todos	<u>Ø17</u>		
	Dakota V Magnum	Todos			
11013	Gran Cherokee V6	Todos			
	Gran Cherokee V8	Todos	Ø76		
	Tensor Correia Alternador   Transmissão				
13003	Gran Caravan 3.3 V6	Todos	Ø17 Ø79		
	Tensor Correia Alternador   Tr	ansmissão			

# CITE

ROËN	

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO
14022	Berlingo	<2000	Ø13.1	
	Xantia	<2000		
	ZX	<2000	Ø59	
	Tensor Correia Dentada   Distribuição			



# FIAT


CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO		
	Doblò	Todos				
	Fiorino	Todos				
	Idea	Todos				
	Palio 1.0 8V Fire	Todos				
	Palio 1.3 8V Fire	Todos	<u>Ø17</u>			
	Palio 16V	Todos				
13005	Palio 8V	Todos				
	Punto	Todos	Ø65.7			
	Siena	Todos				
	Uno 1.0 8V	Todos				
	Uno Fire	Todos				
	Uno Mille	Todos				
	Tensor Correia Alternador   Transmissão					
	Coupê 2.0 20V	1998>				
	Coupê 2.0 20V Turbo	1996>				
	Fiorino 1.5 8V	1997>				
	Marea 2.0 20V	1996>1999	,, Ø10.3			
	Marea Weekend 2.0 20V	1996>1999				
13006	Palio 1.0 8V	Todos				
	Palio 1.5 8V	Todos	Ø80			
	Palio Weekend 1.0 8V	Todos				
	Palio Weekend 1.5 8V	Todos				
	Siena 1.0 8V	Todos				
	Siena 1.5 8V	Todos				



# **VOLKSWAGEN**

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO	
	Pointer	Todos			
14002	Polo Classic	Todos	Ø10.5		
	Quantum	Todos			
	Santana	Todos	971.8		
	Saveiro	Todos			
	Tensor Correia Dentada   Distrib	ouição   Veíc	ulos com Motores AP 1	.6/1.8/2.0   1.6EFI	
	Gol 1.0 Turbo	Todos			
	Gol Power	Todos			
14006	Parati Power	Todos			
1-1000	Parati Turbo	Todos			
	Polo 1.0 16V s/ AC	Todos			
	Tensor Correia Dentada   Distrib	ouição   Polia	de Inversão (menor)	e Cabeçote Roletado	
	Gol 1.0 16V	Todos			
	Gol 1.0 8V	Todos	Ø17 Ø17		
14012	Golf 1.6	Todos			
	Parati 1.0 16V	Todos	Ø70.2		
	Parati 1.0 8V	Todos			
	Tensor Correia Alternador   Transmissão   Veículos com Ar Condicionado				
	Gol 1.0 16V	Todos	<u>Ø17</u>		
	Gol 1.0 8V	Todos			
14017	Golf 1.6	Todos			
1-1017	Parati 1.0 16V	Todos	Ø76.2		
	Parati 1.0 8V	Todos			
	Tensor Correia Alternador   Tr	ansmissão	Veículos com Direção	o Hidráulica	
15006	Gol 1.0 8V	Todos			
	Tensor Correia Dentada   Disti	ribuição   Ve	eículo com Motor AT		
	Gol Power	Todos			
15008	Parati Power	Todos			
	Tensor Correia Dentada   Distribuição   Correia Maior e Cabeçote Roletado				







				IIAI
CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO
	Strada 1.5 8V	Todos	210.3	
13006	Uno 1.5 8V	1997>	290	
	Tensor Correia Alternador   Tr	ansmissão	Veículos com Ar Con	dicionado
	Fiorino 1.5 8V	1997>		
	Palio 1.0 8V	1998>		
	Palio 1.5 8V	1999>	<u>  Ø17  </u>	
	Palio Weekend 1.5 8V	1999>		
13009	Siena 1.5 8V	1999>		
	Strada 1.5 8V	2002>	Ø80.3 	
	Uno 1.0 8V	1999>	_	
	Uno 1.3 8V	2001>		
	Tensor Correia Alternador   Tr	ansmissão		
	Marea 2.0 20V	1999>2000	080.3	
13019	Marea 2.4 20V	2001>		
	Marea Weekend 2.0 20V	1999>2000	Ø10.3	
	Tensor Correia Dentada   Dist	ribuição		
14004	Ducato 2.8	Todos	910.5 71.8	
	Tensor Correia Alternador   Tr	ansmissão		
	Fiorino 1.0 8V Fire	Todos		
	Fiorino 1.3 8V Fire	Todos		
	Palio 1.0 8V Fire	Todos		
	Palio 1.3 8V Fire	Todos	Ø29 - Ø29	
	Siena 1.0 8V Fire	Todos		
14005	Siena 1.3 8V Fire	Todos		1 11 2 11 2
	Strada 1.0 Fire 8V	Todos	Ø55.5	
	Strada 1.3 8V	Todos		
	Uno 1.0 8V Fire	Todos		
	Uno 1.3 8V Fire	Todos		
	Tensor Correia Dentada   Dist	ribuição		

**TENSORES** 







CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO	
	Cordoba	Todos			
13008	Ibiza	Todos	20.2		
	Tensor Correia Dentada   Distribuição				
13046	Ibiza 1.0 16V	2000>2003	970		
	Tensor Correia Alternador   Transmissão				
	Cordoba	Todos	Ø10.5		
14002	Ibiza	Todos			
	Inca	Todos	Ø71.8		
	Tensor Correia Dentada   Distrib	ouição   Veíc	ulos com Motores AP 1	.6/1.8/2.0   1.6EFI	

#### **TROLLER**

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO
	T4 2.8 MWM Sprint s/ AC	1999>		
11007	T4 2.8 TD Intercooler 4 cil.	2005>	973.5	
	dicionado			



#### **VOLVO**

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO
	440	Todos	Ø10,3	
	460	Todos		
11003	480	Todos	Ø59.3	
	Tensor Correia Dentada   Disti	ribuição		
www.ztlbra	asil.com.br TENSORES			Pág 21

**TENSORES** 



# RENAULT

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO
11003	Laguna	1993>1998	Ø10.3	
	Megane	1997>2001		
	Scênic	1999>	Ø59.3	AND THE PERSON NAMED IN
	Tensor Correia Dentada   Distr	ribuição		



# **SCANIA**

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO
	114C	Todos		
	114G	Todos		
	114L	Todos		
	124C	Todos		
	124G	Todos	(S)	
	124L	Todos		
11006	144C	Todos		
11006	144G	Todos		
	144L	Todos		
	94C	Todos		
	94D	Todos		
	94G	Todos		
	94L	Todos		
	Tensor Correia Alternador   Tr	ansmissão	IV Séries Motor Eletr	ônico   S/AC.



# SEAT

Pág 20

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO
	Cordoba	1999>	Ø17	
13003	Ibiza 1.6 8V	1999>	Ø70	
	Tensor Correia Alternador   Transmissão			

FIAT

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO
	Brava 1.6 16V	Todos	Ø60	
15003	Doblò 1.6 16V	Todos		
	Palio 1.6 16V	Todos	982	
15003	Siena 1.6 16V	Todos		
	Strada 1.6 16V	Todos	- <u>  Ø8.3</u>	
	Tensor Correia Dentada   Dist			
	Doblò 1.8	Todos		
	Idea 1.8	Todos		
	Linea 1.8L 16V	Todos	Ø8.4	
	Palio 1.8	Todos		
15004	Punto 1.8	Todos		
	Siena 1.8 8V	Todos	Ø59	
	Stilo 1.8 8V	Todos		
	Strada 1.8 8V	Todos		
	Tensor Correia Dentada   Dist	ribuição		



# FORD

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO		
	Courier 1.6 8V Zetec Rocam s/ DH c/ AC	1999>				
	Ecosport 2.0 16V Duratec HE	2003>				
	Explorer 4.0 V6 XLT	1994>2001				
	Fiesta 1.0 8V Zetec Rocam s/ DH c/ AC	1999>	017 95 88 969.5			
	Fiesta 1.6 8V Zetec Rocam s/ DH c/ AC	1999>				
11005	Focus 1.8 16V Zetec	2000>				
	Focus 2.0 16V Zetec	2000>				
	KA 1.0 8V Zetec Rocam s/ DH c/ AC	1999>				
	KA 1.6 8V Zetec Rocam s/ DH c/ AC	1999>				
	Mondeo 2.0 16V	1998>				
	Ranger 4.0L V6	1994>2001				
	Tensor Correia Alternador   Transmissão					

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO		
11007	F250 4.2 MWM s/ AC	1999>	917			
	Tensor Correia Alternador   Tr	ansmissão	Veículos sem Ar Cond	dicionado		
	F1000 2.5	1996>1998	217			
13004	Ranger	1998>	085			
	Tensor Correia Alternador   Transmissão					
	Courier 1.3 8V Endura	1997>1999				
	Fiesta 1.0 8V Endura	1996>1999	Ø17 Ø17			
13046	Fiesta 1.3 8V Endura	1996>1999	Ø70 &			
13040	KA 1.0 8V Endura	1997>1999				
	KA 1.3 8V Endura	1997>1999				
	Tensor Correia Alternador   Tr	ansmissão				
	F1000	1996>1998	\$67			
14001	Ranger	1996>1998	<u>\$11</u>			
	Tensor Correia Dentada   Disti	ribuição				
	Del Rey	Todos				

Todos

Todos

Todos

Todos

1996>1998

1996>1998

Tensor Correia Dentada | Distribuição | Veículos com Motores AP 1.6/1.8/2.0 | 1.6EFI

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO
	Frontier 2.8L MWM TDI 4cc	Todos	Ø17 8	
11007	XTerra 2.8L MWM TDI 4cc	Todos	073.5	
	Tensor Correia Alternador   Tr	Veículos sem Ar Cond	dicionado	



#### **PEUGEOT**

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO	
	106	Todos			
	205	Todos			
	206	Todos	<u>Ø13.1</u>		
	306 1.6	Todos			
14022	405	Todos			
	605	Todos	Ø59		
	806	Todos			
	Partner	Todos			
	Tensor Correia Dentada   Distribuição				
	306 1.6	Todos	,ø13,1,		
	405	Todos	9 19 19 19 1		
14024	605	Todos			
14024	806	Todos			
	Partner	Todos	Ø59		
	Tensor Correia Dentada   Dist	ribuição			

Escort

Pampa

Royale

Verona

F1000

Ranger

Tensor Correia Dentada | Distribuição

14002

14003

Pág 14



# **GENERAL MOTORS**

Ford
------

# FORD

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO	C	CÓD.ZTL	VEÍCULO																					
	Astra 1.8 16V	Todos																										
	Astra 2.0 16V	Todos	059	92	98.4 959	92				F250																		
1E00E	Calibra 16V	Todos					259	Ø59 8	059	Ø59	% Ø59	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	% % %	959 959	Ø59	Ø59	9 059	9 059	×				8			1	14004	F230
15005	Vectra 16V	Todos																										
	Zafira 16V	Todos												Tensor Correia Alterna														
	Tensor Correia Dentada   Dist	ribuição					F1000 HSD																					
	Corsa 16V	Todos	Ø30		1	14008	Ranger 2.5L SOHC 4cc																					
15007	Tigra 16V	Todos	Ø59				Polia Ar Condicionado																					
	Tensor Correia Dentada   Dist	ribuição																										



#### **MERCEDES BENS**

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO		
13004	Sprinter 2.5 HSD	Todos	2017			
	Tensor Correia Alternador   Transmissão					
14001	Sprinter	Todos	967			
	Tensor Correia Dentada   Disti	ribuição				
14003	Sprinter	Todos	964.5 960.7			
	Tensor Correia Dentada   Disti	ribuição				

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO		
14004	F250	Todos	Ø17 Ø70.2			
	Tensor Correia Alternador   Transmissão					
	F1000 HSD	1996>1998	063			
14008	Ranger 2.5L SOHC 4cc	1996>1998	8 8			
	Polia Ar Condicionado   Veículos com Ar Condicionado e Direção Hidráulica					

# <u>GM</u>

# **GENERAL MOTORS**

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO		
	Space Van	2000>	Ø10.3			
11003	Trafic	2000>2002	Ø59.3			
	Tensor Correia Dentada   Dist	ribuição				
	Blazer 4.3 V6 MPFI gas. Vortec	1996>	017			
11005	S10 4.3 V6 MPFI gas. Vortec	1996>	Ø69.5			
	Tensor Correia Alternador   Transmissão					
	Blazer 2.8L 4cc Turbo Diesel	2000>	<u>Ø17</u>			
11007	Omega 3.8	1999>2004	22.56			
	S10 2.8L 4cc Turbo Diesel	2000>	Ø73.5			
	Tensor Correia Alternador   Transmissão   Veículos sem Ar Condicionado					
	Astra 2.0 8V	Todos	Ø17			
13003	Zafira 2.0L 16V	Todos				
	Zafira 2.0L 8V	Todos	Ø70			
	Tensor Correia Alternador   Transmissão					

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO		
	Blazer 2.5 HSD	1996>2000	Ø17 8			
13004	S10 2.5 HSD	1996>2000	095			
	Tensor Correia Alternador   Tr	ansmissão				
	Calibra	1994>1995	28,3			
13044	Vectra	1994>	Ø52.5			
	Tensor Correia Dentada   Disti	ribuição				
	Blazer 2.5 HSD	Todos	φ67 			
14001	S10 2.5 HSD	Todos	<u>ø11</u>			
	Tensor Correia Dentada   Distribuição					
	Blazer 2.5 HSD	Todos	φ64.5	(3)		
14003	S10 2.5 HSD	Todos				
	Tensor Correia Dentada   Distribuição					
	Astra	Todos				
	Blazer	Todos				
	Calibra	Todos				
	Celta 1.0 8V	Todos	J			
	Celta 1.4 8V	Todos				
14004	Corsa 1.0	Todos	9718			
	Corsa 1.4 8V	Todos				
	S10	Todos				
	Vectra	Todos				
	Zafira	Todos				
	Tensor Correia Alternador   Tr	ansmissão				

		ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO
14007	Astra 1.8 8V	2000>2003	017	
	Astra 2.0 8V	2000>2003		
	Tensor Correia Alternador   Transmissão			
14008	Blazer 2.2L 4cc	1995>2000	Q01.8	
	Kadett 2.0	1991>1993		
	Monza 1.8	1991>1993		
	S10 2.2L 4cc	1995>2000		
	Polia Ar Condicionado   Veículos com Ar Condicionado e Direção Hidráulica			
15002	Corsa	2002>		
	Meriva 16V	2003>2004		
	Meriva 8V	2003>2004		
	Tensor Correia Dentada   Distribuição			
15004	Agile 1.4 Flex	Todos	08.4	
	Astra 1.8 8V	Todos		
	Astra 2.0	Todos		
	Blazer 2.2L 4cc	Todos		
	Blazer 2.4L MPFI 4cc	Todos		
	Celta 1.0 8V	Todos		
	Celta 1.4 8V	Todos		
	Corsa 1.0	Todos		
	Corsa 1.4 8V	Todos		
	Corsa Novo 1.8L 8V	Todos		
	Meriva 16V	Todos		
	Meriva 8V	Todos		
	Montana 1.4	Todos		
	Montana 1.8	Todos		
	Omega	Todos		
	Prisma	Todos		
	S10 2.2L 4cc	Todos		
	S10 2.4L MPFI 4cc	Todos		
	Suprema	Todos		
	Tensor Correia Dentada   Distribuição asil.com.br TENSORES Pág			