

ÍNDICE GERAL

TENSORES E POLIAS	
Índice Produto	
Índice Montadora / Veículo	6-8
Aplicação	9-24
Dicas De Montagem	27-29



ÍNDICE PRODUTO

PRODUTO	PÁG	PRODUTO	PÁ
11003	15;20;21	14005	11
1 1005		14006	
11006		14007	
11007		14008	
11011	22	14010	
11013	9	14012	9;23
13001		14017	9:23
13003		14022	10;19
13004		14024	
	10	14036	
13006		14050	
	21;22	15002	
		15003	
13019		15004	
13044		15005	
13046		15006	
	14:16:18	15007	
	14;21;22;23	15008	
	14:16:18	15009	

DICAS DE MONTAGEM

Solte a porca do rolo tensor. Rode-o para a esquerda até o ponteiro alinhar com o entalhe. Agora aperte a porca (binário de aperto: 27 Nm) Tire o pino de posicionamento.



Rode o carreto do motor duas vezes, verifique o ajuste e reajuste se necessário.

Enrosque o tampão de encerramento e coloque novos na ponta traseira das árvores de cames.

Monte peças na sequência inversa da desmontagem. Encha a água de arrefecimento e purgue o sistema de arrefecimento.

Documente a substituição da correia dentada original no autocolante junto e fixe-o na cavidade do motor.

www.ztlbrasil.com.br TENSORES Pág 4 www.ztlbrasil.com.br TENSORES Pág 29

DICAS DE MONTAGEM



MONTAGEN

Verifique se o pino de posicionamento está colocado. A cambota deve encostar-se a ele. As ranhuras nas árvores de cames devem alinhar-se. Verifique também a posição correta da régua de ajuste. Em seguida monte a bomba de água.

ATENÇÃO: Limpe cuidadosamente a superfície de vedação entre o bloco do motor e a bomba de água, removendo os restos da vedação.



Monte a polia de guia e aperte a 45 Nm. Em seguida monte o novo rolo tensor, apertando a porca provisoriamente a 7 Nm.

ATENÇÃO: Observe que o garfo de retenção no verso do rolo tensor engrene corretamente na ranhura no corpo da bomba de água.



www.ztlbrasil.com.br

Tire a roda da cambota e a roda dentada. Desengordure sua ponta. Volte a montar a roda da cambota. Coloque a correia dentada pela esquerda, começando na roda da cambota. Observe se a correia dentada está esticada no ponto de esforço de tração.

Remova a graxa da polia, retire a cambota e monte-a em seguida.

Meça o comprimento do parafuso da polia para correia da cambota: o comprimento máximo deve ser 49,1mm. Se o parafuso for mais comprido, deverá utilizar um parafuso novo.

Aperte o parafuso da polia para correia da cambota. Não lubrifique o novo parafuso! Aperte-o provisoriamente. Deixe aberta uma fenda de 2-3 mm entre a superfície de contato do parafuso e a polia para correia da cambota.

Solte a porca do rolo tensor. Rode-o para a direita até o ponteiro móvel se encontrar no encosto direito. Utilizar chave sextavada interior de 6 mm.

Aperte a porca do rolo tensor provisoriamente (binário de aperto: 7 Nm)

Bloqueie o volante com uma chave de parafusos grande e aperte provisoriamente o parafuso da polia para correia da cambota (binário de aperto 20 Nm)

Tire o pino de posicionamento e a régua de ajuste e bloqueie o volante com uma chave de parafusos grande apertando o parafuso da polia para correia da cambota por mais 120-150 graus.

Dê duas rotações na cambota para a direita na posição de ajuste.

Obs.: Este passo de trabalho é extremamente importante, pois a transmissão por correia após pouco tempo de serviço, desenvolve ruídos devido à subtensão.

Coloque o pino de posicionamento no bloco do cilindro, o braço de manivela deve encostar-se ao pino de posicionamento. Verifique se ficou fácil colocar a régua de ajuste para a árvore de cames.

Contraponha o rolo tensor, utilizando uma chave sextavada interior de 6 mm.

TENSORES Pág 28

Tensores e Polias Catálogo de produtos

A ZTL Brasil desenvolveu este catálogo de aplicações para facilitar sua consulta e pesquisa. O seu conteúdo está baseado na análise de informações atualizadas, obtidas através de pesquisas realizadas em montadoras, autorizadas e no mercado, podendo assim, apresentar variações e submeter-se a alterações sem aviso prévio.



ÍNDICE MONTADORA / VEÍCULO



TENSORES E POLIAS	
VEÍCULO	PÁG
A3	q



TENSORES E POLIAS	
VEÍCULO	PÁG
Dakota Gran Caravan	
Gran Cherokee	



VEÍCULO	PÁC
Berlingo	
Xantia	
ZX	



VEÍCULO	PÁG	VEÍCULO	PÁG
Brava		Palio	10;11;12;13
Coupê	10	Punto	
Doblò	10;13	Siena	10;11;12;13
Ducato	11	Strada	
Fiorino	10;11;12	Tempra	
ldea	10;13	Tipo	
Linea		Uno	10;11;12
Marea			



TENSORES E POLIAS			_
VEÍCULO	PÁG	VEÍCULO F	PÁG
Courier	13;14	Focus	. 13
Del Rey	14	KA 13	3;14
Ecosport	13	Mondeo	. 13
Escort	14	Pampa	. 14
Explorer	13	Ranger 13;14	1;15
F250	14; 15	Royale	. 14
F1000	14; 15	Verona	. 14
Fiesta	13; 14		

DICAS DE MONTAGEM

SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DENTADA E TENCIOSADORES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

As dicas contidas neste manual devem ser adaptadas pelo mecânico, caso a caso, devido pequenas diferenças entre os veículos. Além disso, de forma rigorosa, a sequência de montagem deve ser obedecida com o objetivo de obter máximo rendimento dos produtos ZTL e não danifica-los durante o processo de montagem.

Como exemplo será utilizado o veículo Renault Clio 1.6 16V com motor K4M 748.

DESMONTAGEM

Desconecte a bateria do veículo.



Deixe escorrer a água de arrefecimento, apoie o motor e desmonte primeiro a chumaceira direita, em seguida os agregados suplementares como correia de acionamento (correia dentada trapezoidal). Tire o tampão de encerramento da ponta traseira das árvores de cames, assim como o tampão de encerramento do bloco do cilindro conforme imagem abaixo.



Rode a cambota para a direita em posição de ajuste. As ranhuras nas árvores de cames devem ficar alinhadas.

ATENÇÃO: As ranhuras são encontradas por baixo do bordo superior da cabeça do cilindro. Em seguida coloque o pino de posicionamento no bloco do cilindro. O braço da manivela deve encostar-se ao pino de posicionamento. Veja imagem abaixo.

Em seguida coloque a régua de ajuste na ponta traseira das árvores de cames.



Bloqueie o volante com uma chave de parafuso grande ou ferramenta apropriada e solte o parafuso da polia para correia da cambota.

ATENÇÃO: O volante deve ficar bem bloqueado para que ao soltar o parafuso da polia para correia da cambota a cavilha de retenção não torça, rompa ou que fique danificada a régua de ajuste da árvore de cames.



Tire o parafuso da polia para correia da cambota juntamente com a polia. Em seguida tire a cobertura superior e inferior da correia dentada.

Solte a porca do rolo tensor e deixe-a afastar-se da correia.

Desmonte a porca do rolo tensor, o rolo tensor, a polia de quia, a correia dentada e a bomba de água.

www.ztlbrasil.com.br TENSORES Pág 6 www.ztlbrasil.com.br TENSORES Pág 27

REFERÊNCIAS CRUZADAS

NYTRON	ZTL
NY1243	11006
NY2041	13044
NY2053	13001
NY2092	13008
NY7723CP	15002
NY7729	14006
NY7732	14010
NY7732CP	14050
NY7735	15003
NY7737	15006

NYTRON	ZTL
NY7741	14005
NY7749	15008
NY7753	15009
NY7762	14022
NY7762	14024
NY7782	14002
NY7782	14002
NY7784	14008
NY7796	15004
NY7797	15005

SKF	ZTL
VKM11000H	14002
VKM11000H	14002
VKM11106L	15006
VKM1144	13006
VKM12200H	14010
VKM12242L	15003
VKM12299	14005
VKM15202L	15005
VKM15216L	15002
VKM15402L	15004
VKM21004	14006
VKM21120H	13001
VKM21122H	13008

SKF	ZTL
VKM25212H	13044
VKM4761	15008
VKM4762	15009
VKM4765	11006
VKM4793	11005
VKM4800	14022
VKM4800	14024
VKM4806	13005
VKM4819	11003
VKM4835	11007
VKM4839	13046
VKM60001A	14004
VKM60005A	14008


SKF	ZTL
531027330	15004
532024110	13006
532029710	13005
F1108061	14005
F113180	14050
F1209591	14024
F1212875	14022
F2181085	13044
F227242	14006
F227244	13008
F2280593	15008
F231219	13001


SKF	ZTL
F232481	15002
F232488	15005
F232489	15006
F2331271	15003
F234203	15009
F235784	14004
F23578601	13046
F236661	13019
F36261	14010
F448182	14008
F817495	14002
F817495	14002


ÍNDICE MONTADORA / VEÍCULO



TENSORES E POLIAS			
VEÍCULO	PÁG	VEÍCULO	PÁG
Agile	17	Omega	15;17
Astra	16; 17; 18	Prisma	
Blazer	15; 16; 17	S10	15; 16; 17
Calibra	16;18	Space Van	
Celta	16;17	Suprema	
Corsa	16; 17; 18	Tigra	
Kadett	17	Trafic	
Meriva	17	Vectra	16;18
Montana Monza		Zafira	15;16;18









VEÍCULO	PÁG	
Megane		2

www.ztlbrasil.com.br

TENSORES

Pág 26

www.ztlbrasil.com.br



PÁG

ÍNDICE MONTADORA / VEÍCULO



TENSORES E POLIAS	
VEÍCULO	PÁG
94	
114	
124	
144	20



TENSORES E POLIAS	
VEÍCULO	PÁG
Cordoba	
lbiza	20;21
Inca	21



TENSORES E POLIAS	
VEÍCULO	PÁG
<i>T4</i>	21



VEÍCULO	PÁG
140	
460	
480	



VEÍCULO	PÁG	VEÍCULO	PÁG
Apollo	22	Pointer	
Bora	22	Polo	22;23
Fox	22	Quantum	23
Gol	22;23;24	Santana	23
Golf	22;23	Saveiro	23
Logus	22		
New Beetle	22		
Parati	22;23;24		
Passat	22		

REFERÊNCIAS CRUZADAS

ZTL	NYTRON	SKF	INA
11001	NY1223		
11002	NY1156		
11003	NY1230	VKM4819	
11005	NY1225	VKM4793	
11006	NY1243	VKM4765	
11007	NY1222	VKM4835	
11011	NY1229		
11013	NY1227		
13001	NY2053	VKM21120H	F231219
13005	NY1143	VKM4806	532029710
13006	NY1144	VKM1144	532024110
13008	NY2092	VKM21122H	F227244
13019	NY1168		F236661
13044	NY2041	VKM25212H	F2181085
13046	NY1160	VKM4839	F23578601
14002	NY7782	VKM11000H	F817495
14002	NY7782	VKM11000H	F817495
14004	NY1129	VKM60001A F235784	
14005	NY7741	VKM12299	F1108061
14006	NY7729	VKM21004 F227242	
14008	NY7784	VKM60005A F448182	
14010	NY7732	VKM12200H F36261	
14022	NY7762	VKM4800	F1212875
14024	NY7762	VKM4800 F1209591	
14050	NY7732CP		F113180
15002	NY7723CP	VKM15216L	F232481
15003	NY7735	VKM12242L	F2331271
15004	NY7796	VKM15402L	531027330
15005	NY7797	VKM15202L	F232488
15006	NY7737	VKM11106L	F232489
15008	NY7749	VKM4761	F2280593
15009	NY7753	VKM4762 F234203	

NYTRON	ZTL
NY1129	14004
NY1143	13005
NY1144	13006
NY1156	11002
NY1160	13046
NY1168	13019

NYTRON	ZTL
NY1222	11007
NY1223	11001
NY1225	11005
NY1227	11013
NY1229	11011
NY1230	11003



VOLKSWAGEN

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO
	Gol Power	Todos		
15009	Parati Power	Todos		
	Tensor Correia Dentada Distr	ibuição Co	orreia Menor e Cabeç	ote Roletado.



AUDI

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO	
	A3 1.6	1999>2000	Ø17		
13003	A3 1.8	Todos	Ø70		
	Tensor Correia Alternador Tr	ansmissão			
14012	A3 1.6	2001>	017		
	Tensor Correia Alternador Transmissão Veículos com Ar Condicionado				
14017	A3 1.6	2001>	017 7 076.2	.0.	
	Tensor Correia Alternador Tr	ansmissão	Veículos com Direção	o Hidráulica	

CHRYSLER

CHRYSLER

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO		
	Dakota 2.5 Diesel Turbo	Todos	<u>Ø17</u>			
	Dakota V Magnum	Todos	los			
11013	Gran Cherokee V6	n Cherokee V6 Todos				
	Gran Cherokee V8	Todos	Ø76			
	Tensor Correia Alternador Transmissão					
13003	Gran Caravan 3.3 V6	Todos	Ø17 Ø70			
	Tensor Correia Alternador Tr	ansmissão				

www.ztlbrasil.com.br



\approx			
CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO
	Danlings	2000	.Ø13.1.

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO
14022	Berlingo	<2000	213.1	
	Xantia	<2000		
	ZX	<2000		
	Tensor Correia Dentada Distribuição			



FIAT

Pág 10

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO
	Doblò	Todos		
	Fiorino	Todos		
	Idea	Todos		
	Palio 1.0 8V Fire	Todos		
	Palio 1.3 8V Fire	Todos	Ø17	
	Palio 16V	Todos		
13005	Palio 8V	Todos		
	Punto	Todos	Ø65.7	
	Siena	Todos		
	Uno 1.0 8V	Todos		
	Uno Fire	Todos		
	Uno Mille	Todos		
	Tensor Correia Alternador Tr	ansmissão		
	Coupê 2.0 20V	1998>		
	Coupê 2.0 20V Turbo	1996>		
	Fiorino 1.5 8V	1997>		
	Marea 2.0 20V	1996>1999	Ø10.3	
	Marea Weekend 2.0 20V	1996>1999		
13006	Palio 1.0 8V	Todos		
	Palio 1.5 8V	Todos	Ø80	
	Palio Weekend 1.0 8V	Todos	+ 200	
	Palio Weekend 1.5 8V	Todos		
	Siena 1.0 8V	Todos		
	Siena 1.5 8V	Todos		

			<u>'</u>	VOLKSWAGEN
CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO
	Pointer	Todos		
	Polo Classic	Todos	Ø10.5	
14002	Quantum	Todos		
14002	Santana	Todos	Ø71.8	
	Saveiro	Todos		155. III
	Tensor Correia Dentada Distrik	ouição Veíc	ulos com Motores AP 1	.6/1.8/2.0 1.6EFI
	Gol 1.0 Turbo	Todos	_	
	Gol Power	Todos	_	
14006	Parati Power	Todos	_	
14000	Parati Turbo	Todos	_	
	Polo 1.0 16V s/ AC	Todos		
	Tensor Correia Dentada Distrib	ouição Polia	de Inversão (menor)	e Cabeçote Roletado
	Gol 1.0 16V	Todos		
	Gol 1.0 8V	Todos	Ø17	
14012	Golf 1.6	Todos		
14012	Parati 1.0 16V	Todos	Ø70.2	
	Parati 1.0 8V	Todos		
	Tensor Correia Alternador Tr	ansmissão	Veículos com Ar Con	dicionado
	Gol 1.0 16V	Todos	<u>Ø17</u>	
	Gol 1.0 8V	Todos		
14017	Golf 1.6	Todos		
14017	Parati 1.0 16V	Todos	Ø76.2	
	Parati 1.0 8V	Todos		
	Tensor Correia Alternador Tr	ansmissão	Veículos com Direção	o Hidráulica
15006	Gol 1.0 8V	Todos		
	Tensor Correia Dentada Disti	ribuição Ve	eículo com Motor AT	
	Gol Power	Todos		
15008	Parati Power	Todos		

Tensor Correia Dentada | Distribuição | Correia Maior e Cabeçote Roletado

\sim 1	_KSWAG	
/ () I	K < \/\///\ _	⊢ I/I
'UL		LIV

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO
11011	Gol Special 1.0 8V	Todos	917 973.5	
	Tensor Correia Alternador Tr tampa Veículos com Ar Condi			A1:E170uso +
	Gol 1.0 16V	Todos		1
13001	Parati 1.0 16V	Todos		
13001	Polo 1.0 16V	Todos	20	
	Tensor Correia Dentada Dist Roletado.	ribuição Te	ensor de Inversão (ma	aior) e Cabeçote
	Bora	Todos		
	Golf 1.8	1998>	017	
	Golf 2.0	1998>	970	
13003	New Beetle	Todos		
	Polo 1.8 8V	1998>		
	Polo 2.0 8V	1998>		
	Tensor Correia Alternador Tr	ansmissão		
	Gol	Todos		
13008	Parati	Todos	8	
	Polo 1.0 16V	Todos		
	Tensor Correia Dentada Dist	ribuição		
	Fox 1.0 16V s/ AC	Todos		
	Fox 1.0 8V s/ AC	Todos	8 917	
13046	Golf 1.6	2001>		
13040	Polo 1.0 16V s/ AC	Todos	Ø70	
	Polo 1.0 8V s/ AC	Todos		
	Tensor Correia Alternador Tr	ansmissão		
	Apollo	1994>1998		
	Gol	1994>1997	Ø10.5	
14002	Golf	Todos		
	Logus	Todos	971.8	
	Parati	Todos		•
	Passat	Todos		




CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO
	Strada 1.5 8V	Todos	810.3	
13006	Uno 1.5 8V	1997>	Ø80	
	Tensor Correia Alternador Tr	ansmissão	Veículos com Ar Cond	dicionado
	Fiorino 1.5 8V	1997>		
	Palio 1.0 8V	1998>		
	Palio 1.5 8V	1999>	_ Ø17	
	Palio Weekend 1.5 8V	1999>		
13009	Siena 1.5 8V	1999>		
	Strada 1.5 8V	2002>	Ø80.3	
	Uno 1.0 8V	1999>		
	Uno 1.3 8V	2001>		
	Tensor Correia Alternador Tr	ansmissão		
	Marea 2.0 20V	1999>2000		
13019	Marea 2.4 20V	2001>		
10017	Marea Weekend 2.0 20V	1999>2000	Ø10.3	
	Tensor Correia Dentada Disti	ribuição		
14004	Ducato 2.8	Todos	010.5	
	Tensor Correia Alternador Tr	ansmissão		
	Fiorino 1.0 8V Fire	Todos		
	Fiorino 1.3 8V Fire	Todos		
	Palio 1.0 8V Fire	Todos		
	Palio 1.3 8V Fire	Todos	Ø29	
	Siena 1.0 8V Fire	Todos		(33)
14005	Siena 1.3 8V Fire	Todos		
	Strada 1.0 Fire 8V	Todos	Ø55.5	
	Strada 1.3 8V	Todos		
	Uno 1.0 8V Fire	Todos		
	Uno 1.3 8V Fire	Todos		
	Tensor Correia Dentada Disti	ribuição		

Pág 22

TENSORES

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO
	Fiorino	Todos		
	Palio 8V	Todos		
	Palio Weekend 1.0 8V	Todos	Ø30	
	Siena 1.0 8V	Todos		
14010	Tempra	Todos		
	Tipo 1.6	Todos	Ø58	
	Tipo 2.0	Todos		
	Uno 1.0 8V	Todos		
	Tensor Correia Dentada Tran	smissão		
	Fiorino 1.0 8V	Todos		
	Fiorino 1.5 8V	Todos		
	Palio 1.0 8V	Todos		
	Palio 1.5 8V	Todos		
	Siena 1.0 8V	Todos		
14036	Siena 1.5 8V	Todos		
	Strada 1.0 8V	Todos		
	Strada 1.5 8V	Todos		
	Uno 1.0 8V	Todos		
	Uno 1.5 8V	Todos		
	Tensor Correia Dentada Disti	ribuição Ve	eículos com Motor Fia	ısa.
	Fiorino	Todos		
	Palio 8V	Todos		
	Palio Weekend 1.0 8V	Todos	(2x) Ø8.3	(EE)
	Siena 1.0 8V	Todos		
14050	Tempra	Todos		
	Tipo 1.6	Todos	Ø59	
	Tipo 2.0	Todos		
	Uno 1.0 8V	Todos		
	Tensor Correia Dentada Disti	ribuição Te	ensor 14010 + Tampa.	
15002	Stilo 1.8 16V	Todos		
	Tensor Correia Dentada Disti	ribuicão		





TROLLER

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO
	T4 2.8 MWM Sprint s/ AC	1999>	<u> </u>	
11007	T4 2.8 TD Intercooler 4 cil. s/ AC	2005>	973.5 973.5	
	Tensor Correia Alternador Transmissão Veículos sem Ar Condicionado			



VOLVO

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO
	440	Todos	Ø10.3	
	460	Todos		
11003	480	Todos	Ø59.3	
	Tensor Correia Dentada Disti	ribuição		
www.ztlbra	asil com br TENSORES			Pág 21

RENIALILT

	KENAULI
)	PRODUTO
25	0

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO
	Laguna	1993>1998	Ø10.3	
11003	Megane	1997>2001	22	linoani
11003	Scênic	1999>	Ø59.3	diffilin.
	Tensor Correia Dentada Disti	ribuição		



SCANIA

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO
	114C	Todos		
	114G	Todos		
	114L	Todos		
	124C	Todos		
	124G	Todos	900.47 900.47	
	124L	Todos		
11006	144C	Todos		
11006	144G	Todos		
	144L	Todos		
	94C	Todos		
	94D	Todos		
	94G	Todos		
	94L	Todos		
	Tensor Correia Alternador Tr	ansmissão	IV Séries Motor Eletr	ônico S/AC.



SEAT

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO
	Cordoba	1999>	017	
13003	Ibiza 1.6 8V	1999>	Ø70	
	Tensor Correia Alternador Tr	ansmissão		

TENSORES



FIAT

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO
	Brava 1.6 16V	Todos	Ø60	
15003	Doblò 1.6 16V	Todos	29.6	
	Palio 1.6 16V	Todos		
15003	Siena 1.6 16V	Todos		
	Strada 1.6 16V	Todos	<u> Ø8.3</u>	
	Tensor Correia Dentada Disti	ribuição		
	Doblò 1.8	Todos		
	Idea 1.8	Todos		
	Linea 1.8L 16V	Todos	Ø8.4	
	Palio 1.8	Todos	8	
15004	Punto 1.8	Todos		
	Siena 1.8 8V	Todos	Ø59	
	Stilo 1.8 8V	Todos		
	Strada 1.8 8V	Todos		
	Tensor Correia Dentada Disti	ribuição		



FORD

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO	
	Courier 1.6 8V Zetec Rocam s/ DH c/ AC	1999>			
	Ecosport 2.0 16V Duratec HE	2003>			
	Explorer 4.0 V6 XLT	1994>2001			
	Fiesta 1.0 8V Zetec Rocam s/ DH c/ AC	1999>	917 917 968.5		
	Fiesta 1.6 8V Zetec Rocam s/ DH c/ AC	1999>			
11005	Focus 1.8 16V Zetec	2000>			
	Focus 2.0 16V Zetec	2000>			
	KA 1.0 8V Zetec Rocam s/ DH c/ AC	1999>			
	KA 1.6 8V Zetec Rocam s/ DH c/ AC	1999>			
	Mondeo 2.0 16V	1998>			
	Ranger 4.0L V6	1994>2001			
	Tensor Correia Alternador Tr	ansmissão			

PRODUTO

ILUSTRAÇÃO

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO
	Frontier 2.8L MWM TDI 4cc	Todos	Ø17	
11007	XTerra 2.8L MWM TDI 4cc	Todos	073.5	
	Tensor Correia Alternador Tr	ansmissão	Veículos sem Ar Cond	dicionado

. 5	3	¥	w	
- 2	S	6	1	
	7	а	×	
	ш	r	90	į.

PEUGEOT

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO		
	106	Todos				
	205	Todos				
	206	Todos	<u>Ø13.1</u>			
	306 1.6	Todos				
14022	405	Todos	Ø59			
	605	Todos				
	806	Todos				
	Partner	Todos				
	Tensor Correia Dentada Distribuição					
	306 1.6	Todos	,Ø13.1,			
	405	Todos				
14024	605	Todos				
14024	806	Todos				
	Partner	Todos	Ø59			
	Tensor Correia Dentada Disti	ribuição				

1	6	70		31
	0	an	ed.	2
_				

CÓD.ZTL

VEÍCULO

11007	F250 4.2 MWM s/ AC	1999>	917	
	Tensor Correia Alternador Tr	ansmissão	Veículos sem Ar Cond	dicionado
	F1000 2.5	1996>1998	Ø17	
13004	Ranger	1998>	Ø85	
	Tensor Correia Alternador Tr	ansmissão		
	Courier 1.3 8V Endura	1997>1999		
	Fiesta 1.0 8V Endura	1996>1999	Ø17 Ø17	
13046	Fiesta 1.3 8V Endura	1996>1999		
13040	KA 1.0 8V Endura	1997>1999	Ø70	
	KA 1.3 8V Endura	1997>1999		
	Tensor Correia Alternador Tr	ansmissão		
	F1000	1996>1998	967	
14001	Ranger	1996>1998	<u> </u>	
	Tensor Correia Dentada Dist	ribuição		
	Del Rey	Todos		
	Escort	Todos	Ø10.5	(0.00)
14002	Pampa	Todos		
14002	Royale	Todos	971.8	
	Verona	Todos		
	Tensor Correia Dentada Distri	buição Veíd	culos com Motores AP	1.6/1.8/2.0 1.6EFI
	F1000	1996>1998	φ64.5	(3)
14003	Ranger	1996>1998	\$\frac{10.7}{\rightarrow} \rightarrow 10.7	

ANO

Tensor Correia Dentada | Distribuição



GEN

NE	ERAL MOTORS	
	DDUITO	

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO	
	Astra 1.8 16V	Todos			
	Astra 2.0 16V	Todos	<u> </u>		
15005	Calibra 16V	Todos	8		
15005	Vectra 16V	Todos	Ø59		
	Zafira 16V	Todos			
	Tensor Correia Dentada Distribuição				
	Corsa 16V	Todos	Ø30 8		
15007	Tigra 16V	Todos	Ø59		
	Tensor Correia Dentada Distribuição				



MERCEDES BENS

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO	
13004	Sprinter 2.5 HSD	Todos	2017		
	Tensor Correia Alternador Transmissão				
14001	Sprinter	Todos	967		
	Tensor Correia Dentada Distribuição				
14003	Sprinter	Todos	964.5 960.7		
	Tensor Correia Dentada Distribuição				



FORD

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO	
14004	F250	Todos	917		
	Tensor Correia Alternador Transmissão				
14008	F1000 HSD	1996>1998	08.3		
	Ranger 2.5L SOHC 4cc	1996>1998	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S		
	Polia Ar Condicionado Veículos com Ar Condicionado e Direção Hidráulica				

GENERAL MOTORS

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO	
	Space Van	2000>	Ø10.3 Ø59.3	0	
11003	Trafic	2000>2002			
	Tensor Correia Dentada Disti	ribuição			
	Blazer 4.3 V6 MPFI gas. Vortec	1996>	Ø17		
11005	S10 4.3 V6 MPFI gas. Vortec	1996>	Ø69.5		
	Tensor Correia Alternador Transmissão				
	Blazer 2.8L 4cc Turbo Diesel	2000>	917		
11007	Omega 3.8	1999>2004			
	S10 2.8L 4cc Turbo Diesel	2000>	Ø73.5		
	Tensor Correia Alternador Transmissão Veículos sem Ar Condicionado				
	Astra 2.0 8V	Todos	-Ø17-		
13003	Zafira 2.0L 16V	Todos			
	Zafira 2.0L 8V	Todos	Ø70		
	Tensor Correia Alternador Tr	ansmissão			

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO	
	Blazer 2.5 HSD	1996>2000	917		
13004	S10 2.5 HSD	1996>2000			
	Tensor Correia Alternador Tr	ansmissão			
	Calibra	1994>1995	Ø8.3		
13044	Vectra	1994>	Ø52.5		
	Tensor Correia Dentada Disti	ribuição			
	Blazer 2.5 HSD	Todos	Ø67		
14001	S10 2.5 HSD	Todos	<u>ø11</u>		
	Tensor Correia Dentada Distribuição				
	Blazer 2.5 HSD	Todos	φ64.5 μο10.7	3	
14003	S10 2.5 HSD	Todos			
	Tensor Correia Dentada Distribuição				
	Astra	Todos			
	Blazer	Todos	910.5 G71.8		
	Calibra	Todos			
	Celta 1.0 8V	Todos			
	Celta 1.4 8V	Todos			
14004	Corsa 1.0	Todos			
	Corsa 1.4 8V	Todos			
	S10	Todos			
	Vectra	Todos			
	Zafira	Todos			
	Tensor Correia Alternador Tr	ansmissão			

CÓD.ZTL	VEÍCULO	ANO	ILUSTRAÇÃO	PRODUTO	
	Astra 1.8 8V	2000>2003	Ø17		
14007	Astra 2.0 8V	2000>2003			
	Tensor Correia Alternador Tr	ansmissão			
	Blazer 2.2L 4cc	1995>2000	<u>11</u> ∅8.3		
	Kadett 2.0	1991>1993			
14008	Monza 1.8	1991>1993	8		
	S10 2.2L 4cc	1995>2000	Ø81.8		
	Polia Ar Condicionado Veícul	los com Ar Co	ondicionado e Direçã	o Hidráulica	
	Corsa	2002>			
15002	Meriva 16V	2003>2004			
.0002	Meriva 8V	2003>2004			
	Tensor Correia Dentada Distribuição				
	Agile 1.4 Flex	Todos			
	Astra 1.8 8V	Todos			
	Astra 2.0	Todos			
	Blazer 2.2L 4cc	Todos			
	Blazer 2.4L MPFI 4cc	Todos			
	Celta 1.0 8V	Todos			
	Celta 1.4 8V	Todos			
	Corsa 1.0	Todos	go 4		
	Corsa 1.4 8V	Todos	08.4		
15004	Corsa Novo 1.8L 8V	Todos	2		
13004	Meriva 16V	Todos	Ø59		
	Meriva 8V	Todos			
	Montana 1.4	Todos			
	Montana 1.8	Todos			
	Omega	Todos			
	Prisma	Todos			
	S10 2.2L 4cc	Todos			
	S10 2.4L MPFI 4cc	Todos			
	Suprema	Todos			