

ERICK TEIXEIRA

Desenho a campanha inteira e escrevo o código que a entrega — com IA dentro do fluxo, não ao lado dele.

[Ver Currículo](#)erickteixeira@gmail.com

São Paulo - Brasil · disponível para trabalhar.



Treze anos de design. Comecei em direção de arte, passei por marca, campanha, produto e design system — e hoje faço as cinco na mesma entrega, com IA no meio do processo e o código saindo junto. Os quatro cases abaixo estão documentados de ponta a ponta, inclusive onde a IA não decidiu nada.

MARCAS COM QUE TRABALHEI




netshoes



magalu

Marca identidade, brandbook e sistema visual	Campanha conceito, peças e desdobramento por canal	Produto UX, UI e fluxo até o handoff	Design system tokens, variantes e estados documentados	Front-end HTML, CSS e JS escritos com IA e testados
--	--	--	--	---



01

Nega Nagô

O catálogo de uma trancista virou agendamento sem sair do WhatsApp. Pesquisa, design system e front-end, com o resultado medido na agenda dela — não em projeção.

2,5×

agendamentos por mês: 16 → 40

Pesquisa

UI

Design system

Front-end

IA nas imagens

Ver o case →



02

ThumbDrop

Ferramenta interna que tirou a thumbnail da fila do time de design. Duas rodadas de teste com seis pessoas, IA dentro do editor, e o tempo por thumb caindo pela metade.

-50%

no tempo por thumb: 6 min → 3 min

Product design


Pesquisa

Design system

IA no produto

Protótipo

[Ver o case →](#)



03

CT em Campo - Canaltech x Netshoes

Uma ativação de Copa que não cabia no template do portal. Superfície dedicada, brandbook, motion e código — sem anúncio, recomendação ou concorrente dividindo a tela.

18

peças em 6 posicionamentos, em 15 dias

Brandbook

UI

Design system

Motion

Front-end

Ver o case →



04

Canalttech - Hub de links

A página de links deixou de ser alugada e passou a medir a si mesma. Design system, acessibilidade, consentimento e telemetria dentro de um HTML único.

176

asserções automatizadas · 0 dependências

Design system

Acessibilidade

Telemetria

HTML único

[Ver o case →](#)

IA NO FLUXO

A IA não desenha por mim. Ela tira o atrito entre decidir e entregar.

Ela move artefato entre etapas e executa o que já foi definido. Nos quatro cases eu documentei onde ela entrou, o que produziu e onde a decisão continuou sendo minha — com o método desenhado, não descrito.

Nega Nagô

Direção criativa escrita no Claude virou contrato visual. 46 imagens geradas no Higgsfield com Nano Banana 2 — e a coerência entre as treze fotos finais foi medida: 6,8° de amplitude de matiz no fundo.

CT em Campo

Nenhuma foto de produto em contexto de Copa existia, e não havia verba nem prazo para produção. Dirigi as peças, gerei com IA e graduei à mão. Seis peças em dois dias.

ThumbDrop

Aqui a IA não está no meu fluxo: está no produto. Seis filtros de direção de arte escritos como prompt, com preview e custo por clique — e o tempo por thumb caiu pela metade quando a IA saiu da outra aba.

Canaltech - Hub de links

O frame entrou por MCP, virou HTML testado por 176 asserções, e o design system saiu do código de volta para o Figma como dois boards 16:9.

Onde ela não decide

O contrato do projeto, a direção de arte, a hierarquia da tela, os estados de interação e o que é fiel ou precisa ceder no código. Essas cinco decisões não saíram de prompt em nenhum dos quatro projetos — e cada case diz isso na própria página.

Laboratório & Experimentos

Testando limites entre o digital e o tátil. Do papel recortado à animação por inteligência artificial, o repertório que sustenta minha visão de design.



Ilustração 2D - Apparel & Print

Ilustração vetorial criada no Photoshop para a camiseta de formatura do 3º ano de uma escola local. Foco em estamparia e colorização.



Short Film - IA Generativa

Short film experimental testando o pipeline completo de produção em IA. Geração de conceito com Nano Banana 2 e animação via Kling 3.0.




Animação 3D - Character Design

Estudo de estética e render 3D desenvolvido na Unreal Engine 5, inspirado na direção de arte do lançamento do álbum de Tyler, The Creator.



Animação 3D - Brand Experience

Animação 3D na Unreal Engine 5 para o lançamento da coleção Black Flag da Gold Life, destacando o vestir e o caimento do vestuário.



Animação em IA - Conteúdo de Marca

Storytelling de marca e exploração do logo via IA. Combinação de Nano Banana 2 e Kling 3.0 para criar narrativas visuais dinâmicas.



Craft Físico - Arte em Camadas

Quadro artesanal feito à mão com recorte em camadas de papel e estilete. Retrato do Will Smith em um estudo de volume e arte física.

Foco em Escala e Colaboração

Comecei dominando a direção de arte e expandi para marca, campanhas, produtos digitais e design systems. Mas a grande virada da minha carreira foi aprender a alinhar a técnica ao impacto de negócio, trabalhando lado a lado com times multidisciplinares e lideranças estratégicas.

Hoje, entrego a visão completa: do conceito inicial ao código com IA, conectando estratégia, pessoas e eficiência operacional em cada projeto.



TRAJETÓRIA

Direção de arte →

Marca →

Campanha →

Produto e UX/UI →

Design system →

Front-end com IA

13+

anos de design, do impresso ao produto

5

disciplinas dentro da mesma entrega

4

cases documentados de ponta a ponta

2026

disponível para projeto e para time remoto

● DISPONÍVEL PARA TRABALHAR

Desenho, escrevo o código e digo o que não deu certo.

Treze anos de design, cinco deles na Canaltech entre design system, marketing e comercial. Se você tem uma superfície que precisa sair pronta e medida, e não especificada, me chama.



Copiar e-mail



Ver o currículo



LinkedIn

PROJETO REAL · PRODUTO, DESIGN E CÓDIGO

Redesenho do catálogo de uma trancista para acabar com a conversa de ida e volta e

transformar interesse em agendamento sem sair do WhatsApp.



A Nega Nagô trança há treze anos em São Paulo. O catálogo dela era um print. Fiz a pesquisa, o desenho das telas, o design system e o código que entrega tudo isso.

Sobre os números. Produto entregue e em operação. Os resultados vieram da agenda da Mayara depois do lançamento — são medição, não projeção. A seção de números diz como cada um foi apurado.

CLIENTE Nega Nagô trancista · São Paulo	PAPEL Product designer e design engineer	ENTREGAS Pesquisa · UI · design system front-end · handoff	FEITO COM Claude ≠ Figma via MCP HTML, CSS e JS · Playwright Higgsfield · Nano Banana 2	PERÍODO 2026 · entregue
---	--	---	---	----------------------------

01 · O PROBLEMA

A tabela cabia numa foto. A decisão, não.

Treze categorias de trança e mais de quarenta combinações de tamanho e preço, tudo em texto corrido dentro de uma imagem enviada no direct.

A cliente abria o print, não achava o preço do tamanho que queria e perguntava. A Mayara respondia entre um atendimento e outro, às vezes horas depois. Cada pergunta virava uma conversa de ida e volta antes de existir qualquer agendamento.

O problema não era a tabela estar errada. Era ela exigir uma segunda pessoa para ser lida.

13

categorias de trança

40+

combinações de tamanho e
preço

16

agendamentos por mês, na
média

1

canal, respondido entre um
cliente e outro

Problem



Solution



02 - ANTES E DEPOIS

Seis passos com espera viraram três sem espera

O mesmo objetivo — agendar uma trança — pelos dois caminhos. O que sai não é tela: é o tempo morto entre a dúvida e a resposta.

COMO ERA


- 1 Cliente pede a tabela no direct
- 2 Recebe um print com 40+ preços
- 3 Não acha o tamanho que quer
- 4 Pergunta
- 5 Espera a resposta entre um atendimento e outro
- 6 Fecha — ou desiste no meio

Os passos 3, 4 e 5 dependem da agenda da Mayara. É onde o interesse esfria.

COMO FICOU

- 1 Escolhe o estilo e o tamanho, com preço e sinal na tela
- 2 Preenche dia, período e — se for a domicílio — o endereço
- 3 Envia a mensagem já escrita no WhatsApp

Nenhum passo espera resposta. A Mayara entra na conversa com tudo já decidido.



Quase toda decisão de tela veio de uma restrição do negócio

Nenhuma dessas escolhas saiu de intuição de UX. Saíram de como ela cobra, de onde a cliente já está e do que o piloto podia bancar.

RESTRIÇÃO Ela compra o material antes de cada atendimento.	O QUE IMPÕE Sem adiantamento, o dinheiro sai do bolso dela.	COMO VIROU TELA O sinal de 30% aparece calculado em toda tela de preço, junto do total. Nunca no fim, como surpresa.
RESTRIÇÃO A cliente já está no WhatsApp quando decide.	O QUE IMPÕE Levar ela para um checkout fora dali cria mais um lugar para desistir.	COMO VIROU TELA O fluxo termina dentro do WhatsApp. O site escreve a mensagem inteira; ela só aperta enviar.
RESTRIÇÃO O adicional custa diferente conforme a família de trança.	O QUE IMPÕE Um valor único estaria errado em metade do catálogo.	COMO VIROU TELA Um campo addon por estilo. Cachos a R\$ 80 nas nagô, R\$ 120 nas box braids, jumbo a R\$ 120 no masculino. Quem não tem a opção não vê o campo.
RESTRIÇÃO Ela atende no estúdio e a domicílio.	O QUE IMPÕE Endereço só faz sentido num dos dois casos.	COMO VIROU TELA O bloco de endereço só existe na tela quando "a domicílio" está marcado — com busca por CEP ou rua, e confirmação antes de seguir.
RESTRIÇÃO Sem gateway de pagamento no piloto.	O QUE IMPÕE O site não pode cobrar nada.	COMO VIROU TELA O site calcula e informa; a cobrança acontece na conversa. A mensagem já sai com a divisão exata: sinal agora, resto no dia.

O fluxo não é o desenho ideal. É o desenho que cabe no jeito que ela já trabalha.

Cada linha da tabela acima é uma decisão que eu não tomaria olhando só para a tela.

04 • PESQUISA

Quatro pessoas, duas rodadas. A primeira sem cor nenhuma.

Testei em dois momentos separados de propósito. Primeiro um HTML de rascunho em tons de cinza — sem cor, sem logo, sem foto. Só o caminho. Depois o protótipo com a identidade inteira.

RODADA 1

Cinza, só o fluxo

Dá para chegar ao fim? A informação aparece na hora que a pessoa precisa dela? Sem identidade visual, o que sobra na tela é a estrutura — e é ela que está sendo testada.



RODADA 2

Protótipo completo

O encantamento veio aqui, como era de esperar. A diferença é que ele estava sentado em cima de um fluxo que já tinha andado sozinho, sem cor para carregar.

POR QUE SEPARAR

Testar tudo junto mistura duas perguntas. Se a pessoa gostou, foi do fluxo ou da marca? Em cinza a resposta não tem para onde fugir.



Quem testou

Escolhi quatro perfis para cobrir o funil inteiro, em vez de quem estivesse à mão. As quatro fazem ou já fizeram tranças em outros lugares e passaram por vários jeitos de agendar — link, tabela em PDF, conversa solta no direct. Não estavam comparando com nada: estavam comparando com o que já usaram.

01

Cliente recorrente

Já agenda com a Mayara e sabe os preços de cor. Serve para ver se o fluxo atrapalha quem já tem o caminho na cabeça.

02

Consultou e não fechou

Pedi preço e não voltou. É exatamente o perfil que o projeto existe para recuperar.

03

Contratou uma vez

Conhece o serviço mas não virou hábito. Mostra o que falta para a segunda vez acontecer sozinha.

04

Nunca contratou

Chega sem referência nenhuma — nem de preço, nem de vocabulário. É quem revela o que a tela precisa explicar sozinha.

4/4

chegaram ao fim do agendamento sem que eu explicasse como funciona

4/4

escolheram exatamente o que queriam, sem hesitar no meio

4/4

apontaram como a melhor experiência de compra entre as que já usaram

2

rodadas: rascunho em cinza e protótipo completo

O ELOGIO QUE MAIS SE REPETIU

Não foi sobre beleza. Foi sobre saber quanto ia custar.

A conta recalcula a cada toque. Muda o tamanho, muda o adicional, muda o local — o total e o sinal mudam junto, na mesma tela, sem precisar avançar para descobrir. A cliente sai sabendo quanto vai adiantar agora e quanto sobra para o dia.

Quando ela chega para fechar, nada daquilo é novidade. E o que não é novidade não vira objeção.

É a primeira restrição da seção anterior fechando o ciclo. A Mayara compra o material antes, então precisa dos 30% adiantados. Essa trava do negócio é o que virou o elogio mais repetido da pesquisa — a limitação virou o argumento.

05 - A ENTREGA

O botão final não abre um checkout. Abre a conversa já escrita.

Esta é a saída real do produto — o texto que a cliente envia, gerado a partir do que ela escolheu. É o único artefato que sai do site e chega na Mayara.

Por que texto, e não formulário

A Mayara não vai abrir um painel entre um atendimento e outro. Ela vive no WhatsApp. A mensagem chega no lugar onde ela já responde, com a divisão de valores pronta para conferir.

O vocabulário é o dela

A tela chama o penteado de coroa, não de "serviço" nem de "item". É a palavra que ela e as clientes usam. O sistema se adaptou ao vocabulário, não o contrário.

Oi, Nega Nagô! Vim pelo site e quero agendar

Nagô Desenhada — Meio das costas

Duração estimada: cerca de 2 a 4 horas

Adicional de cachos: sim (+ R\$ 80,00)

Meus dados

Nome: Luana

Local: A domicílio

Endereço: Rua Tenente Ary Aps, 123 — Apto 42

Dia: 14 de setembro

Período: Manhã

Valores

Total estimado: R\$ 290,00

Sinal agora (30%): R\$ 87,00 via Pix

No dia da beleza: R\$ 203,00

Já vou mandar a foto do meu cabelo solto!

Saída real do protótipo, gerada em `enviarZap()`.

A última linha já oferece a foto do cabelo solto, que a trancista precisa ver para estimar o trabalho. É uma ida e volta a menos.

06 • MÉTODO

O ciclo fecha nos dois sentidos. O Figma não é o fim da linha.

Quase todo fluxo de IA em design anda numa direção só: ou gera tela a partir de prompt, ou gera código a partir do design. Aqui a estrutura sai do Claude para o Figma via MCP, evolui como design de verdade, e volta para o Claude virar o HTML que está no ar.

1

Claude

Estratégia e UX

Antes de qualquer tela: o problema, o fluxo, o vocabulário da trancista, a tabela de preços inteira e as restrições do negócio. Sai escrito, não desenhado.

Decisão minha · o que entra e o que fica de fora

2

MCP

Claude → Figma

A estrutura vira frame, componente e token dentro do arquivo, sem eu redesenhar à mão o que já estava decidido.

3

Figma

Baixa → média → alta → protótipo

É aqui que o design acontece. Quatro níveis de fidelidade, cada um resolvendo uma pergunta diferente — e é a versão de baixa, em cinza, que foi para a primeira rodada de teste.

Decisão minha · hierarquia, ritmo, estados, identidade

4

MCP

Figma → Claude

O protótipo final volta como fonte da verdade — geometria, cor e texto lidos do arquivo, não descritos de memória.

5

Claude

HTML publicado

O código que está no ar. E, depois dele, a suíte que compara o resultado de volta contra o Figma por medição — o mesmo ciclo, agora como controle de qualidade.

Decisão minha · o que é fiel e o que precisa ceder

Por que a volta importa

Num fluxo de mão única, o arquivo do Figma morre no handoff: vira imagem de referência que desatualiza no primeiro ajuste de código. Fechando o ciclo, ele continua sendo a fonte — e a suíte de medição prova, número a número, que o que está no ar é o que está no arquivo.

Onde a IA não decide

Ela move artefato entre etapas e executa o que já foi definido. As três decisões que sustentam este projeto — o sinal na tela, o fim dentro do WhatsApp, o vocabulário da trancista — saíram de conversa com a Mayara e de teste com quatro pessoas, não de prompt.

O mesmo método, no ramo das imagens

Nenhuma foto existia. A direção criativa saiu no Claude, a partir de referências reais, e virou um contrato visual escrito — manequim, ângulo, fundo, luz, matiz alvo. Cada prompt é esse contrato com uma linha trocada. A geração foi no **Higgsfield com o Nano Banana 2**.

Claude

Direção criativa e prompts

Higgsfield · Nano Banana 2

Geração das 13 imagens


Pillow · WebP


Três recortes por estilo

A seção 09 mostra o resultado e a medição que prova a coerência entre as treze fotos.

Um sistema pequeno, documentado inteiro

Nove conjuntos de componentes, 36 variantes, 29 ícones e dois breakpoints. Os nomes das variáveis no Figma são os mesmos nomes das custom properties no CSS.

					
terracota #d3602a	escuro #592812	fundo #fff8f1	selecionado #ffe433	pressed #f1ceb9	zap #2d9404



Os de catálogo — tamanho, modelo, local — são coloridos e viram ilustração dentro das linhas de opção. Os de interface herdam `currentColor`, então mudam de cor junto do estado do componente.

9

conjuntos de componentes

36

variantes documentadas

29

ícones desenhados

14

páginas no Figma, do briefing ao handoff

Comparei o código contra o Figma por medição, não a olho

Escrevi uma suíte em Playwright que abre o protótipo nos dois breakpoints e lê o valor computado de cada gap, largura e altura. Quatro erros que pareciam certos na tela apareceram assim.

1fr → minmax(0,1fr)

medido 112 / 108 / 83 px → 101 / 104 px

No grid do catálogo, o nome mais longo — "Nagô Desenhada" — esticava a própria coluna e espremia as vizinhas. Na tela passava por diferença de foto. Era o track dimensionado pelo conteúdo.

Margem automática cancelando o stretch

hero medida 615 × 493 → 847 × 360

O container usava `margin: 0 auto` dentro de um pai em flex. Margem automática num filho flex cancela o stretch, então a hero encolhia até o tamanho do conteúdo em vez de ocupar o breakpoint. Só apareceu porque eu estava comparando números com o Figma.

[hidden] perdendo para a classe

4 lugares corrigidos de uma vez

O bloco de endereço recebia o atributo `hidden` corretamente, mas `.end{display: flex}` ganhava do padrão do navegador e ele continuava visível. Uma linha — `[hidden]{display: none !important}` — consertou também três outros lugares que estavam quebrados em silêncio.

Modo escuro invertendo a marca

18 propriedades comparadas · O diferença

Abri no meu celular, que fica em modo noturno, e a paleta da marca estava toda trocada. O Android repinta por conta páginas que não declaram esquema de cor. `color-scheme: light` mais a meta tag travaram. Verifiquei rodando o mesmo teste com o navegador em modo escuro e comparando 18 propriedades computadas antes e depois.

Um arquivo, sem framework

HTML, CSS e JavaScript num arquivo só. Nada para instalar, nada para buildar, nada para quebrar quando uma dependência sobe de versão. Para um piloto de uma pessoa, isso é a escolha certa.

617 KB a Home inteira

Com as treze fotos carregadas. Converti as 46 imagens de PNG para WebP e o conjunto caiu de 17 MB para 1,9 MB. A cliente abre no 4G, não no wi-fi do escritório.

A suíte roda o fluxo inteiro

Mede gaps, simula o arraste do carrossel com eventos de ponteiro, intercepta a API de CEP com resposta falsa e percorre agendamento até o botão final — nos dois breakpoints, a cada mudança.

Nenhuma foto existia. Dirigi e gerei as 13.

Não havia sessão, modelo nem banco de imagem que servisse. Fechei um contrato visual — manequim, ângulo, fundo, luz, matiz — usei o Claude para escrever os prompts a partir dele e gerei no Higgsfield com o Nano Banana 2.




Box Braids · Fulani · Knotless · Nagô Desenhada · Nagô Tiara · Rabo de Cavalo · Ghana · Boxeadora · Twist Braids · Mohawk Braids · Masculino · Crochet Braids · Remoção



A coerência dá para medir

Amostrei os quatro cantos de cada foto e converti para matiz. Os treze fundos caem entre 12,4° e 19,2° — amplitude de 6,8° em treze gerações independentes. O terracota da marca é 19,2°, o marrom é 18,6°.

Não foi sorte: o matiz alvo estava escrito no prompt. A prova pelo contrário está no mesmo dado — a luminosidade, que eu não pedi como número, abriu de 35% a 56%.



Cor média do fundo, uma amostra por estilo, na ordem do catálogo



Quando a Mayara fotografar de verdade, cada foto entra no lugar de uma, com os mesmos nomes de arquivo. Nada no código muda.

10 • NÚMEROS

O que o projeto mudou, e como cada número foi apurado

Os números do produto qualquer pessoa reproduz rodando a suíte. Os da operação vieram da agenda da Mayara, comparando o antes e o depois do lançamento.

✓ MEDIDO NO PRODUTO

Abra o repositório e rode a suíte: todos saem iguais.

617 KB

peso da Home completa, com as treze fotos

17 MB → 1,9 MB

as 46 imagens, depois da conversão para WebP

6,8°

amplitude de matiz do fundo nas treze fotos de produto

36

variantes de componente documentadas no Figma

3

telas para sair do catálogo com a mensagem pronta

0

erros de console em 360 px e 1400 px

✓ MEDIDO NA OPERAÇÃO

Da agenda dela, não de modelo. O intervalo de confiança e o valor-p foram calculados sobre os agendamentos observados antes e depois do lançamento.

16

agendamentos por mês antes do lançamento

40

agendamentos por mês depois

2,50×

razão de taxas · IC 95% 1,37–4,78 · p = 0,0018 binomial condicional exato

11 · EM ABERTO

O que eu não resolvi

Agenda ainda não é real

Os dias ocupados estão fixos no código. Integrar a Google Agenda da Mayara é o próximo passo, e é o que separa um protótipo de uma ferramenta que ela usa toda semana.

Busca de endereço testada só com resposta falsa

O ambiente onde desenvolvi bloqueia as APIs de CEP e de mapa. A busca funciona contra respostas simuladas e tem queda controlada para entrada manual, mas ainda precisa de um teste contra a rede real.

As imagens de IA ainda não estão identificadas na tela

São renders de referência, não portfólio da Mayara. Está escrito nesta página, mas precisa estar escrito no produto — que já está no ar com cliente. É a pendência mais urgente da lista.

Quatro pessoas acham o problema grande, não o de cauda

A amostra foi escolhida com cuidado, mas continua pequena. Quatro sessões pegam o que trava todo mundo; não pegam o caso raro que aparece na centésima cliente. Com o fluxo agora em operação, dá para observar uso real em vez de sessão marcada — é o próximo passo da pesquisa.

 Ver protótipo

 Baixar HTML


12 • MAIS

Outros projetos



ThumbDrop

Ferramenta interna que tirou a thumbnail da fila do time de design. Duas rodadas de teste, IA dentro do editor e o tempo por thumb caindo de seis para três minutos.



CT em Campo

Uma ativação de Copa que não cabia no template do portal. Superfície dedicada, design system, motion e front-end — com o patrocinador dividindo tela com ninguém.

• DISPONÍVEL PARA TRABALHAR


Desenho, escrevo o código e digo o que não deu certo.

Treze anos de design, cinco deles na Canaltech entre design system, marketing e comercial. Se você tem uma superfície que precisa sair pronta e medida, e não especificada, me chama.

 Copiar e-mail

 Ver o currículo

 LinkedIn



Thumb de designer, feita por quem não é designer. Em três minutos.

A Canaltech publica vídeo todo dia, e toda thumbnail passava pelo time de design. Desenhei o ThumbDrop: um editor interno que entrega a estética da casa para qualquer pessoa do time. Testei duas versões com usuários. A segunda, com remoção de fundo e filtros de IA dentro do editor, cortou o tempo pela metade e subiu o nível do resultado. Funcionou — e foi encerrado pelo custo por imagem.

Sobre os números.

Duas rodadas de teste de usabilidade, seis pessoas em cada, uma por versão. O tempo foi medido por tarefa; a qualidade, avaliada pelos participantes. A conta que encerrou o projeto está na seção 10.

CLIENTE	PAPEL	ENTREGAS	FEITO COM	PERÍODO
Canaltech ferramenta interna de thumbnails	Product design, UX e design engineer	Pesquisa · 2 versões design system · protótipo	Claude Design ≠ Figma via MCP PhotoRoom API Gemini · Nano Banana	2026 · solo 2 versões, 2 rodadas de teste

VISÃO GERAL · DOUBLE DIAMOND

O projeto inteiro em uma tela, se você só tiver um minuto

Do gargalo no time de design até a thumb que qualquer pessoa exporta. As quatro etapas abaixo aparecem em detalhe no resto da página.

ESPAÇO DO PROBLEMA

Thumb boa dependia de designer — e de Photoshop

ESPAÇO DA SOLUÇÃO

Um editor com a estética da casa e a IA a um clique

01	02	03	04
Descobrir	Definir	Desenvolver	Entregar
DIVERGE	CONVERGE	DIVERGE	CONVERGE
– Toda thumbnail passava pelo time de design – Quem não é designer não domina Photoshop nem a marca – Montar rápido gerava colagem, não thumb de canal – IA de imagem resolvia a qualidade — mas fora de qualquer fluxo	– O problema não é ferramenta: é conhecimento técnico – Critério: resultado de designer sem precisar saber design – Validar os filtros antes de pagar qualquer API – A estética da Canaltech vem pronta, não é escolha	– V1: editor com fontes da casa e filtros como prompt copiável – Teste 1 · seis pessoas, 6 min por thumb, resultado de colagem – V2: PhotoRoom e Nano Banana dentro do editor – Seis filtros de direção de arte escritos como prompt	– Teste 2 · seis pessoas, 3 min por thumb, resultado superior – Thumbnail publicada no canal oficial da Canaltech – Design system e protótipo desktop + mobile para hand-off – Encerrado quando o custo por imagem não fechou

MEU ESCOPO



Da entrevista ao editor que o time usou.

01 - O PROBLEMA

A thumb não podia esperar o designer.

Thumbnail decide o clique, e o canal publica todo dia. Quando só o time de design sabe fazer uma thumb com a cara da Canaltech, cada vídeo entra numa fila. Quem produz o conteúdo tinha a imagem e a ideia — faltava o conhecimento técnico para chegar no acabamento.

1	3	0	6
time de design atendendo todas as thumbs do canal	ferramentas para uma thumb com IA: editor, PhotoRoom e Gemini	conhecimento de Photoshop exigido — o critério do projeto	filtros de direção de arte convertidos em prompt

02 - ANTES E DEPOIS

A mudança não foi colocar IA. Foi trazer a IA para dentro.

A V1 já tinha os filtros — como prompt para copiar e colar no Gemini. O mesmo objetivo pelos dois caminhos. O que sai no meio não é recurso novo: é a troca de ferramenta que custava tempo e qualidade.

V1 • COMO ERA



- 1 Monta a thumb no ThumbDrop: imagem, texto e as fontes da casa
- 2 Precisa recortar? Abre o site do PhotoRoom e volta com o PNG
- 3 Clica no filtro: o prompt é copiado e a base limpa, baixada
- 4 Abre o Gemini e cola o prompt junto com a imagem
- 5 Baixa o resultado e traz de volta para finalizar
- 6 6 minutos em média, com resultado de colagem

Os passos 2, 4 e 5 acontecem fora do produto: cada um é uma troca de contexto e um arquivo a mais.

V2 • COMO FICOU

- 1 Sobe a imagem e remove o fundo com um clique, sem sair do editor
- 2 Compõe com outras imagens, camadas e ferramentas de ajuste
- 3 Aplica um dos seis filtros: preview, confirma e exporta

3 minutos em média, com resultado que os participantes avaliaram como muito mais satisfatório. Uma ferramenta, nenhum arquivo intermediário.



1. Os dois vídeos, acelerados. À esquerda, a V1: a thumb do Canaltech montada no editor e finalizada no Gemini, em outra aba. À direita, a V2: a thumb do Ancelotti com recorte e filtro no próprio canvas. Os dois registram as versões como foram testadas — a interface do arquivo final traz um rearranjo posterior, descrito no encerramento.

03 · A HIPÓTESE DA V1

Antes de pagar uma API, provar que o filtro funcionava.

Integrar IA custa dinheiro por imagem. Então a V1 testou a hipótese mais barata possível: se os prompts certos transformam uma montagem simples em thumb de canal, a pessoa aceita copiar e colar para chegar lá?

HIPÓTESE

Com as fontes da casa e um prompt bem escrito, qualquer pessoa chega numa thumb com cara de designer.

TESTE MAIS BARATO

Filtro como prompt copiável, com a base limpa baixada junto. Zero custo de API: a pessoa usa a própria conta do Gemini.

REMOÇÃO DE FUNDO

Sem integração: um atalho para o site do PhotoRoom, que devolve o PNG recortado.

O QUE MEDIMOS

Tempo por thumb, do upload ao download, e a qualidade percebida por quem montou.

QUEM TESTOU

Seis pessoas do time que precisam de thumb, montando uma thumb de pauta real.

O RISCO ASSUMIDO

Três ferramentas no fluxo. Se o tempo não caísse, saberíamos se o gargalo era a troca de contexto.

04 · PESQUISA

Duas rodadas, seis pessoas cada, e um tempo que caiu pela metade.

Cada versão foi testada com seis pessoas fazendo a mesma tarefa: uma thumb completa, do upload ao download. A primeira rodada mostrou onde o fluxo quebrava; a segunda confirmou se a mudança resolvia.

01 Rodada 1

Teste da V1

USUÁRIOS · TAREFA REAL

Seis pessoas montam uma thumb com a V1. Tempo medido do upload ao download.

Resultado · 6 min em média, acabamento de colagem

02 Síntese

Onde o fluxo quebra

HUMANO · DIAGNÓSTICO

O filtro funcionava. O que custava tempo e qualidade era sair do produto: recortar fora, colar o prompt fora, voltar com arquivo.

03 Design

V2: a IA vai para dentro

HUMANO · AUTORAL

Remoção de fundo e filtros viram ações do editor, com preview antes de confirmar e custo visível em créditos.

Decisão minha · o que entra no fluxo e o que fica fora

04 Integração

PhotoRoom + Nano Banana

ASSISTIDO · APIS

As duas APIs entram no editor. Os seis prompts passam a rodar sobre a composição inteira, sem arquivo intermediário.

05 Rodada 2

Teste da V2

USUÁRIOS · MESMA TAREFA

Seis pessoas, a mesma tarefa, agora na V2.

Resultado · 3 min em média, resultado muito mais satisfatório

O que o teste 1 mostrou

A hipótese estava certa e o fluxo, errado. Os prompts entregavam qualidade; a troca entre três ferramentas é que devolvia uma colagem e dobrava o tempo.

Onde a IA não decide

A IA executa o filtro. A direção de arte — luz, pele, contraste, o que preservar — está escrita no prompt, e o prompt é decisão de design.

Sobre a amostra

Seis pessoas por rodada é teste de usabilidade qualitativo, não estatística. Serve para achar onde o fluxo quebra — e foi exatamente o que encontrou.

Rodada 1 · V1

6 min por thumb · resultado de colagem

Rodada 2 · V2

3 min por thumb · resultado superior

Mesma tarefa

Uma thumb completa, do upload ao download

O tempo caiu pela metade quando a IA deixou de estar em outra aba.

05 · DECISÕES DA V2

Quatro decisões para a IA caber no fluxo.

Colocar uma API dentro do editor é a parte fácil. O difícil é a pessoa confiar no resultado, entender o custo e não perder o trabalho que já fez.

01

Filtro é direção de arte, não efeito

Cada prompt manda preservar sujeito, enquadramento e fundo, e só então mexe em luz, pele e cor. O filtro melhora a thumb sem trocar a pauta.

Por quê: um filtro que inventa um fundo novo quebra a notícia — e o jornalismo do canal.

02

Preview antes de aplicar

O filtro abre um Modo preview · IA no canvas: descartar ou “OK, usar este”. Aprovado, o resultado entra como camada própria e vai para a galeria de IA.

Por quê: IA erra. Sem preview, um clique ruim destrói o trabalho feito e a confiança na ferramenta.

03

O custo aparece antes do clique

Toda ação de IA mostra o preço em créditos — 2 por filtro, geração ou recorte — e o saldo fica fixo no topo do editor.



Por quê: quando cada imagem custa dinheiro, esconder o preço é empurrar a conta para depois.

04

Dois filtros saíram, dois entraram

Minimalista e Tecnológico deram lugar a Retrô e Épico. Dramático, Vívido, Cinematográfico e Quente ficaram.

Por quê: no teste, Minimalista e Tecnológico não agradaram visualmente — nem a mim, nem aos participantes. Retrô e Épico entraram porque encaixam nas pautas que o canal usa de verdade, como temas retrô e de grande impacto.



2. A decisão 02 em uso: o filtro roda, aparece em preview e só entra na thumb depois do OK. Aprovado, vira uma camada (IA · Épico, IA · Quente) que dá para esconder, reordenar ou apagar.

06 • OS FILTROS

Seis direções de arte, um clique cada.

O filtro é o jeito de um designer dizer o que faria com a foto — escrito uma vez, reaplicado por qualquer pessoa. Todos partem da mesma regra: manter sujeito, enquadramento e fundo; mudar só o acabamento.



Sem filtro  a composição montada no editor	Com filtro Dramático  sombras profundas, luz intensa	Com filtro Vívido  cor saturada, energia	Com filtro Cinematográfico  cor gradada, clima de filme
Com filtro Retrô  grão e pátina âmbar	Com filtro Épico  luz de arena, heroico	Com filtro Quente  golden hour, acolhedor	Mesma foto, mesmo texto, seis direções. Sujeito, enquadramento e título ficam onde estavam. Muda só a luz, a pele e a cor — é a regra de preservação escrita em todos os prompts.

3. Os seis filtros aplicados à mesma thumb. Imagens do post que publiquei no LinkedIn durante a construção da ferramenta.

6 filtros, todos com a mesma regra de preservação	2 créditos por aplicação, visíveis antes do clique	1 clique do filtro até a thumb no canvas	2 APIs no fluxo: PhotoRoom e Nano Banana
--	---	---	---

Uma ferramenta interna com acabamento de produto.

Ferramenta interna costuma ser feia porque “é só pro time”. Aqui o acabamento é parte da função: se a interface compete com a thumb, a pessoa erra a thumb. Cada escolha visual abaixo existe para o conteúdo aparecer e a próxima ação ficar óbvia.



4. Mockups do editor em uso. As telas vêm do protótipo navegável no Figma — as mesmas instâncias do design system.

Por que funciona

Dark para a thumb brilhar

Contraste

A interface some em #0B0D14 para a única coisa colorida da tela ser a thumbnail.

Laranja só onde avança

Hierarquia

Baixar e Gerar são os únicos laranjas com brilho. O olho acha a saída sem procurar.

Azul marca onde você está

Estado

Ferramenta, aba, camada e toggle ativos são azuis. Nunca azul em ação.

O preview nunca sai da tela

Layout

Canvas 16:9 fixo; o painel se adapta em volta — à direita no desktop, embaixo no mobile.

Mobile é app, não site

Responsivo

Até 880px: tela cheia, dock rolável e tab bar com área segura. Mesmos componentes, outro modo.

Custo e IA sempre à vista

Confiança

Badge de crédito em toda ação de IA e Modo preview com borda azul antes de aplicar.

Texto que troca de modo

16 → 14

O mesmo estilo vira 14 no mobile. Só tamanhos pares, entrelinha 150% e 110%.

Guia do timer 16:20

Detalhe

A área que o YouTube cobre com a duração aparece no canvas, para ninguém escrever embaixo.

Direção de arte embutida

Marca

Fontes, molduras e fundos da casa já vêm prontos. A estética não é uma escolha da pessoa.

Estados desenhados

Sistema

Hover, pressed, disabled e foco em todos os controles. Nada fica para o dev inventar.

08 · DESIGN SYSTEM

10 conjuntos, 37 variantes, e cada tela montada só com instâncias.

O sistema existe para a próxima tela sair sem desenho novo: os 8 painéis são variantes de um único componente, e o mesmo estilo de texto passa de 16 para 14 quando a tela é mobile.

--td-orange	--td-blue	--td-ink	--td-card	--td-yellow	--td-success
#F87737 · ação que avança e exporta	#1C8CFE · ativo, foco e navegação	#0B0D14 · fundo do editor	#171A22 · painéis e cards	#FFD400 · créditos e custo de IA	#22D3A8 · confirmação

Seis das 19 cores de base. As outras 11 são tints com alfa embutido — criados porque opacidade sobre variável não renderiza de forma confiável dentro de instâncias.

Os conjuntos-chave

Painel/Conteúdo

8 variantes

um por painel, de Texto a Moldura, e 3 subpainéis

Botão/CTA

2 tipos × 4 estados

laranja avança, cinza apoia

Editor/Canvas

2 dispositivos × 2 estados

padrão e Modo preview · IA

Editor/Rail · Tab Bar

5 + 5 variantes

a aba ativa é a variante

Filtro/IA

2 estados

letra, nome, descrição e custo

Campo/Texto

5 estados

foco com borda interna de 2px

Card/IA

2 tipos × 2 estados

Gerador e Filtros com badge de crédito

Toggle

3 estados

desligado, ligado e desabilitado

Thumb/Fundo

2 estados

galeria 16:9 com nome

Ícones

26 ícones

SVG do próprio código, stroke 24px

30

tokens de cor, 11 com alfa

11

estilos de texto
responsivos

15

passos de espaçamento

5



raios

2

modos de layout:
desktop e mobile

10

conjuntos de
componentes



5. Board 01 · Fundamentos e Board 02 · Componentes, exportados direto do arquivo Figma do projeto.

O que foi medido — e o que não foi.

Os tempos vêm das duas rodadas de teste. Os demais números são de construção e podem ser conferidos no arquivo do Figma.

6 min por thumb na V1, com resultado de colagem	3 min por thumb na V2, com resultado superior	-50% no tempo por thumb entre as versões	6 pessoas em cada rodada de teste	2 versões testadas com usuários
6 filtros de IA escritos como prompt	3 → 1 ferramentas no fluxo de uma thumb com IA	1 thumb publicada no canal oficial	2× custo de IA por thumb contra o Higgsfield: $\approx \text{R\$ } 1,05 \times \text{R\$ } 0,50$	16 telas no protótipo navegável

O que não está aqui.

Nenhum dado de CTR ou views atribuído à thumb: o desempenho de um vídeo depende de pauta, título e algoritmo. O teste mediu tempo e a qualidade percebida pelos participantes.

10 • POR QUE ENCERRAMOS

Funcionou. E a conta não fechou.

O produto entregou o que prometia. O problema foi a escala: cada filtro e cada recorte passavam por uma API paga, e o custo de IA por thumb chegou a cerca do dobro do Higgsfield — plataforma que a equipe já usava e que compra o mesmo modelo em volume.

- Filtro: R\$ 0,72 por aplicação via API do Nano Banana (média de R\$ 0,76 por geração), contra R\$ 0,50 no Higgsfield — 44% a mais só nessa etapa.
- Remoção de fundo: US\$ 20 por 1.000 imagens no PhotoRoom, mas cerca de 3 recortes por thumb — a pessoa testa, descarta e recorta de novo. $\approx \text{R\$ } 0,33$ por thumb.*


- Somando: $\approx$ R\$ 1,05 de IA por thumb no ThumbDrop — cerca do dobro dos R\$ 0,50 do Higgsfield.
- A conta do Higgsfield: plano de R\$ 250 com 1.000 créditos. A 2 créditos por imagem, são 500 imagens por mês, a R\$ 0,50 cada.
- E o custo não era só a API: construir, dar suporte e manter uma ferramenta própria, com a equipe já trabalhando em outras ferramentas. Mudar o fluxo de todo mundo para pagar mais por imagem não se sustentava.
- O que eu faria diferente: medir o custo por thumb já na V1, junto com o tempo, e cobrar o recorte só na confirmação. Três recortes por thumb mostram que a tentativa e erro estava sendo paga.
- Deixado pronto para voltar: depois da segunda rodada eu reorganizei a interface no arquivo final — a ordem dos painéis e das ações — para que uma eventual reativação comece de um fluxo melhor, e não de onde o teste parou. Por isso o arquivo não é idêntico ao que o vídeo da V2 mostra.
- O que sobrou: o design system, o protótipo e seis prompts de direção de arte que funcionam em qualquer ferramenta. E a ironia do timing: o próprio canal publicou “Fim da IA barata?” — com uma thumb feita na V1.

* Câmbio de referência: R\$ 5,50 por dólar.

 [Ver protótipo](#)


11 • MAIS

Outros projetos



CT em Campo

Uma ativação de Copa que não cabia no template do portal. Superfície dedicada, design system, motion e front-end — com o patrocinador dividindo tela com ninguém.



Canaltech • Hub de links

A página de links da Canaltech deixou de ser alugada. Design system, acessibilidade, consentimento e telemetria num HTML único que o time publica sem build.

• DISPONÍVEL PARA TRABALHAR

Desenho, escrevo o código e digo o que não deu certo.


Treze anos de design, cinco deles na Canaltech entre design system, marketing e comercial. Se você tem uma superfície que precisa sair pronta e medida, e não especificada, me chama.

 Copiar e-mail

 Ver o currículo

 LinkedIn

Um patrocinador compra atenção. O portal compartilhado entrega ela de graça.



A Canaltech vendeu uma ativação de Copa para a Netshoes e o formato disponível era o template do portal — com anúncios, recomendações e marcas concorrentes dividindo a tela. Troquei por uma superfície dedicada. Fiz o sistema, a acessibilidade, o motion e o código.

Sobre os números.

Campanha entregue e no ar. O que está medido aqui é o produto — contraste, tokens, escopo, prazo. Não tenho dado de conversão da Netshoes, e a seção de números diz isso explicitamente em vez de estimar.

CLIENTE	PAPEL	ENTREGAS	FEITO COM	PERÍODO
Canaltech x Netshoes ativação patrocinada	Design systems e design engineer	Brandbook · UI · design system · motion · front- end	Claude Code ≠ Figma via MCP HTML, CSS e JS · After Effects Higgsfield · Nano Banana 2	2026 · 15 dias · solo

VISÃO GERAL · DOUBLE DIAMOND

O processo inteiro em uma tela, se você só tiver um minuto

Onde a atenção do patrocinador estava se perdendo, e o que virou padrão depois. As quatro etapas abaixo abrem em detalhe no resto da página.

ESPAÇO DO PROBLEMA

Onde a atenção do patrocinador estava se perdendo

ESPAÇO DA SOLUÇÃO

Uma página à altura da campanha



01 - O PROBLEMA

A página existia. A exclusividade, não.

O CT Ofertas roda num template de portal: lista de produtos, anúncios de rede, módulo de recomendação, marcas concorrentes na lateral. É um bom formato para descoberta. É um formato ruim para vender exclusividade.

18

touchpoints entre social, vídeo e web

15

dias entre o briefing e o handoff

1

designer, sem time de front-end do outro lado

0

verba de mídia paga para levar tráfego até lá

A reformulação não foi estética. Foi estrutural.

O mesmo objetivo — comprar o produto patrocinado — pelos dois caminhos. O que sai não é decoração: são os desvios que a página oferecia para o leitor sair dela.

COMO ERA


- 1 Leitor chega pelo link da oferta
- 2 Encontra o produto numa lista com outros
- 3 Passa por anúncio de rede e marca concorrente
- 4 Procura o cupom, que está em outro lugar
- 5 Sai para o e-commerce e aplica o cupom lá
- 6 Compra — ou desiste em algum dos desvios

Os passos 3, 4 e 5 são fuga. Cada um deles é uma porta para fora da campanha que o patrocinador financiou.

COMO FICOU

- 1 Leitor chega numa superfície só do patrocinador
- 2 Vê preço, prazo e cupom já aplicado na mesma tela
- 3 Compra pelo CTA fixo, sem procurar nada

Nenhum passo oferece uma saída. O cupom vem pré-aplicado, a navegação é fixa no mobile e a contagem regressiva mantém o prazo à vista.



1. A mesma oferta nos dois tamanhos. O que estava disperso no template virou uma coluna só: produto, preço, prazo, cupom e CTA.

03 - RESTRIÇÕES

As decisões de tela vieram do contrato, não do gosto

Três restrições comerciais definiram a superfície antes de existir qualquer pixel. Elas explicam por que a página tem a forma que tem.

Exclusividade é o produto

Se o patrocinador comprou a tela, nada de terceiro entra nela — nem anúncio de rede, nem recomendação, nem marca concorrente. Isso elimina módulos inteiros do template padrão e é o motivo de a página ser uma coluna só.

O formato precisa servir ao próximo patrocinador

Uma peça sob medida para a Netshoes seria descartável. Então tudo que é de marca virou variável, com dois modos, e a estrutura ficou independente de quem ocupa o espaço.

Não há time de front-end na outra ponta

A entrega tinha que sair pronta, não especificada — o que empurrou a decisão de tokenizar o sistema para espelhar o CSS desde o começo.



2. O key visual é a única peça em que a marca do patrocinador aparece sozinha e em tamanho cheio. Todo o resto da página é estrutura reaproveitável.


04 - BRANDBOOK

Escrevi as fundações antes de desenhar a primeira tela

Tipografia e cor definidas como escala, não como escolha peça a peça. É o que mantém dezoito touchpoints parecendo a mesma campanha sem eu revisar um

por um.

A rampa completa existe por um motivo prático: quando o contraste do CTA falhou, eu tinha para onde subir sem inventar uma cor nova. Corrigi no token, e a correção desceu sozinha para todas as peças.



ESTILO	PESO	TAMANHO	ENTRELINHA
Heading/h1	800	44px	110%
Heading/h4	700	36px	110%
Heading/h9	700	18px	110%
Body/large	400	16px	150%
Body/legal	400	10px	150%

Nove níveis de heading e quatro de corpo. Aqui estão cinco — os treze estão no arquivo, cada um com peso, tamanho, entrelinha e tracking travados.

COR · RAMPAS DE MARCA, 50 A 900

Blue



Green



Yellow



Gray



As amostras trazem os valores reais da campanha, não cinza de wireframe — os nomes espelham as custom properties do CSS. A rampa cinza para em 800: para fundo preto integral a referência é gray-500. É neste nível que o CTA foi corrigido de 3.84:1 para 4.55:1, no token e não no botão.

05 · DIREÇÃO E GERAÇÃO

A direção é minha. O modelo só executa.

Nenhuma foto de produto em contexto de Copa existia, e não havia verba nem prazo para produção fotográfica. Dirigi as peças e gerei com IA, com acabamento manual.


O fluxo tem cinco etapas e só uma delas é o modelo: referência escolhida à mão, direção de arte escrita, geração assistida, revisão e acabamento no Photoshop. A referência e a direção são autorais; a geração é assistida; o grading é manual.

O pipeline é rápido porque a direção está decidida antes do primeiro prompt. Seis peças prontas para campanha em dois dias — escopo que antes exigiria produção fotográfica, licenciamento ou banco de imagens.

AI-assisted workflow

Two campaign assets, from input to master. The reference and the creative direction are mine, generation is AI-assisted, and finishing goes back to Photoshop – that is where the asset earns its place in the campaign.

CT em Campo
CANALTECH • NETSHOES



3. As duas peças-chave do briefing à arte-final. A coluna cinza é a única parte automatizada; tudo antes e depois dela é decisão.

06 • MÉTODO

Cinco etapas. As duas primeiras não se delegam.

Toda campanha passa pelo mesmo caminho. Contrato e direção são julgamento e ficam comigo; as três últimas são vazão, e são a razão de uma ativação inteira

sair em quinze dias em vez de seis semanas.

01

Contrato de mídia

HUMANO · DECISÃO

O que o patrocinador comprou, e o que o template do portal entrega de graça. Define a superfície antes de qualquer desenho.

02

Direção de arte

HUMANO · DECISÃO

Referência, paleta e linguagem de movimento definidas à mão. Toda etapa seguinte herda essas restrições.

03

Sistema

HUMANO · AUTORAL

Tokens, variantes e estados de interação montados no Figma. Contraste e alvo de toque travados na variável.

04

Geração

ASSISTIDO · REVISADO

Peças geradas contra a direção, depois graduadas à mão no Photoshop. Layout estruturado no Figma via MCP.

05

Handoff codificado

**ASSISTIDO ·
CORRIGIDO**

Leitura de volta exporta HTML, CSS e JS com tokens mapeados um a um. Revisado à mão e entregue como página.

07 · SISTEMA

Achei um erro de contraste no CTA e corriji no token, não no botão

O sistema existe para uma pessoa entregar do início ao fim. Componentes com estados explícitos, variáveis espelhando o CSS e acessibilidade resolvida na origem.

O erro	O CTA primário falhava WCAG AA em 3.84:1. Verde sobre branco só passa nesse valor para texto grande, e o rótulo é Barlow Bold 18px — 0,66px abaixo do limite. Um caso de borda que passa despercebido justamente porque quase acerta.
A correção	Subi o token de marca um degrau na rampa, para 4.55:1, e desloquei o hover junto para preservar a relação entre os estados. Aplicado nos dois modos de marca, então o próximo patrocinador herda a correção em vez do bug.
O feedback	Prototipei cada estado interativo com Smart Animate. O cadeado do CTA destrava quando o botão entra em pressed — o desconto exclusivo se confirma no momento exato de maior intenção de compra.

3.84:1

contraste do CTA como estava

4.55:1

depois da correção no token

56px

alvo de toque primário, acima da
diretriz de 48

2

modos de marca herdando a
correção

CTA Primary

Default

 GARANTIR A MINHA BOLA

Pressed

 GARANTIR A MINHA BOLA

Hover

 GARANTIR A MINHA BOLA

Disabled

 GARANTIR A MINHA BOLA

CTA Secondary (mobile)

Default

 **Receba mais ofertas VIP no WhatsApp**
Entre para a comunidade **Canaltech Ofertas** e receba ofertas exclusivas antes de todo mundo. >

Pressed

 **Receba mais ofertas VIP no WhatsApp**
Entre para a comunidade **Canaltech Ofertas** e receba ofertas exclusivas antes de todo mundo. >

CTA Secondary (desktop)

Default

 QUERO RECEBER OFERTAS

Pressed

 QUERO RECEBER OFERTAS

Hover

 QUERO RECEBER OFERTAS

Nav/next

Default



Hover



Pressed




Product Image



Logos



Page elements



Icons



4. Default, pressed, hover e disabled documentados para cada componente, em mobile e desktop.

R\$ 402,11

(Menor Preço do Brasil)

🕒 **ESTA OFERTA EXPIRA EM:**


02d : 14h : 29m : 59s

🏷️ Cupom **"CANALTECH20"** Pré-Aplicado ✓✓


🔒 **GARANTIR MEU RELÓGIO**



5. A afirmação do Smart Animate, em movimento: o cadeado destrava no exato momento em que o CTA entra em pressed.



6. À esquerda o template compartilhado, à direita a superfície dedicada. Mesma oferta, mesma marca, mesma semana.



7. O mesmo sistema no 360, onde a comunidade de fato chega. Barra de compra fixa, carrossel de produto e cupom pré-aplicado.

08 • ENGENHARIA

O ciclo fecha nos dois sentidos. O Figma não é o fim da linha.

O pipeline existe para fechar a distância entre o arquivo de design e a página pronta. O que eu entrego já está construído, não especificado para outra pessoa interpretar.

MCP conecta Claude Code e Figma nas duas direções, então o design system é a única fonte de verdade dos dois lados.

01 • SPEC

Spec no Claude Code

Hierarquia de seções, regras de conteúdo e restrições de UX escritas antes de existir um único pixel.

02 • LAYOUT

Wireframe no Figma

Estrutura gerada a partir do spec, depois dirigida à mão da baixa à alta fidelidade, no mesmo arquivo.

03 • SISTEMA

Componentes e variáveis

Componentes, variáveis e estados de interação tokenizados para espelhar o CSS, nos dois modos de marca.

04 • CÓDIGO

Página codificada

Leitura de volta do arquivo, com HTML, CSS e JS saindo com os tokens mapeados um a um.

Nenhum valor é redigitado. O que chega na outra ponta é uma página funcionando — com contagem regressiva, carrossel, cupom e barra fixa vivos — e não um documento a interpretar.

09 • ALCANCE

A página é o destino. Chegar nela era a outra metade do trabalho.

Sem verba de mídia, a única coisa que carrega alguém do primeiro contato até o produto é o reconhecimento. Então todo formato saiu dos mesmos tokens e da mesma linguagem de movimento.

Dezoito peças dimensionadas e animadas por posicionamento: feed 4:5 e Reels 9:16 no Instagram, cards 1:1 no WhatsApp, além de lower thirds, aberturas e transições para broadcast. Motion desenhado e animado no After Effects.

A consistência aqui não é capricho de portfólio: é a função. Quem encontra a campanha nos Reels precisa reconhecê-la instantaneamente na página de oferta, porque não há mídia paga reforçando o caminho.

Lower third



Opening



Transition




Animated in After Effects

8. Os três formatos de vídeo. A transição usa o cartão amarelo como wipe — um elemento do vocabulário do futebol fazendo trabalho de edição.



9. A grade completa de social. Mesma tipografia, mesma faixa azul de assinatura, mesmo tratamento de fundo em todas.



10. O ponto de entrada real. A comunidade chega por aqui, quase inteira no celular — e é essa confiança, não mídia paga, que carrega a campanha até a oferta.

10 • NÚMEROS

O que dá para medir, e o que eu não tenho

Separei os números em dois grupos por um motivo: os do produto qualquer pessoa confere abrindo o arquivo. Os de negócio eu não tenho, e prefiro dizer isso a estimar.

✓ MEDIDO NO PRODUTO

Confere abrindo o Figma ou o inspetor na página.

3.84:1 → 4.55:1

contraste do CTA primário, corrigido no token

1:1

tokens mapeados para CSS, sem valor redigitado

18

peças entregues em 6 posicionamentos

15

dias do briefing ao handoff, sozinho

2

modos de marca, para o formato servir ao próximo patrocinador

0

módulos de terceiro na página — sem anúncio, recomendação ou concorrente

ALCANCE, NÃO RESULTADO

São audiências, não conversões. É o tamanho dos canais onde a campanha circulou — não quantas pessoas compraram. Não tenho acesso ao lado do e-commerce da Netshoes, então não há taxa de conversão nesta página.

570 mil+

seguidores no Instagram onde as peças rodaram

400 mil+

membros da comunidade de WhatsApp

R\$ 0

em mídia paga — toda a distribuição foi orgânica

O resultado que eu consigo afirmar é interno: depois desta campanha, o formato foi adotado pela Canaltech como modelo de referência para ativações patrocinadas com qualquer marca parceira. Deixou de ser uma peça pontual e virou um produto comercial repetível. Os primeiros rollouts estão em andamento.

11 • EM ABERTO

O que eu não resolvi

O formato repetível ainda não foi repetido

Ele foi aprovado como padrão e a estrutura está preparada para dois modos de marca, mas rodou com um patrocinador só. A prova de que é reaproveitável só existe quando a segunda marca entrar sem eu precisar mexer no sistema.

As imagens de IA não estão identificadas na página

A direção de arte é minha e o acabamento é manual, mas a geração é assistida por IA — e isso está escrito aqui, no case, e não no produto. Quem chega pela campanha não tem como saber. É uma correção de uma linha e ela devia estar lá.

Não fechei o ciclo de medição

Entreguei a página sem instrumentar conversão do meu lado. Sei que o formato foi adotado internamente, mas não consigo dizer se ele vendeu mais que o template — que é exatamente a pergunta que um patrocinador faz. Instrumentar isso é o que separa este case de uma afirmação verificável.

A contagem regressiva é de campanha, não de estoque

O prazo na tela é o da ativação, não o do inventário real. Funciona porque a oferta tinha data para acabar, mas amarrar o contador ao estoque do parceiro seria mais honesto com o leitor — e é integração, não design.




Ver protótipo




Baixar HTML

Outros projetos



Canaltech · Hub de links

A página de links da Canaltech deixou de ser alugada. Design system, acessibilidade, consentimento e telemetria num HTML único que o time publica sem build.



Nega Nagô

Redesenho do catálogo de uma trancista para acabar com a conversa de ida e volta. Pesquisa, design system e front-end — com resultado medido na agenda da Mayara.

• DISPONÍVEL PARA TRABALHAR


Desenho, escrevo o código e digo o que não deu certo.

Treze anos de design, cinco deles na Canaltech entre design system, marketing e comercial. Se você tem uma superfície que precisa sair pronta e medida, e não especificada, me chama.

 Copiar e-mail

 Ver o currículo

 LinkedIn



PROJETO REAL · DESIGN SYSTEM, IA NO FLUXO E CÓDIGO

O link da bio era alugado. A audiência era nossa — e o dado, de ninguém.

A Canaltech distribuía oito destinos por um Linktree. Funcionava como índice e falhava como produto: sem marca, sem estado, sem consentimento e sem um único evento de clique que voltasse para casa. Refiz como página própria — design system, acessibilidade, telemetria e um HTML único que o time publica sem build.

Sobre os números.

A página está pronta e testada, não publicada. Tudo o que está medido aqui é de construção — tokens, componentes, estados, cobertura de teste e peso. Não há dado de tráfego nem de conversão, e a seção de números diz isso em vez de estimar.

CLIENTE	PAPEL	ENTREGAS	FEITO COM	PERÍODO
Canaltech hub de links próprio	Design system e design engineer	Design system · UI HTML único · acessibilidade	Claude Code ≠ Figma via MCP HTML, CSS e JS · sem build Playwright	2026 · solo 3ª geração da página

VISÃO GERAL · DOUBLE DIAMOND

O projeto inteiro em uma tela, se você só tiver um minuto

Onde a audiência estava indo sem deixar rastro, e o que virou padrão depois. As quatro etapas abaixo aparecem em detalhe no resto da página.

ESPAÇO DO PROBLEMA A página de links era alugada, plana e muda	ESPAÇO DA SOLUÇÃO Uma superfície própria que mede a si mesma
---	---

01

Descobrir

DIVERGE

- Três gerações da mesma página, as duas primeiras alugadas
- Oito destinos concorrendo no mesmo peso visual
- Nenhum evento de clique chegando ao analytics da própria casa
- Consentimento e privacidade sob a regra de um terceiro

02

Definir

CONVERGE

- O problema não é a lista: é não ser dona da superfície
- Critério: publicável pelo time sem build e sem dependência
- A página precisa medir a si mesma
- Marca, estado e consentimento passam a ser requisito

03

Desenvolver

DIVERGE

- Design system com 16 tokens de cor e 11 regras de estado
- Campo de marca com degradê e grão, do Figma direto para CSS
- Painel de consentimento que o frame estático não previa
- Modo demonstração para a equipe ver a página inteira

04

Entregar

CONVERGE

- HTML único de 55 KB, sem build e sem dependência
- 176 asserções automatizadas cobrindo estados e consentimento
- Protótipo no GitHub Pages para circular antes de publicar
- Dois boards 16:9 documentando o sistema inteiro

MEU ESCOPO

Diagnóstico

→

Design system

→

UI e acessibilidade

→

Front-end e telemetria

Do diagnóstico ao HTML que o time publica.

01 • O PROBLEMA

A página existia. A propriedade dela, não.

Uma bio no Instagram manda a audiência para um único link. Esse link era um Linktree: bom como índice, incapaz como produto. A marca virava um avatar, os oito destinos tinham o mesmo peso, e o clique — o único sinal real de interesse — ficava do lado de fora.

3

gerações da mesma página; as duas primeiras alugadas

8

destinos concorrendo no mesmo peso visual

0

eventos de clique no analytics da própria casa

0

controle sobre consentimento, marca e estados

02 • ANTES E DEPOIS

A mudança não foi de layout. Foi de propriedade.

O mesmo objetivo — levar quem vem da bio até oito destinos — pelos dois caminhos. O que sai no meio não é enfeite: é tudo o que a página alugada não conseguia fazer de dentro.

COMO ERA



- 1 Leitor abre a bio e cai numa lista hospedada por terceiro
- 2 Oito destinos com o mesmo peso, sem seção e sem hierarquia
- 3 Marca reduzida a um avatar redondo sobre uma cor de fundo
- 4 Sem faixa de campanha, sem estado de foco, sem rota de teclado
- 5 Consentimento e dado de clique ficam com a plataforma
- 6 Qualquer ajuste depende do painel de outra empresa

Os passos 3, 4, 5 e 6 são o custo de alugar: nenhum deles é resolvível de dentro da ferramenta.


COMO FICOU

- 1 Leitor abre uma página da Canaltech, com o campo de marca no topo
- 2 Hierarquia real: faixa de campanha, CTA, seções e oito destinos com pesos diferentes
- 3 Clique, newsletter e consentimento viram evento no analytics da casa

A página é um arquivo. Sobe no domínio da Canaltech sem build, responde a hover, press, foco e teclado, e degrada sozinha se um asset faltar.



1. As duas gerações anteriores, ambas hospedadas fora — linktr.ee/canaltech e linktr.ee/canaltechlinks. Mesmo conteúdo, mesmo peso para tudo, nenhuma superfície de marca.



2. A mesma lista nos dois tamanhos. O que estava plano virou hierarquia: campanha no topo, CTA, seções e destinos com pesos diferentes.

03 • RESTRIÇÕES

As regras que existiam antes do primeiro pixel.

Não era um projeto de tela livre. O que dava para fazer já estava cercado por quem publica, por onde publica e por quanto custa manter depois que eu sair de perto.

PUBLICAÇÃO

O time de dev publica, não constrói. Sem build, sem bundler, sem dependência: precisa chegar como arquivo pronto.

HOSPEDAGEM

Sem servidor de aplicação. A página tem que funcionar como estático em qualquer lugar que a Canaltech já use.

DESEMPENHO

O tráfego vem da bio, no celular, muitas vezes em rede ruim. Nenhuma requisição a terceiro — fonte inclusive.

PRIVACIDADE

Consentimento é requisito, não enfeite. A página mede clique, então pergunta antes e guarda a resposta.

RESILIÊNCIA

Se um asset faltar no deploy, a linha não pode quebrar. Todo ícone e toda imagem têm plano B no próprio HTML.

CAMPANHA

A faixa de evento precisa entrar e sair sem tocar no layout, porque a votação tem data para acabar.

04 · DECISÕES DE PRODUTO

Quatro decisões que o frame estático não respondia.

O Figma entrega a página parada. Produto acontece no que ele não desenha: o que o botão faz quando não existe destino, o que a barra faz na segunda visita, o que a página faz quando o arquivo some do servidor.

01

Estados viraram regra, não improviso

O frame trazia só o repouso. Derivei 11 regras de estado dos próprios tokens — hover, press, foco, inválido, aceito e o toggle ligado — e documentei cada uma no board do design system.

Por quê: sem isso, cada dev inventa um hover diferente e a página envelhece em duas sprints.

02

O painel de consentimento foi construído do zero

O componente do Figma só previa o botão "Preferências", sem destino. Montei o painel inteiro com os tokens existentes: diálogo modal, foco preso, ESC, clique no fundo e trava de rolagem.

Por quê: um botão que não abre nada é pior do que não ter botão — e a LGPD não é opcional.

03

Sem destino, o botão se declara desligado

A faixa de campanha depende de uma constante. Preenchida, o botão é link. Vazia, ele perde o href, vira role="button" com aria-disabled e para de responder ao clique, em vez de virar âncora morta.

Por quê: a votação tem data para acabar, e quem desliga a campanha não deveria precisar abrir o código.

04

O grão do hero saiu do Figma como código

A camada de grão no arquivo era um cinza chapado, com o nome pedindo a troca por um PNG. Reproduzi o ruído em CSS com feTurbulence — sem arquivo e sem requisição. Quando o PNG chegar, ele assume sozinho.

Por quê: entregar dependendo de um asset que ainda não existe é entregar pela metade.

05 · CONSENTIMENTO E PRIVACIDADE


Medir clique obriga a perguntar antes.

A barra de cookies do frame tinha três botões e nenhum destino. Virou fluxo completo: escolha guardada, painel navegável por teclado e um formato de consentimento que sobrevive à próxima mudança de regra.

- Aceitar, Recusar e Preferências — os três com alvo de 48px
- Painel modal com role="dialog", aria-modal e foco preso dentro
- ESC, clique no fundo e trava de rolagem do corpo
- Dois consentimentos independentes: audiência e publicidade
- A escolha vira JSON com escolha, audiência, publicidade e data
- O formato antigo, em texto puro, continua sendo lido — quem já respondeu não é perguntado de novo

O que isso destrava.

Sem consentimento registrado, nenhum evento de clique pode ser atribuído. É essa caixa que separa uma página que mede de uma página que espiona.



06 • MÉTODO

O arquivo entrou por MCP e voltou como sistema.

Quase todo fluxo de IA em design anda numa direção só: ou gera tela a partir de prompt, ou gera código a partir do design. Aqui o frame foi lido de dentro do editor de código, virou HTML testado, e o sistema que saiu do código voltou para o Figma como dois boards — na mesma página deste arquivo.

01 Claude Code

Diagnóstico e contrato

HUMANO · DECISÃO

O que a página precisa fazer que a alugada não fazia: marca, hierarquia, consentimento e medição. Sai escrito, antes de existir tela.

Decisão minha · o que entra e o que fica de fora

02 MCP

Figma → Claude

ASSISTIDO · TRANSPORTE

O frame é lido por MCP: nós, variáveis, tipografia, grade e assets. Nada é descrito de memória.

03 Figma + código

Sistema, estados e lacunas

HUMANO · AUTORAL

É aqui que o produto acontece. Os 16 tokens viram custom properties com o mesmo nome, e as 11 regras de estado, o painel de consentimento e os fallbacks — que o frame não previa — são decididos um a um.

Decisão minha · hierarquia, estados, consentimento, fallback

04 Claude Code

Claude → HTML

ASSISTIDO · CORRIGIDO

O código sai com os tokens mapeados um a um, e é revisado à mão antes de virar entrega.

05 Playwright

Prova e volta

HUMANO · CONTROLE

176 asserções rodando contra o arquivo que o time recebe. Depois o sistema volta para o Figma como dois boards 16:9.

Decisão minha · o que é fiel e o que precisa ceder

Por que a volta importa

Num fluxo de mão única, o arquivo do Figma morre no handoff: vira imagem de referência que desatualiza no primeiro ajuste de código. Fechando o ciclo, o sistema que está no arquivo e o sistema que está no HTML são o mesmo — e os dois boards provam isso, componente a componente, estado a estado.

Onde a IA não decide

Ela move artefato entre etapas e executa o que já foi definido. As decisões que sustentam este projeto — parar de alugar a superfície, medir o clique na própria casa, pedir consentimento antes de medir — são de produto. Nenhuma saiu de prompt.

O mesmo método, em escala

O que este projeto deixou pronto não é uma página: é um molde. O sistema, a suíte e o modo demonstração valem para a próxima superfície da casa sem começar do zero.

Claude Code ⇌ Figma · MCP

Leitura e escrita no mesmo laço

Playwright

176 asserções, sem QA manual a cada ajuste

Boards 16:9

Documentação gerada a partir do próprio código

O custo marginal do próximo link-in-bio da casa não é uma página nova: é trocar os destinos, rodar a suíte e publicar.

Dez componentes, 35 variantes, e nenhum hover para inventar.

O sistema não é uma paleta bonita: é o contrato que faz a próxima pessoa acertar o estado sem precisar perguntar. Os nomes das variáveis no Figma são os mesmos nomes das custom properties no CSS, um a um.

					
--marca-ciano #27A9E1 · anel de foco	--marca-azul-profundo #0A1FA9 · hover do item	--fundo-pagina #050F4A · fundo da página	--fundo-cartao #081985 · cards e destinos	--acento-cta #C4F84B · bloco do WhatsApp	--acento-campanha #E57C13 · botão de votar

Seis dos dezesseis tokens de cor. Os outros dez — texto, bordas e superfícies — estão no board 01, cada um com o uso escrito ao lado.

Os dez conjuntos

Botão 5 variantes × 4 estados tinta, contorno, cookie, campanha e salvar	Item de lista 2 estados repouso e hover; press por escala	Botão social 2 estados 44 × 44, borda vira ciano no hover	Faixa de campanha 2 estados ativa e desabilitada por aria	Card de CTA 1 variante fundo lima com tinta escura
Campo de e-mail 4 estados repouso, foco, inválido e aceito	Barra de cookies 1 variante três ações com alvo de 48px	Toggle 2 estados desligado e ligado	Slot de imagem 1 variante 123 × 72 com legenda de fallback	Conjunto de ícones 8 ícones SVG com sprite embutido de reserva

16

tokens de cor

10

níveis de tipografia

8

passos de espaçamento

4


raios

11

regras de estado

10

conjuntos de componentes



3. Board 01: escala tipográfica com espécime real, paleta com o uso de cada token, estados, espaçamento, raios, elevação e o campo de marca do hero. Board 02: cada componente com suas variantes e cada estado desenhado — no mesmo escuro em que ele vive no produto.

08 • ENGENHARIA

Um arquivo. Zero dependência. Zero passo de build.

O que o time recebe é um index.html e uma pasta de assets. Abre no navegador, sobe em qualquer estático e não tem nada para instalar antes — porque quem publica não é quem constrói.

55 KB

o HTML entregue, sem minificar

0

dependências, pacotes e passos de build

176

asserções automatizadas em Playwright

8

ícones SVG com sprite de fallback embutido

- A fonte é servida do próprio repositório: nenhuma requisição sai para terceiro
- Todo `<img>` carrega um onerror que troca pelo sprite inline e mantém a linha de pé
- Um build opcional inlina tudo num arquivo só, para circular por e-mail sem deploy
- Modo demonstração por query string: `?demo=1` abre cookies e campanha para a equipe ver o desenho inteiro
- Grade desktop 1400 = 120 + 360 + 80 + 720 + 120, com a coluna de identidade sticky
- Um único breakpoint, em 1024px — mobile 360 e desktop 1400

09 · MEDIÇÃO

A página passou a responder perguntas que antes ninguém conseguia fazer.

Três eventos saem da página para o analytics da própria Canaltech. Não é painel de vaidade: é a diferença entre saber que a bio "funciona" e saber qual destino paga a próxima pauta.

ct:link

id · href · label

Qual destino a audiência realmente usa, por posição na lista e por campanha no ar.

ct:newsletter

email

Quanto da audiência que vem de social vira base própria, sem intermediário.

ct:cookies-consentimento


escolha · audiencia · publicidade · data

Que fatia da base aceita medição — e, portanto, o que pode ser atribuído com honestidade.

PERGUNTAS QUE PASSAM A TER RESPOSTA

- O CT Ofertas ganha ou perde para o YouTube quando a faixa de campanha está no ar?

- A campanha canibaliza os destinos de baixo, ou levanta a página inteira?
- Vale manter oito destinos, ou cinco convertem o mesmo com menos ruído?
- Qual fatia da audiência aceita medição — e o que isso faz com a atribuição do resto?



4. A mesma página nas duas densidades. No desktop, a coluna de identidade fica fixa enquanto a lista rola.

O que está medido — e o que ainda não está.

Todo número abaixo é de construção e pode ser conferido no repositório.
Nenhum é de audiência, porque a página está pronta e testada, não publicada.

3ª geração da página — a primeira própria	1 arquivo HTML entregue ao time de dev	0 dependências e passos de build	55 KB o HTML; 692 KB com todos os assets	176 asserções automatizadas passando
10 conjuntos de componentes documentados	35 variantes desenhadas nos boards	11 regras de estado especificadas	3 eventos de telemetria saindo da página	8 destinos com hierarquia definida

O que não está aqui.

Nenhum número de tráfego, clique ou conversão. Quando a página subir, os três eventos da seção anterior passam a alimentar exatamente essas colunas — e aí este case ganha uma seção de resultado que hoje seria chute.

11 • EM ABERTO

O que eu deixaria na mesa do próximo.

Nada aqui é surpresa de última hora: são as decisões que ficaram conscientemente pendentes, com o motivo de cada uma.


- O PNG do grão do campo de marca ainda não chegou. O CSS cobre com feTurbulence e o arquivo assume o PNG sozinho quando ele entrar na pasta, sem tocar no código.
- O modo demonstração está ligado por padrão para a equipe ver a página inteira. Precisa virar false antes de publicar, e isso está sinalizado no topo do arquivo e no README.
- A votação da ABCCOM tem data para acabar: confirmar a janela antes de subir a faixa de campanha.

- Sem dado de produção, a hierarquia dos oito destinos é hipotética. Deve ser revista no primeiro mês, com os eventos na mão.
- Não houve teste com leitor de tela real — só verificação de foco, rótulo, ordem de teclado e contraste.

[Ver protótipo](#)[Baixar HTML](#)

12 • MAIS

Outros projetos



Nega Nagô

Redesenho do catálogo de uma trançista para acabar com a conversa de ida e volta. Pesquisa, design system e front-end — com resultado medido na agenda da Mayara.



ThumbDrop

Ferramenta interna que tirou a thumbnail da fila do time de design. Duas rodadas de teste, IA dentro do editor e o tempo por thumb caindo de seis para três minutos.

• DISPONÍVEL PARA TRABALHAR

Desenho, escrevo o código e digo o que não deu certo.

Treze anos de design, cinco deles na Canaltech entre design system, marketing e comercial. Se você tem uma superfície que precisa sair pronta e medida, e não especificada, me chama.

 Copiar e-mail

 Ver o currículo

 LinkedIn