Inter-servidores N x J na CAPS ARENA

Especificacao tecnica e funcional - MD1 / MD3 | 10/10/2026

0. Viabilidade - confirmacao

SIM, e viavel. O bot atual ja tem fila global, identidade por discordId, balanceamento interno, criacao de canais de voz e locks por operacao. O que sera construido e um modulo novo ao lado do fluxo atual: fila de TIMES fechados (5 fixos), match criado sempre na CAPS ARENA (servidor neutro), invites gerados somente quando a partida estiver pronta, serie MD1 ou MD3 com alternancia/sorteio de lados, ranking inter-servidores separado, W.O. por ausencia e permissoes restritas a Capitao/Staff. O fluxo interno atual (solo/party dentro de um servidor) nao sera alterado para quem nao aderir.

1. Regras de produto fechadas

- Times de 5 fixos. Sem completar com avulsos e sem misturar jogadores de fora do time.
- MD1: partida unica, so para desafio 1x. Pontuacao menor.
- MD3: melhor de 3. Jogo 1 e Jogo 2 com lados alternados (quem foi azul no 1 e vermelho no 2). Jogo 3 so acontece em caso de empate 1-1, com lados definidos por sorteio na hora.
- Pontuacao maior para quem joga MD3 (serie mais longa vale mais que MD1).
- Ranking inter-servidores SEPARADO do ranking interno atual.
- Ausencia na ARENA dentro do prazo = W.O. (adversario pontua, faltoso registra derrota).
- Somente Capitao/Staff pode: buscar time, aceitar desafio, confirmar presenca e lancar resultado.

2. Arquitetura - onde encaixa

Monolito Node.js atual mantido. Novo modulo 'inter' ao lado do matchmaking interno: commands/handlers/interCommandHandlers.js (ou comandos !desafiar, !aceitar, !wo, !resultado-inter), application/use-cases/inter/ (buscarTime, formarMatch, iniciarJogo, registrarResultadoJogo, fecharSerie, aplicarWO), services/interService.js + inviteService.js, e docs em database/inter*. O fluxo interno (enterQueue/startMatch/registerVictory) nao muda; o inter usa playerStats e dataService como base, mas escreve em docs proprios.

Por que arena neutra simplifica

- N e J nunca hospedam: sem disputa de casa e sem permissao cruzada.
- Somente a ARENA precisa de CreateInstantInvite, canais de texto/voz e cargos de Capitao.
- Times ja vem formados por origem: dispensa o balanceador por MMR (createBalancedTeams) para o inter.

3. Fluxo end-to-end

3.1 Busca (em N e em J)

- Capitao em N: !desafiar (ou /desafiar) com os 5 marcados. Bot valida: 5 discordIds distintos, todos cadastrados (puuid/discordId), ninguem em fila/match ativo, autor tem cargo Capitao/Staff.
- Registro de busca: {guildId:N, capitaoId, jogadores[5], modo: 5x5 SR, serie: MD1|MD3, createdAt, expiresAt}. Mesmo em J.
- Matchmaking de times: dois registros compativeis (mesmo modo, series compativeis) formam o confronto. Regra simples fase 1: primeiro que chegou contra primeiro compativel (FIFO).

3.2 Formacao na ARENA (match pronto)

- Bot cria na ARENA: categoria 'INTER N vs J', canais de texto do confronto e 2 vozes nomeadas pela origem (ex. 'AZUL N' / 'VERM JOGO 1').
- Define lados do Jogo 1 (sorteio ou acordo; padrao: sorteio) e registra match {matchId, guildA, guildB, serie, jogos[], placarA, placarB, ladoAtual, status}.
- SOMENTE AGORA gera 1 invite da ARENA (canal fixo de convites, maxAge curto ex. 1h, maxUses = 10+sobra, unique por match) e envia: DM para os 10 + mencao publica nos servidores N e J com link e instrucoes.
- Nada de invite ao entrar na busca. Requisito atendido.

3.3 Jogos e lados

- MD1: joga 1, lanca resultado, fecha serie, pontua (peso 1x).
- MD3: Jogo 1 no lado sorteado; Jogo 2 com lados INVERTIDOS; se 2-0 fecha; se 1-1, sorteia lados do

3.4 Resultado, W.O. e fechamento

- Capitao/Staff lanca !resultado-inter <jogo> <vencedor> ou ambos confirmam. Em MD3 o placar da serie acumula (1-0, 1-1, 2-1).
- W.O.: se um time nao entrar na ARENA em X min (sugestao: 15 min) apos o invite, staff/ARENA aplica !wo. Serie fecha como 1-0 (MD1) ou 2-0 (MD3) para o presente.
- Fechamento: atualiza ranking inter, posta historico na ARENA + resumo em N e J, apaga canais temporarios.

4. Modelo de dados (Mongo docs + fallback JSON)

data.guildSettings: {guildId: {sharedInter: bool, capitaoRoleId, announceChannelId}}
data.interBusca: {buscas: [{buscaId, guildId, capitaoId, jogadores[5 discordIds], serie: MD1|MD3, createdAt, expiresAt, status}]}}
data.interMatches: {matches: {matchId: {guildA, guildB, serie, status, jogos: [{n, ladoA, ladoB, vencedor, wo?}], placarA, placarB, invite:{code,url,expiresAt}, canais:{categoriaId, textoId, vozAzulId, vozVermId}, createdAt, closedAt}}}
data.interRanking: {times: {guildId: {vitoriasMD1, derrotasMD1, seriesMD3V, seriesMD3D, jogosV, jogosD, pontos, wos}}}
playerEntry inter carrega originGuildId sempre; match carrega playerOrigins {discordId: guildId} para auditoria.

Migracao: docs novos com defaults vazios; playerStats e fila interna intactos. Pontos: MD1 vitoria = 3 pts (sugestao), MD3 serie vencida = 5 pts + 1 por jogo vencido (sugestao, ajustar). Derrota soma jogos, nao pontos de serie.

5. Invites - permissoes e entrega

Hoje o bot NAO cria invites (grep createInvite = 0; unico convidar e tempVoiceService.js:426, que so edita permissao + DM texto intra-guild). Sera criado inviteService.js com channel.createInvite({maxAge:3600, maxUses:12, unique:true, reason}). Requisitos: bot membro da ARENA + N + J (para DM/mencao), permissao CreateInstantInvite (ou Gerenciar Canais) no canal de convites da ARENA, intents atuais (Guilds, GuildMembers, GuildVoiceStates) ja bastam.

- Entrega: DM aos 10 + mensagem publica em N, J e ARENA. DM fechada => fallback mencao publica (padrao ja usado em tempVoiceService.js: dmFailed[]).
- Falhas: sem permissao/canal invalido => nao deixa match meio-criado; faz rollback (apaga canais) e avisa as origens. Invite expirado => gera novo sob lock e reenvia so aos pendentes.

6. Concorrencia, timeouts e cancelamentos

- Lock global inter (ex. 'inter:global:busca' e 'inter:match:<matchId>') via withQueueOperationLock (services/dataService.js:151). Locks atuais sao por-guild; o inter precisa de lock proprio pois envolve 2 guilds + ARENA.
- Duplicata: antes de registrar busca e antes de fechar cada jogo, checar discordId em buscas ativas + interMatches ativos + fila/match internos (findLobbyByPlayer + matches ativos).
- Timeouts: busca expira (sugestao 30 min); auto-start do Jogo com 5 min de tolerancia; pendingTimers em memoria com retomada no restart (padrao index.js:440-450).
- Cancelamento: capitao pode retirar a busca antes do match (!desafiar-cancelar). Apos o match formado, so staff ARENA cancela (apaga canais, libera times). Mudanca de opt-out no meio da serie nao dissolve serie ativa.
- Dashboard: fila inter anunciada na ARENA + resumo em N/J. systemMeta.lastQueueMessageId hoje e global unico (lobbyUtils.js:1935) => usar mapa por guild no inter.

7. Ranking inter separado - regras sugeridas

- Tabela por servidor/time: pontos, series MD3 V/D, partidas MD1 V/D, jogos V/D, W.O.s.
- Pesos (ajustaveis): MD1 vitoria 3 pts; MD3 serie vencida 5 pts + 1 pt por jogo vencido; W.O. conta como serie/partida vencida sem ponto de jogo extra.
- Comandos: !inter-ranking, !inter-historico. Nao toca playerStats.modes nem top10/placar internos.

8. Comandos e permissoes (fase 1)

!desafiar [MD1|MD3] @p2 @p3 @p4 @p5 (Capitao/Staff, no servidor de origem)
!desafiar-cancelar | !aceitar <buscaId> (se modelo com aceite manual)

!wo <matchId> <time> (staff ARENA)
!inter-ranking | !inter-historico
Slash equivalents: /desafiar, /resultado-inter, /inter-ranking. Guard: cargo Capitao (config.roles.captainRoleId) ou ManageMessages/Administrator. Validar sempre no servidor de origem + na ARENA.

9. Voz e canais na ARENA

- Estrutura por match: categoria 'INTER N vs J', texto '#n-vs-j-serie', voz 'AZUL N (Jogo 1)' e 'VERM J (Jogo 1)'. Jogo 2: renomeia/inverte. Jogo 3: sorteia e renomeia.
- Limite de voz = 5 por lado + staff. Mover apenas quem ja esta na ARENA (movePlayersToVoiceChannel padrao); quem nao entrou recebe aviso e pode entrar manual pelo invite.
- Ao fechar: mover todos para sala de espera da ARENA (se houver) e apagar canais do match (deleteManagedChannelsForLobby).

10. Plano minimo de implementacao

- 1) guildSettings + cargos/canais da ARENA (setup + !inter-config).
- 2) interBusca: registrar/expirar/cancelar busca de 5 fixos com validacoes e lock global.
- 3) interMatches: formar match FIFO, criar canais na ARENA, sortear lados J1.
- 4) inviteService: criar invite so no match pronto + DM/mencoes + fallback + rollback.
- 5) Jogos: iniciar/alternar/sortear lados, registrar resultado por jogo, W.O., fechar serie MD1/MD3.
- 6) interRanking + historico separados + comandos de consulta.
- 7) Anuncios nas 3 guilds + limpeza de canais.

11. Testes

- busca.test: 5 fixos obrigatorios; capitao/staff only; duplicata cross (em busca, em match ativo, em fila interna) rejeitada.
- match.test: FIFO forma N vs J; canais criados com nomes de origem; invite NAO criado na busca, criado no match.
- lados.test: J1 sorteado; J2 invertido; J3 so se 1-1 e sorteado; MD1 fecha em 1 jogo.
- wo.test: ausencia apos timeout => serie 1-0/2-0, pontos ao presente, derrota ao ausente.
- ranking.test: MD3 vale mais que MD1; ranking inter nao altera playerStats interno.
- invite.test (mock): sem permissao => rollback sem canal orfao; DM fechada => fallback mencao; expirado => novo invite.
- concorrencia.test: duas buscas simultaneas nao geram 2 matches com o mesmo time.

12. Riscos e pendencias

- Prazo de W.O. (sugestao 15 min) e de expiracao de busca (sugestao 30 min) precisam de confirmacao.
- Pesos de pontos MD1 vs MD3 (sugestao 3 vs 5+jogos) precisam de confirmacao.
- Aceite manual (!aceitar) ou automatico FIFO? Sugerido FIFO automatico fase 1.
- Lock atual e em memoria (1 instancia). Inter exige 1 instancia ativa ate lock distribuido (mesma limitacao ja documentada em PROJECT_CONTEXT.md).
- Bot precisa estar nas 3 guilds com permissoes; invites de servidor com verificacao alta podem exigir conta verificada.

13. Referencias no codigo atual

services/dataService.js: withQueueOperationLock, loadQueue/saveQueue, loadCurrentMatch, loadPlayerStats, loadSystemMeta
application/use-cases/enterQueue.js + startMatch.js + cancelActiveMatch.js + registerVictory.js
utils/lobbyUtils.js: findLobbyByPlayer, getOpenLobby, createLobbyChannels, createTeamChannelsForLobby, movePlayersToTeamChannels, updateQueueDashboard, sendMatchStartAnnouncement
services/tempVoiceService.js:426 handleInviteCommand (unico fluxo de convite, sem Invite)
index.js: intents, registerSlashCommands, messageCreate, interactionCreate, restart/auto-start
config.json: allowedGuildIds, voiceChannels, textChannels | setup-servidor.js | admin/ | tests/*.test.js