Revisão Prova 1 de Cálculo II Milton Kist

Erickson Giesel Müller

August 21, 2024

1 Conteúdos

- 1. Integrais primitivas
- 2. Integrais indefinidas
- 3. Métodos de integração: Substituição e Integração por partes.
- 4. Integração definida via somas de Riemann
- 5. Teorema Fundamental do Cálculo
- 6. Integração envolvendo funções trigonométricas
- 7. Técnicas de integração
- 8. Cálculo de áreas de figuras planas
- 9. Cálculo de comprimento de arco de curva plana
- 10. Cálculo de volumes de sólidos de revolução
- 11. Cálculo de áreas de superfícies de revolução

2 Integrais Primitivas

Uma função F(x) é considerada primitiva de f(x) em um intervalo I se para todo $x \in I$ temos F'(x) = f(x).

2.1 Propriedades

$$G'(x) = (F(x) + k)' = F'(x) + 0 = F'(x)$$

3 Integral Indefinida

Integral indefinida é aquela que não tem limite de integração.

3.1 Propriedades

$$\int f(x).dx.K = K. \int f(x).dx \tag{1}$$

$$\int [f(x) + g(x)].dx = \int f(x).dx + \int g(x).dx$$
 (2)

3.2 Integrais imediatas

- 1. $\int dx = x + K$
- 2. $\int x^- 1.dx = \int \frac{1}{x}.dx = \ln x + K$ Se fizermos a derivação do exemplo 4, dará uma constante
- $3. \int \sin x. dx = -\cos x + K$

4.
$$\int x^{\alpha}.dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + K$$

3.3 Integrais de Multiplicação

$$\int [f(x).g(x)]'.dx = \int [f'(x).g(x) + f(x).g'(x)].dx$$

$$f(x).g(x) = \int f'(x).g(x).dx + \int f(x).g'(x).dx$$

$$\int f'(x).g(x).dx = f(x).g(x) - \int f(x).g'(x).dx$$

$$u = g(x)$$

$$du = g'(x).dx$$

$$dv = f'(x).dx$$

$$v = f(x)$$

Para resolver a integral $\int 2x \cdot \sin x \cdot dx$:

$$u = 2x$$

$$du = 2.dx$$

$$dv = \sin x.dx$$

$$v = -\cos x$$

$$\int 2x.\sin x.dx = \int u.dv$$

$$como \int f'(x).g(x).dx = f(x).g(x) - \int f(x).g'(x).dx$$

$$2x. - \cos x - \int (-\cos x).2.dx$$

$$u.v - \int v.du$$

$$\int \sin x.2x.dx = 2x. - \cos x - \int (-\cos x).2.dx$$