

TRASPASO AL DEMOSTRADOR

Carpeta de traspaso

Reparto de roles, calendario y criterio de aceptación

Webinar · 30 de septiembre de 2026, 9:00
90 minutos · transmisión en vivo

Contenido

Qué es esto y qué se te pide	3
Lo que recibes	3
Requisitos de tu máquina	4
Las señales de entrega en vivo	4
Las dos formas de operar	5
Calendario conjunto	6
Qué decides tú y qué decide Erick	7
Las cinco reglas de demostrar en transmisión	8
Lo único que no puede pasar	8

Webinar *Skills con Claude Code* · 30 de septiembre · 9:00 · 90 minutos

Este documento es lo primero que lee quien va a llevar la parte práctica. Todo lo demás del paquete se entiende después de esta página.

Qué es esto y qué se te pide

El webinar tiene dos personas frente al micrófono:

ROL	QUIÉN	QUÉ HACE
Expositor	Erick Vázquez	Abre, cierra, y los cinco bloques conceptuales entre demostraciones
Demostrador	Tú	Las seis demostraciones en pantalla compartida, con código corriendo en vivo

Son 52 de los 90 minutos. No es un papel de apoyo: la parte práctica es la mayor parte del webinar y es la que la audiencia recuerda.

Lo que se te pide, concretamente:

1. Correr seis demostraciones en tu máquina, con pantalla compartida, en el orden y los tiempos del **Guion de demostraciones**.
2. Narrar mientras corren. El guion trae el texto hablado; puedes decirlo tal cual o con tus palabras, pero las frases marcadas como **frase de cierre** se dicen completas.
3. Responder las preguntas técnicas del chat que te pase el moderador.
4. Un ensayo conjunto con Erick, y una corrida propia de las seis demos antes de ese ensayo.

Lo que **no** se te pide: preparar contenido, escribir material, diseñar láminas ni improvisar. Todo está escrito.

Lo que recibes

DOCUMENTO	PARA QUÉ	CUÁNDO LO LEES
Esta carpeta de traspaso	Entender el reparto y el calendario	Primero, hoy
Guía del demostrador	Los conceptos que necesitas dominar para narrar y para que no te agarren en curva	Segundo, completa, antes del ensayo
Guion de demostraciones	Las seis demos paso a paso, con texto hablado y qué hacer si falla cada una	Tercero, y lo tienes abierto durante la transmisión
Playbook del webinar	El minuto a minuto y las señales de entrega entre Erick y tú	Lo lees una vez; en vivo lo tiene Erick
Tarjeta de cabina	Una página, impresa, junto al teclado	En vivo
Banco de preguntas	Respuestas preparadas, con quién contesta cada tipo	Lo tienes abierto en vivo
ambiente-demo/	Tres scripts que arman, verifican y resetean el ambiente	Lo corres el T-3 y el T-0

DOCUMENTO	PARA QUÉ	CUÁNDO LO LEES
respaldos/	Corridas ya capturadas, por si algo falla en vivo	Seis pestañas abiertas en vivo

Requisitos de tu máquina

Esto se verifica solo, con un script. Pero es lo que necesitas tener antes:

- **Claude Code** v2.1.233 o más nueva. La versión importa: por debajo de esa, el comando `claude plugin validate` de la demo 6 no existe.
- **git** y **python3** disponibles en la terminal.
- Sesión de Claude Code autenticada y funcionando.
- Permiso de escritura en `~/.claude/skills/`.
- Terminal que puedas poner a **18 puntos o más** con tema claro.

Para verificarlo:

```
bash ambiente-demo/preparar.sh
bash ambiente-demo/verificar.sh
```

`verificar.sh` te dice exactamente qué falta. Si algo falla, avísale a Erick **el mismo día**, no la víspera.

La restricción que decide todo: las demos corren en tu máquina, con tu sesión. Si tu ambiente no está listo, no hay parte práctica. Es la única dependencia del webinar que no tiene sustituto.

Las señales de entrega en vivo

Es la parte del traspaso que más se descuida y la que más se nota cuando falta. Cada cambio de voz tiene una señal acordada, y son solo cuatro.

Erick te entrega la pantalla

Erick cierra su bloque con una frase de puente. La última es siempre una pregunta o una invitación, y es tu señal:

"...y eso se ve mejor corréndolo. Adelante."

Tú respondes con la primera línea del guion de esa demo. **No agradezcas, no digas "gracias Erick", no te presentes otra vez.** Cada vez que alguien agradece un cambio de turno, el webinar pierde ocho segundos y algo de ritmo.

Tú le devuelves la pantalla

Cierras con la **frase de cierre** de la demo, que está al final de cada sección del guion y en la tarjeta de cabina. Esa frase es la señal. Después de decirla, **te callas**. No agregues *"y con eso te lo dejo"*.

Ejemplo, final de la demo 1:

"Todo eso estaba escrito en un archivo, una sola vez."

Erick arranca desde ahí.

Te quedas sin saber qué sigue

Di exactamente esto:

"Erick, ¿le seguimos con el mecanismo?"

Es una frase neutral que suena planeada y le devuelve el control. Sirve si te perdiste, si algo falló, o si ya no sabes cuánto tiempo llevas.

Erick necesita recuperar el tiempo

Si vas largo, Erick va a decir:

"Antes de que sigas con eso, una cosa rápida."

Eso significa **corta donde estés y devuelve la pantalla**. No es una interrupción y no discutes: significa que el reloj se salió de control y él lo está corrigiendo. El guion trae, en cada demo, qué recortar.

Las dos formas de operar

Hay dos modelos y hay que escoger uno **en el ensayo**, no en vivo.

Modelo A • narras tú • el recomendado

Tú manejas teclado y voz durante las demos. Erick no interviene salvo para recuperar tiempo.

A favor: una sola voz por bloque, sin cruces de audio. Es lo que el guion supone por defecto.

En contra: narrar y teclear al mismo tiempo es más difícil de lo que parece. Requiere el ensayo completo.

Modelo B • narra Erick • tú manejas el teclado

Erick habla durante toda la demo y tú ejecutas los comandos siguiendo el guion, sin hablar salvo para reportar resultados.

A favor: más fácil si no tienes experiencia en transmisión, y libera tu atención para la terminal.

En contra: requiere que los dos se conozcan el guion al mismo nivel, y que acuerden una señal de "ya escribí, ya puedes seguir" — en el ensayo se acuerda cuál. Si Erick narra sobre un comando que todavía no corriste, se nota de inmediato.

Si es tu primera transmisión en vivo, escoge el modelo B para las demos 3 y 4 — las dos de riesgo alto — y el modelo A para las otras cuatro. Es una combinación válida y funciona mejor que forzar un solo modelo.

Calendario conjunto

T-7 días · Lectura y primer contacto

Tú:

- Lees esta carpeta completa
- Lees la **Guía del demostrador** completa. No la hojees: en vivo te van a preguntar cosas que están ahí
- Corres `preparar.sh` y `verificar.sh` en tu máquina
- Le confirmas a Erick que tu ambiente pasa, o qué falta

Erick:

- Te entrega el paquete completo
- Te confirma modelo A o B como punto de partida

T-3 días · Tu corrida en solitario

Tú, solo, con cronómetro:

- Las seis demos de principio a fin
- Las demos 3 y 4, **tres veces cada una**. Son las que dependen de que el modelo responda algo concreto
- Anotas en el margen del guion qué respondió el modelo cada vez

La decisión que sale de aquí: si en tres corridas la descripción mala de la demo 3 se disparó dos o más veces, el A/B en vivo no es confiable. Cámbiate a la **variante narrada** del respaldo `R3-descripcion.md` y dilo en el ensayo. No es un plan B: es la opción correcta cuando el azar no acompaña.

T-2 días · Ensayo conjunto

90 minutos, los dos, con la transmisión real. No es una lectura del guion: es el webinar completo, cronometrado, con las señales de entrega.

Lo que se prueba, en este orden:

- Las cuatro señales de entrega, una por una, en seco, antes de empezar
- Las seis demos con sus tiempos
- Un fallo provocado: Erick escoge una demo al azar y te dice "se cayó". Tienes que pasar al respaldo en menos de 30 segundos
- El punto de control: ¿a las 0:47 empezó la demo 4?

Criterio de aceptación. El ensayo pasa si se cumplen las cuatro:

1. La demo 4 arranca antes del minuto 50.
2. Las seis frases de cierre se dijeron completas.
3. Pasaste a un respaldo en menos de 30 segundos cuando se te pidió.
4. Nadie agradeció un cambio de turno.

Si falla cualquiera, hay ensayo de repaso el T-1, de 30 minutos, solo de lo que falló.

T-1 día • Cabina

Tú:

- `resetear.sh` y `verificar.sh`
- Los seis respaldos abiertos en pestañas del navegador, **no** en el explorador de archivos
- Tarjeta de cabina impresa, junto al teclado
- Guion en la segunda pantalla
- Banco de preguntas abierto

T-1 hora

- `resetear.sh` y `verificar.sh` otra vez. **Siempre otra vez**
- Terminal a 18 pt o más, tema claro, ventana al 70% del ancho
- Notificaciones silenciadas: correo, mensajería, calendario
- Modo No molestar del sistema
- Audio probado con Erick
- Agua a la mano

El error más común de webinar: una notificación emergente sobre la pantalla compartida. Revísalo dos veces, porque la primera no cuenta.

Qué decides tú y qué decide Erick

Esto evita la conversación incómoda a media transmisión.

DECISIÓN	QUIÉN
Si una demo se corta y pasa a respaldo	Tú, sin pedir permiso
Si la demo 3 va en vivo o narrada	Tú, con base en tu corrida del T-3
Modelo A o B en cada demo	Los dos, en el ensayo
Si se recorta contenido por tiempo	Erick
El orden de los bloques	Erick
Qué preguntas técnicas se responden en vivo	Tú
Qué preguntas se dejan para el correo	Erick
Si se extiende más allá de los 90 minutos	Erick

La regla que resuelve el 90% de las dudas en vivo: **lo que pasa dentro de tu pantalla lo decides tú; lo que pasa con el reloj y con el orden lo decide Erick.**

| Las cinco reglas de demostrar en transmisión

Están también en el guion, pero si solo memorizas cinco cosas de todo el paquete, que sean estas.

1 • Narra antes de escribir, no después. Di qué vas a hacer, luego hazlo. Si escribes primero y explicas después, la audiencia pasa el comando entero leyendo en vez de escuchando.

2 • Escribe despacio y en voz alta. En transmisión hay de uno a tres segundos de retraso de video. Lo que a ti te parece ritmo normal, del otro lado se ve como un salto.

3 • Cuando algo funcione, para dos segundos. El silencio marca el momento. Si sigues hablando encima del resultado, nadie registra que acaba de pasar algo.

4 • Anuncia los tiempos muertos. Mientras Claude responde hay de cinco a veinte segundos de nada. Llénalos con contexto, nunca con silencio: en transmisión el silencio se lee como falla técnica.

5 • Si una demo falla, córtala a los 45 segundos. No hay premio por arreglarla en vivo y el costo de intentarlo es perder a la mitad de la audiencia. Pasa al respaldo y sigue.

| Lo único que no puede pasar

Tres cosas hunden una parte práctica, y ninguna tiene que ver con que una demo falle.

Pedir disculpas más de una vez. La audiencia acepta un fallo técnico sin problema. Lo que no perdona es a alguien disculpándose cada cinco minutos: a partir de la segunda disculpa, deja de escuchar el contenido y empieza a vigilar el siguiente error.

Intentar arreglar algo en vivo más de 45 segundos. Cada segundo después del 45 cuesta audiencia y no recupera nada. Los respaldos existen para eso.

Fingir que una corrida capturada es en vivo. Di "esto es lo que respondió ayer" en pasado. Se nota, y cuando se nota pierdes lo único que no se recupera en 90 minutos, que es la credibilidad.