

PLAYBOOK DEL EXPOSITOR

El minuto a minuto

Noventa minutos, dos voces, cuatro señales de entrega

Webinar · 30 de septiembre de 2026, 9:00
Documento del expositor

Contenido

Los dos roles	3
Tabla de control	3
Antes de transmitir	5
T-7 días · Traspaso	5
T-3 días · Su corrida en solitario	5
T-2 días · Ensayo conjunto	5
T-1 día	5
T-1 hora	6
T-5 minutos · Mensaje de sala de espera	6
El webinar, minuto a minuto	7
0:00 · Apertura	7
0:02 · DEMO 1 · La skill en tres minutos	7
0:08 · Por qué existen las skills	7
0:15 · DEMO 2 · Anatomía de un SKILL.md	8
0:22 · Dónde viven y quién gana	8
0:27 · DEMO 3 · La descripción, A/B	9
0:37 · Las cuatro reglas	9
0:42 · Preguntas del chat · tanda 1	9
0:47 · DEMO 4 · El destilador	9
0:59 · Grados de libertad	10
1:05 · DEMO 5 · Multiarchivo y script	10
1:12 · DEMO 6 · La skill que no funciona	10
1:20 · Cierre y el kit	10
1:27 · Preguntas del chat · tanda 2	11
Apéndice A · Si algo falla en transmisión	12
Apéndice B · Reparto de los tres	13
Apéndice C · Seguimiento	14
T+1 día · Correo	14
T+7 días · Un solo recordatorio	14

Skills con Claude Code · 90 minutos · transmisión en vivo

Este documento es el minuto a minuto y es del **expositor**. El detalle de cada demostración está en el **Guion de demostraciones**, que es del **demostrador**; aquí está el hilo que las une.

Los dos roles

ROL	QUIÉN	MINUTOS	QUÉ TIENE EN LA MANO
Expositor	Erick	38	Este playbook
Demostrador	Segunda persona	52	Guion, tarjeta de cabina, respaldos

El traspaso al demostrador, su preparación y el criterio de aceptación del ensayo están en la **Carpeta de traspaso**. Este playbook supone que ese traspaso ya ocurrió.

Tabla de control

HORA	BLOQUE	MIN	VOZ
0:00	Apertura	2	Erick
0:02	DEMO 1 · La skill en tres minutos	6	Demostrador
0:08	Por qué existen las skills	7	Erick
0:15	DEMO 2 · Anatomía de un SKILL.md	7	Demostrador
0:22	Dónde viven y quién gana	5	Erick
0:27	DEMO 3 · La descripción, A/B	10	Demostrador
0:37	Las cuatro reglas	5	Erick
0:42	Preguntas del chat · tanda 1	5	Erick reparte
0:47	DEMO 4 · El destilador	12	Demostrador
0:59	Grados de libertad	6	Erick
1:05	DEMO 5 · Multiarchivo y script	7	Demostrador
1:12	DEMO 6 · La skill que no funciona	8	Demostrador
1:20	Cierre y el kit	7	Erick
1:27	Preguntas del chat · tanda 2	3	Erick reparte

52 de los 90 minutos son pantalla compartida con código corriendo. Es la proporción que separa un webinar de una presentación. Y son 52 minutos que no dependen de ti: **la preparación del demostrador es la ruta crítica del webinar.**

El punto de control único

Si a las 0:47 no ha empezado la demo 4, están retrasados.

Es el único reloj que importa, y lo vigila tú, no el demostrador. Todo ajuste se hace recortando las demos 5 y 6, nunca la 4.

Las cuatro señales de entrega

Acordadas con el demostrador en el ensayo. No se improvisan.

SEÑAL	QUIÉN LA DICE	QUÉ SIGNIFICA
Frase de puente que termina en <i>"Adelante"</i>	Erick	Te entrego la pantalla
La frase de cierre de la demo	Demostrador	Te la devuelvo
<i>"Erick, ¿le seguimos con el mecanismo?"</i>	Demostrador	Me perdí, toma el control
<i>"Antes de que sigas con eso, una cosa rápida"</i>	Erick	Corta donde estés, vamos tarde

La regla que evita la conversación incómoda en vivo: lo que pasa dentro de la pantalla del demostrador lo decide él; el reloj y el orden los decides tú.

Antes de transmitir

El calendario completo, con las dos columnas, está en la **Carpeta de traspaso**. Aquí está solo lo tuyo.

T-7 días • Traspaso

- Entregas el paquete completo al demostrador
- Le confirmas modelo A o B como punto de partida
- Recibes su confirmación de que su ambiente pasa la verificación

El riesgo número uno del webinar no es que una demo falle: es que el demostrador no haya corrido nada hasta la víspera. Pide la confirmación del T-7 por escrito.

T-3 días • Su corrida en solitario

Él corre las seis demos solo, cronometrando, y las demos 3 y 4 tres veces cada una. De ahí sale una decisión que es suya: si la demo 3 va en vivo o en la variante narrada.

Tú no tienes tarea este día, salvo estar disponible.

T-2 días • Ensayo conjunto

90 minutos, los dos, con la transmisión real. No es una lectura: es el webinar completo, cronometrado.

- Las cuatro señales de entrega, en seco, antes de empezar
- Las seis demos con sus tiempos
- Un fallo provocado: escoges una demo al azar y dices "se cayó". Él tiene que pasar al respaldo en menos de 30 segundos
- El punto de control: ¿a las 0:47 empezó la demo 4?

Criterio de aceptación. El ensayo pasa si se cumplen las cuatro:

1. La demo 4 arranca antes del minuto 50.
2. Las seis frases de cierre se dijeron completas.
3. Pasó a un respaldo en menos de 30 segundos cuando se le pidió.
4. Nadie agradeció un cambio de turno.

Si falla cualquiera, hay ensayo de repaso el T-1, de 30 minutos, solo de lo que falló. **No lo saltes por cortesía:** el ensayo de repaso es más barato que un webinar descarrilado.

T-1 día

Tú:

- Confirmas quién modera el chat y le pasas el Apéndice B

- Tus cinco bloques hablados leídos en voz alta una vez, con cronómetro
- Ligas del kit y de la grabación listas para pegar en el chat

Él: ambiente, respaldos en pestañas, tarjeta impresa.

T-1 hora

- Audio probado entre los dos
- Grabación configurada y probada
- Notificaciones silenciadas en **las dos** máquinas
- Modo No molestar en las dos
- Acordado quién comparte pantalla primero y cómo se alterna
- Agua a la mano

El error más común de webinar: una notificación emergente sobre la pantalla compartida. Con dos presentadores el riesgo se duplica: revisa que él también lo haya hecho, no lo supongas.

T-5 minutos • Mensaje de sala de espera

Bienvenidos. Empezamos en 5 minutos.

Tres cosas mientras tanto:

1. Si tienes Claude Code instalado, ábrelo. Vas a poder seguir la primera demostración en paralelo.
2. Las preguntas van al chat en cualquier momento. Las respondemos en dos tandas y ninguna se pierde.
3. Esto se graba. La liga llega por correo, junto con el kit de material.

El webinar, minuto a minuto

0:00 • Apertura

2 minutos • hablado

No abras con una diapositiva de agenda. En un webinar, los primeros noventa segundos deciden cuánta gente sigue ahí en el minuto veinte.

Buenos días. En los próximos noventa minutos van a ver cómo dejar de repetirle lo mismo a Claude cada semana. Estamos dos personas hoy: yo llevo el hilo y <nombre> lleva el teclado. La mayor parte de esto se ve en pantalla, corriendo. No voy a explicarles qué son las skills todavía. Primero se los voy a mostrar, con código real, y después vemos qué pasó. Adelante.

Esa última palabra es la señal de entrega. **Dila y cállate**, sin agregar nada después.

Lo que NO haces en la apertura: presentar currículums —ni el tuyo ni el del demostrador—, mostrar la agenda completa, explicar qué es Claude Code, agradecer a los organizadores. Todo eso va al cierre o no va.

La presentación del demostrador son doce palabras, en la apertura, y no se repite. Si le das un párrafo de introducción, gastas 40 segundos de los primeros noventa, que son los que deciden cuánta gente sigue ahí en el minuto veinte.

0:02 • DEMO 1 • La skill en tres minutos

6 minutos • demostrador → *Guion de demostraciones, demo 1*

Te devuelve con: *"Todo eso estaba escrito en un archivo, una sola vez."*

0:08 • Por qué existen las skills

7 minutos • hablado

El problema, nombrado (2 min)

Lo que acaban de ver resuelve un problema concreto: el conocimiento operativo vive en prompts que vuelven a escribir. Cada semana explican otra vez las convenciones del repo. Cada PR repiten qué revisar. Cada persona nueva pregunta lo mismo. Y cada sesión arranca desde cero.

El mecanismo (3 min)

Claude tiene una ventana de contexto finita. Todo lo que quieren que sepa compite por ese espacio: su código, su conversación, sus convenciones. Las skills parten el contenido en dos niveles. La descripción vive permanentemente en contexto: es corta, y dice que la skill existe y cuándo aplicarla. El cuerpo solo entra cuando se usa.

Por qué no es lo mismo que CLAUDE.md (2 min)

Alguien está pensando: "esto ya lo tengo en mi CLAUDE.md". La diferencia es el costo. Lo que está en CLAUDE.md se carga en **todas** sus conversaciones, la use o no. El cuerpo de una skill, no. La pregunta que decide entre uno y otro: ¿hace falta en cada conversación, o solo en algunas? Si es en algunas, es skill.

Frase de cierre:

La descripción siempre está en contexto. El cuerpo, no. Ese es todo el truco.

0:15 · DEMO 2 · Anatomía de un SKILL.md

7 minutos · demostrador → Guion de demostraciones, demo 2
Te devuelve con: "La descripción siempre está en contexto. El cuerpo, no."

0:22 · Dónde viven y quién gana

5 minutos · hablado

Apoya con una lámina; es de los pocos momentos donde una tabla ayuda más que la terminal.

UBICACIÓN	RUTA	ALCANCE
Empresarial	Configuración administrada	Toda la organización
Personal	~/ .claude/skills/	Todos tus proyectos
Proyecto	.claude/skills/	Ese repositorio
Plugin	<plugin>/skills/	Donde esté activo

El nivel de proyecto es el que cambia la vida en equipo. Una skill ahí se versiona con el código: quien clona el repositorio hereda su criterio sin que se lo expliquen. No hay instalación, no hay que avisarle a nadie.

En conflicto de nombres: empresarial gana sobre personal, personal sobre proyecto.

Un detalle que corrige un error muy extendido:

El comando que escriben sale del **nombre del directorio**, no del campo `name` . En skills personales y de proyecto, `name` es solo la etiqueta del listado, y ni siquiera es obligatorio.

0:27 • DEMO 3 • La descripción, A/B

10 minutos • demostrador → *Guion de demostraciones, demo 3*

Te devuelve con: "Si no se dispara, el problema está en la descripción."

Puede llegar en su variante narrada si en su corrida del T-3 el A/B no resultó confiable. Es su decisión y es la correcta: tú no la cuestionas en vivo.

0:37 • Las cuatro reglas

5 minutos • hablado

Consolida lo que acaban de ver. Una lámina, cuatro puntos.

Uno • tercera persona. "Analiza", nunca "Te puedo ayudar". La descripción se inyecta en la indicación del sistema. **Dos • qué hace más cuándo usarla.** Las dos mitades son obligatorias. **Tres • el caso principal al inicio.** El listado tiene tope de caracteres. Si se recorta, se recorta por el final. **Cuatro • las palabras que ustedes escriben.** No las del manual.

Truco práctico, y es el que más sirve: escriban primero cómo pedirían la tarea, en voz alta, y de ahí saquen las palabras de la descripción.

El tope real: 1,536 caracteres, combinado entre `description` y `when_to_use`.

0:42 • Preguntas del chat • tanda 1

5 minutos

El moderador te pasa las tres o cuatro más repetidas. Responde esas, no las más interesantes.

Las que no alcancemos ahora las retomo al final, y las que queden se responden por correo con el kit. Ninguna se pierde.

Si nadie preguntó nada: no lo señales. Usa una del banco de preguntas como si te la hubieran hecho, y sigue. El silencio en el chat es normal en los primeros cuarenta minutos.

El reparto de esta tanda. Las preguntas de mecánica —rutas, permisos, frontmatter, por qué no se dispara— van al demostrador. Las de adopción, equipo, gobierno y comparaciones con otras herramientas son tuyas. Dilo en voz alta al repartir: "esa es de mecánica, <nombre>". La audiencia entiende el reparto de inmediato y deja de dirigir todo a una sola voz.

0:47 • DEMO 4 • El destilador

12 minutos • demostrador → *Guion de demostraciones, demo 4*

Te devuelve con: "Nadie escribe un SKILL.md bueno de memoria y a la primera."

Es la demo más importante del webinar. Si vas retrasado, recorta de las demos 5 y 6, nunca de esta.

0:59 • Grados de libertad

6 minutos • hablado

Última pieza conceptual, y es la más transferible. Imaginen un robot que tiene que cruzar de un lado a otro. En campo abierto le dicen "ve al otro lado" y ya: cualquier ruta sirve. En un puente angosto con precipicios, le dan el paso exacto y le prohíben improvisar. Sus skills son iguales. La pregunta no es "¿cuánto detalle pongo?" sino "¿qué tan frágil es esta tarea?".

GRADO	CUÁNDO	CÓMO SE ESCRIBE
Alta	Varios caminos sirven	Prosa, dirección general
Media	Hay un patrón preferido	Plantilla o script con parámetros
Baja	Se puede romper algo	Comando exacto y prohibición de variarlo

En baja libertad la prohibición explícita es parte del diseño, no un adorno. Sin ella, un modelo capaz va a intentar arreglar el problema, que es exactamente lo que no quieren en una migración.

El error típico: escribir todas sus skills con el mismo nivel de detalle. Las de alta quedan asfixiadas y las de baja, peligrosamente vagas.

1:05 • DEMO 5 • Multiarchivo y script

7 minutos • demostrador → *Guion de demostraciones, demo 5*

No te devuelve la pantalla: enlaza directo con la demo 6. No intervengas entre las dos.

1:12 • DEMO 6 • La skill que no funciona

8 minutos • demostrador → *Guion de demostraciones, demo 6*

Te devuelve con: "Las descripciones malas no las marca ninguna herramienta." Desde ahí cierras tú.

1:20 • Cierre y el kit

7 minutos • hablado

Lo que se llevan (2 min)

Comparte la liga del kit en el chat **mientras** lo describes, no después.

El kit del asistente está aquí: [ENLACE]

Adentro:

- Manual de 16 páginas en PDF
- Tarjeta de referencia para imprimir
- 13 skills listas para usar
- El prompt destilador que vieron en la demo 4
- Guía de primeros 30 días

Las trece skills están listas para copiar. Están en tres dominios: ciclo de desarrollo, gestión de proyectos y validación de calidad documental. Cópienlas, úsenlas, modifíquenlas.

El compromiso (3 min)

Esta es la parte que decide si el webinar sirvió de algo.

Les voy a pedir una sola cosa, y es concreta. Hoy, en los próximos veinte minutos, copien **una** skill del kit y úsenla una vez. No la escriban: cópienla. Está en el archivo que se llama "Empieza aquí". Y esta semana, construyan la suya con el destilador que vieron. Una. No cinco.

La razón por la que insisto en una: quien sale de un webinar y escribe cinco skills el mismo día, no usa ninguna. Quien copia una y la usa tres veces, en un mes tiene cuatro funcionando.

El cierre (2 min)

Empezamos con una demostración de tres minutos. Lo que vieron después fue el mecanismo detrás de esos tres minutos. La diferencia entre las dos cosas es un archivo de texto en una carpeta.

1:27 • Preguntas del chat • tanda 2

3 minutos

Mismo reparto que la tanda 1. Responde dos o tres y cierra con:

Las que quedan las respondo por correo junto con la grabación y el kit. Gracias por los noventa minutos.

Apéndice A · Si algo falla en transmisión

PROBLEMA	QUIÉN RESUELVE	QUÉ SE HACE
Se cae el internet del demostrador	Tú	Es el peor escenario. Tomas la voz y sigues con el respaldo <code>R0-sin-ambiente.md</code> , que tiene la estructura completa sin demos en vivo. Él se reconecta en paralelo
Se cae tu internet	Moderador	Anuncia pausa de 3 min. El demostrador no improvisa contenido conceptual: espera
Una demo no responde	Demostrador	45 segundos máximo, luego respaldo. No le pidas que insista
El modelo da una respuesta rara	Demostrador	La lee igual y comenta qué esperaba. La audiencia aprende más de esto que de un acierto
Él se equivoca al teclear	Nadie	No lo señales desde tu micrófono. Corregir a alguien en vivo cuesta más que el error
Se queda en blanco a media demo	Tú	Espera su frase " <i>¿le seguimos con el mecanismo?</i> ". Si no la dice y pasan 15 segundos, entra tú con " <i>antes de que sigas con eso, una cosa rápida</i> "
El chat se llena de una sola pregunta	Tú	Respóndela de inmediato aunque no toque. Si veinte personas preguntan lo mismo, es contenido faltante
Alguien trollea en el chat	Moderador	Ninguno de los dos lo menciona
Se va el tiempo	Tú	Apéndice de recortes. Nunca la demo 4 ni el cierre
Nadie interactúa	Nadie	Normal. Que ninguno pregunte " <i>¿se ve bien?</i> " cada cinco minutos: proyecta inseguridad

Lo único que no puede pasar: que los dos hablen encima. Con dos presentadores, el cruce de audio es el fallo que más se nota y el que la audiencia menos perdona. Cuando dudes si es tu turno, **no hables:** el silencio de dos segundos no cuesta nada y el cruce sí.

Apéndice B · Reparto de los tres

Con demostrador y moderador son tres personas. Acuerden esto **antes**, por escrito:

MOMENTO	MODERADOR	TÚ (EXPOSITO)	DEMOSTRADOR
T-5 min	Publica el mensaje de sala de espera	Últimas ligas listas	Verifica ambiente, resetea
Apertura	—	Abres y lo presentas en 12 palabras	Espera con la terminal lista
Durante demos	Vigila que la pantalla se vea	Vigilas el reloj	Narra
Durante bloques	Filtra y agrupa el chat	Expones	Resetea el ambiente para la demo siguiente
0:42	Te pasa las 3-4 más repetidas	Repares: técnicas a él, resto tú	Contesta las técnicas
1:20	Pega la liga del kit	Cierras	—
1:27	Te pasa 2-3 finales	Repares y cierras	Contesta las técnicas
Después	Envía grabación y kit	Respondes pendientes por correo	Te pasa lo que anotó y no supo

Las dos reglas que sostienen el reparto:

Durante las demos, nadie lee el chat. Ni el demostrador ni tú. Partir la atención entre el chat y la terminal es la causa número uno de demos que se descarrilan, y en tu caso te hace perder el hilo del reloj.

Los bloques hablados son su ventana de reseteo. Mientras tú expones, él deja el ambiente listo para la demo que sigue. Por eso los bloques hablados no se recortan a cero: si lo haces, llega sin ambiente a la demo siguiente.

Apéndice C • Seguimiento

T+1 día • Correo

Asunto: Tu kit de Skills con Claude Code

Gracias por los noventa minutos de ayer.

EL KIT: [ENLACE]

Adentro: el manual en PDF, la tarjeta de referencia para imprimir, trece skills listas para copiar, el prompt destilador y la guía de primeros 30 días.

LA GRABACIÓN: [ENLACE]

TU SIGUIENTE PASO, Y TOMA 20 MINUTOS:

Copia una skill del kit y úsala una vez hoy.
No la escribas: cópiala. Está en "Empieza aquí".

```
cp -r kit-skills/desarrollo/redactando-commits ~/.claude/skills/
```

Y esta semana, construye la tuya con el destilador. Una, no cinco.

Las preguntas que quedaron en el chat, respondidas: [ENLACE o adjunto]

Erick

T+7 días • Un solo recordatorio

Asunto: ¿Alcanzaste a probar una skill?

Una pregunta, respuesta de una línea:

¿Llegaste a usar alguna skill del kit? (sí / no / todavía no)

Si la respuesta es no, me sirve igual: me dice qué le faltó al webinar.

Si la respuesta es sí y quieres construir la tuya, el prompt destilador está en el archivo 03 del kit.

Erick

No mandes más de dos correos. El tercero se marca como spam y arrastra los dos anteriores.