

IFAM - AXACAdemy

Disciplina: Técnicas de Hyperautomation

Título: PDD – Fluxo de Desenvolvimento com Gitflow

Aluno: Éricle Luna Costa

Professor: Moisés Levy

Data: 06/07/2026

Semana: 4

SUMÁRIO

1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO
2. OBJETIVO DO PROCESSO
3. FLUXO DO PROCESSO
4. REGRAS DE NEGÓCIO
5. EXCEÇÕES
6. PRÉ-CONDIÇÕES
7. AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO
8. ESTRUTURA DO PROCESSO
9. BPMN

1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO

Este processo descreve o fluxo de desenvolvimento colaborativo de um sistema para automação do Portal Fake utilizando a estratégia Gitflow.

2. OBJETIVO DO PROCESSO

Organizar as atividades da equipe de desenvolvimento, abrangendo desde a criação do repositório e a implementação das funcionalidades até a aprovação final do sistema, garantindo um processo estruturado de controle de versões e colaboração entre os desenvolvedores.

3. FLUXO DO PROCESSO

- Líder Técnico:
 - Criar repositório no GitHub
 - Criar branch develop
 - Adicionar colaboradores
 - Compartilhar link do projeto
 - Revisar Pull Requests
 - Validar módulos desenvolvidos
 - Testar integração entre módulos
 - Realizar merge das branches feature para develop
 - Realizar merge de develop para main
- Desenvolvedores:
 - Clonar repositório
 - Criar branch feature
 - Desenvolver funcionalidade de Cadastro
 - Realizar commit
 - Realizar push
 - Abrir Pull Request
 - Corrigir funcionalidade (caso solicitado)

4. REGRAS DE NEGÓCIO

- O desenvolvimento não deve ser realizado diretamente na branch main.
- Cada desenvolvedor deve implementar sua funcionalidade em uma branch feature exclusiva.

- Toda funcionalidade desenvolvida deve ser submetida por meio de um Pull Request para revisão.
- O merge de uma branch feature para a branch develop somente poderá ser realizado após a revisão e aprovação do Líder Técnico.
- Caso sejam identificadas inconsistências, as correções deverão ser realizadas na respectiva branch feature, sendo necessário submeter um novo Pull Request.
- O merge da branch develop para a branch main* somente poderá ser realizado após a validação e aprovação final do sistema.

5. EXCEÇÕES

- Pull Request rejeitado durante a revisão do Líder Técnico.
- Ocorrência de conflitos durante o processo de *merge* das branches.
- Identificação de erros na implementação das funcionalidades durante a validação ou os testes de integração.
- Falha na validação do sistema, exigindo a realização de correções e uma nova submissão para revisão.

6. PRÉ-CONDIÇÕES

- Git instalado e configurado no ambiente de desenvolvimento.
- Conta no GitHub configurada e com acesso ao repositório do projeto.
- Repositório do projeto criado com as branches iniciais configuradas.
- Equipe de desenvolvimento definida e colaboradores adicionados ao repositório.

7. AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

O processo de desenvolvimento do Portal Fake é realizado em um ambiente colaborativo utilizando ferramentas modernas de controle de versão e automação.

- Ferramentas utilizadas:
 - Git: sistema de controle de versão distribuído utilizado para gerenciamento do código-fonte.

- GitHub: plataforma utilizada para hospedagem do repositório e controle colaborativo do projeto.
- Visual Studio Code (VS Code): editor de código utilizado para desenvolvimento das funcionalidades do sistema.
- Python: linguagem de programação utilizada na implementação dos módulos do Portal Fake.

○ Estrutura do repositório:

O projeto segue uma organização baseada no GitFlow:

- Main: versão estável do sistema
- Develop: integração das funcionalidades
- Feature: desenvolvimento de novas funcionalidades (cadastro, consulta, exportação)

8. ESTRUTURA DO PROCESSO

- Controle de versões utilizando Git.
- Organização do desenvolvimento por meio da estratégia Gitflow.
- Implementação de funcionalidades em branches feature independentes.
- Integração das alterações por meio de Pull Requests.
- Revisão e validação do código antes da integração.
- Realização de merge controlado para as branches develop e main.

9. BPMN

