BRAND IDENTITY GUIDELINES · V1.0 · 2026-10

NEW MATERIALS UNION

新材联（武汉）科技有限公司 · 品牌视觉识别手册

方案 A · 唯一定稿 · SCHEME A LOCKED

AI 赋能建筑产业 · AI-powered Building Industries



PRIMARY BLACK / WHITE · ACCENT #1E3A5F

INTERNAL & PARTNER USE

00 — STATUS

定稿声明

> **方案 A 为唯一定稿。**本手册与交付包仅含这一套 Logo 几何：左竖块 + X/AI 对角切分与等宽负形缝，配两行字标 NEW MATERIALS / UNION。黑白、横排锁与图标单独使用均为**同一方案的用法变体**，不是第二套方案。禁止另做对比稿、禁止改图标几何。

- Locked masters：`png/NMU_Lockup_H_Master_Light.png` · `…_Master_Dark.png`
- Source：`scheme-a-locked/lockup-light.png` · `lockup-dark.png`
- SVG 路径为自锁定栅格的近似描摹；印刷前请精修并转曲。

01 — BRAND STORY

品牌故事与定位

新材联从卫生间翻新 / 旧改建材业务，转向 **AI 赋能建筑 / 建筑产业**。关键词：AI · Built Environment；链接万物、无限可能。

CHINESE

新材联（武汉）科技有限公司
中文简称：新材联

ENGLISH

NEW MATERIALS UNION
Do not lead with XINCAILIAN as primary English.

标志语义 Semantics

图形标整体可读为 **X**，同时可读为 **A 中嵌 I（AI）**。已放弃旧「三块砖」叠砖标。注意与 xAI 几何合字概念接近，应用时勿再改切分方式。

02 — LOGO SYSTEM

Logo 结构与规范

Horizontal Lockup 横排锁定稿




Master Light · 白底黑标




Master Dark · 黑底白标

左图标、右两行字；字标必须两行且**无斜杠**：NEW MATERIALS / UNION。

Mark Only 图标单独使用



Mark · Black on White



Mark · White on Black

Construction 结构说明

LEFT BLOCK

左侧竖向块面，底部内侧对角切削。

X / AI DIAGONALS

主对角 + 右上/左下对角块。

GAPS

负形缝等宽、锐角收边。

03 — CLEAR SPACE & SIZE

安全区与最小尺寸

CLEAR SPACE · □□□

Minimum clear space ≈ 1× mark stroke width on all sides.




Do not place type, imagery, or edges inside the clear-space box.

Clear space ≈ 1× 主笔画宽

USAGE	MINIMUM
Lockup digital	宽 ≥ 120 px
Lockup print	宽 ≥ 28 mm
Mark only	≥ 24 px / 8 mm

04 — DON'TS


禁用示例



禁止旋转、拉伸、辅色填 Logo、描边、低对比、投影、另做第二套图标

05 — COLOUR

色彩系统



Logo 仅限黑 / 白；Blueprint Navy 仅点缀

TOKEN	HEX	ROLE
Black	#000000	Primary
White	#FFFFFF	Primary
Blueprint Navy	#1E3A5F	Accent only
Steel	#8A9199	Neutral

06 — TYPOGRAPHY

中英字体规范

ENGLISH

Montserrat / Inter · SemiBold for lockup wordmark

CHINESE

Noto Sans SC · 「新材联」仅可选副行

07 — APPLICATIONS

应用示意

全部只使用方案 A Mark / Lockup。

名片



Light



Dark

信纸

新材联（武汉）科技有限公司


AI-powered Building Industries · confidential

PPT 封面



16:9

微信头像



Mark only · ≥18% padding

门头 / 灯箱



Lightbox

朋友圈海报



Poster

文件命名与导出清单

PATH	CONTENTS
png/	Master Light/Dark；Black_on_White / White_on_Black；Mark 512/1024；Avatar 512/1080
svg/	Mark + Lockup H（近似描摹；含 RasterEmbed）
assets/	应用示意与规范图
manual/	本 HTML + PDF

硬性规则

- 不得改图标几何、间隙与笔画比例。
- 英文锁两行 NEW MATERIALS / UNION（无斜杠）。
- Logo 填色仅限黑或白；#1E3A5F 只用于点缀。
- 勿旋转、拉伸、描边、投影；保持安全区。
- **不要另做第二套 Logo。**

© NEW MATERIALS UNION · 新材联（武汉）科技有限公司 · 方案 A 唯一定稿 · 2026-10-11