AULA ONLINE / 15 MINUTOS

Microsserviços com Docker

Como atualizar o catálogo sem alterar a autenticação?

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

AUTH
Autenticação

CATALOG
Produtos da loja

Responsabilidades diferentes.
Interfaces bem definidas.

1 **Diferenciar arquiteturas**

2 **Ler o fluxo HTTP**

3 **Interpretar o Compose**

Os alunos acompanham sem instalar ferramentas.

Arquitetura não é contêiner

MONÓLITO

Auth + Catalog

Uma unidade de implantação

MICROSSERVIÇOS

Auth **Catalog**

Unidades de implantação separadas

IMAGEM

Pacote da aplicação

CONTÊINER

Instância em execução

COMPOSE

Gerencia vários contêineres

Um monólito pode ser uma boa escolha. A arquitetura depende do contexto.

Da configuração ao teste

TERMINAL / IMAGENS JÁ CONSTRUÍDAS

```
docker compose up --wait --no-build

docker compose ps

docker compose exec -T api-gateway node demo.mjs

docker compose logs --tail 15 catalog-service
```

RESPOSTAS ESPERADAS

401	Sem token
200	Login válido
200	Catálogo autenticado

Leia o que o proxy encaminha


```
/auth/login    ->  /login
/api/products  ->  /products
```

Observe o JSON e relacione a chamada aos logs.

O token aparece ocultado parcialmente na demo.

O caminho de uma requisição

CONSULTA PROTEGIDA AO CATÁLOGO



Benefício

Evoluir o catálogo separadamente, preservando os contratos.

Custo concreto

Sem Auth, o gateway pode estar vivo e não atender chamadas protegidas.

Você consegue explicar?

01 Microsserviço e contêiner são a mesma coisa?

02 Quem valida o JWT nesta demonstração?

03 O que ocorre se o Auth parar?

Responda no chat e justifique sua resposta.

DEPOIS DA AULA

Execute o projeto. Altere um produto. Atualize só o catálogo.

Explique as responsabilidades e o comportamento observado.

`README.md`
`docs/roteiro-aula.md`