Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

PEMROGRAMAN WEB III (PHP & MySQL) - PROYEK KURSUSKU

Semester	5	**SKS**	3 (Praktik)
Tahun Akademik	2026/2027	**Waktu**	150 menit
Nama	Erico jianhua	**NIM**	2524242

Petunjuk Pengerjaan

Ujian berbasis project dan bukti

- Jawaban wajib berasal dari project praktikum mahasiswa sendiri, bukan sekadar hafalan atau jawaban umum.
- Setiap nomor harus memiliki bukti screenshot yang relevan. Screenshot boleh berasal dari browser, View Source, DevTools, VS Code, atau hasil test project.
- Screenshot harus memperlihatkan konteks: nama file/tab atau URL dan area output/kode yang menjadi bukti. **Crop yang terlalu sempit tanpa konteks tidak dinilai sebagai bukti kuat terindikasi dari hasil teman kelas.**
- Buat folder evidence/uts/ untuk menyimpan file soal beserta jawabannya dalam bentuk pdf.
- Satu screenshot boleh dipakai untuk maksimal dua nomor jika benar-benar membuktikan kedua jawaban; tetap tulis nama file bukti pada masing-masing jawaban.
- Jika mahasiswa memodifikasi konten yang memang diizinkan panduan, jawaban dapat berbeda dari contoh dosen selama logika, hasil hitung, dan screenshot project konsisten.
- Pilih jawaban dengan highlight kuning.


A. Pilihan Ganda (Nomor 1-20)

Pilih satu jawaban yang paling tepat. Setelah jawaban huruf, tulis nama file bukti screenshot yang Anda lampirkan.

1. Ketika halaman server-time.php di-refresh, fungsi date() yang menghasilkan waktu server dijalankan oleh ...

A. Browser secara langsung
B. PHP pada web server/Laragon
C. VS Code
D. Elemen HTML <time>

Bukti wajib: *Screenshot browser server-time.php melalui URL Laragon/localhost dan, bila perlu, tab kode yang memuat date().*



2. Pada View Page Source dari index.php yang diproses dengan benar, bagian yang seharusnya TIDAK terlihat adalah ...

A. Elemen <h1> hasil render

B. Teks KursusKu yang sudah dirender

C. Tag <?php dan nama variabel seperti $siteName

D. Struktur <table> HTML

Bukti wajib:



3. Pada landing page, tautan href="#katalog" berfungsi untuk ...


A. Membuka database katalog

B. Melompat ke elemen dengan id="katalog" pada halaman yang sama

C. Mengirim data dengan method POST

D. Menjalankan file helpers.php

Bukti wajib:





```php
$daftarKursus = [
    [
        "nama" => "PHP Dasar",
        "kategori" => "Backend",
        "harga" => 150000,
        "status" => "Tersedia",
        "icon" => "🐘",
        "deskripsi" => "Pelajari dasar PHP untuk membangun website dinamis."
    ],
    [
        "nama" => "HTML dan CSS",
        "kategori" => "Frontend",
        "harga" => 100000,
        "status" => "Tersedia",
        "icon" => "🎨",
        "deskripsi" => "Pelajari struktur halaman dan desain website."
    ],
    [
        "nama" => "JavaScript Dasar",
        "kategori" => "Frontend",
        "harga" => 125000,
        "status" => "Tersedia",
        "icon" => "⚡",
        "deskripsi" => "Buat website interaktif dengan JavaScript."
    ],
    [
        "nama" => "MySQL",
        "kategori" => "Database",
        "harga" => 150000,
        "status" => "Penuh",
        "icon" => "🗄️",
        "deskripsi" => "Pelajari pengelolaan database menggunakan MySQL."
    ],
    [
        "nama" => "UI/UX Design",
        "kategori" => "Desain",
        "harga" => 175000,
```


4. Path video lokal yang digunakan pada section media proyek KursusKu adalah ...

A. assets/images/intro-kursus.mp4
B. public/video/intro-kursus.mp4
C. video/intro-kursus.mp4
D. assets/video/intro-kursus.mp4

Bukti wajib:


KursusKu.
Beranda
Fitur
Katalog Kursus
Fasilitas
Video
Kalkulator Biaya
Tes Fungsi
String Tester
Server Time
Histori
Daftar Sekarang
RETINA SCAN
GEOGRAPHIC PROJECTION
0:01 / 0:12
Video pengenalan dan pembelajaran KursusKu.



kursuskuuu
assets
images
video
intro-kursus.mp4


week-02
week-03
week-04
katalog-6-kursus.png
status-kursus.png
test-functions.png
week-05
week-06
data.php
detail-transaksi.php
fee-calculator.php
fee-tests.php
get-demo.php
helpers.php
histori.php
history.php
index.php
loop-lab.php
proces.php
README.md
register.php
registration.php
riwayat-transaksi.php
riwayat.json
server-time.php
Outline
593 }
595 /* VIDEO */
597 .video-section {
598 background: rgba(255, 255, 255, .02);
599 }
601 .video-box {
602 max-width: 850px;
603 margin: auto;
604 padding: 15px;
605 border: 1px solid var(--border);
606 border-radius: 18px;
607 background: var(--card);
608 }
610 .video-box video {
611 display: block;
612 width: 100%;
613 border-radius: 12px;
614 background: #000;
615 }
617 .video-caption {
618 padding: 15px 5px 3px;
619 color: var(--muted);
620 font-size: 14px;
621 }

5. Pada type-data-test.php/fee-calculator.php, variabel $isActive = true memiliki tipe data ...

A. string
B. boolean
C. integer
D. array


Bukti wajib:



6. Operator yang benar untuk menggabungkan string dengan nilai variabel di PHP adalah ...

A. +
B. &&
C. . (titik)
D. ::


Bukti wajib:



7. Dengan fee Rp350.000, 2 peserta, diskon 10%, dan biaya admin Rp25.000, total akhir pada fee-calculator.php adalah ...

A. Rp700.000
B. Rp630.000
C. Rp655.000
D. Rp725.000

Bukti wajib:


Kursuskuuu
assets
evidence
data.php
detail-transaksi.php
fee-calculator.php
fee-tests.php
get-demo.php
helpers.php
histori.php
history.php
index.php
loop-lab.php
proces.php
README.md
register.php
registration.php
riwayat-transaksi.php
riwayat.json
server-time.php
string-test.php
test-functions.php
Outline
Timeline
fee-calculator.php > ...
<html lang="id">
<body>

<form method="POST" action="">
required
>
<small class="petunjuk">
Diskon berlaku untuk total biaya seluruh peserta.
</small>

<button type="submit" class="tombol">
Hitung Total Biaya
</button>
</form>
<?php if ($sudahDihitung): ?>


<h3>Hasil Perhitungan Biaya</h3>

Harga per Peserta

<?= formatRupiah($hargaAwal) ?>


Jumlah Peserta

<?= number_format($jumlahPeserta, 0, ',', '.') ?>



8. Pada test case ke-5 di fee-tests.php (fee 2.500.000, 3 peserta, diskon 10%, admin 50.000), expected total adalah ...

A. Rp6.250.000
B. Rp6.500.000
C. Rp6.750.000
D. Rp6.800.000
Bukti wajib: .



9. Penggunaan number_format() dalam kalkulator biaya terutama bertujuan untuk ...

A. Memformat angka saat ditampilkan tanpa mengubah nilai integer untuk perhitungan

B. Mengubah integer menjadi boolean

C. Memvalidasi alamat email

D. Mencari data kursus dalam array

Bukti wajib:

```
        <span>Harga per Peserta</span>

        <span class="nilai">
            <?= formatRupiah($hargaAwal) ?>
        </span>
    </div>


    <div class="baris">
        <span>Jumlah Peserta</span>

        <span class="nilai">
            <?= number_format($jumlahPeserta, 0, ',', '.') ?>
            orang
        </span>
    </div>

    <div class="baris">
        <span>Total Sebelum Diskon</span>

        <span class="nilai">
            <?= formatRupiah($totalSebelumDiskon) ?>
        </span>
    </div>

    <div class="baris">
```



10. Pada string-test.php, hasil trim() terhadap teks " Laravel Fundamental " adalah ...


A. " LARAVEL FUNDAMENTAL "

B. "Laravel Fundamental"

C. "laravel fundamental"

D. "Laravel"

Bukti wajib:.



11. Pada bitwise-test.php, jika $permission = $READ | $WRITE, nilai $canDelete adalah ...

A. true karena semua izin otomatis aktif

B. 4

C. false karena flag DELETE tidak digabungkan

D. null

Bukti wajib:

```php
<?php

require_once "helpers.php";

$tests = [];

function tambahTest(&$tests, $nama, $hasil)
{
    $tests[] = [
        "nama" => $nama,
        "hasil" => $hasil
    ];
}

/*
 * TEST 1
 * Menguji formatRupiah()
 */
tambahTest(
    $tests,
    "Test format Rupiah",
    formatRupiah(150000) === "Rp150.000"
);

/*
 * TEST 2
 * Menguji status Tersedia
 */
tambahTest(
    $tests,
    "Test status Tersedia",
    statusKursus("Tersedia") === "Kursus masih dapat diikuti"
);

/*
 * TEST 3
 * Menguji status Penuh
 */
```

12. Hasil formatTanggal("2026-09-15") pada helpers.php adalah ...

A. 2026/09/15
B. September 15, 2026
C. 09-15-2026
D. 15-09-2026

Bukti wajib:



```
}

// Mengubah format tanggal menjadi dd-mm-yyyy
function formatTanggal($tanggal)
{
    return date("d-m-Y", strtotime($tanggal));
}


// Menghitung selisih dua tanggal dalam hari
function hitungSelisihHari($tanggalAwal, $tanggalAkhir)
{
    $awal = new DateTime($tanggalAwal);
    $akhir = new DateTime($tanggalAkhir);

    return (int) $awal->diff($akhir)->days;
}
```

13. Pada katalog data-driven, Laravel Fundamental (quota 25, registered 25) memiliki status ...

A. Tersedia
B. Penuh
C. Hampir Penuh
D. Ditutup oleh database

Bukti wajib:



```php
function statusKursus($status)
{
    if ($status === "Tersedia") {
        return "Kursus masih dapat diikuti";
    }


    if ($status === "Penuh") {
        return "Kursus sudah penuh";
    }

    return "Status tidak diketahui";
}
```

14. Pada katalog, PHP Lanjutan memiliki quota 25 dan registered 24. Nilai sisaKursi() yang ditampilkan adalah ...

A. 1
B. 0
C. 24
D. 49


Bukti wajib:



15. Method akhir yang digunakan form pada registration.php (Milestone 5) adalah ...

A. GET
B. PUT
C. POST
D. DELETE

Bukti wajib:





```php
//

/* ========================================================
   PROSES FORM REGISTRASI
======================================================== */

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {

    /* ------------------------------------------------------
       AMBIL DATA FORM
    ------------------------------------------------------ */

    $nama = trim($_POST["nama"] ?? "");
    $email = trim($_POST["email"] ?? "");
    $noHp = trim($_POST["no_hp"] ?? "");
    $prodi = trim($_POST["prodi"] ?? "");
    $kursus = trim($_POST["kursus"] ?? "");
    $jenisPeserta = trim($_POST["jenis_peserta"] ?? "");

    $interest = $_POST["interest"] ?? [];

    $catatan = trim($_POST["catatan"] ?? "");


    /* ------------------------------------------------------
       VALIDASI
    ------------------------------------------------------ */

    if (
        $nama === "" ||
        $email === "" ||
        $noHp === "" ||
        $prodi === "" ||
        $kursus === "" ||
        $jenisPeserta === ""
    ) {

        $error = "Semua data wajib diisi.";

```

16. Penulisan name="interests[]" pada checkbox dimaksudkan agar ...


A. Checkbox hanya boleh dipilih satu


B. Browser mengabaikan checkbox

C. Nilai otomatis tersimpan ke database

D. Beberapa nilai checkbox diterima PHP sebagai array

Bukti wajib:


Registrasi Kursus
Silakan isi data berikut untuk melakukan pendaftaran kursus.
Nama Lengkap
Masukkan nama lengkap
Its PATRICK
ericojianhua@gmail.com
erik ihir
chezz9696@gmail.com
hafiz, erik, zaki
pujalgbt@gmail.com
Manage addresses...
Email
contoh@em
No HP / What
08xxxxxxxxx
Program Stu
Masukkan program studi
Pilih Kursus


fee-tests.php
get-demo.php
helpers.php 2
histori.php
history.php
index.php
loop-lab.php
proces.php
README.md
register.php
registration.php
riwayat-transaksi.php
riwayat.json
server-time.php
string-test.php
test-functions.php
Outline
}
.radio-item:hover {
border-color: #2563eb;
background: #eff6ff;
}
/* ========================
CHECKBOX
======================== */
.checkbox-group {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
gap: 10px;
}
.checkbox-item {
display: flex;

17. Pada eksperimen GET, parameter form dapat diamati pada ...


A. Nama file CSS


B. Query string URL setelah tanda ?

C. Footer halaman

D. File video MP4

Bukti wajib:





```
============================================================ */

$kursusDipilih = $_GET["kursus"] ?? "";


/* ============================================================
   DATA REGISTRASI
============================================================ */

$dataRegistrasi = null;


/* ============================================================
   PESAN ERROR
============================================================ */

$error = "";


/* ============================================================
   PROSES FORM REGISTRASI
------------------------------------------------------------ */
```

18. Pernyataan yang benar tentang POST pada proyek KursusKu adalah ...

A. POST otomatis mengenkripsi semua data

B. POST membuat validasi server tidak diperlukan

C. Data tidak tampil sebagai query string, tetapi kerahasiaan saat transit tetap memerlukan HTTPS

D. POST hanya dapat dipakai di localhost

Bukti wajib:



```php
//

/* ========================================================
   PROSES FORM REGISTRASI
======================================================== */

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST") {

    /* ------------------------------------------------------
       AMBIL DATA FORM
    ------------------------------------------------------ */

    $nama = trim($_POST["nama"] ?? "");
    $email = trim($_POST["email"] ?? "");
    $noHp = trim($_POST["no_hp"] ?? "");
    $prodi = trim($_POST["prodi"] ?? "");
    $kursus = trim($_POST["kursus"] ?? "");
    $jenisPeserta = trim($_POST["jenis_peserta"] ?? "");

    $interest = $_POST["interest"] ?? [];

    $catatan = trim($_POST["catatan"] ?? "");


    /* ------------------------------------------------------
       VALIDASI
    ------------------------------------------------------ */

    if (
        $nama === "" ||
        $email === "" ||
        $noHp === "" ||
        $prodi === "" ||
        $kursus === "" ||
        $jenisPeserta === ""
    ) {

        $error = "Semua data wajib diisi.";

```

19. Pada Milestone 6, getDiscountPercent("mahasiswa") menghasilkan diskon ...

A. 0%
B. 20%
C. 15%
D. 25%

Bukti wajib:

Harga Kursus

~~Harga normal: Rp 0~~

Rp 0

Pilih kursus dan jenis peserta.

Jenis Peserta / Diskon

- (●) Guru (Diskon 20%)
- ( ) Mahasiswa (Diskon 15%)
- ( ) Umum (Diskon 5%)

Minat / Interest

- [x] Pemrograman
- [ ] Web Development
- [ ] Database
- [ ] UI/UX Design
- [ ] Mobile Development
- [ ] Data Science

Catatan

1

🚀 **Daftar Sekarang**



```
            Guru
            (Diskon 20%)
        </label>

        <label class="radio-item">
            <input
                type="radio"
                name="jenis_peserta"
                value="Mahasiswa"
                onchange="tampilkanHarga()"
            >

            Mahasiswa
            (Diskon 15%)
        </label>


        <label class="radio-item">
            <input
                type="radio"
                name="jenis_peserta"
                value="Umum"
                onchange="tampilkanHarga()"
            >

            Umum
            (Diskon 5%)
```

20. Pada getLearningModeLabel(), nilai mode "offline" dipetakan menjadi label ...


A. Tatap Muka
B. Online
C. Hybrid
D. Tidak diketahui

Bukti wajib:



21. Pada logic-test.php, dengan $quota = 30 dan $registered = 18, pasangan hasil var_dump($isFull) dan var_dump($hasSeat) adalah ...


A. true dan true
B. false dan true
C. true dan false
D. false dan false
Bukti wajib: .




22. Pada operator-test.php, ekspresi $fee === 350000 menghasilkan ...

A. false karena operator === hanya dapat dipakai pada string
B. null karena $fee belum diformat dengan number_format()
C. true karena nilai dan tipe data sama-sama integer 350000
D. 350000 karena operator === mengembalikan nilai operand

Bukti wajib:





23. file data.php menampung tiga kelompok data utama, yaitu ...


A. users, passwords, sessions

B. products, invoices, payments

C. courses, interestOptions, facilities

D. routes, controllers, migrations

Bukti wajib:





24. penggunaan label, id, dan name pada kontrol formulir paling tepat ditunjukkan oleh ...

A. Atribut label digunakan sebagai pengganti method POST
B. Semua input diberi name yang sama meskipun berbeda kegunaan
C. Atribut id menghapus kebutuhan melakukan validasi input
D. Elemen label dikaitkan dengan id input, sedangkan name menjadi nama field yang dikirim saat submit

Bukti wajib:



25. Pada history.php, sumber data riwayat pendaftaran dummy yang dirender dengan foreach adalah ...


A. Tabel MySQL yang diakses dengan PDO


B. Array PHP bernama $registrations

C. localStorage pada browser

D. Session PHP yang berisi data login

Bukti wajib:





26. Pada register.php, loop for ($i = 1; $i <= 3; $i++) digunakan untuk membentuk pilihan Jumlah paket. Banyak pilihan paket yang dihasilkan adalah ...

A. 2 pilihan

B. 4 pilihan

C. 3 pilihan

D. Tidak terbatas

Bukti wajib:

```
316  <main class="container">
330      <section class="grid">
333          <article class="card for">
342              <div class="card-body">
343                  <h3>Hasil Perulangan</h3>
344
345                  <ul class="result-list">
346                      <?php foreach ($hasilFor as $hasil): ?>
347                          <li>
348                              <span><?= count($hasilFor) > 0 ? array_search($hasil, $hasilFor) + 1 :
349                              <?= e($hasil) ?>
350                          </li>
351                      <?php endforeach; ?>
352                  </ul>
353
354                  <div class="code-box">
355                      <code>
356                          for ($i = 1; $i &lt;= 5; $i++) {<br>
357                            echo $i;<br>
358                          }
359                      </code>
360                  </div>
361              </div>
362          </article>
363
364          <!-- PERULANGAN WHILE -->
365          <article class="card while">
366              <div class="card-header">
367                  <div class="number">02</div>
368                  <h2>While Loop</h2>
369                  <p>
370                      Memeriksa kondisi terlebih dahulu sebelum menjalankan perulangan.
371                  </p>
372              </div>
373
```

27. Jika process-registration.php diakses tanpa request POST, program akan ...


A. Mengarahkan pengguna ke registration.php lalu menghentikan eksekusi

B. Tetap memproses form dengan seluruh nilai kosong

C. Mengarahkan pengguna ke index.php tanpa menghentikan eksekusi

D. Menghasilkan respons JSON otomatis

Bukti wajib:



28. Pada process.php, ketika terdapat error validasi, HTTP response code yang ditetapkan adalah ...


A. 200

B. 301

C. 404

D. 422

Bukti wajib:



29. Pada registration.php, input tersembunyi dengan name="source" mengirim nilai ...


A. milestone-05

B. week-06

C. week-05

D. kursusku

Bukti wajib:



30. Berdasarkan data.php dan function findCourse() pada helpers.php, pencarian course code "laravel" mengembalikan ...


A. PHP Dasar dengan biaya Rp400.000

B. Web Dasar dengan biaya Rp300.000

C. null karena code laravel tidak tersedia

D. Laravel Dasar dengan biaya Rp500.000

Bukti wajib:


evidence
data.php
detail-transaksi.php
fee-calculator.php
fee-tests.php
get-demo.php
helpers.php
histori.php
history.php
index.php
loop-lab.php
proces.php
README.md
register.php
registration.php
riwayat-transaksi.php
riwayat.json
server-time.php
string-test.php
test-functions.php
Outline
<?php
function formatRupiah($angka)
{
return "Rp" . number_format($angka, 0, ",", ".");
}
function statusKursus($status)
{
if ($status === "Tersedia") {
return "Kursus masih dapat diikuti";
}
if ($status === "Penuh") {
return "Kursus sudah penuh";
}
return "Status tidak diketahui";
}
function hitungDiskon($harga, $persen)
{
$diskon = $harga * ($persen / 100);
return $harga - $diskon;
}
function tambahKursus($daftarKursus, $kursusBaru)
{
$daftarKursus[] = $kursusBaru;
return $daftarKursus;
}
// Mengubah format tanggal menjadi dd-mm-yyyy
function formatTanggal($tanggal)