국토교통부

2024년도 공공데이터 이용활성화 지원사업

2024년 건축서비스산업 정보체계 유지관리 사업

OpenAPI 활용가이드

2024. 10

CK INFO 컨소시엄

제·개정이력

버전	변경일	변경사유	변경내용	작성자	승인자
1.0	2024.10. 01	최초 작성		이한형	손창성

목 차

1. 서비스 개요 ····· 1
1.1. OpenAPI 서비스 개요 ····· 1
가. 배경 및 필요성 ····· 1
나. OpenAPI 서비스 설명 ····· 1
1.2. 기대효과 ····· 1
1.3. 참고사항 ····· 2

2. 서비스 사용 ····· 3
2.1. 서비스 Key 발급 및 활용 ····· 3
가. 서비스 Key(인증신청 및 발급) ····· 3
나. 서비스 인증키 활용 ····· 5
다. 페이징(pagination) 방법 ····· 5

3. 서비스 명세 ····· 7
3.1. 건축HUB 건축물대장정보 서비스 ····· 7

1. 개 요

1.1 OpenAPI 서비스 개요

가. 배경 및 필요성

1) 공공정보의 개방·활용에 대한 사회적 요구 확산
- 국가자원은 공공영역을 넘어 사적 영역의 다양한 사회적, 경제적 가치 창출에 활용될 수 있는 잠재성 내재
- 민간 영역의 자원과 융·복합을 통한 신규 비즈니스 창출이 용이한 형태의 국가 자원 개방·공유에 대한 수용 증대
- 건축정보 중 건축물대장, 건축인허가, 주택인허가, 폐쇄말소대장 등을 개방하여 민간 활용 활성화에 기여

2) OpenAPI기반으로 개발/제공함으로써 실시간 연계/활용이 가능하고 다른 정보와의 융합서비스 개발에 용의하게 정보 제공

나. OpenAPI 서비스 설명

건축서비스산업 정보체계(건축HUB) 시스템의 건축정보를 관련기관 및 민간에서 쉽게 제공받아 활용할 수 있도록 표준화 방식으로 개방한 공유서비스

1.2 기대효과

- 건축서비스산업 정보체계(건축HUB) 시스템에서 제공되는 있는 데이터를 활용하기 쉬운 OpenAPI 기반으로 일반 개발자에 공개하여 대국민의 접근성을 높이는 서비스

1.3 참고사항

- OpenAPI 요청 및 응답에 나오는 시군구코드 및 법정동코드는 행정기관에서 제공받은 표준코드이며, 행정표준코드관리시스템 (https://www.code.go.kr) - 코드검색 - 법정동코드목록조회 메뉴 에서 확인 가능합니다.



2. 서비스 사용

2.1 서비스 Key 발급 및 활용

가. 서비스 Key발급 (인증신청 및 발급)

1) 공공데이터포털(https://www.data.go.kr) 활용자

- 활용신청하고자 하는 API를 오픈API 탭에서 검색하여 제목을 클릭한다

- 서비스정보와 상세기능 확인 후, 활용신청 버튼을 클릭한다.

- 활용신청하고자 하는 내역을 입력하고, 활용할 API를 선택하여 신청 버튼을 클릭한다.

나. 서비스 인증키 활용

1) REST 방식의 인증키 활용

- 인증키 예시

https://apis.data.go.kr/1613000/BldRgstHubService/getBrTitleInfo?&siguguCd=11680&bjdongCd=10300&platGbCd=0&bun=0012&ji=0000&numOfRows=10&pageNo=1&_type=json&serviceKey=**인증키**

* 자세한 요청주소는 [오픈API상세 - 상세기능 - 요청주소]에서 확인 가능

다. 페이징(pagination) 방법

1) 페이징 설명

- API 요청시 1회 요청 가능한 목록 수(numOfRows) 최대 100건 제한
- **100건 이상의 데이터** 혹은 **전체 목록**이 필요할 시 페이징 기능 이용

2) 페이징 방법

- 페이징 관련 변수 설명

구분	변수 명	설명
요청변수	numOfRows	페이지당 목록 수
	pageNo	페이지 번호

- 페이징 방법

(원하는 데이터 건 수)÷(페이지당 목록 수(numOfRows))를 계산하여 나온 수의 **소수점자리 올림** 값 만큼 **페이지 번호(pageNo)를 반복**하여 API 요청

* 원하는 데이터 건 수가 전체 데이터일 경우, 1회 API 요청 후 응답메세지의 totalCount 값에서 전체 데이터 건 수를 확인 가능

- 페이지 방법 예시

※ 전체 데이터를 요청할 경우 최초 API요청 후 totalCount(전체 데이터 개수) 확인 후 아래 계산식을 이용하여 페이지 반복 처리

(예시)

numOfRows(페이지당 목록 수) : 10 , totalCount(전체 데이터 개수) : 23

계산식 : Math.ceil(23 (totalCount) ÷ 10 (numOfRows)) = 3 (2.3 소수점자리 올림)

요청URL의 요청 변수 pageNo를 1부터 3까지 총 3회 API 요청

1회 차 요청)

https://apis.data.go.kr/1613000/BldRgstHubService/getBrTitleInfo?&sigunguCd=11680&bjdongCd=10300&platGbCd=0&bun=0012&ji=0000&**numOfRows=10**&**pageNo=1**&_type=json&serviceKey=인증키

2회 차 요청)

https://apis.data.go.kr/1613000/BldRgstHubService/getBrTitleInfo?&sigunguCd=11680&bjdongCd=10300&platGbCd=0&bun=0012&ji=0000&**numOfRows=10**&**pageNo=2**&_type=json&serviceKey=인증키

3회 차 요청)

https://apis.data.go.kr/1613000/BldRgstHubService/getBrTitleInfo?&sigunguCd=11680&bjdongCd=10300&platGbCd=0&bun=0012&ji=0000&**numOfRows=10**&**pageNo=3**&_type=json&serviceKey=인증키

---

* 전체 데이터의 개수는 응답 메세지에서 확인 가능

(응답 메세지)

```
{
    "response": {
        "header": {
            "resultCode": "00",
            "resultMsg": "NORMAL SERVICE"
        },
        "body": {
            "items": {
                "item": { ····· }
            },
            "numOfRows": 1,  ------------- 페이지당 목록 수
            "pageNo": 1,  ---------------- 페이지 번호
            "totalCount": 23 -------------- 전체 데이터 개수
        }
    }
}
```


3. 서비스 명세

3.1 건축HUB 건축물대장정보 서비스

가. 서비스 개요

서비스 정보	서비스ID			
	서비스명(국문)	건축HUB 건축물대장정보 서비스		
	서비스명(영문)	BldRgstHubService		
	서비스설명	건축물대장 정보 제공		
서비스 보안	서비스인증/권한	[O] 서비스 Key [ ] 인증서 (GPKI) [ ] Basic (ID/PW) [ ] 없음	[ ] WS-Security	
	메시지레벨암호화	[ ] 전자서명[ ] 암호화[ ] 없음		
	전송레벨암호화	[ ] SSL [ ] 없음		
적용기술수준	인터페이스표준	[ ] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET, POST, PUT, DELETE) [ ] RSS 1.0 [ ] RSS 2.0 [ ] Atom 1.0 [ ] 기타		
	교환데이터표준	[O] XML [O] JSON [ ] MIME [ ] MTOM		
서비스 URL	개발환경	https://apis.data.go.kr/1613000/BldRgstHubService		
	운영환경	https://apis.data.go.kr/1613000/BldRgstHubService		
서비스 WADL	개발환경	N/A		
	운영환경	N/A		
서비스 배포정보	서비스버전	1.0		
	유효일자	N/A	배포일자	N/A
	서비스이력	N/A		
메시지교환유형		[O] Request-Response [ ] Publish-Subscribe [ ] Fire-and-Forgot [ ] Notification		
메시지로깅수준	성공	[O] Header [ ] Body	실패	[O] Header [O] Body
사용제약사항(비고)				

나. 오퍼레이션 목록

일련번호	서비스명(국문)	오퍼레이션명(영문)	오퍼레이션명(국문)
1	건축HUB 건축물대장정보 서비스	getBrBasisOulnInfo	건축물대장 기본개요 조회
2		getBrRecapTitleInfo	건축물대장 총괄표제부 조회
3		getBrTitleInfo	건축물대장 표제부 조회
4		getBrFlrOulnInfo	건축물대장 층별개요 조회
5		getBrAtchJibunInfo	건축물대장 부속지번 조회
6		getBrExposPubuseAreaInfo	건축물대장 전유공용면적 조회
7		getBrWclfInfo	건축물대장 오수정화시설 조회
8		getBrHsprcInfo	건축물대장 주택가격 조회
9		getBrExposInfo	건축물대장 전유부 조회
10		getBrJijiguInfo	건축물대장 지역지구구역 조회

1) 건축물대장 기본개요 조회 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 번호	1	오퍼레이션명(국문)	건축물대장 기본개요 조회
오퍼레이션 유형	조회(목록)	오퍼레이션명(영문)	getBrBasisOulnInfo
오퍼레이션 설명	전국 자치단체의 건축행정정보시스템(세움터)를 통해 생성된 건축물대장의 대장종류, 대장구분, 지번주소 및 새주소, 지역/지구/구역 등의 기본정보를 제공한다.		
Call Back URL			
최대 메시지 사이즈	[bytes]		
평균응답시간	[500 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]

- 요청메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
sigunguCd	시군구코드	VARCHAR(30)	필	11680	행정표준코드
bjdongCd	법정동코드	VARCHAR(30)	필	10300	행정표준코드
platGbCd	대지구분코드	VARCHAR(30)	옵	0	0:대지 1:산 2:블록
bun	번	VARCHAR(20)	옵	0012	번
ji	지	VARCHAR(20)	옵	0000	지
startDate	검색시작일	VARCHAR(30)	옵		YYYYMMDD
endDate	검색종료일	VARCHAR(30)	옵		YYYYMMDD
numOfRows	리스트수	VARCHAR(3)	옵	10	페이지당 목록 수
pageNo	페이지번호	VARCHAR(3)	옵	1	페이지번호

※ 항목구분 : 필수(필), 옵션(옵), 복수건(복)

- 응답메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
Items			복		
newPlatPlc	도로명대지위치	VARCHAR(1000)	옵	서울특별시 강남구 개포로109길 5 (개포동)	도로명대지위치
bldNm	건물명	VARCHAR(200)	옵	대치아파트303동	건물명
splotNm	특수지명	VARCHAR(1000)	옵		특수지명
block	블록	VARCHAR(500)	옵		블록
lot	로트	VARCHAR(500)	옵		로트
bylotCnt	외필지수	NUMBER(10)	옵	0	외필지수
naRoadCd	새주소도로코드	VARCHAR(30)	옵	116804166040	새주소도로코드
naBjdongCd	새주소법정동코드	VARCHAR(30)	옵	10301	새주소법정동코드
naUgrndCd	새주소지상지하코드	VARCHAR(30)	옵	0	새주소지상지하코드
naMainBun	새주소본번	VARCHAR(20)	옵	21	새주소본번

naSubBun	새주소부번	VARCHAR(20)	옵	0	새주소부번
jiyukCd	지역코드	VARCHAR(30)	옵		지역코드
jiguCd	지구코드	VARCHAR(30)	옵		지구코드
guyukCd	구역코드	VARCHAR(30)	옵		구역코드
jiyukCdNm	지역코드명	VARCHAR(1000)	옵		지역코드명
jiguCdNm	지구코드명	VARCHAR(1000)	옵		지구코드명
guyukCdNm	구역코드명	VARCHAR(1000)	옵		구역코드명
crtnDay	생성일자	VARCHAR(30)	필	20220813	생성일자
rnum	순번	NUMBER(8)	옵	1	순번
platPlc	대지위치	VARCHAR(1000)	필	서울특별시 강남구 개포동 12번지	대지위치
sigunguCd	시군구코드	VARCHAR(30)	필	11680	행정표준코드
bjdongCd	법정동코드	VARCHAR(30)	필	10300	행정표준코드
platGbCd	대지구분코드	VARCHAR(30)	옵	0	0:대지 1:산 2:블록
bun	번	VARCHAR(20)	옵	0012	번
ji	지	VARCHAR(20)	옵	0000	지
mgmBldrgstPk	관리건축물대장PK	VARCHAR(30)	필	1024185513	관리건축물대장PK
mgmUpBldrgstPk	관리상위건축물대장PK	VARCHAR(30)	필	10241935	관리상위건축물대장PK
bldgId	건물_아이디	NUMBER(50)	옵	2220041240026916	건물_아이디
regstrGbCd	대장구분코드	VARCHAR(30)	옵	2	대장구분코드
regstrGbCdNm	대장구분코드명	VARCHAR(1000)	옵	집합	대장구분코드명
regstrKindCd	대장종류코드	VARCHAR(30)	옵	4	대장종류코드
regstrKindCdNm	대장종류코드명	VARCHAR(1000)	옵	전유부	대장종류코드명

※ 항목구분 : 필수(필), 옵션(옵), 복수건(복)

- 요청/응답 메시지 명세

REST(URI)

http://apis.data.go.kr/1613000/BldRgstHubService/getBrBasisOulnInfo?sigunguCd=11680&bjdongCd=10300&bun=0012&ji=0000&serviceKey=인증키
(단, 익스플로러에서 확인시 파라메터 입력이 한글인 경우 utf-8로 인코딩 필요)

응답 메시지


```
<response>
  <header>
    <resultCode>00</resultCode>
    <resultMsg>NORMAL SERVICE</resultMsg>
  </header>
  <body>
    <items>
      <item>
        <rnum>1</rnum>
        <platPlc>서울특별시 강남구 개포동 12번지</platPlc>
        <sigunguCd>11680</sigunguCd>
        <bjdongCd>10300</bjdongCd>
        <platGbCd>0</platGbCd>
        <bun>0012</bun>
        <ji>0000</ji>
        <mgmBldrgstPk>1024185513</mgmBldrgstPk>
        <mgmUpBldrgstPk>10241935</mgmUpBldrgstPk>
        <bldgId>2220041240026916</bldgId>
        <regstrGbCd>2</regstrGbCd>
        <regstrGbCdNm>집합</regstrGbCdNm>
        <regstrKindCd>4</regstrKindCd>
        <regstrKindCdNm>전유부</regstrKindCdNm>
        <newPlatPlc>서울특별시 강남구 개포로109길 21 (개포동)</newPlatPlc>
        <bldNm>대청아파트303동</bldNm>
        <splotNm> </splotNm>
        <block> </block>
        <lot> </lot>
        <bylotCnt>0</bylotCnt>
        <naRoadCd>116804166040</naRoadCd>
        <naBjdongCd>10301</naBjdongCd>
```

```
            <naUgrndCd>0</naUgrndCd>
            <naMainBun>21</naMainBun>
            <naSubBun>0</naSubBun>
            <jiyukCd> </jiyukCd>
            <jiguCd> </jiguCd>
            <guyukCd> </guyukCd>
            <jiyukCdNm> </jiyukCdNm>
            <jiguCdNm> </jiguCdNm>
            <guyukCdNm> </guyukCdNm>
            <crtnDay>20220813</crtnDay>
        </items>
        <numOfRows>1</numOfRows>
        <pageNo>1</pageNo>
        <totalCount>4336</totalCount>
    </body>
</response>
```


2) 건축물대장 총괄표제부 조회 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 번호	2	**오퍼레이션명(국문)**	건축물대장 총괄표제부 조회
오퍼레이션 유형	조회(목록)	**오퍼레이션명(영문)**	getBrRecapTitleInfo
오퍼레이션 설명	전국 자치단체의 건축행정정보시스템(세움터)를 통해 생성된 건축물대장 총괄표제부의 지번주소 및 새주소, 대지면적, 건축면적, 연면적, 건폐율, 용적율, 용도, 주차방식 및 주차대수, 부속건축물의 면적, 허가관리기관, 에너지관련 등급 등의 정보를 제공한다.		
Call Back URL			
최대 메시지 사이즈	[bytes]		
평균응답시간	[500 ms]	**초당 최대 트랜잭션**	[30 tps]

- 요청메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
sigunguCd	시군구코드	VARCHAR(30)	필	11680	행정표준코드
bjdongCd	법정동코드	VARCHAR(30)	필	10300	행정표준코드
platGbCd	대지구분코드	VARCHAR(30)	옵	0	0:대지 1:산 2:블록
bun	번	VARCHAR(20)	옵	0012	번
ji	지	VARCHAR(20)	옵	0000	지
startDate	검색시작일	VARCHAR(30)	옵		YYYYMMDD
endDate	검색종료일	VARCHAR(30)	옵		YYYYMMDD
numOfRows	리스트수	VARCHAR(3)	옵	10	페이지당 목록 수
pageNo	페이지번호	VARCHAR(3)	옵	1	페이지번호

※ 항목구분 : 필수(필), 옵션(옵), 복수건(복)

- 응답메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
Items			1..n		
itgBldGrade	지능형건축물등급	VARCHAR(100)	옵		지능형건축물등급
itgBldCert	지능형건축물인증점수	NUMBER(22,9)	옵	0	지능형건축물인증점수
crtnDay	생성일자	VARCHAR(30)	필	20220813	생성일자
naBjdongCd	새주소법정동코드	VARCHAR(30)	옵	10301	새주소법정동코드
naUgrndCd	새주소지상지하코드	VARCHAR(30)	옵	0	새주소지상지하코드
naMainBun	새주소본번	VARCHAR(20)	옵	5	새주소본번
naSubBun	새주소부번	VARCHAR(20)	옵	0	새주소부번
platArea	대지면적(㎡)	NUMBER(30,9)	옵	0	대지면적(㎡)
archArea	건축면적(㎡)	NUMBER(30,9)	옵	15403.97	건축면적(㎡)
bcRat	건폐율(%)	NUMBER(22,9)	옵	0	건폐율(%)

totArea	연면적(㎡)	NUMBER(30,9)	옵	224217.01	연면적(㎡)
vlRatEstmTotArea	용적률산정연면적(㎡)	NUMBER(30,9)	옵	21833.55	용적률산정연면적(㎡)
vlRat	용적률(%)	NUMBER(22,9)	옵	0	용적률(%)
mainPurpsCd	주용도코드	VARCHAR(5)	옵	02000	주용도코드
mainPurpsCdNm	주용도코드명	VARCHAR(1000)	옵	공동주택	주용도코드명
etcPurps	기타용도	VARCHAR(4000)	옵	주거시설 근린생활시설	기타용도
hhldCnt	세대수(세대)	NUMBER(10)	옵	4199	세대수(세대)
fmlyCnt	가구수(가구)	NUMBER(10)	옵	0	가구수(가구)
mainBldCnt	주건축물수	NUMBER(10)	옵	27	주건축물수
atchBldCnt	부속건축물수	NUMBER(10)	옵	3	부속건축물수
atchBldArea	부속건축물면적(㎡)	NUMBER(30,9)	옵	64.26	부속건축물면적(㎡)
totPkngCnt	총주차수	NUMBER(10)	옵	0	총주차수
indrMechUtcnt	옥내기계식대수(대)	NUMBER(10)	옵	0	옥내기계식대수(대)
indrMechArea	옥내기계식면적(㎡)	NUMBER(30,9)	옵	0	옥내기계식면적(㎡)
oudrMechUtcnt	옥외기계식대수(대)	NUMBER(10)	옵	0	옥외기계식대수(대)
oudrMechArea	옥외기계식면적(㎡)	NUMBER(30,9)	옵	0	옥외기계식면적(㎡)
indrAutoUtcnt	옥내자주식대수(대)	NUMBER(10)	옵	0	옥내자주식대수(대)
indrAutoArea	옥내자주식면적(㎡)	NUMBER(30,9)	옵	0	옥내자주식면적(㎡)
oudrAutoUtcnt	옥외자주식대수(대)	NUMBER(10)	옵	0	옥외자주식대수(대)
oudrAutoArea	옥외자주식면적(㎡)	NUMBER(30,9)	옵	0	옥외자주식면적(㎡)
pmsDay	허가일	VARCHAR(8)	옵		허가일
stcnsDay	착공일	VARCHAR(8)	옵		착공일
useAprDay	사용승인일	VARCHAR(8)	옵		사용승인일
pmsnoYear	허가번호년	VARCHAR(4)	옵		허가번호년
pmsnoKikCd	허가번호기관	VARCHAR(30)	옵		허가번호기

	코드				관코드
pmsnoKikCdNm	허가번호기관코드명	VARCHAR(1000)	옵		허가번호기관코드명
pmsnoGbCd	허가번호구분코드	VARCHAR(30)	옵		허가번호구분코드
pmsnoGbCdNm	허가번호구분코드명	VARCHAR(1000)	옵		허가번호구분코드명
hoCnt	호수(호)	NUMBER(10)	옵	0	호수(호)
engrGrade	에너지효율등급	VARCHAR(100)	옵		에너지효율등급
engrRat	에너지절감율	NUMBER(22,9)	옵	0	에너지절감율
engrEpi	EPI점수	NUMBER(22,9)	옵	0	EPI점수
gnBldGrade	친환경건축물등급	VARCHAR(100)	옵		친환경건축물등급
gnBldCert	친환경건축물인증점수	NUMBER(22,9)	옵	0	친환경건축물인증점수
rnum	순번	NUMBER(8)	옵	1	순번
platPlc	대지위치	VARCHAR(1000)	필	서울특별시 강남구 개포동 12번지	대지위치
sigunguCd	시군구코드	VARCHAR(30)	필	11680	행정표준코드
bjdongCd	법정동코드	VARCHAR(30)	필	10300	행정표준코드
platGbCd	대지구분코드	VARCHAR(30)	옵	0	0:대지 1:산 2:블록
bun	번	VARCHAR(20)	옵	0012	번
ji	지	VARCHAR(20)	옵	0000	지
mgmBldrgstPk	관리건축물대장PK	VARCHAR(30)	필	10241103	관리건축물대장PK
regstrGbCd	대장구분코드	VARCHAR(30)	옵	2	대장구분코드
regstrGbCdNm	대장구분코드명	VARCHAR(1000)	옵	집합	대장구분코드명
regstrKindCd	대장종류코드	VARCHAR(30)	옵	1	대장종류코드
regstrKindCdNm	대장종류코드명	VARCHAR(1000)	옵	총괄표제부	대장종류코드명
newOldRegstrGbCd	신구대장구분코드	VARCHAR(30)	옵	0	신구대장구분코드
newOldRegstrG	신구대장구분	VARCHAR(1000)	옵	구대장	신구대장구

bCdNm	코드명				분코드명
newPlatPlc	도로명대지위치	VARCHAR(1000)	옵	서울특별시 강남구 개포로109길 (개포동)	도로명대지위치
bldNm	건물명	VARCHAR(200)	옵	대치,대청 아파트	건물명
splotNm	특수지명	VARCHAR(1000)	옵		특수지명
block	블록	VARCHAR(500)	옵		블록
lot	로트	VARCHAR(500)	옵		로트
bylotCnt	외필지수	NUMBER(10)	옵	0	외필지수
naRoadCd	새주소도로코드	VARCHAR(30)	옵	116804166040	새주소도로코드

※ 항목구분 : 필수(필), 옵션(옵), 복수건(복)

- 요청/응답 메시지 명세

REST(URI)
http://apis.data.go.kr/1613000/BldRgstHubService/getBrRecapTitleInfo?sigunguCd=11680&bjdongCd=10300&bun=0012&ji=0000&serviceKey=인증키 (단, 익스플로러에서 확인시 파라메터 입력이 한글인 경우 utf-8로 인코딩 필요)
응답 메시지


```
<response>
  <header>
    <resultCode>00</resultCode>
    <resultMsg>NORMAL SERVICE</resultMsg>
  </header>
  <body>
    <items>
      <item>
        <rnum>1</rnum>
        <platPlc>서울특별시 강남구 개포동 12번지</platPlc>
        <sigunguCd>11680</sigunguCd>
        <bjdongCd>10300</bjdongCd>
        <platGbCd>0</platGbCd>
        <bun>0012</bun>
        <ji>0000</ji>
```



```
        <mgmBldrgstPk>10241103</mgmBldrgstPk>
        <regstrGbCd>2</regstrGbCd>
        <regstrGbCdNm>집합</regstrGbCdNm>
        <regstrKindCd>1</regstrKindCd>
        <regstrKindCdNm>총괄표제부</regstrKindCdNm>
        <newOldRegstrGbCd>0</newOldRegstrGbCd>
        <newOldRegstrGbCdNm>구대장</newOldRegstrGbCdNm>
        <newPlatPlc>서울특별시 강남구 개포로109길 5 (개포동)</newPlatPlc>
        <bldNm>대치,대청 아파트</bldNm>
        <splotNm> </splotNm>
        <block> </block>
        <lot> </lot>
        <bylotCnt>0</bylotCnt>
        <naRoadCd>116804166040</naRoadCd>
        <naBjdongCd>10301</naBjdongCd>
        <naUgrndCd>0</naUgrndCd>
        <naMainBun>5</naMainBun>
        <naSubBun>0</naSubBun>
        <platArea>0</platArea>
        <archArea>15403.97</archArea>
        <bcRat>0</bcRat>
        <totArea>224217.01</totArea>
        <vlRatEstmTotArea>21833.55</vlRatEstmTotArea>
        <vlRat>0</vlRat>
        <mainPurpsCd>02000</mainPurpsCd>
        <mainPurpsCdNm>공동주택</mainPurpsCdNm>
        <etcPurps>주거시설 근린생활시설</etcPurps>
        <hhldCnt>4199</hhldCnt>
        <fmlyCnt>0</fmlyCnt>
        <mainBldCnt>27</mainBldCnt>
        <atchBldCnt>3</atchBldCnt>f
        <atchBldArea>64.26</atchBldArea>
        <totPkngCnt>0</totPkngCnt>
        <indrMechUtcnt>0</indrMechUtcnt>
        <indrMechArea>0</indrMechArea>
        <oudrMechUtcnt>0</oudrMechUtcnt>
        <oudrMechArea>0</oudrMechArea>
        <indrAutoUtcnt>0</indrAutoUtcnt>
        <indrAutoArea>0</indrAutoArea>
        <oudrAutoUtcnt>0</oudrAutoUtcnt>
```

```
            <oudrAutoArea>0</oudrAutoArea>
            <pmsDay> </pmsDay>
            <stcnsDay> </stcnsDay>
            <useAprDay> </useAprDay>
            <pmsnoYear> </pmsnoYear>
            <pmsnoKikCd> </pmsnoKikCd>
            <pmsnoKikCdNm> </pmsnoKikCdNm>
            <pmsnoGbCd> </pmsnoGbCd>
            <pmsnoGbCdNm> </pmsnoGbCdNm>
            <hoCnt>0</hoCnt>
            <engrGrade> </engrGrade>
            <engrRat>0</engrRat>
            <engrEpi>0</engrEpi>
            <gnBldGrade> </gnBldGrade>
            <gnBldCert>0</gnBldCert>
            <itgBldGrade> </itgBldGrade>
            <itgBldCert>0</itgBldCert>
            <crtnDay>20220813</crtnDay>
        </item>
    </items>
    <numOfRows>1</numOfRows>
    <pageNo>1</pageNo>
    <totalCount>1</totalCount>
  </body>
</response>
```


3) 건축물대장 표제부 조회 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 번호	3	오퍼레이션명(국문)	건축물대장 표제부 조회
오퍼레이션 유형	조회(목록)	오퍼레이션명(영문)	getBrTitleInfo
오퍼레이션 설명	전국 자치단체의 건축행정정보시스템(세움터)를 통해 생성된 건축물대장 표제부의 지번주소 및 새주소, 주/부속구분, 대지면적, 건축면적, 건폐율, 용적율, 구조, 용도, 지붕구조, 주차대수 등의 정보를 제공한다.		
Call Back URL			
최대 메시지 사이즈	[bytes]		

평균응답시간	[500 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]

- 요청메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
sigunguCd	시군구코드	VARCHAR(30)	필	11680	행정표준코드
bjdongCd	법정동코드	VARCHAR(30)	필	10300	행정표준코드
platGbCd	대지구분코드	VARCHAR(30)	옵	0	0:대지 1:산 2:블록
bun	번	VARCHAR(20)	옵	0012	번
ji	지	VARCHAR(20)	옵	0000	지
startDate	검색시작일	VARCHAR(30)	옵		YYYYMMDD
endDate	검색종료일	VARCHAR(30)	옵		YYYYMMDD
numOfRows	리스트수	VARCHAR(3)	옵	10	페이지당 목록 수
pageNo	페이지번호	VARCHAR(3)	옵	1	페이지번호

※ 항목구분 : 필수(필), 옵션(옵), 복수건(복)

- 응답메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
Items			1..n		
mainPurpsCdNm	주용도코드명	VARCHAR(1000)	옵션	노유자시설	주용도코드명
etcPurps	기타용도	VARCHAR(4000)	옵션	경로당	용도정보(건축물대장 주용도 정보)
roofCd	지붕코드	VARCHAR(30)	옵션	10	지붕코드
roofCdNm	지붕코드명	VARCHAR(1000)	옵션	(철근)콘크리트	지붕코드명
etcRoof	기타지붕	VARCHAR(2000)	옵션	(철근)콘크리트	지붕정보(건축물대장 지붕 정보)
hhldCnt	세대수(세대)	NUMBER(10)	옵션	0	세대수(세대)
fmlyCnt	가구수(가구)	NUMBER(10)	옵션	0	가구수(가구)

heit	높이(m)	NUMBER(22,9)	옵션	0	높이(m)
grndFlrCnt	지상층수	NUMBER(3)	옵션	0	지상층수
ugrndFlrCnt	지하층수	NUMBER(3)	옵션	0	지하층수
rideUseElvtCnt	승용승강기수	NUMBER(10)	옵션	0	승용승강기수
emgenUseElvtCnt	비상용승강기수	NUMBER(10)	옵션	0	비상용승강기수
atchBldCnt	부속건축물수	NUMBER(10)	옵션	0	부속건축물수
atchBldArea	부속건축물면적(㎡)	NUMBER(30,9)	옵션	0	부속건축물면적(㎡)
totDongTotArea	총동연면적(㎡)	NUMBER(30,9)	옵션	278.01	총동연면적(㎡)
indrMechUtcnt	옥내기계식대수(대)	NUMBER(10)	옵션	0	옥내기계식대수(대)
indrMechArea	옥내기계식면적(㎡)	NUMBER(30,9)	옵션	0	옥내기계식면적(㎡)
oudrMechUtcnt	옥외기계식대수(대)	NUMBER(10)	옵션	0	옥외기계식대수(대)
oudrMechArea	옥외기계식면적(㎡)	NUMBER(30,9)	옵션	0	옥외기계식면적(㎡)
indrAutoUtcnt	옥내자주식대수(대)	NUMBER(10)	옵션	0	옥내자주식대수(대)
indrAutoArea	옥내자주식면적(㎡)	NUMBER(30,9)	옵션	0	옥내자주식면적(㎡)
oudrAutoUtcnt	옥외자주식대수(대)	NUMBER(10)	옵션	0	옥외자주식대수(대)
oudrAutoArea	옥외자주식면적(㎡)	NUMBER(30,9)	옵션	0	옥외자주식면적(㎡)
pmsDay	허가일	VARCHAR(8)	옵션		허가일
stcnsDay	착공일	VARCHAR(8)	옵션		착공일
useAprDay	사용승인일	VARCHAR(8)	옵션		사용승인일
pmsnoYear	허가번호년	VARCHAR(4)	옵션		허가번호년
pmsnoKikCd	허가번호기관코드	VARCHAR(30)	옵션		허가번호기관코드
pmsnoKikCdNm	허가번호기관코드명	VARCHAR(1000)	옵션		허가번호기관코드명
pmsnoGbCd	허가번호구분코드	VARCHAR(30)	옵션		허가번호구분코드
pmsnoGbCdNm	허가번호구분코드명	VARCHAR(1000)	옵션		허가번호구분코드명

hoCnt	호수(호)	NUMBER(10)	옵션	0	호수(호)
engrGrade	에너지효율등급	VARCHAR(100)	옵션		에너지효율등급
engrRat	에너지절감율	NUMBER(22,9)	옵션	0	에너지절감율
engrEpi	EPI점수	NUMBER(22,9)	옵션	0	EPI점수
gnBldGrade	친환경건축물등급	VARCHAR(100)	옵션		친환경건축물등급
gnBldCert	친환경건축물인증점수	NUMBER(22,9)	옵션	0	친환경건축물인증점수
itgBldGrade	지능형건축물등급	VARCHAR(100)	옵션		지능형건축물등급
itgBldCert	지능형건축물인증점수	NUMBER(22,9)	옵션	0	지능형건축물인증점수
crtnDay	생성일자	VARCHAR(30)	필수	20220813	생성일자
rnum	순번	NUMBER(8)	옵션	1	순번
platPlc	대지위치	VARCHAR(1000)	필수	서울특별시 강남구 개포동 12번지	대지위치
sigunguCd	시군구코드	VARCHAR(30)	필수	11680	행정표준코드
bjdongCd	법정동코드	VARCHAR(30)	필수	10300	행정표준코드
platGbCd	대지구분코드	VARCHAR(30)	옵션	0	0:대지 1:산 2:블록
bun	번	VARCHAR(20)	옵션	0012	번
ji	지	VARCHAR(20)	옵션	0000	지
mgmBldrgstPk	관리건축물대장PK	VARCHAR(30)	필수	10241100287543	관리건축물대장PK
regstrGbCd	대장구분코드	VARCHAR(30)	옵션	2	대장구분코드
regstrGbCdNm	대장구분코드명	VARCHAR(1000)	옵션	집합	대장구분코드명
regstrKindCd	대장종류코드	VARCHAR(30)	옵션	3	대장종류코드
regstrKindCdNm	대장종류코드명	VARCHAR(1000)	옵션	표제부	대장종류코드명
newPlatPlc	도로명대지위치	VARCHAR(1000)	옵션		도로명대지위치
bldNm	건물명	VARCHAR(200)	옵션	경로당	건물명
splotNm	특수지명	VARCHAR(1000)	옵션		특수지명

block	블록	VARCHAR(500)	옵션		블록
lot	로트	VARCHAR(500)	옵션		로트
bylotCnt	외필지수	NUMBER(10)	옵션	0	외필지수
naRoadCd	새주소도로코드	VARCHAR(30)	옵션		새주소도로코드
naBjdongCd	새주소법정동코드	VARCHAR(30)	옵션		새주소법정동코드
naUgrndCd	새주소지상지하코드	VARCHAR(30)	옵션	0	새주소지상지하코드
naMainBun	새주소본번	VARCHAR(20)	옵션	0	새주소본번
naSubBun	새주소부번	VARCHAR(20)	옵션	0	새주소부번
dongNm	동명칭	VARCHAR(1000)	옵션	경로당	동명칭
mainAtchGbCd	주부속구분코드	VARCHAR(30)	옵션	1	주부속구분코드
mainAtchGbCdNm	주부속구분코드명	VARCHAR(1000)	옵션	부속건축물	주부속구분코드명
platArea	대지면적(㎡)	NUMBER(30,9)	옵션	0	대지면적(㎡)
archArea	건축면적(㎡)	NUMBER(30,9)	옵션	235.55	건축면적(㎡)
bcRat	건폐율(%)	NUMBER(22,9)	옵션	0	건폐율(%)
totArea	연면적(㎡)	NUMBER(30,9)	옵션	278.01	연면적(㎡)
vlRatEstmTotArea	용적률산정연면적(㎡)	NUMBER(30,9)	옵션	0	용적률산정연면적(㎡)
vlRat	용적률(%)	NUMBER(22,9)	옵션	0	용적률(%)
strctCd	구조코드	VARCHAR(2)	옵션	41	구조코드
strctCdNm	구조코드명	VARCHAR(1000)	옵션	벽돌구조	구조코드명
etcStrct	기타구조	VARCHAR(2000)	옵션	철골콘크리트구조	구조정보(건축물대장 주구조 정보)
mainPurpsCd	주용도코드	VARCHAR(5)	옵션	11000	주용도코드
rserthqkDsgnApplyYn	내진설계적용여부	VARCHAR(1)	옵션	0	내진 설계 적용 여부(0,1)
rserthqkAblty	내진능력	VARCHAR(4000)	옵션		내진 능력

※ 항목구분 : 필수(필), 옵션(옵), 복수건(복)

- 요청/응답 메시지 명세

REST(URI)
http://apis.data.go.kr/1613000/BldRgstHubService/getBrTitleInfo?sigunguCd=11680&bjdongCd=10300&bun=0012&ji=0000&serviceKey=인증키 (단, 익스플로러에서 확인시 파라메터 입력이 한글인 경우 utf-8로 인코딩 필요)
응답 메시지


```
<response>
  <header>
    <resultCode>00</resultCode>
    <resultMsg>NORMAL SERVICE</resultMsg>
  </header>
  <body>
    <items>
      <item>
        <rnum>1</rnum>
        <platPlc>서울특별시 강남구 개포동 12번지</platPlc>
        <sigunguCd>11680</sigunguCd>
        <bjdongCd>10300</bjdongCd>
        <platGbCd>0</platGbCd>
        <bun>0012</bun>
        <ji>0000</ji>
        <mgmBldrgstPk>10241100287543</mgmBldrgstPk>
        <regstrGbCd>2</regstrGbCd>
        <regstrGbCdNm>집합</regstrGbCd>
        <regstrKindCd>3</regstrKindCd>
        <regstrKindCdNm>표제부</regstrKindCdNm>
        <newPlatPlc> </newPlatPlc>
        <bldNm>경로당</bldNm>
        <splotNm> </splotNm>
        <block> </block>
        <lot> </lot>
        <bylotCnt>0</bylotCnt>
        <naRoadCd> </naRoadCd>
        <naBjdongCd> </naBjdongCd>
        <naUgrndCd>0</naUgrndCd>
        <naMainBun>0</naMainBun>
```

```
<naSubBun>0</naSubBun>
<dongNm>경로당</dongNm>
<mainAtchGbCd>1</mainAtchGbCd>
<mainAtchGbCdNm>부속건축물</mainAtchGbCdNm>
<platArea>0</platArea>
<archArea>235.55</archArea>
<bcRat>0</bcRat>
<totArea>278.01</totArea>
<vlRatEstmTotArea>0</vlRatEstmTotArea>
<vlRat>0</vlRat>
<strctCd>41</strctCd>
<strctCdNm>철골콘크리트구조</strctCdNm>
<etcStrct>철골콘크리트구조</etcStrct>
<mainPurpsCd>11000</mainPurpsCd>
<mainPurpsCdNm>노유자시설</mainPurpsCdNm>
<etcPurps>경로당</etcPurps>
<roofCd>10</roofCd>
<roofCdNm>(철근)콘크리트</roofCdNm>
<etcRoof>(철근)콘크리트</etcRoof>
<hhldCnt>0</hhldCnt>
<fmlyCnt>0</fmlyCnt>
<heit>0</heit>
<grndFlrCnt>2</grndFlrCnt>
<ugrndFlrCnt>0</ugrndFlrCnt>
<rideUseElvtCnt>0</rideUseElvtCnt>
<emgenUseElvtCnt>0</emgenUseElvtCnt>
<atchBldCnt>0</atchBldCnt>
<atchBldArea>0</atchBldArea>
<totDongTotArea>278.01</totDongTotArea>
<indrMechUtcnt>0</indrMechUtcnt>
<indrMechArea>0</indrMechArea>
<oudrMechUtcnt>0</oudrMechUtcnt>
<oudrMechArea>0</oudrMechArea>
<indrAutoUtcnt>0</indrAutoUtcnt>
<indrAutoArea>0</indrAutoArea>
<oudrAutoUtcnt>0</oudrAutoUtcnt>
<oudrAutoArea>0</oudrAutoArea>
<pmsDay> </pmsDay>
<stcnsDay> </stcnsDay>
<useAprDay> </useAprDay>
```



```
<pmsnoYear> </pmsnoYear>
<pmsnoKikCd> </pmsnoKikCd>
<pmsnoKikCdNm> </pmsnoKikCdNm>
<pmsnoGbCd> </pmsnoGbCd>
<pmsnoGbCdNm> </pmsnoGbCdNm>
<hoCnt>0</hoCnt>
<engrGrade> </engrGrade>
<engrRat>0</engrRat>
<engrEpi>0</engrEpi>
<gnBldGrade> </gnBldGrade>
<gnBldCert>0</gnBldCert>
<itgBldGrade> </itgBldGrade>
<itgBldCert>0</itgBldCert>
<crtnDay>20220813</crtnDay>
<rserthqkDsgnApplyYn>0</rserthqkDsgnApplyYn>
<rserthqkAblty> </rserthqkAblty>
</item>
</items>
<numOfRows>1</numOfRows>
<pageNo>1</pageNo>
<totalCount>31/totalCount>
</body>
</response>
```


4) 건축물대장 층별개요 조회 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 번호	4	오퍼레이션명(국문)	건축물대장 층별개요 조회
오퍼레이션 유형	조회(목록)	오퍼레이션명(영문)	getBrFlrOulnInfo
오퍼레이션 설명	전국 자치단체의 건축행정정보시스템(세움터)를 통해 생성된 건축물대장의 층구분, 층번호, 층의 구조, 용도, 면적 등의 층별 정보를 제공한다.		
Call Back URL			
최대 메시지 사이즈	[bytes]		
평균응답시간	[500 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]

- 요청메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
bjdongCd	법정동코드	VARCHAR(30)	필	10300	행정표준코드
platGbCd	대지구분코드	VARCHAR(30)	옵	0	0:대지 1:산 2:블록
bun	번	VARCHAR(20)	옵	0012	번
ji	지	VARCHAR(20)	옵	0000	지
startDate	검색시작일	VARCHAR(30)	옵		YYYYMMDD
endDate	검색종료일	VARCHAR(30)	옵		YYYYMMDD
numOfRows	리스트수	VARCHAR(3)	옵	10	페이지당 목록 수
pageNo	페이지번호	VARCHAR(3)	옵	1	페이지번호
sigunguCd	시군구코드	VARCHAR(30)	필	11680	행정표준코드

※ 항목구분 : 필수(필), 옵션(옵), 복수건(복)

- 응답메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
Items			1..n		
rnum	순번	NUMBER(8)	옵션	1	순번
platPlc	대지위치	VARCHAR(1000)	필수	서울특별시 강남구 개포동 12번지	대지위치
sigunguCd	시군구코드	VARCHAR(30)	필수	11680	행정표준코드
bjdongCd	법정동코드	VARCHAR(30)	필수	10300	행정표준코드
platGbCd	대지구분코드	VARCHAR(30)	옵션	0	0:대지 1:산 2:블록
bun	번	VARCHAR(20)	옵션	0012	번
ji	지	VARCHAR(20)	옵션	0000	지
mgmBldrgstPk	관리건축물대장PK	VARCHAR(30)	필수	102417005	관리건축물대장PK

newPlatPlc	도로명대지위치	VARCHAR(1000)	옵션	서울특별시 강남구 개포로109길 5 (개포동)	도로명대지위치
bldNm	건물명	VARCHAR(200)	옵션		건물명
splotNm	특수지명	VARCHAR(1000)	옵션		특수지명
block	블록	VARCHAR(500)	옵션		블록
lot	로트	VARCHAR(500)	옵션		로트
naRoadCd	새주소도로코드	VARCHAR(30)	옵션	16804166040	새주소도로코드
naBjdongCd	새주소법정동코드	VARCHAR(30)	옵션	10301	새주소법정동코드
naUgrndCd	새주소지상지하코드	VARCHAR(30)	옵션	0	새주소지상지하코드
naMainBun	새주소본번	VARCHAR(20)	옵션	5	새주소본번
naSubBun	새주소부번	VARCHAR(20)	옵션	0	새주소부번
dongNm	동명칭	VARCHAR(1000)	옵션		동명칭
flrGbCd	층구분코드	VARCHAR(30)	옵션	20	층구분코드
flrGbCdNm	층구분코드명	VARCHAR(1000)	옵션	지상	층구분코드명
flrNo	층번호	NUMBER(5)	옵션	3	층번호
flrNoNm	층번호명	VARCHAR(1000)	옵션	3층	층번호명
strctCd	구조코드	VARCHAR(2)	옵션	31	구조코드
strctCdNm	구조코드명	VARCHAR(1000)	옵션	일반철골구조	구조코드명
etcStrct	기타구조	VARCHAR(2000)	옵션	일반철골구조	구조정보(건축물대장 구조)
mainPurpsCd	주용도코드	VARCHAR(5)	옵션	11999	주용도코드
mainPurpsCdNm	주용도코드명	VARCHAR(1000)	옵션	기타노유자시설	주용도코드명
etcPurps	기타용도	VARCHAR(4000)	옵션	노유자시설(승강기)	용도정보(건축물대장 용도)
mainAtchGbCd	주부속구분코	VARCHAR(30)	옵션	0	주부속구

	드				분코드
mainAtchGbCdNm	주부속구분코드명	VARCHAR(1000)	옵션	주건축물	주부속구분코드명
area	면적(㎡)	NUMBER(30,9)	옵션	6.89	면적(㎡)
areaExctYn	면적제외여부	VARCHAR(1)	옵션	0	0: N 1: Y
crtnDay	생성일자	VARCHAR(30)	필수	20220813	생성일자

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

- 요청/응답 메시지 명세

REST(URI)

http://apis.data.go.kr/1613000/BldRgstHubService/getBrFlrOulnInfo?sigunguCd=11680&bjdongCd=10300&bun=0012&ji=0000&serviceKey=인증키
(단, 익스플로러에서 확인시 파라메터 입력이 한글인 경우 utf-8로 인코딩 필요)

응답 메시지


```
<response>
  <header>
    <resultCode>00</resultCode>
    <resultMsg>NORMAL SERVICE</resultMsg>
  </header>
  <body>
    <items>
      <item>
        <rnum>1</rnum>
        <platPlc>서울특별시 강남구 개포동 12번지</platPlc>
        <sigunguCd>11680</sigunguCd>
        <bjdongCd>10300</bjdongCd>
        <platGbCd>0</platGbCd>
        <bun>0012</bun>
        <ji>0000</ji>
        <mgmBldrgstPk>102417005</mgmBldrgstPk>
        <newPlatPlc>서울특별시 강남구 개포로109길 5 (개포동)</newPlatPlc>
        <bldNm> </bldNm>
        <splotNm> </splotNm>
        <block> </block>
```



```
        <lot> </lot>
        <naRoadCd>116804166040</naRoadCd>
        <naBjdongCd>10301</naBjdongCd>
        <naUgrndCd>0</naUgrndCd>
        <naMainBun>5</naMainBun>
        <naSubBun>0</naSubBun>
        <dongNm> </dongNm>
        <flrGbCd>20</flrGbCd>
        <flrGbCdNm>지상</flrGbCdNm>
        <flrNo>3</flrNo>
        <flrNoNm>3층</flrNoNm>
        <strctCd>31</strctCd>
        <strctCdNm>일반철골구조</strctCdNm>
        <etcStrct>일반철골구조</etcStrct>
        <mainPurpsCd>11999</mainPurpsCd>
        <mainPurpsCdNm>기타노유자시설</mainPurpsCdNm>
        <etcPurps>노유자시설(승강기)</etcPurps>
        <mainAtchGbCd>0</mainAtchGbCd>
        <mainAtchGbCdNm>주건축물</mainAtchGbCdNm>
        <area>6.89</area>
        <areaExctYn>0</areaExctYn>
        <crtnDay>20220813</crtnDay>
      </item>
    </items>
    <numOfRows>1</numOfRows>
    <pageNo>1</pageNo>
    <totalCount>434otalCount>
  </body>
</response>
```


5) 건축물대장 부속지번 조회 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 번호	5	**오퍼레이션명(국문)**	건축물대장 부속지번 조회
오퍼레이션 유형	조회(목록)	**오퍼레이션명(영문)**	getBrAtchJibunInfo
오퍼레이션 설명	전국 자치단체의 건축행정정보시스템(세움터)를 통해 생성된 건축물대장과 관련된 부속지번의 지번주소 및 새주소, 부속대장구분 등의 정보를 제공한다.		
Call Back URL			

최대 메시지 사이즈	[bytes]		
평균응답시간	[500 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]

- 요청메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
startDate	검색시작일	VARCHAR(30)	옵		YYYYMMDD
endDate	검색종료일	VARCHAR(30)	옵		YYYYMMDD
numOfRows	리스트수	VARCHAR(3)	옵	10	페이지당 목록 수
pageNo	페이지번호	VARCHAR(3)	옵	1	페이지번호
sigunguCd	시군구코드	VARCHAR(30)	필	11680	행정표준코드
bjdongCd	법정동코드	VARCHAR(30)	필	10300	행정표준코드
platGbCd	대지구분코드	VARCHAR(30)	옵	0	0:대지 1:산 2:블록
bun	번	VARCHAR(20)	옵	0012	번
ji	지	VARCHAR(20)	옵	0005	지

※ 항목구분 : 필수(필), 옵션(옵), 복수건(복)

- 응답메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
Items			1..n		
platGbCd	대지구분코드	VARCHAR(30)	옵	0	0:대지 1:산 2:블록
bun	번	VARCHAR(20)	옵	0012	번
ji	지	VARCHAR(20)	옵	0005	지
mgmBldrgstPk	관리건축물대장PK	VARCHAR(30)	필	1024119200	관리건축물대장PK
regstrGbCd	대장구분코드	VARCHAR(30)	옵	1	대장구분코드
regstrGbCdNm	대장구분코드명	VARCHAR(1000)	옵	일반	대장구분코드명
regstrKindCd	대장종류코드	VARCHAR(30)	옵	2	대장종류코드
regstrKindCdN	대장종류코드	VARCHAR(1000)	옵	일반건축물	대장종류코

m	명				드명
newPlatPlc	도로명대지위치	VARCHAR(1000)	옵	서울특별시 강남구 개포로 613	도로명대지위치
bldNm	건물명	VARCHAR(200)	옵		건물명
splotNm	특수지명	VARCHAR(1000)	옵		특수지명
block	블록	VARCHAR(500)	옵		블록
lot	로트	VARCHAR(500)	옵		로트
naRoadCd	새주소도로코드	VARCHAR(30)	옵	116803122001	새주소도로코드
naBjdongCd	새주소법정동코드	VARCHAR(30)	옵	10301	새주소법정동코드
naUgrndCd	새주소지상지하코드	VARCHAR(30)	옵	0	새주소지상지하코드
naMainBun	새주소본번	VARCHAR(20)	옵	613	새주소본번
naSubBun	새주소부번	VARCHAR(20)	옵	0	새주소부번
atchRegstrGbCd	부속대장구분코드	VARCHAR(30)	옵	1	부속대장구분코드
atchRegstrGbCdNm	부속대장구분코드명	VARCHAR(1000)	옵	일반	부속대장구분코드명
atchSigunguCd	부속시군구코드	VARCHAR(30)	옵	11680	부속시군구코드
atchBjdongCd	부속법정동코드	VARCHAR(30)	옵	10300	부속법정동코드
atchPlatGbCd	부속대지구분코드	VARCHAR(30)	옵	0	부속대지구분코드
atchBun	부속번	VARCHAR(20)	옵	0012	부속번
atchJi	부속지	VARCHAR(20)	옵	0048	부속지
atchSplotNm	부속특수지명	VARCHAR(1000)	옵		부속특수지명
atchBlock	부속블록	VARCHAR(500)	옵		부속블록
atchLot	부속로트	VARCHAR(500)	옵		부속로트
atchEtcJibunNm	부속기타지번명	VARCHAR(1000)	옵		부속기타지번명
crtnDay	생성일자	VARCHAR(30)	필	20220813	생성일자
rnum	순번	NUMBER(8)	옵	1	순번
platPlc	대지위치	VARCHAR(1000)	필	서울특별시 강남구 개포동 12-5번지	대지위치
sigunguCd	시군구코드	VARCHAR(30)	필	11680	행정표준코드

bjdongCd	법정동코드	VARCHAR(30)	필	10300	행정표준코드

※ 항목구분 : 필수(필), 옵션(옵), 복수건(복)

- 요청/응답 메시지 명세

REST(URI)
http://apis.data.go.kr/1613000/BldRgstHubService/getBrAtchJibunInfo?sigunguCd=11680&bjdongCd=10300&bun=0012&ji=0005&serviceKey=인증키 (단, 익스플로러에서 확인시 파라메터 입력이 한글인 경우 utf-8로 인코딩 필요)
응답 메시지


```
<response>
  <header>
    <resultCode>00</resultCode>
    <resultMsg>NORMAL SERVICE</resultMsg>
  </header>
  <body>
    <items>
      <item>
        <rnum>1</rnum>
        <platPlc>서울특별시 강남구 개포동 12-5번지</platPlc>
        <sigunguCd>11680</sigunguCd>
        <bjdongCd>10300</bjdongCd>
        <platGbCd>0</platGbCd>
        <bun>0012</bun>
        <ji>0005</ji>
        <mgmBldrgstPk>1024119200</mgmBldrgstPk>
        <regstrGbCd>1</regstrGbCd>
        <regstrGbCdNm>일반</regstrGbCdNm>
        <regstrKindCd>2</regstrKindCd>
        <regstrKindCdNm>일반건축물</regstrKindCdNm>
        <newPlatPlc>서울특별시 강남구 개포로 613 (개포동)</newPlatPlc>
        <bldNm> </bldNm>
        <splotNm> </splotNm>
        <block> </block>
        <lot> </lot>
        <naRoadCd>116803122001</naRoadCd>
```



```
        <naBjdongCd>10301</naBjdongCd>
        <naUgrndCd>0</naUgrndCd>
        <naMainBun>613</naMainBun>
        <naSubBun>0</naSubBun>
        <atchRegstrGbCd>1</atchRegstrGbCd>
        <atchRegstrGbCdNm>일반</atchRegstrGbCdNm>
        <atchSigunguCd>11680</atchSigunguCd>
        <atchBjdongCd>10300</atchBjdongCd>
        <atchPlatGbCd>0</atchPlatGbCd>
        <atchBun>0012</atchBun>
        <atchJi>0048</atchJi>
        <atchSplotNm> </atchSplotNm>
        <atchBlock> </atchBlock>
        <atchLot> </atchLot>
        <atchEtcJibunNm> </atchEtcJibunNm>
        <crtnDay>20220813</crtnDay>
      </item>
    </items>
    <numOfRows>1</numOfRows>
    <pageNo>1</pageNo>
    <totalCount>1</totalCount>
  </body>
</response>
```


6) 건축물대장 전유공용면적 조회 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 번호	6	오퍼레이션명(국문)	건축물대장 전유공용면적 조회
오퍼레이션 유형	조회(목록)	오퍼레이션명(영문)	getBrExposPubuseAreaInfo
오퍼레이션 설명	전국 자치단체의 건축행정정보시스템(세움터)를 통해 생성된 건축물대장과 관련된 전유/공용면적의 층구분, 층번호, 전유/공용구분, 구조, 용도 등의 정보를 제공한다.		
Call Back URL			
최대 메시지 사이즈	[bytes]		
평균응답시간	[500 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]

- 요청메시지 명세

항목명 (영문)	항목명 (국문)	항목크기	항목 구분	샘플 데이터	항목설명	비고
numOfRows	리스트수	VARCHAR(3)	옵	10	페이지당 목록 수	
pageNo	페이지번호	VARCHAR(3)	옵	1	페이지번호	
sigunguCd	시군구코드	VARCHAR(30)	필	11680	행정표준코드	
bjdongCd	법정동코드	VARCHAR(30)	필	10300	행정표준코드	
platGbCd	대지구분코드	VARCHAR(30)	옵	0	0:대지 1:산 2:블록	
bun	번	VARCHAR(20)	옵	0012	번	
ji	지	VARCHAR(20)	옵	0000	지	
dongNm	동명칭	VARCHAR(1000)	옵		동명칭	
hoNm	호명칭	VARCHAR(1000)	옵		호명칭	
startDate	검색시작일	VARCHAR(30)	옵		YYYYMMDD	
endDate	검색종료일	VARCHAR(30)	옵		YYYYMMDD	

※ 항목구분 : 필수(필), 옵션(옵), 복수건(복)

- 응답메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
Items			1..n		
regstrGbCd	대장구분코드	VARCHAR(30)	옵	2	대장구분코드
regstrGbCdNm	대장구분코드명	VARCHAR(1000)	옵	집합	대장구분코드명
regstrKindCd	대장종류코드	VARCHAR(30)	옵	4	대장종류코드
regstrKindCdNm	대장종류코드명	VARCHAR(1000)	옵	전유부	대장종류코드명
newPlatPlc	도로명대지위치	VARCHAR(1000)	옵	서울특별시 강남구 개포로109길 21 (개포동)	도로명대지위치
bldNm	건물명	VARCHAR(200)	옵	대치아파트302동	건물명
splotNm	특수지명	VARCHAR(1000)	옵		특수지명

block	블록	VARCHAR(500)	옵		블록
lot	로트	VARCHAR(500)	옵		로트
naRoadCd	새주소도로코드	VARCHAR(30)	옵	116804166040	새주소도로코드
naBjdongCd	새주소법정동코드	VARCHAR(30)	옵	10301	새주소법정동코드
naUgrndCd	새주소지상지하코드	VARCHAR(30)	옵	0	새주소지상지하코드
naMainBun	새주소본번	VARCHAR(20)	옵	21	새주소본번
naSubBun	새주소부번	VARCHAR(20)	옵	0	새주소부번
dongNm	동명칭	VARCHAR(1000)	옵	302	동명칭
hoNm	호명칭	VARCHAR(1000)	옵	407호	호명칭
flrGbCd	층구분코드	VARCHAR(30)	옵	20	층구분코드
flrGbCdNm	층구분코드명	VARCHAR(1000)	옵	지상	층구분코드명
flrNo	층번호	NUMBER(5)	옵	4	층번호
flrNoNm	층번호명	VARCHAR(1000)	옵	4층	층번호명
exposPubuseGbCd	전유공용구분코드	VARCHAR(30)	옵	1	전유공용구분코드
exposPubuseGbCdNm	전유공용구분코드명	VARCHAR(1000)	옵	전유	전유공용구분코드명
mainAtchGbCd	주부속구분코드	VARCHAR(30)	옵	0	주부속구분코드
mainAtchGbCdNm	주부속구분코드명	VARCHAR(1000)	옵	주건축물	주부속구분코드명
strctCd	구조코드	VARCHAR(2)	옵	21	구조코드
strctCdNm	구조코드명	VARCHAR(1000)	옵	철근콘크리트구조	구조코드명
etcStrct	기타구조	VARCHAR(2000)	옵	철근콘크리트조	기타구조
mainPurpsCd	주용도코드	VARCHAR(5)	옵	02001	주용도코드
mainPurpsCdNm	주용도코드명	VARCHAR(1000)	옵	아파트	주용도코드명
etcPurps	기타용도	VARCHAR(4000)	옵	아파트(일부공유면적포함)	기타용도
area	면적(㎡)	NUMBER(30,9)	옵	39.53	면적(㎡)
crtnDay	생성일자	VARCHAR(30)	필	20220813	생성일자

rnum	순번	NUMBER(8)	옵	1	순번
platPlc	대지위치	VARCHAR(1000)	필	서울특별시 강남구 개포동 12번지	대지위치
sigunguCd	시군구코드	VARCHAR(30)	필	11680	행정표준코드
bjdongCd	법정동코드	VARCHAR(30)	필	10300	행정표준코드
platGbCd	대지구분코드	VARCHAR(30)	옵	0	0:대지 1:산 2:블록
bun	번	VARCHAR(20)	옵	0012	번
ji	지	VARCHAR(20)	옵	0000	지
mgmBldrgstPk	관리건축물대장PK	VARCHAR(30)	필	10241116049	관리건축물대장PK

※ 항목구분 : 필수(필), 옵션(옵), 복수건(복)

- 요청/응답 메시지 명세

REST(URI)

http://apis.data.go.kr/1613000/BldRgstHubService/getBrExposPubuseAreaInfo?sigunguCd=11680&bjdongCd=10300&bun=0012&ji=0000&serviceKey=인증키
(단, 익스플로러에서 확인시 파라메터 입력이 한글인 경우 utf-8로 인코딩 필요)

응답 메시지


```
<response>
  <header>
    <resultCode>00</resultCode>
    <resultMsg>NORMAL SERVICE</resultMsg>
  </header>
  <body>
    <items>
      <item>
        <rnum>1</rnum>
        <platPlc>서울특별시 강남구 개포동 12번지</platPlc>
        <sigunguCd>11680</sigunguCd>
        <bjdongCd>10300</bjdongCd>
        <platGbCd>0</platGbCd>
```



```
        <bun>0012</bun>
        <ji>0000</ji>
        <mgmBldrgstPk>10241195364</mgmBldrgstPk>
        <regstrGbCd>2</regstrGbCd>
        <regstrGbCdNm>집합</regstrGbCdNm>
        <regstrKindCd>4</regstrKindCd>
        <regstrKindCdNm>전유부</regstrKindCdNm>
        <newPlatPlc>서울특별시 강남구 개포로109길 21 (개포동)</newPlatPlc>
        <bldNm>대청아파트302동</bldNm>
        <splotNm> </splotNm>
        <block> </block>
        <lot> </lot>
        <naRoadCd>116804166040</naRoadCd>
        <naBjdongCd>10301</naBjdongCd>
        <naUgrndCd>0</naUgrndCd>
        <naMainBun>21</naMainBun>
        <naSubBun>0</naSubBun>
        <dongNm>302</dongNm>
        <hoNm>407호</hoNm>
        <flrGbCd>20</flrGbCd>
        <flrGbCdNm>지상</flrGbCdNm>
        <flrNo>4</flrNo>
        <flrNoNm>4층</flrNoNm>
        <exposPubuseGbCd>1</exposPubuseGbCd>
        <exposPubuseGbCdNm>전유</exposPubuseGbCdNm>
        <mainAtchGbCd>0</mainAtchGbCd>
        <mainAtchGbCdNm>주건축물</mainAtchGbCdNm>
        <strctCd>21</strctCd>
        <strctCdNm>철근콘크리트구조</strctCdNm>
        <etcStrct>철근콘크리트조</etcStrct>
        <mainPurpsCd>02001</mainPurpsCd>
        <mainPurpsCdNm>아파트</mainPurpsCdNm>
        <etcPurps>아파트(일부공유면적포함)</etcPurps>
        <area>39.53</area>
        <crtnDay>20220813</crtnDay>
      </item>
    </items>
    <numOfRows>2</numOfRows>
    <pageNo>1</pageNo>
    <totalCount>13446</totalCount>
```

```
  </body>
</response>
```

7) 건축물대장 오수정화시설 조회 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 번호	7	오퍼레이션명(국문)	건축물대장 오수정화시설 조회
오퍼레이션 유형	조회(목록)	오퍼레이션명(영문)	getBrWclfInfo
오퍼레이션 설명	전국 자치단체의 건축행정정보시스템(세움터)를 통해 생성된 건축물대장과 관련된 오수정화시설의 오수정화형식, 용량, 용량단위 등의 정보를 제공한다.		
Call Back URL			
최대 메시지 사이즈	[bytes]		
평균응답시간	[500 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]

- 요청메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
numOfRows	리스트수	VARCHAR2(3)	옵	10	페이지당 목록 수
pageNo	페이지번호	VARCHAR2(3)	옵	1	페이지번호
sigunguCd	시군구코드	VARCHAR(30)	필	11680	행정표준코드
bjdongCd	법정동코드	VARCHAR(30)	필	10300	행정표준코드
platGbCd	대지구분코드	VARCHAR(30)	옵	0	0:대지 1:산 2:블록
bun	번	VARCHAR(20)	옵	0012	번
ji	지	VARCHAR(20)	옵	0000	지
startDate	검색시작일	VARCHAR(30)	옵		YYYYMMDD
endDate	검색종료일	VARCHAR(30)	옵		YYYYMMDD

※ 항목구분 : 필수(필), 옵션(옵), 복수건(복)

- 응답메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
Items			1..n		
ji	지	VARCHAR(500)	옵	0000	지
mgmBldrgstPk	관리건축물대장PK	VARCHAR(30)	필	10241103	관리건축물대장PK
regstrGbCd	대장구분코드	VARCHAR(30)	옵	2	대장구분코드
regstrGbCdNm	대장구분코드명	VARCHAR(1000)	옵	집합	대장구분코드명
regstrKindCd	대장종류코드	VARCHAR(30)	옵	1	대장종류코드
regstrKindCdNm	대장종류코드명	VARCHAR(1000)	옵	총괄표제부	대장종류코드명
newPlatPlc	도로명대지위치	VARCHAR(1000)	옵	서울특별시 강남구 개포로109길 5 (개포동)	도로명대지위치
bldNm	건물명	VARCHAR(200)	옵	대치,대청 아파트	건물명
splotNm	특수지명	VARCHAR(1000)	옵		특수지명
block	블록	VARCHAR(500)	옵		블록
lot	로트	VARCHAR(500)	옵		로트
naRoadCd	새주소도로코드	VARCHAR(30)	옵	116804166040	새주소도로코드
naBjdongCd	새주소법정동코드	VARCHAR(30)	옵	10301	새주소법정동코드
naUgrndCd	새주소지상지하코드	VARCHAR(30)	옵	0	새주소지상지하코드
naMainBun	새주소본번	VARCHAR(20)	옵	5	새주소본번
naSubBun	새주소부번	VARCHAR(20)	옵	0	새주소부번
modeCd	형식코드	VARCHAR(30)	옵	299	형식코드
modeCdNm	형식코드명	VARCHAR(1000)	옵	기타단독정화조	형식코드명
etcMode	기타형식	VARCHAR(1000)	옵		기타형식
unitGbCd	단위구분코드	VARCHAR(30)	옵		단위구분코드
unitGbCdNm	단위구분코드명	VARCHAR(1000)	옵		단위구분코드명
capaPsper	용량(인용)	NUMBER(22,9)	옵	300	용량(인용)

capaLube	용량(루베)	NUMBER(22,9)	옵	0	용량(루베)
crtnDay	생성일자	VARCHAR(30)	필	20220813	생성일자
rnum	순번	NUMBER(8)	옵	1	순번
platPlc	대지위치	VARCHAR(1000)	필	서울특별시 강남구 개포동 12번지	대지위치
sigunguCd	시군구코드	VARCHAR(30)	필	11680	행정표준코드
bjdongCd	법정동코드	VARCHAR(30)	필	10300	행정표준코드
platGbCd	대지구분코드	VARCHAR(30)	옵	0	0:대지 1:산 2:블록
bun	번	VARCHAR(20)	옵	0012	번

※ 항목구분 : 필수(필), 옵션(옵), 복수건(복)

- 요청/응답 메시지 명세

REST(URI)
http://apis.data.go.kr/1613000/BldRgstHubService/getBrWclfInfo?sigunguCd=11680&bjdongCd=10300&bun=0012&ji=0000&serviceKey=인증키 (단, 익스플로러에서 확인시 파라메터 입력이 한글인 경우 utf-8로 인코딩 필요)
응답 메시지


```
<response>
  <header>
    <resultCode>00</resultCode>
    <resultMsg>NORMAL SERVICE</resultMsg>
  </header>
  <body>
    <items>
      <item>
        <rnum>1</rnum>
        <platPlc>서울특별시 강남구 개포동 12번지</platPlc>
        <sigunguCd>11680</sigunguCd>
        <bjdongCd>10300</bjdongCd>
        <platGbCd>0</platGbCd>
        <bun>0012</bun>
        <ji>0000</ji>
```



```
        <mgmBldrgstPk>10241103</mgmBldrgstPk>
        <regstrGbCd>2</regstrGbCd>
        <regstrGbCdNm>집합</regstrGbCdNm>
        <regstrKindCd>1</regstrKindCd>
        <regstrKindCdNm>총괄표제부</regstrKindCdNm>
        <newPlatPlc>서울특별시 강남구 개포로109길 5 (개포동)</newPlatPlc>
        <bldNm>대치,대청 아파트</bldNm>
        <splotNm> </splotNm>
        <block> </block>
        <lot> </lot>
        <naRoadCd>116804166040</naRoadCd>
        <naBjdongCd>10301</naBjdongCd>
        <naUgrndCd>0</naUgrndCd>
        <naMainBun>5</naMainBun>
        <naSubBun>0</naSubBun>
        <modeCd>299</modeCd>
        <modeCdNm>기타단독정화조</modeCdNm>
        <etcMode> </etcMode>
        <unitGbCd> </unitGbCd>
        <unitGbCdNm> </unitGbCdNm>
        <capaPsper>300</capaPsper>
        <capaLube>0</capaLube>
        <crtnDay>20220813</crtnDay>
      </item>
    </items>
    <numOfRows>10</numOfRows>
    <pageNo>1</pageNo>
    <totalCount>1</totalCount>
  </body>
</response>
```

8) 건축물대장 주택가격 조회 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 번호	8	오퍼레이션명(국문)	건축물대장 주택가격 조회
오퍼레이션 유형	조회(목록)	오퍼레이션명(영문)	getBrHsprcInfo
오퍼레이션 설명	전국 자치단체의 건축행정정보시스템(세움터)를 통해 생성된 건축물대장 대상 주택의 가격정보를 제공한다.		
Call Back URL			
최대 메시지 사이즈	[bytes]		
평균응답시간	[500 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]

- 요청메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
sigunguCd	시군구코드	VARCHAR(30)	필	11680	행정표준코드
bjdongCd	법정동코드	VARCHAR(30)	필	10300	행정표준코드
platGbCd	대지구분코드	VARCHAR(30)	옵	0	0:대지 1:산 2:블록
bun	번	VARCHAR(20)	옵	0012	번
ji	지	VARCHAR(20)	옵	0000	지
startDate	검색시작일	VARCHAR(30)	옵		YYYYMMDD
endDate	검색종료일	VARCHAR(30)	옵		YYYYMMDD
numOfRows	리스트수	VARCHAR(3)	옵	1	페이지당 목록 수
pageNo	페이지번호	VARCHAR(3)	옵	1	페이지번호

※ 항목구분 : 필수(필), 옵션(옵), 복수건(복)

- 응답메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
Items			1..n		

splotNm	특수지명	VARCHAR(1000)	옵션		특수지명
block	블록	VARCHAR(500)	옵션		블록
lot	로트	VARCHAR(500)	옵션		로트
bylotCnt	외필지수	NUMBER(10)	옵션	0	외필지수
naRoadCd	새주소도로코드	VARCHAR(30)	옵션	116804166040	새주소도로코드
naBjdongCd	새주소법정동코드	VARCHAR(30)	옵션	10301	새주소법정동코드
naUgrndCd	새주소지상지하코드	VARCHAR(30)	옵션	0	새주소지상지하코드
naMainBun	새주소본번	VARCHAR(20)	옵션	9	새주소본번
naSubBun	새주소부번	VARCHAR(20)	옵션	0	새주소부번
hsprc	주택가격	NUMBER(30,9)	옵션	621000000	주택가격
crtnDay	생성일자	VARCHAR(30)	필수	20220813	생성일자
rnum	순번	NUMBER(8)	옵션	1	순번
platPlc	대지위치	VARCHAR(1000)	필수	서울특별시 강남구 개포동 12번지	대지위치
sigunguCd	시군구코드	VARCHAR(30)	필수	11680	행정표준코드
bjdongCd	법정동코드	VARCHAR(30)	필수	10300	행정표준코드
platGbCd	대지구분코드	VARCHAR(30)	옵션	0	0:대지 1:산 2:블록
bun	번	VARCHAR(20)	옵션	0012	번
ji	지	VARCHAR(20)	옵션	0000	지
mgmBldrgstPk	관리건축물대장PK	VARCHAR(30)	필수	1024136633	관리건축물대장PK
regstrGbCd	대장구분코드	VARCHAR(30)	옵션	2	대장구분코드
regstrGbCdNm	대장구분코드명	VARCHAR(1000)	옵션	집합	대장구분코드명
regstrKindCd	대장종류코드	VARCHAR(30)	옵션	4	대장종류코드

regstrKindCdNm	대장종류코드명	VARCHAR(1000)	옵션	전유부	대장종류코드명
newPlatPlc	도로명대지위치	VARCHAR(1000)	옵션	서울특별시 강남구 개포로109길 9(개포동)	도로명대지위치
bldNm	건물명	VARCHAR(200)	옵션	대치아파트 제214동	건물명
stdDay	기준일자	VARCHAR(8)	옵션	20200101	기준일자

※ 항목구분 : 필수(필), 옵션(옵), 복수건(복)

- 요청/응답 메시지 명세

REST(URI)
http://apis.data.go.kr/1613000/BldRgstHubService/getBrHsprcInfo?sigunguCd=11680&bjdongCd=10300&bun=0012&ji=0000&serviceKey=인증키 (단, 익스플로러에서 확인시 파라메터 입력이 한글인 경우 utf-8로 인코딩 필요)
응답 메시지


```
<response>
  <header>
    <resultCode>00</resultCode>
    <resultMsg>NORMAL SERVICE</resultMsg>
  </header>
  <body>
    <items>
      <item>
        <rnum>1</rnum>
        <platPlc>서울특별시 강남구 개포동 12번지</platPlc>
        <sigunguCd>11680</sigunguCd>
        <bjdongCd>10300</bjdongCd>
        <platGbCd>0</platGbCd>
        <bun>0012</bun>
        <ji>0000</ji>
        <mgmBldrgstPk>1024136633</mgmBldrgstPk>
        <regstrGbCd>2</regstrGbCd>
        <regstrGbCdNm>집합</regstrGbCdNm>
        <regstrKindCd>4</regstrKindCd>
        <regstrKindCdNm>전유부</regstrKindCdNm>
        <newPlatPlc>서울특별시 강남구 개포로109길 9 (개포동)</newPlatPlc>
        <bldNm>대치아파트 제214동</bldNm>
        <splotNm> </splotNm>
        <block> </block>
        <lot> </lot>
```



```
        <bylotCnt>0</bylotCnt>
        <naRoadCd>116804166040</naRoadCd>
        <naBjdongCd>10301</naBjdongCd>
        <naUgrndCd>0</naUgrndCd>
        <naMainBun>9</naMainBun>
        <naSubBun>0</naSubBun>
        <hsprc>621000000</hsprc>
        <crtnDay>20220813</crtnDay>
        <stdDay>20200101</stdDay>
      </item>
    </items>
    <numOfRows>10</numOfRows>
    <pageNo>1</pageNo>
    <totalCount>71288</totalCount>
  </body>
</response>
```


9) 건축물대장 전유부 조회 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 번호	9	**오퍼레이션명(국문)**	건축물대장 전유부 조회
오퍼레이션 유형	조회(목록)	**오퍼레이션명(영문)**	getBrExposInfo
오퍼레이션 설명	전국 자치단체의 건축행정정보시스템(세움터)를 통해 생성된 건축물대장 전유부의 지번주소 및 새주소, 동/호명칭 등의 정보를 제공한다.		
Call Back URL			
최대 메시지 사이즈	[bytes]		
평균응답시간	[500 ms]	**초당 최대 트랜잭션**	[30 tps]

- 요청메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
sigunguCd	시군구코드	VARCHAR(30)	필	11680	행정표준코드
bjdongCd	법정동코드	VARCHAR(30)	필	10300	행정표준코드
platGbCd	대지구분코드	VARCHAR(30)	옵	0	0:대지 1:산 2:블록
bun	번	VARCHAR(20)	옵	0012	번
ji	지	VARCHAR(20)	옵	0000	지
startDate	검색시작일	VARCHAR(30)	옵		YYYYMMDD
endDate	검색종료일	VARCHAR(30)	옵		YYYYMMDD
numOfRows	리스트수	VARCHAR(3)	옵	10	페이지당 목록 수
pageNo	페이지번호	VARCHAR(3)	옵	1	페이지번호

※ 항목구분 : 필수(필), 옵션(옵), 복수건(복)

- 응답메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
Items			1..n		
rnum	순번	NUMBER(8)	옵	1	순번
platPlc	대지위치	VARCHAR(1000)	필	서울특별시 강남구 개포동 12번지	대지위치
sigunguCd	시군구코드	VARCHAR(30)	필	11680	행정표준코드
bjdongCd	법정동코드	VARCHAR(30)	필	10300	행정표준코드
platGbCd	대지구분코드	VARCHAR(30)	옵	0	0:대지 1:산 2:블록
bun	번	VARCHAR(20)	옵	0012	번
ji	지	VARCHAR(20)	옵	0000	지
mgmBldrgstPk	관리건축물대장PK	VARCHAR(30)	필	1024195889	관리건축물대장PK
regstrGbCd	대장구분코드	VARCHAR(30)	옵	2	대장구분코드
regstrGbCdNm	대장구분코드명	VARCHAR(1000)	옵	집합	대장구분코드명

regstrKindCd	대장종류코드	VARCHAR(30)	옵	4	대장종류코드
regstrKindCdNm	대장종류코드명	VARCHAR(1000)	옵	전유부	대장종류코드명
newPlatPlc	도로명대지위치	VARCHAR(1000)	옵	서울특별시 강남구 개포로109길 9 (개포동)	도로명대지위치
bldNm	건물명	VARCHAR(200)	옵	대치아파트 212동	건물명
splotNm	특수지명	VARCHAR(1000)	옵		특수지명
block	블록	VARCHAR(500)	옵		블록
lot	로트	VARCHAR(500)	옵		로트
naRoadCd	새주소도로코드	VARCHAR(30)	옵	116804166040	새주소도로코드
naBjdongCd	새주소법정동코드	VARCHAR(30)	옵	10301	새주소법정동코드
naUgrndCd	새주소지상지하코드	VARCHAR(30)	옵	0	새주소지상지하코드
naMainBun	새주소본번	VARCHAR(20)	옵	9	새주소본번
naSubBun	새주소부번	VARCHAR(20)	옵	0	새주소부번
dongNm	동명칭	VARCHAR(1000)	옵	212	동명칭
hoNm	호명칭	VARCHAR(1000)	옵	505호	호명칭
flrGbCd	층구분코드	VARCHAR(30)	옵	20	층구분코드
flrGbCdNm	층구분코드명	VARCHAR(1000)	옵	지상	층구분코드명
flrNo	층번호	NUMBER(5)	옵	8	층번호
crtnDay	생성일자	VARCHAR(30)	필	20220813	생성일자

※ 항목구분 : 필수(필), 옵션(옵), 복수건(복)

- 요청/응답 메시지 명세

REST(URI)
http://apis.data.go.kr/1613000/BldRgstHubService/getBrExposInfo?sigunguCd=11680&bjdongCd=10300&bun=0012&ji=0000&serviceKey=인증키 (단, 익스플로러에서 확인시 파라메터 입력이 한글인 경우 utf-8로 인코딩 필요)

응답 메시지
<response> <header> <resultCode>00</resultCode> <resultMsg>NORMAL SERVICE</resultMsg> </header> <body> <items> <item> <rnum>1</rnum> <platPlc>서울특별시 강남구 개포동 12번지</platPlc> <sigunguCd>11680</sigunguCd> <bjdongCd>10300</bjdongCd> <platGbCd>0</platGbCd> <bun>0012</bun> <ji>0000</ji> <mgmBldrgstPk>1024195889</mgmBldrgstPk> <regstrGbCd>2</regstrGbCd> <regstrGbCdNm>집합</regstrGbCdNm> <regstrKindCd>4</regstrKindCd> <regstrKindCdNm>전유부</regstrKindCdNm> <newPlatPlc>서울특별시 강남구 개포로109길 9 (개포동)</newPlatPlc> <bldNm>대치아파트212동</bldNm> <splotNm> </splotNm> <block> </block> <lot> </lot> <naRoadCd>116804166040</naRoadCd> <naBjdongCd>10301</naBjdongCd> <naUgrndCd>0</naUgrndCd> <naMainBun>9</naMainBun> <naSubBun>0</naSubBun> <dongNm>212</dongNm> <hoNm>505호</hoNm> <flrGbCd>20</flrGbCd> <flrGbCdNm>지상</flrGbCdNm> <flrNo>5</flrNo> <crtnDay>20220813</crtnDay> </item> </items>

<numOfRows>1</numOfRows> <pageNo>1</pageNo> <totalCount>4304</totalCount> </body> </response>

10) 건축물대장 지역지구구역 조회 오퍼레이션 명세

오퍼레이션 번호	10	오퍼레이션명(국문)	건축물대장 지역지구구역 조회
오퍼레이션 유형	조회(목록)	오퍼레이션명(영문)	getBrJijigulnfo
오퍼레이션 설명	전국 자치단체의 건축행정정보시스템(세움터)를 통해 생성된 건축물대장과 관련된 지역/지구/구역의 구분 및 명칭, 대표여부 등의 정보를 제공한다.		
Call Back URL			
최대 메시지 사이즈	[bytes]		
평균응답시간	[500 ms]	초당 최대 트랜잭션	[30 tps]

- 요청메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
bjdongCd	법정동코드	VARCHAR(30)	필	10300	행정표준코드
platGbCd	대지구분코드	VARCHAR(30)	옵	0	0:대지 1:산 2:블록
bun	번	VARCHAR(20)	옵	0012	번
ji	지	VARCHAR(20)	옵	0000	지
startDate	검색시작일	VARCHAR(30)	옵		YYYYMMDD
endDate	검색종료일	VARCHAR(30)	옵		YYYYMMDD
numOfRows	리스트수	VARCHAR(3)	옵	10	페이지당 목록 수
pageNo	페이지번호	VARCHAR(3)	옵	1	페이지번호
sigunguCd	시군구코드	VARCHAR(30)	필	11680	행정표준코드

※ 항목구분 : 필수(필), 옵션(옵), 복수건(복)

- 응답메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
Items			1..n		
rnum	순번	NUMBER(8)	옵	1	순번
platPlc	대지위치	VARCHAR(1000)	필	서울특별시 강남구 개포동 12번지	대지위치
sigunguCd	시군구코드	VARCHAR(30)	필	11680	행정표준코드
bjdongCd	법정동코드	VARCHAR(30)	필	10300	행정표준코드
platGbCd	대지구분코드	VARCHAR(30)	옵	0	0:대지 1:산 2:블록
bun	번	VARCHAR(20)	옵	0012	번
ji	지	VARCHAR(20)	옵	0000	지
mgmBldrgstPk	관리건축물대장PK	VARCHAR(30)	필	10241915	관리건축물대장PK
newPlatPlc	도로명대지위치	VARCHAR(1000)	옵	서울특별시 강남구 개포로109길 9 (개포동)	도로명대지위치
splotNm	특수지명	VARCHAR(1000)	옵		특수지명
block	블록	VARCHAR(500)	옵		블록
lot	로트	VARCHAR(500)	옵		로트
jijiguGbCd	지역지구구역구분코드	VARCHAR(30)	옵	1	지역지구구역구분코드
jijiguGbCdNm	지역지구구역구분코드명	VARCHAR(1000)	옵	용도지역코드	지역지구구역구분코드명
jijiguCd	지역지구구역코드	VARCHAR(30)	옵	1020	지역지구구역코드
jijiguCdNm	지역지구구역코드명	VARCHAR(1000)	옵	일반주거지역	지역지구구역코드명
reprYn	대표여부	VARCHAR(1)	옵	1	0: 일반 1: 대표
etcJijigu	기타지역지구구역	VARCHAR(1000)	옵	일반주거지역	기타지역지구구역
crtnDay	생성일자	VARCHAR(30)	필	20220813	생성일자

※ 항목구분 : 필수(필), 옵션(옵), 복수건(복)

- 요청/응답 메시지 명세

REST(URI)
http://apis.data.go.kr/1613000/BldRgstHubService/getBrJijiguInfo?sigunguCd=11680&bjdongCd=10300&bun=0012&ji=0000&serviceKey=인증키 (단, 익스플로러에서 확인시 파라메터 입력이 한글인 경우 utf-8로 인코딩 필요)
응답 메시지
<response> <header> <resultCode>00</resultCode> <resultMsg>NORMAL SERVICE</resultMsg> </header> <body> <items> <item>

```
<rnum>1</rnum>
<platPlc>서울특별시 강남구 개포동 12번지</platPlc>
<sigunguCd>11680</sigunguCd>
<bjdongCd>10300</bjdongCd>
<platGbCd>0</platGbCd>
<bun>0012</bun>
<ji>0000</ji>
<mgmBldrgstPk>10241915</mgmBldrgstPk>
<newPlatPlc>서울특별시 강남구 개포로109길 9 (개포동)</newPlatPlc>
<splotNm> </splotNm>
<block> </block>
<lot> </lot>
<jijiguGbCd>1</jijiguGbCd>
<jijiguGbCdNm>용도지역코드</jijiguGbCdNm>
<jijiguCd>1020</jijiguCd>
<jijiguCdNm>일반주거지역</jijiguCdNm>
<reprYn>1</reprYn>
<etcJijigu>일반주거지역</etcJijigu>
<crtnDay>20220813</crtnDay>
</item>
<item>
<rnum>2</rnum>
<platPlc>서울특별시 강남구 개포동 12번지</platPlc>
<sigunguCd>11680</sigunguCd>
<bjdongCd>10300</bjdongCd>
<platGbCd>0</platGbCd>
<bun>0012</bun>
<ji>0000</ji>
<mgmBldrgstPk>10241915</mgmBldrgstPk>
<newPlatPlc>서울특별시 강남구 개포로109길 9 (개포동)</newPlatPlc>
<splotNm> </splotNm>
<block> </block>
<lot> </lot>
<jijiguGbCd>3</jijiguGbCd>
<jijiguGbCdNm>용도구역코드</jijiguGbCdNm>
<jijiguCd>300</jijiguCd>
<jijiguCdNm>지구단위계획구역</jijiguCdNm>
<reprYn>1</reprYn>
<etcJijigu>지구단위계획구역</etcJijigu>
<crtnDay>20220813</crtnDay>
```



```
        </item>
    </items>
    <numOfRows>1</numOfRows>
    <pageNo>1</pageNo>
    <totalCount>57</totalCount>
  </body>
</response>
```