

DOCUMENTS

TIPUS: Memòria

NOM: E-341-2026_ Memoria explicativa PL_suplement crèdit Habitatge sistema
sociosanitari

UNIT 10 *Go*

UNITAT: Serveis Generals

ORIGEN: Administració

CODI SEGUER DE VERIFICACIÓ: 12567077-5a28-43f3-85f5-3d960d9d9c31

[illegible]

ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES

REGISTRE D'ENTRADA: 0341-2026 - 05/05/2026 09:51

**REGISTRE D'EN
SIGNATURES**

HELENA MAS SANTURÉ: 04/05/2026 14:39

CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 05/05/2026 10:07



Govern d'Andorra
Ministeri de Salut

Memòria explicativa, econòmica i de perspectiva de gènere del Projecte de Llei de modificació de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal i d'aprovació d'un crèdit extraordinari i d'un suplement de crèdit per atendre inversions destinades a ampliar el parc públic d'habitatge i a enfortir el sistema sociosanitari

I. Antecedents

La millora de l'assequibilitat de l'habitatge i l'enfortiment de la capacitat inversora del sistema sociosanitari se situen com a eixos estratègics prioritaris que requereixen una dotació més elevada en el pressupost de l'Estat.

En relació amb la inversió en l'àmbit sanitari, la Llei preveu les despeses d'inversió necessàries per equipar el centre hospitalari amb tecnologia capdavantera, com un robot quirúrgic o una ressonància magnètica nuclear de darrera generació, que permetin mantenir la qualitat i l'excel·lència del nostre sistema sanitari. A banda, cal preveure disposar d'una partida suplementària per millorar la infraestructura necessària per a l'heliport.

Així, es preveuen els suplements de crèdit per finançar les inversions en matèria de sanitat següents:

- L'adquisició d'un robot quirúrgic, xifrat en 2.000.000,00 €.
- L'adquisició d'un dispositiu de ressonància magnètica nuclear (RMN), xifrat en 1.600.000,00 €.
- L'adequació de la infraestructura hospitalària per a la instal·lació del dispositiu de RMN, xifrada en 800.000,00€.
- La millora de la infraestructura per a l'heliport, xifrada en 750.000,00 €.

El pressupost per a l'exercici del 2026 no disposa de crèdits suficients per fer-se càrrec dels elements esmentats en els paràgrafs anteriors.

Per això, el Projecte de Llei recull les partides pressupostàries necessàries per satisfer els suplements de crèdits per finançar les inversions esmentades.

La necessitat i la urgència d'aquest suplement de crèdit s'expliquen pel fet que s'han de finançar aquestes inversions cabdals i inajornables per donar continuïtat a l'objectiu estratègic de millora del sistema sanitari, per part del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària i de l'Administració, i assolir-lo.

**DOCUMENTS****TIPUS:** Memòria**NOM:** E-341-2026_Memoria explicativa PL_suplement crèdit Habitatge sistema sociosanitari**UNITAT:** Serveis Generals**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 12567077-5a28-43f3-85f5-3d960d9d9c31**IDENTIFICADOR:** ES_XXXXXXXXX_2026_0000000000000000000000000000064695**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Definitiu**REFERÈNCIES****REGISTRE D'ENTRADA:** 0341-2026 - 05/05/2026 09:51**SIGNATURES****HELENA MAS SANTURÉ:** 04/05/2026 14:39**CONSELL GENERAL (SIGNATURA):** 05/05/2026 10:07

II. Adquisicions d'inversions de reposició de material mèdic i de rehabilitació

1. Adquisició d'un robot quirúrgic per a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell

La cirurgia robòtica s'ha incorporat de manera progressiva a la pràctica assistencial i forma part dels estàndards actuals en determinats procediments quirúrgics d'alta complexitat que requereixen una gran precisió.

L'adquisició d'un sistema de cirurgia robòtica per al Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) respon, en aquest context, a una necessitat estratègica de modernització tecnològica, millora de la qualitat assistencial, atenció centrada en el pacient i reforç de la capacitat resolutiva del sistema sanitari andorrà.

La cirurgia robòtica té indicacions consolidades especialment en àmbits com la urologia (prostatectomia radical), la cirurgia digestiva (cirurgia colorectal oncològica, especialment de recte i sigma) i la ginecologia (cirurgia oncològica i complexa), entre d'altres. La seva incorporació permetria ampliar la cartera de serveis dins del país, reduir la dependència externa i evitar desplaçaments innecessaris, tot situant el pacient al centre de l'assistència.

En l'actualitat, una part dels procediments quirúrgics d'alta complexitat s'han de derivar a centres estrangers o s'efectuen amb tècniques convencionals que presenten limitacions respecte de les opcions més avançades disponibles, amb l'impacte econòmic, organitzatiu i emocional que això comporta.

Des del punt de vista clínic, aquesta tecnologia ofereix avantatges rellevants en termes de precisió, seguretat i qualitat dels resultats quirúrgics, amb una disminució de complicacions i una recuperació més ràpida dels pacients, fet que es tradueix en estades hospitalàries més curtes.

La cirurgia robòtica contribueix a millorar l'eficiència del sistema sanitari, optimitzant l'ús dels recursos hospitalaris, reduint complicacions i reintervencions i millorant la capacitat de resposta davant la demanda assistencial.

Així mateix, aquesta tecnologia constitueix un element estratègic per a la captació i retenció de talent, atès que la formació dels nous professionals mèdics d'especialitats quirúrgiques incorpora de manera creixent l'ús de cirurgia robòtica. La disponibilitat d'aquest equipament esdevé, per tant, un factor clau per atraure i consolidar especialistes altament qualificats i per garantir el desenvolupament professional continu dels equips existents.

Tot i que la inversió inicial i els costos associats són elevats, els beneficis assistencials, organitzatius i estratègics en justifiquen l'adquisició, especialment per millorar l'atenció sanitària i els resultats clínics, reduir derivacions a l'exterior i reforçar el posicionament del SAAS com a institució sanitària moderna i alineada amb els estàndards europeus.

**DOCUMENTS****TIPUS:** Memòria**NOM:** E-341-2026_Memoria explicativa PL_suplement crèdit Habitatge sistema

socio sanitari

UNITAT: Serveis Generals**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 12567077-5a28-43f3-85f5-3d960d9d9c31**IDENTIFICADOR:** ES_XXXXXXXX_2026_0000000000000000000000000000064695**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Definitiu**REFERÈNCIES****REGISTRE D'ENTRADA:** 0341-2026 - 05/05/2026 09:51**SIGNATURES****HELENA MAS SANTURÉ:** 04/05/2026 14:39**CONSELL GENERAL (SIGNATURA):** 05/05/2026 10:07

En conseqüència, es considera necessari habilitar un suplement de crèdit per fer possible aquesta actuació, atès el seu caràcter prioritari i el seu impacte transversal sobre la qualitat, l'eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari públic.

Cost de la inversió:

En conjunt, la inversió total estimada per a la implantació d'un robot quirúrgic ascendeix a 2.000.000 euros.

Partida pressupostària						2026	Total
65	650	650	71111	073101	PR0097	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €

2. Adquisició d'un dispositiu de RMN per a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell

La ressonància magnètica nuclear constitueix una eina essencial en la medicina moderna, especialment en àmbits com la neurologia, la traumatologia, l'oncologia i la patologia abdominal.

Actualment, els dispositius de RMN disponibles al país es troben ubicats en centres de radiodiagnòstic externs al SAAS. La manca d'aquesta tecnologia dins del mateix centre hospitalari genera limitacions rellevants en la capacitat diagnòstica, la resolució clínica i la continuïtat assistencial. A més, aquesta mancança condiona el model organitzatiu del servei de radiologia i en limita l'evolució cap a estàndards de qualitat plenament alineats amb la pràctica clínica actual.

La majoria d'hospitals generals públics comparables disposen d'equips de RMN integrats en el seu parc tecnològic. L'absència d'aquest dispositiu al nostre centre representa una limitació estructural que impacta directament en els indicadors de qualitat, eficiència i resolució clínica.

Els principals arguments que fonamenten aquesta necessitat es basen, en primer lloc, en la millora de la qualitat assistencial i la seguretat del pacient. La disponibilitat d'un equip de RMN al mateix centre permetria accedir a estudis d'alta precisió diagnòstica sense necessitat de derivacions externes, fet que reduiria els temps de diagnòstic, evitaria la duplicació de proves i minimitzaria els desplaçaments dels pacients. En conseqüència, es facilitarien diagnòstics més precoços, es prendrien decisions terapèutiques més àgils i es produiria una millora global dels resultats clínics.

En segon lloc, la incorporació d'aquesta tecnologia permetria garantir un accés més adequat, equitatiu i continuat a proves diagnòstiques avançades. Actualment, la dependència de centres externs limita la disponibilitat d'aquesta prova en horari nocturn, durant els caps de setmana i festius, i pot dificultar l'accés en pacients

DOCUMENTS

TIPUS: Memòria

NOM: E-341-2026_ Memoria explicativa PL_suplement crèdit Habitatge sistema
sociosanitari

UNITAT: Serv

UNITAT: Serveis Generals

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 12567077-5a28-43f3-85f5-3d960d9d9c31

CODI SEGOR DE VERIFICACAO: 12907077-5a28-4919-8919-5d900d9d9c91
IDENTIFICADOR: ES XXXXXXXXXX 2026 00000000000000000000000000000064695

ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES

REGISTRE D'ENTRADA: 0341-2026 - 05/05/2026 09:51

**REGISTRE D'EN
SIGNATURES**

HELENA MAS SANTURÉ: 04/05/2026 14:39

CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 05/05/2026 10:07

hospitalitzats, pacients urgents o pacients crítics o amb necessitat de suport clínic específic. Aquesta situació comporta la necessitat d'activar transport sanitari i pot comprometre la qualitat i la continuïtat del procés assistencial.

Així mateix, des del punt de vista de l'eficiència econòmica i la sostenibilitat del sistema sanitari, la incorporació d'un equip de RMN permetria reduir de manera significativa els costos associats a derivacions externes, transports sanitaris i retards diagnòstics. A mitjà termini, aquesta inversió inicial contribuiria a disminuir despeses indirectes i a optimitzar els circuits assistencials.

Finalment, la disponibilitat d'un equip propi de RMN permetria reforçar la capacitat resolutiva, avançar cap a un model assistencial basat en la subespecialització per àrees anatòmiques i afavorir el desenvolupament professional dels especialistes. Actualment, la manca d'aquesta tecnologia limita la pràctica radiològica a un enfocament parcial i condicionat per la disponibilitat tecnològica, en lloc de permetre un abordatge integral per aparells o sistemes (neuroradiològic, musculoesquelètic, abdominal, etc.). El desenvolupament d'aquest model, àmpliament establert en centres de referència, afavoreix la captació i fidelització de talent altament qualificat.

En conclusió, la incorporació d'un equip de ressonància magnètica no constitueix únicament una millora tecnològica, sinó una necessitat estratègica per garantir una atenció sanitària moderna, equitativa i sostenible al Principat d'Andorra.

Cost de la inversió:

La incorporació d'un equip de ressonància magnètica requereix, a més de l'adquisició de l'aparell, l'execució d'obres d'adequació específiques per garantir-ne la instal·lació, la seguretat i el correcte funcionament.

Aquestes actuacions inclouen l'adequació arquitectònica i tècnica de la futura unitat de ressonància magnètica, prevista a la planta -1 de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell, en part dels espais de l'antic tanatori. La ubicació presenta condicions favorables pel que fa a l'accés i a la capacitat estructural, si bé requereix actuacions específiques de protecció, blindatge i seguretat.

El disseny de la unitat de ressonància magnètica ha de respondre a una zonificació estricta basada en la seguretat magnètica i els requeriments tècnics de blindatge. Les obres inclouen la creació de zones ben diferenciades amb barreres físiques i senyalització clara per a quatre àrees: zona 1 d'accés al públic general, zona 2 de transició i cribratge, zona 3 d'accés restringit i zona 4 d'àrea crítica on s'ubica el ressonador. També cal preveure els requeriments de blindatge per a aquest tipus d'equipament, com el blindatge de radiofreqüència mitjançant una gàbia de Faraday, el blindatge magnètic, el blindatge acústic i les instal·lacions específiques de climatització i ventilació i de construcció.

En conjunt, la inversió total estimada per a la implantació de la unitat de ressonància magnètica ascendeix a 2.400.000 euros, incloent-hi els treballs d'adequació i l'adquisició de l'equip.

**DOCUMENTS****TIPUS:** Memòria**NOM:** E-341-2026_Memoria explicativa PL_suplement crèdit Habitatge sistema

socio sanitari

UNITAT: Serveis Generals**ORIGEN:** Administració**CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ:** 12567077-5a28-43f3-85f5-3d960d9d9c31**IDENTIFICADOR:** ES_XXXXXXXX_2026_0000000000000000000000000000064695**ESTAT D'ELABORACIÓ:** Definitiu**REFERÈNCIES****REGISTRE D'ENTRADA:** 0341-2026 - 05/05/2026 09:51**SIGNATURES****HELENA MAS SANTURÉ:** 04/05/2026 14:39**CONSELL GENERAL (SIGNATURA):** 05/05/2026 10:07

Partida pressupostària						2026	Total
65	650	650	71111	073101	PR0097	2.400.000,00 €	2.400.000,00 €

3. Millora i adequació integral de l'heliport

La revisió detallada de l'estimació econòmica del projecte de millora de l'heliport de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell ha posat de manifest la necessitat d'incorporar actuacions addicionals no previstes inicialment, detectades un cop avançada la redacció del projecte i efectuades inspeccions en zones fins aleshores no accessibles.

Aquestes actuacions responen principalment a tres àmbits d'intervenció:

En primer lloc, es preveu una actuació integral en la façana de la cinquena planta de l'hospital, atesa la degradació de l'aïllament tèrmic existent provocada per l'exposició a la radiació solar. Aquesta situació fa necessaris el desmuntatge del revestiment actual, la retirada de l'aïllament degradat, l'execució d'una impermeabilització contínua i la instal·lació d'un nou sistema d'aïllament tèrmic adequadament protegit, així com un nou acabat exterior. Aquestes solucions permeten millorar el comportament energètic de l'edifici, garantir l'estanquitat del tancament i reduir els costos de manteniment futurs.

En segon lloc, s'ha identificat la necessitat d'adoptar una solució tècnica específica per garantir la impermeabilització en determinades zones de la coberta afectades per la presència d'instal·lacions de gran diàmetre, que impedeixen una impermeabilització convencional. Per solucionar-ho es proposa la construcció d'una coberta sobreposada amb acabat de zinc que permeti protegir de manera definitiva els punts més vulnerables i mantenir alhora la coherència arquitectònica del conjunt.

En tercer lloc, les inspeccions efectuades han detectat un estat de corrosió avançat en part de l'estructura metàl·lica existent, i s'ha previst la substitució parcial dels elements més afectats i l'aplicació d'un tractament integral de protecció anticorrosiva en la resta de l'estructura. Aquesta actuació és especialment rellevant, atès que la nova configuració de la coberta dificultarà futures intervencions de manteniment.

A més, s'ha identificat la necessitat d'adequar l'heliport als estàndards de la normativa aeronàutica internacional, atès que actualment no disposa de la certificació corresponent. En aquest sentit, i aprofitant les actuacions previstes, s'ha incorporat la instal·lació d'un sistema d'extinció automàtica d'incendis i d'il·luminació remota, així com la redacció i l'execució d'un projecte específic per assolir l'acreditació internacional i evitar futures intervencions sobre el paviment.

DOCUMENTS

TIPUS: Memòria

NOM: E-341-2026_ Memoria explicativa PL_suplement crèdit Habitatge sistema
sociosanitari

UNITAT: Serv

UNITAT: Serveis Generals

ORIGEN: Administració

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 12567077-5a28-43f3-85f5-3d960d9d9c31

CODI SEGOR DE VERIFICACAO: 12907077-5a28-4919-8919-5d900d9d9c91
IDENTIFICADOR: ES XXXXXXXXXX 2026 00000000000000000000000000000064695

ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES

REGISTRE D'ENTRADA: 0341-2026 - 05/05/2026 09:51

SIGNATURES

HELENA MAS SANTURÉ: 04/05/2026 14:39

CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 05/05/2026 10:07

Cost de la inversió:

En conjunt, la inversió total estimada per a la millora i adequació integral de l'heliport és de 750.000 euros.

Partida pressupostària						2026	Total
55	560	561	71111	073101	IN0007	750.000,00 €	750.000,00 €

Per tot el que s'ha exposat, es fa palès que les iniciatives proposades constitueixen accions cabdals per facilitar l'accés a les millors tècniques diagnòstiques sanitàries actuals, i la millora del sistema sanitari del país i la seva qualitat assistencial.

III. Integració de la perspectiva de gènere

La integració de la perspectiva de gènere en l'aprovació de les polítiques públiques constitueix una obligació legal d'acord amb l'article 5 de la Llei 13/2019, del 15 de febrer, per a la igualtat de tracte i la no-discriminació i l'article 30 de la Llei 6/2022, del 31 de març, per a l'aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes, que determina que els projectes i proposicions normatives de caràcter general, incloent-hi els pressuposts anuals de les administracions, els comuns, els organismes i les entitats vinculades o que en depenen, així com els plans i els programes d'especial rellevància econòmica, social i cultural que se sotmetin a l'aprovació del Consell General han d'incloure un informe sobre el seu impacte de gènere que faci visible l'impacte diferenciat sobre les dones i els homes de les mesures projectades, i atengui especialment els factors interseccionals i les situacions d'especial vulnerabilitat de determinats col·lectius de dones.

En compliment del que s'ha especificat en el paràgraf anterior, s'analitza l'impacte del projecte des de la perspectiva de gènere. Les diferències existents en termes de morbiditat i mortalitat entre dones i homes, així com les especificitats en determinades patologies, posen de manifest la necessitat d'un sistema sanitari adequadament dotat de recursos diagnòstics i terapèutics. En aquest sentit, les inversions previstes, com la incorporació de tecnologia avançada –incloent-hi el robot quirúrgic, amb rellevància tant en patologia ginecològica com urològica, i els equips de ressonància magnètica–, contribueixen a millorar la capacitat diagnòstica i assistencial de manera transversal per al conjunt de la població, atenent les diferents necessitats en salut de dones i homes.

Andorra la Vella, 29 d'abril del 2026

Helena Mas Santuré
Ministra de Salut