

MATERIAL PARA PACIENTES

Cuando la mente no para

Sobrepensamiento, incertidumbre y control · guía y registro

¿Qué vas a encontrar acá?

Psicoeducación

Sobrepensar, imaginar lo peor, ideas intrusivas, probabilidad y control.

Autorregistro

Un registro breve, mi área de control, mi plan flexible y un resumen.

¿Cómo completarlo?

1. Abrilo en tu celular con una app que permita completar formularios PDF (por ejemplo, Adobe Acrobat Reader).
2. Leé la guía con calma. Podés volver a ella cuando la mente se acelere.
3. Cuando te descubras dándole vueltas a algo, completá el registro breve. Sólo tocá las opciones.
4. Al terminar la semana, completá el resumen y guardá los cambios.

Envialo y lo trabajamos juntos

Guardá el archivo y envialo por WhatsApp al **341 660-1847** antes de la próxima sesión. Ahí lo vamos a revisar juntos.

¿Para qué sirve?

- Te ayuda a darte cuenta cuando la mente entra en un bucle.
- Permite distinguir lo posible de lo probable.
- Te ayuda a separar lo que podés controlar de lo que te toca confiar.
- Aporta material de trabajo para los dos en la próxima sesión.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Cuando la mente no para

Pensar es una herramienta valiosa. El **sobrepensamiento** (o **hiperreflexión**) aparece cuando damos vueltas una y otra vez sobre lo mismo, buscando una seguridad que nunca llega. En lugar de resolver, nos agota.

Pensar para resolver

- Tiene un objetivo claro
- Lleva a una acción o decisión
- Tiene un final
- Me deja más tranquilo/a

Sobrepensar

- Gira en círculos
- No llega a ninguna acción
- Siempre aparece otro «¿y si...?»
- Me deja más ansioso/a

Dos formas frecuentes

Rumiación

Mira hacia el pasado.

«¿Por qué dije eso? ¿Y si lo hubiera hecho distinto?»

Preocupación

Mira hacia el futuro.

«¿Y si sale mal? ¿Y si me pasa algo?»



Señales de que estoy sobrepensando

- ✓ Repaso la misma situación muchas veces.
- ✓ Me cuesta dormirme porque la cabeza no para.
- ✓ Pido opiniones a muchas personas sobre lo mismo.
- ✓ Me cuesta decidir por miedo a equivocarme.

Darte cuenta es el primer paso: «estoy en el bucle otra vez».

Una técnica: el «momento de preocupación»

Elegí 15 minutos por día, siempre a la misma hora, para pensar en lo que te preocupa. Si la preocupación aparece en otro momento, anotala y decite: «lo pienso en mi momento». Muchas veces, cuando llega ese rato, ya no parece tan urgente.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

«Lo imagino y ya lo siento real»

> *Me imagino lo que puede llegar a venir y ya me siento como si eso fuera real ahora.*

Nuestro cerebro reacciona a lo que imaginamos casi igual que a lo que vivimos. Si imaginás una escena temida con detalle, el cuerpo activa la alarma: se acelera el corazón, se tensa, se angustia. **Lo sentís en el presente, aunque esté pasando sólo en tu mente.**



Lo que imagino	Lo que está pasando ahora
Una película que armo en mi mente	Lo que veo, escucho y toco
Puede pasar o no	Está ocurriendo
Me prepara para un peligro que no está	Me permite responder a lo que sí está

¿Qué hacer en ese momento?

Nombrarlo	Decite: «estoy imaginando que…». Ponerle nombre te da distancia de la escena.
Preguntarte	«¿Esto está pasando ahora o lo estoy imaginando?»
Anclarte al presente	Pies en el piso, mirá a tu alrededor y nombrá 5 cosas que ves.
Respirar	Inhalá en 4 tiempos y exhalá en 6, durante unos minutos.

Un ejemplo

Un ser querido no contesta el teléfono. Imagino un accidente con todo detalle y siento angustia, llanto y el corazón acelerado, como si ya hubiera pasado. Media hora después, me llama: se había quedado sin batería.

El cuerpo vivió una tragedia que sólo existió en la imaginación.

> *Que lo sientas real no significa que esté pasando.*

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Imaginación catastrófica e ideas intrusivas

La **imaginación catastrófica** encadena «¿y si…?» hasta llegar al peor final posible. Cada paso parece lógico, pero juntos nos llevan a un desenlace muy poco probable.

La escalera catastrófica

Ejemplo ilustrativo



Para bajar de la escalera: volvé al primer escalón y preguntate qué es lo que realmente sabés.

Las ideas intrusivas

Son pensamientos, imágenes o impulsos que aparecen sin querer y que nos resultan desagradables o contrarios a lo que somos. Casi todas las personas las tienen.

Son…

- Normales y muy frecuentes
- Pensamientos, no deseos
- Más fuertes cuanto más las peleo
- Pasajeras si las dejo ir

No son…

- Una señal de quién soy
- Algo que voy a hacer
- Peligrosas por sí mismas
- Algo que deba controlar

Dejarlas pasar, como autos por la calle

1. Notá el pensamiento: «apareció la idea de que…».
2. No discutas con él ni intentes echarlo.
3. Dejalo estar y volvé a lo que estabas haciendo.

¿Por qué no conviene pelearlas?

Si te digo «no pienses en un oso blanco», probablemente aparezca enseguida. Con las ideas intrusivas pasa lo mismo: cuanto más intentamos suprimirlas, más vuelven. Aceptar que aparecen les quita fuerza.

Lo que sí ayuda

- ✓ Hablarlo en sesión: ponerlo en palabras le quita poder.
- ✓ Volver a lo que estabas haciendo, aunque la idea siga ahí.
- ✓ Tratarte con amabilidad: no sos tus pensamientos.

Tener un pensamiento no es lo mismo que desearlo ni que hacerlo.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Posibilidad, probabilidad e incertidumbre

Que algo sea **posible** no significa que sea **probable** . Casi todo es posible; sólo una parte pequeña es probable. La ansiedad tiende a tratar lo posible como si fuera seguro.

Lo posible y lo probable



- **Lo posible**
  Todo lo que podría llegar a pasar, por más raro que sea.
- **Lo probable**
  Lo que suele pasar, según la experiencia y los datos.
- **Lo que temo**
  Muchas veces está en un rincón de lo posible, lejos de lo probable.

Preguntas para estimar la probabilidad

- ¿Cuántas veces temí esto y cuántas pasó realmente?
- ¿Qué le diría a alguien que piensa lo mismo?
- ¿Qué es lo más probable que ocurra, no lo peor?
- Si pasara, ¿qué podría hacer para afrontarlo?

La intolerancia a la incertidumbre

Es la dificultad para soportar no saber qué va a pasar. Para sentir seguridad, intentamos conseguir certezas que no existen, y eso alimenta el sobrepensamiento.

Formas de buscar certeza que mantienen la ansiedad

Buscar en internet · Pedir que me tranquilicen · Revisar una y otra vez · Evitar · Planificar todo en exceso

Practicar convivir con la duda

- Decite: «no lo sé, y puedo vivir con eso por ahora».
- Postergá la búsqueda de certeza unos minutos y notá qué pasa.
- Tomá pequeñas decisiones sin consultarlas con nadie.
- Recordá situaciones inciertas que pudiste atravesar.
- Hacé algo aunque no tengas todo resuelto.
- Notá que la ansiedad baja sola si no buscás certeza.

> *«No sé qué va a pasar, y puedo con eso.»*

La certeza absoluta no existe: lo que sí podemos construir es confianza en nuestra capacidad de afrontar.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Controlar y confiar

Gran parte del sobrepensamiento viene de querer controlar lo que no depende de nosotros/as. Hay un área **pequeña** que sí podemos manejar, y un área mucho más grande en la que nos toca **confiar** .

c Controlar
Lo que depende de mí

Confiar
Todo lo que no depende de mí



El área de control es chica, pero es donde está tu poder.

c · Lo que puedo controlar

- Mis acciones y mi esfuerzo
- Cómo me cuido
- Pedir ayuda
- Cómo respondo a lo que pasa

C · Lo que me toca confiar

- Lo que piensan los demás
- El resultado final
- El futuro
- Las decisiones ajenas

Paso a paso

Hoy
¿Qué puedo hacer hoy?

→

Un paso
Elijo uno solo, pequeño

→

Lo hago
Pongo la energía ahí

→

Suelto
Confío en lo demás

Ejemplo: tengo una entrevista de trabajo

c · Me ocupo de…

- Prepararme y averiguar
- Elegir qué ropa usar
- Llegar a tiempo

C · Confío en que…

- Lo que decidan
- Lo que piense el/la entrevistador/a
- Lo que pase después

♥ *No necesitás ver toda la escalera: sólo el próximo escalón.*

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Planificar con flexibilidad

Planificar es **necesario y beneficioso** : ordena, anticipa y da tranquilidad. El problema aparece cuando el plan se vuelve **rígido** y cualquier cambio se vive como una catástrofe.

Planificación rígida	Planificación flexible
Todo tiene que salir como lo pensé	Tengo un plan y acepto ajustes
Un imprevisto me desarma	Un imprevisto me hace adaptar
Preveo cada detalle posible	Preveo lo importante
Si algo falla, fracasé	Si algo falla, pruebo otra opción
Busco certeza absoluta	Me alcanza con un rumbo

Un plan con margen

1 — Plan A
Lo que me gustaría que pase y cómo lo voy a hacer.

2 — Plan B
Qué haría si el plan A no funciona.

3 — Margen
Tiempo extra, descanso y espacio para lo inesperado.

Señales de que el plan se volvió rigidez

- Me angustio mucho si cambia un horario o un detalle.
- Repaso el plan una y otra vez en mi cabeza.
- No puedo disfrutar porque estoy pendiente de que todo salga bien.
- Me enojo conmigo o con otros/as ante cualquier cambio.

Para practicar la flexibilidad

- Cambiá a propósito algo pequeño de tu rutina.
- Ante un imprevisto, preguntate: «¿qué opciones tengo ahora?».
- Dejá un espacio libre en tu agenda sin planificar.
- Celebrá cuando te adaptes, aunque no salga perfecto.
- Antes de planificar, preguntate: «¿qué es lo importante?».

Un buen plan es una guía, no una garantía.

Una pregunta útil

«¿Qué es lo mínimo que necesito planificar para quedarme tranquilo/a, y qué puedo dejar abierto?»

«Si esto cambia, ¿qué es lo peor realista que puede pasar, y cómo lo resolvería?»

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Registro breve · un episodio

FECHA _____ Mañana Tarde Noche Madrug.

1 ¿Sobre qué le di vueltas?

- ☐ Salud
- ☐ Trabajo / estudio
- ☐ Vínculos
- ☐ Dinero
- ☐ El futuro
- ☐ Algo que hice o dije

2 ¿Qué tipo de pensamiento fue?

- ☐ Rumiación (pasado)
- ☐ Preocupación (futuro)
- ☐ Imagen catastrófica
- ☐ Idea intrusiva

3 Ansiedad en el peor momento (0 a 10)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 ¿Lo sentí como si estuviera pasando?

- No
- Un poco
- Bastante
- Mucho

5 ¿Qué tan probable era, en realidad?

- Muy poco
- Poco
- Algo
- Bastante

6 ¿Estaba en mi área de control?

- Sí (c)
- En parte
- No (C)

7 ¿Cuánto tiempo le di vueltas?

- Minutos
- Una hora
- Varias horas
- Todo el día

8 ¿Qué hice?

- ☐ Seguí dándole vueltas
- ☐ Busqué en internet
- ☐ Pedí que me tranquilicen
- ☐ Volví al presente
- ☐ Di un paso concreto
- ☐ Lo dejé pasar

9 Al final, la ansiedad fue (0 a 10)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Mi área de control y mi plan

1 Lo que hoy me preocupa

Lo que puedo controlar

Lo que me toca confiar

Más cosas en las que puedo confiar y soltar

2 Mi plan flexible

Plan A

Plan B

Margen / imprevistos

3 Una frase para cuando la mente se acelere

Elegí una o dos.

- ☐ «Es un pensamiento, no un hecho.»
- ☐ «Lo posible no es lo probable.»
- ☐ «Me ocupo de mi c.»
- ☐ «Puedo convivir con la duda.»
- ☐ «Un paso por vez.»
- ☐ «Vuelvo al presente.»

4 Mi próximo paso (uno solo, pequeño)

¿CUÁNDO LO VOY A HACER?

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

PARTE 2 · AUTORREGISTRO

Resumen de la semana

NOMBRE _____ SEMANA DEL _____

1 ¿Cuánto sobrepensé cada día?

1 = casi nada · 10 = todo el día. Un número por día.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lun	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mar	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mié	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Jue	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vie	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sáb	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dom	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

2 ¿Cuántas veces lo sentí como si fuera real?

○ Ninguna ○ 1 a 2 ○ 3 a 5 ○ 6 o más

3 ¿Cuánto pude soltar lo que no controlo? (0 a 10)

○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10

4 ¿Qué me ayudó?

- ☐ Nombrar el pensamiento
- ☐ Volver al presente
- ☐ Pensar en la probabilidad real
- ☐ Separar c de C
- ☐ Dar un paso concreto
- ☐ Respirar

Para charlar en la próxima sesión

Ocupate de tu pequeña «c» y confiá en la gran «C». Un paso por vez. Envialo antes de la sesión.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com