


MATERIAL PARA PACIENTES

Miedos, ansiedad y fobias

Antes de empezar: una guía breve

¿Qué vas a encontrar acá?

Psicoeducación

Qué son el miedo, la ansiedad y las fobias, por qué se mantienen y cómo afrontarlos.

Autorregistro

Un test breve, hojas para registrar situaciones y un resumen semanal.

¿Cómo completarlo?

1. Abrilo en tu celular con una aplicación que permita completar formularios PDF (por ejemplo, Adobe Acrobat Reader).
2. Leé con calma la parte de psicoeducación. Podés volver a ella cuando lo necesites.
3. Cuando sientas miedo o ansiedad en una situación, registrala. Tocá las opciones y escribí sólo lo necesario.
4. Al terminar la semana, completá el resumen y guardá los cambios.

Envialo y lo trabajamos juntos

Guardá el archivo y envialo por WhatsApp al **341 660-1847** antes de la próxima sesión. Ahí lo vamos a revisar juntos.

¿Para qué sirve?

- Te ayuda a entender qué te pasa cuando sentís miedo o ansiedad.
- Permite descubrir qué situaciones, pensamientos o lugares los disparan.
- Muestra cómo la ansiedad baja cuando te animás a quedarte.
- Aporta información concreta para planificar, juntos, los próximos pasos.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Miedo, ansiedad y fobia

Son emociones humanas y necesarias: nos protegen. El problema aparece cuando son **muy intensas, duran mucho** o hacen que **dejes de hacer cosas importantes** para vos.

Miedo

Reacción ante un peligro **presente y real**. Aparece rápido y se va cuando el peligro pasa.

Ej.: un perro que te ladra de cerca.

Ansiedad

Anticipación de un peligro **futuro o incierto**. Suele empezar con un "¿y si...?".


Ej.: "¿Y si me va mal en la entrevista?"

Fobia

Miedo **intenso y desproporcionado** a algo específico, que lleva a evitarlo y limita la vida diaria.


Ej.: no subir a un ascensor aunque sea necesario.

La ansiedad funciona como una alarma de humo



Alarma útil

Hay fuego: suena y nos protege.



Falsa alarma

Se quemó una tostada: suena fuerte, pero no hay peligro.


En los trastornos de ansiedad, la alarma **suena de más o en momentos en que no hace falta**. La buena noticia: se puede volver a calibrar.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

¿Qué pasa en el cuerpo y en la mente?

Ante una amenaza, el cuerpo se prepara para **luchar o escapar**. Por eso aparecen sensaciones físicas intensas, pensamientos de peligro y ganas de evitar.

En el cuerpo



En la mente

"¿Y si me pasa algo?"

"No voy a poder."

"Algo malo va a pasar."

"Todos me están mirando."

En lo que hacemos

Evitar, escapar, pedir que nos acompañen o buscar que nos aseguren que todo va a estar bien.

Para recordar: estas sensaciones son incómodas, pero **no son peligrosas** y siempre bajan. Si tenés síntomas físicos intensos por primera vez, consultá a un médico para descartar otras causas.


Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

El círculo de la evitación

Evitar lo que nos da miedo trae **alivio inmediato**, pero hace que el miedo crezca. Así se forma un círculo que se repite.



¿Qué pasa si me quedo?



Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Herramientas para afrontar

No buscan que la ansiedad desaparezca, sino ayudarte a **atravesarla** sin escapar.

1. Respiración lenta



Inhalá por la nariz contando hasta **4**, sostené **2** y exhalá lento por la boca contando hasta **6**. Repetilo 5 o 6 veces. Exhalar más largo que inhalar ayuda a que el cuerpo se calme.

2. Volver al presente: 5-4-3-2-1

5	4	3	2	1
cosas que ves	que podés tocar	que escuchás	que olés	que saboreás

3. Preguntas para tus pensamientos

¿Qué pruebas tengo de que va a pasar?

¿Qué es lo más probable que pase?

Si pasara, ¿cómo podría afrontarlo?

¿Qué le diría a alguien que quiero?


4. Quedarte un poco más: si podés, no escapes apenas aparece la ansiedad. Esperá a que baje: cada vez que lo hacés, tu cerebro aprende que podés con eso.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Mirar al dragón a los ojos

El miedo aparece cuando percibimos una **amenaza muy grande** frente a **recursos propios que sentimos pequeños**. Esa diferencia es la que genera el temor. Al afrontar de a poco, la diferencia se achica.

Amenaza y recursos





Cómo se achica la diferencia

1. Imaginando	me imagino la situación temida, con calma y respirando.
2. En vivo	me acerco a la situación real, paso a paso.
3. Me quedo	espero a que el miedo baje: mis recursos crecen y la amenaza se achica.

★ *Si miramos al dragón a los ojos, se va haciendo cada vez más pequeño.*

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Enfrentar de a poco: mi escalera

La forma más eficaz de superar un miedo es acercarse a él **gradualmente**, de lo más fácil a lo más difícil. La escalera la armamos juntos en sesión; acá podés anotarla.

¿A qué le tengo miedo?

6 — MIEDO 0-10

5 — MIEDO 0-10

4 — MIEDO 0-10

3 — MIEDO 0-10

2 — MIEDO 0-10

1 — MIEDO 0-10

Ejemplo (miedo a los ascensores): 1. mirar un ascensor · 2. entrar sin cerrar la puerta · 3. subir un piso acompañado/a · 4. subir un piso solo/a · 5. subir varios pisos · 6. usarlo en un edificio desconocido.

Repetí cada escalón hasta que el miedo baje antes de pasar al siguiente.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

PARTE 2 · AUTORREGISTRO

¿Cómo me afecta el miedo?

Tocá la opción que mejor te represente. No hay respuestas correctas: es un punto de partida.

	Nunca	A veces	Seguido	Siempre
Me preocupo por cosas que podrían salir mal.	○	○	○	○
Evito lugares o situaciones por miedo.	○	○	○	○
Siento el corazón acelerado o falta de aire sin motivo claro.	○	○	○	○
Me cuesta dormir por las preocupaciones.	○	○	○	○
Necesito que alguien me acompañe para animarme.	○	○	○	○
Busco que me aseguren que todo va a estar bien.	○	○	○	○
Dejo de hacer cosas que me gustan por miedo.	○	○	○	○
Cuando me pongo nervioso/a, logro calmarme.	○	○	○	○

¿Qué me da miedo?

Podés marcar varias.

- ☐ Lugares cerrados
- ☐ Multitudes
- ☐ Alturas
- ☐ Animales
- ☐ Hablar en público
- ☐ Salud / enfermedad
- ☐ Viajar
- ☐ Estar solo/a
- ☐ Otro: _____

¿Cómo leerlo? Si en las primeras siete frases marcaste varias veces **Seguido** o **Siempre**, el miedo está ocupando mucho lugar. No es un diagnóstico: es una guía para conversar en sesión.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Registro de una situación · 1

FECHA _____ ¿DÓNDE? _____

1 ¿Qué pasó y qué pensé?

En pocas palabras.

SITUACIÓN

PENSAMIENTO (¿Y SI...?)

2 ¿Qué sentí en el cuerpo?

Podés marcar varias.

- ☐ Corazón acelerado
- ☐ Falta de aire
- ☐ Tensión muscular
- ☐ Sudor o temblor
- ☐ Mareo
- ☐ Nudo en el estómago

3 ¿Cuánta ansiedad sentí? (0 a 10)

0 = nada · 10 = la máxima

Al principio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Al final 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 ¿Qué hice?

Elegí una opción.

- ○ Evité o me fui
- ○ Me quedé con ayuda (compañía, distracción)
- ○ Me quedé y lo afronté

5 La próxima vez podría...

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Registro de una situación · 2

FECHA _____ ¿DÓNDE? _____

1 ¿Qué pasó y qué pensé?

En pocas palabras.

SITUACIÓN

PENSAMIENTO (¿Y SI...?)

2 ¿Qué sentí en el cuerpo?

Podés marcar varias.

- ☐ Corazón acelerado
- ☐ Falta de aire
- ☐ Tensión muscular
- ☐ Sudor o temblor
- ☐ Mareo
- ☐ Nudo en el estómago

3 ¿Cuánta ansiedad sentí? (0 a 10)

0 = nada · 10 = la máxima

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Al principio	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Al final	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

4 ¿Qué hice?

Elegí una opción.

- ○ Evité o me fui
- ○ Me quedé con ayuda (compañía, distracción)
- ○ Me quedé y lo afronté

5 La próxima vez podría...

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Registro de una situación · 3

FECHA _____ ¿DÓNDE? _____

1 ¿Qué pasó y qué pensé?

En pocas palabras.

SITUACIÓN

PENSAMIENTO (¿Y SI...?)

2 ¿Qué sentí en el cuerpo?

Podés marcar varias.

- ☐ Corazón acelerado
- ☐ Falta de aire
- ☐ Tensión muscular
- ☐ Sudor o temblor
- ☐ Mareo
- ☐ Nudo en el estómago

3 ¿Cuánta ansiedad sentí? (0 a 10)

0 = nada · 10 = la máxima

Al principio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Al final 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 ¿Qué hice?

Elegí una opción.

- ○ Evité o me fui
- ○ Me quedé con ayuda (compañía, distracción)
- ○ Me quedé y lo afronté

5 La próxima vez podría...

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

PARTE 2 · AUTORREGISTRO

Resumen de la semana

SEMANA DEL _____ AL _____

1 Esta semana, el miedo me limitó...

○ Nada ○ Poco ○ A veces ○ Bastante ○ Mucho

2 Frente al miedo, más bien...

○ Evité ○ Con ayuda ○ Lo afronté

3 ¿Qué me ayudó?

Podés marcar varias.

- ☐ Respiración lenta
- ☐ Técnica 5-4-3-2-1
- ☐ Cuestionar mis pensamientos
- ☐ Quedarme hasta que bajó
- ☐ Pedir apoyo
- ☐ Moverme o hacer ejercicio

Un paso que me animé a dar

Mi próximo escalón

Para contar en sesión

El coraje no es no tener miedo: es avanzar aun con él. Envialo antes de la próxima sesión.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com