


MATERIAL PARA PACIENTES

Ansiedad

Antes de empezar: una guía breve

¿Qué vas a encontrar acá?

Psicoeducación

Qué es la ansiedad, el cuerpo, el círculo, la evitación y herramientas.

Autorregistro

Mis disparadores, mis señales y apoyos, un registro breve y un resumen.

¿Cómo completarlo?

1. Abrilo en tu celular con una app que permita completar formularios PDF (por ejemplo, Adobe Acrobat Reader).
2. Leé la guía con calma. Podés volver a ella cuando lo necesites.
3. Después de un episodio, completá el registro breve lo antes posible. Sólo tocá las opciones.
4. Al terminar la semana, completá el resumen y guardá los cambios.

Envialo y lo trabajamos juntos

Guardá el archivo y envialo por WhatsApp al **341 660-1847** antes de la próxima sesión. Ahí lo vamos a revisar juntos.

¿Para qué sirve?

- Te ayuda a entender qué te pasa cuando aparece la ansiedad.
- Permite reconocer tus disparadores y tus primeras señales.
- Muestra cómo la ansiedad baja cuando te animás a quedarte.
- Aporta material de trabajo para los dos en la próxima sesión.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Entendiendo la ansiedad

La ansiedad es una **respuesta natural** del cuerpo ante algo que percibimos como una amenaza o un desafío. Activa el organismo para reaccionar: el corazón late más rápido, la respiración se acelera y los músculos se tensan. Es la misma alarma que nos ayuda a esquivar un auto o a prepararnos para un examen.

No es tu enemiga: en dosis moderada protege y mejora el rendimiento. El problema aparece cuando la alarma suena demasiado fuerte, demasiado seguido o sin un peligro real.

El termómetro de la ansiedad

0 = nada · 10 = la peor

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Calma
0 a 3

Tranquilo/a, sin señales de alarma.



Moderada
4 a 6

Incomoda, pero puedo seguir con lo que hago.



Alta
7 a 8

Me cuesta concentrarme; ganas de evitar.



Muy alta
9 a 10

El cuerpo en alarma total.



¿Cuándo se vuelve un problema?

Intensidad

La reacción es mucho mayor que la situación.

Frecuencia y duración

Aparece casi todos los días o dura semanas.

Interferencia

Te cuesta estudiar, trabajar, dormir, salir o relacionarte.


Evitación

Dejás de hacer cosas importantes para no sentirla.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

¿Qué siente el cuerpo?

Con ansiedad el cuerpo se activa en varios lugares a la vez. Estas sensaciones son muy frecuentes y **desagradables, pero no peligrosas**.



También son comunes la dificultad para dormir o concentrarte y la sensación de estar en alerta todo el tiempo. *Si un síntoma es nuevo, muy intenso o te preocupa, consultalo con tu médico/a.*

Volver al aquí y ahora: 5-4-3-2-1

La ansiedad nos lleva al futuro ("¿y si...?") o a lo que ya pasó. Traer la atención al presente ayuda a que la alarma baje. Nombrá, en voz baja o mentalmente...


5	4	3	2	1
cosas que ves	cosas que podés tocar	sonidos que escuchás	olores que sentís	sabor que notás

Hacelo despacio. También podés apoyar los pies en el piso y notar el peso del cuerpo en la silla.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

El círculo de la ansiedad

Involucra lo que **pensamos**, lo que **sentimos en el cuerpo** y lo que **hacemos**. Se influyen entre sí y pueden alimentarse en círculo.



Evitar da alivio inmediato, pero la próxima vez la alarma suena más fuerte: el círculo se cierra.

Cómo cortar el círculo

Podés intervenir en cualquier punto: al cambiar uno, los demás también se modifican.


Situación	Anticipala con un plan: qué vas a hacer, paso a paso, y qué harás si la ansiedad sube.
Pensamiento	Tomalo como una hipótesis, no como un hecho. ¿Qué pruebas tenés? ¿Qué le dirías a alguien querido/a?
Cuerpo y emoción	Bajá la activación con la respiración diafragmática o la relajación muscular.
Conducta	En lugar de escapar, quedate o acercate de a poco. Así tu cerebro aprende que podés tolerarlo.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

La evitación la mantiene


Cuando algo nos da miedo, lo natural es alejarse. Evitar da **alivio inmediato** y por eso se vuelve hábito. Pero el cerebro aprende que "zafé de milagro": el miedo crece la próxima vez y el mundo se achica.

¿Qué pasa si me quedo y qué pasa si evito?



Lo que ayuda

Acercarte **de a poco**, a tu ritmo y con un plan, a lo que evitás. La ansiedad sube, llega a un pico y después baja, aunque no hagas nada para controlarla. Con práctica descubrís que podés tolerarla.



Con la práctica, el pico tiende a ser menor. Ejemplo ilustrativo.


Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Subir de a un escalón

Los disparadores se ordenan de menor a mayor ansiedad y se sube un escalón **cuando el anterior ya resulta manejable**.

Ejemplo: miedo a viajar en colectivo

Ansiedad que espero (0-10)



Qué esperar del tratamiento


- ✓ Registrar lo que pasa para entender tus patrones.
- ✓ Revisar pensamientos: ponerlos a prueba en vez de tomarlos como hechos.
- ✓ Exposición gradual a las situaciones evitadas.
- ✓ Herramientas para el cuerpo: respiración y relajación.
- ✓ Práctica entre sesiones: el cambio ocurre en tu vida cotidiana.
- ✓ Los avances no son lineales: los altibajos son esperables.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com


Herramientas para el cuerpo

Respiración diafragmática

Practicala en calma, 5 minutos, 2 veces al día.



1. Inspirá por la nariz (4)
La panza se infla



2. Exhalá por la boca (6)
La panza se desinfla

- Sentate cómodo/a. Una mano en el pecho y otra en la panza.
- Inspirá lento por la nariz (contá 4) llevando el aire a la panza.
- Exhalá más lento por la boca (contá 6), como soplando una vela.
- Si te mareás, respirá normal unos segundos.

Relajación muscular breve



Tensá

un grupo de músculos (manos, brazos, hombros, cara, piernas) unos 5 segundos.



Soltá

de golpe y notá el contraste 10 a 15 segundos antes de pasar al siguiente.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Mis disparadores

Un disparador es una situación, un lugar, un pensamiento o un momento que suele activar la ansiedad. Identificarlos es el primer paso para trabajar con ellos.

1 Situaciones que más me la activan

Podés marcar varias.

- ☐ Hablar en público
- ☐ Exámenes o evaluaciones
- ☐ Reuniones sociales
- ☐ Lugares cerrados
- ☐ Lugares con mucha gente
- ☐ Transporte
- ☐ Conflictos con otros
- ☐ Pensar en el futuro
- ☐ Problemas de salud
- ☐ Dinero o trabajo
- ☐ Estar solo/a
- ☐ Decidir algo importante
- ☐ Otra: _____

2 Pensamientos que se repiten

Podés marcar varias.

- ☐ Me va a salir mal
- ☐ Voy a hacer el ridículo
- ☐ Algo malo va a pasar
- ☐ No voy a poder
- ☐ Me van a juzgar
- ☐ Estoy perdiendo el control
- ☐ Me voy a enfermar
- ☐ Tengo que ser perfecto/a
- ☐ Otra: _____

i Conocer tus disparadores **no significa evitarlos**: te ayuda a anticiparte y a elegir cómo responder. Si alguno no aparece en la lista, anotalo en «Otra».

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

PARTE 2 · AUTORREGISTRO

Mis señales y mis apoyos

1 ¿Cuándo suele aparecer?

Podés marcar varias.

- ☐ Al despertar
- ☐ Durante el día
- ☐ A la noche
- ☐ Antes de dormir
- ☐ Fines de semana
- ☐ Días de trabajo o estudio

2 ¿Qué la empeora?

Podés marcar varias.

- ☐ Dormir poco
- ☐ Mucha cafeína
- ☐ Estrés acumulado
- ☐ Estar sin hacer nada
- ☐ Discusiones
- ☐ Redes o noticias

3 Mis primeras señales de que sube

Podés marcar varias.

- ☐ Corazón acelerado
- ☐ Tensión en el cuerpo
- ☐ Pensamientos que no paran
- ☐ Irritabilidad
- ☐ Me cuesta dormir
- ☐ Ganas de evitar

4 Lo que me ayuda a calmarme

Podés marcar varias.

- ☐ Respirar lento
- ☐ Caminar
- ☐ Escuchar música
- ☐ Hablar con alguien
- ☐ Distraerme con algo
- ☐ Relajación muscular

Contacto: Eric Terlecki · 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com
Ante una emergencia o si sentís que podés hacerte daño, no esperes a la sesión: llamá al **911** o andá a la guardia más cercana.

Registro breve · un evento

FECHA _____ Mañana Tarde Noche Madrug.

1 ¿Qué la disparó? (podés marcar varias)

- ☐ Pensar en el futuro
- ☐ Conflicto con alguien
- ☐ Hablar o exponer
- ☐ Salud
- ☐ Dinero o trabajo
- ☐ Sin motivo claro

2 ¿Qué pensé? (podés marcar varias)

- ☐ Me va a salir mal
- ☐ Algo malo va a pasar
- ☐ No voy a poder
- ☐ Me van a juzgar
- ☐ Pierdo el control
- ☐ Me voy a enfermar

3 Ansiedad en el peor momento (0 a 10)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 ¿Qué hice? (podés marcar varias)

- ☐ Evité o me fui
- ☐ Me quedé y lo afronté
- ☐ Busqué seguridad
- ☐ Respiré o me relajé
- ☐ Me distraje
- ☐ Pedí ayuda

5 Al final, la ansiedad fue (0 a 10)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 ¿Pasó lo que temía?

No En parte Sí

NOTA OPCIONAL

*Completalo **lo antes posible** después del episodio. No hay respuestas correctas o incorrectas: anotá lo que pasó, sin juzgarte.*

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Resumen de la semana

NOMBRE _____ SEMANA DEL _____

1 Mi ansiedad día por día

0 = nada · 10 = la peor. Un número por día.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lun	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mar	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mié	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Jue	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vie	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sáb	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dom	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

2 Episodios de ansiedad esta semana

○ Ninguno ○ 1 a 2 ○ 3 a 5 ○ 6 o más

3 Sueño por noche (promedio)

○ < 5 h ○ 5 a 6 h ○ 7 a 8 h ○ > 8 h

4 Mi alimentación esta semana

○ Muy buena ○ Buena ○ Regular ○ Mala

5 ¿Tomé la medicación indicada?

○ Sí ○ A veces ○ No ○ No tomo

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Resumen de la semana (continuación)

6 ¿Qué me ayudó?

Podés marcar varias.

- ☐ Respiración
- ☐ Relajación
- ☐ Caminar o ejercicio
- ☐ Hablar con alguien
- ☐ Distraerme
- ☐ Afrontar la situación
- ☐ Escuchar música
- ☐ Descansar

7 ¿Qué evité esta semana?

Podés marcar varias.

- ☐ Salir de casa
- ☐ Reuniones o salidas
- ☐ Transporte
- ☐ Hablar en público
- ☐ Llamadas o mensajes
- ☐ Tomar decisiones
- ☐ Ir al trabajo o estudio
- ☐ Nada importante

Para charlar en la próxima sesión

La ansiedad sube, llega a un pico y baja. Vos podés atravesarla. Envialo antes de la próxima sesión.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com