

MATERIAL PARA PACIENTES

Empatía

Guía, herramientas y registro

¿Qué vas a encontrar acá?

Psicoeducación

Qué es la empatía y en qué se diferencia de la lástima, sus tres tipos, qué pasa en el cerebro, cuándo duele y cómo cuidarse.

Autorregistro

Mi relación con la empatía y un registro para practicar la escucha empática y cuidarme mientras acompaño.

¿Cómo completarlo?

1. Abre el archivo en tu celular con una app que permita completar formularios PDF (por ejemplo, Adobe Acrobat Reader).
2. Lee la guía con calma. Puedes volver a ella cuando lo necesites.
3. Completa la hoja sobre tu relación con la empatía. Sólo toca las opciones y escribe lo necesario.
4. Durante la semana, practica escuchar a alguien con atención, y registra cómo te fue y cómo te cuidaste.

Envíalo y lo trabajamos juntos

Guarda el archivo y envíalo por WhatsApp al **341 660-1847** antes de la próxima sesión. Ahí lo vamos a revisar juntos.

¿Para qué sirve?

- Te ayuda a comprender mejor lo que sienten los demás, sin perderte en eso.
- Distingue la empatía de la lástima y del consejo apurado.
- Propone prácticas concretas para escuchar y acompañar.
- Te ayuda a cuidarte cuando acompañas el dolor de otros/as.
- Aporta material de trabajo para los dos en la próxima sesión.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

¿Qué es la empatía?

La empatía es la capacidad de **comprender lo que otra persona siente y piensa, y de hacérselo saber**. No es sentir exactamente lo mismo, sino acercarse a su experiencia sin perder la propia.

Empatía	Lástima
“Siento contigo.”	“Siento pena por ti.”
Me pongo a tu lado.	Te miro desde arriba.
Escucho antes de opinar.	Busco consolar rápido o cambiar de tema.
Te veo capaz, aunque estés mal.	Te veo frágil o en menos.
Acerca y conecta.	Marca distancia.

Cuatro cualidades de la empatía

Según la enfermera e investigadora Theresa Wiseman.

1 Ver el mundo como lo ve el otro/a

Dejar por un momento mi punto de vista para entender el suyo.

2 No juzgar

Escuchar sin evaluar si está bien o mal lo que siente.

3 Comprender lo que siente

Conectar con algo en mí que conozca esa emoción.

4 Hacérselo saber

Decirle, con palabras o gestos, que lo/a entiendo.

La empatía no es...

Estar de acuerdo
Puedo entender sin pensar igual.

Resolverle el problema
A veces alcanza con acompañar.

Sentir lo mismo
Me acerco a su experiencia, sin perder la mía.

> ***“Una respuesta empática rara vez empieza con «al menos...».”***
>
> Brené Brown, investigadora de la vulnerabilidad y la empatía

Wiseman, T. (1996). A concept analysis of empathy. *Journal of Advanced Nursing*, 23(6), 1162–1167.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Los tres tipos de empatía

Los psicólogos Paul Ekman y Daniel Goleman distinguen tres formas de empatía. Las tres son valiosas, y funcionan mejor **juntas**.

1 Cognitiva

"Entiendo lo que piensas."

Qué es

Comprender cómo ve la situación la otra persona, su punto de vista.

Para tener en cuenta

Sola, permite entender sin que nos importe. Incluso puede usarse para manipular.

2 Emocional

"Siento lo que sientes."

Qué es

Resonar con su emoción: sentirla también en el propio cuerpo.

Para tener en cuenta

Sola, puede desbordar: me quedo con el dolor del otro/a y me agoto.

3 Compasiva

"Quiero ayudarte."

Qué es

Comprender y sentir, y además moverse a cuidar y acompañar.

Para tener en cuenta

Es la más completa: une las otras dos con la acción.

Un ejemplo

Una amiga te cuenta que se quedó sin trabajo.

Cognitiva	*"Entiendo que le preocupa cómo va a pagar el alquiler."*
Emocional	*"Siento un nudo en el pecho mientras la escucho."*
Compasiva	*"Le pregunto qué necesita y me ofrezco a ayudarla con el CV."*

Goleman, D. (2006). *Inteligencia social*. Barcelona: Kairós.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Qué pasa en el cerebro

La empatía tiene una base biológica: el cerebro está preparado para conectar con los demás. Pero también **se aprende y se entrena**, a cualquier edad.



Neuronas espejo

A comienzos de los años noventa, el equipo de Giacomo Rizzolatti, en Parma (Italia), descubrió en monos unas neuronas que se activaban tanto al **hacer** una acción como al **ver** a otro hacerla. Por eso se las llamó «espejo». En las personas se encontraron sistemas parecidos.

Lo que nos muestran

1

Ver es un poco hacer

Al ver a alguien tomar una taza, se activan zonas que usamos para tomarla nosotros/as.

2

Ver dolor, duele un poco

Al ver sufrir a alguien querido se activan áreas que procesan el propio dolor (la ínsula y el cingulado anterior).

3

Las emociones se contagian

Bostezos, sonrisas o tensión: nos sincronizamos con los demás sin darnos cuenta.

Lo que no hay que exagerar

No explican todo. Comprender a otro/a también depende de la memoria, el lenguaje, la historia de cada uno/a y la cultura.

No es «se tiene o no se tiene». La empatía crece con la práctica, con buenos vínculos y con la atención a lo que sienten los demás.

Sentir mucho no siempre es mejor. Resonar con todo el dolor ajeno, sin cuidarse, puede agotar (lo vemos en la página siguiente).

Rizzolatti, G. y Sinigaglia, C. (2006). *Las neuronas espejo*. Barcelona: Paidós.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Cuando la empatía duele

Sentir con el otro/a es valioso, pero sentir todo el tiempo el dolor ajeno puede agotar. Le pasa a quienes cuidan a un familiar, a profesionales de la salud, docentes, y a cualquiera que acompaña mucho.

Fatiga por compasión

El psicólogo Charles Figley la describió como el **desgaste físico y emocional** que aparece cuando se acompaña el sufrimiento de otros/as durante mucho tiempo, sin poder recuperarse.

Señales para prestar atención · Marca las que te pasan.

- ☐ Me cuesta desconectarme de los problemas de otros/as
- ☐ Me siento agotado/a o sin energía
- ☐ Me pongo irritable o impaciente
- ☐ Me vuelvo distante o insensible
- ☐ Siento culpa cuando descanso
- ☐ Duermo mal o pienso en eso de noche

Dos maneras de responder al dolor ajeno

Las investigadoras Tania Singer y Olga Klimecki mostraron que el cerebro responde distinto en cada caso. La buena noticia: la compasión **se puede entrenar**.

Angustia empática	Compasión
Siento su dolor como si fuera mío.	Siento cariño y ganas de ayudar.
Me desborda y quiero alejarme.	Me acerca y me mueve a actuar.
Me centro en mi propio malestar.	Me centro en lo que el otro/a necesita.
Me agota con el tiempo.	Se puede sostener, y hasta da energía.

¿Cómo pasar de una a la otra?

Cuando notes que el dolor del otro/a te desborda, frena un momento, respira y cambia el foco: de *"siento lo mismo que tú"* a *"te deseo bien y estoy acá"*. Sigues cerca, pero sin cargar con todo.

1

Frena y respira

Tres respiraciones lentas.

2

Nombra lo que sientes

"Me está angustiando."

3

Vuelve a la persona

"¿Qué necesitas?"

Singer, T. y Klimecki, O. M. (2014). Empathy and compassion. *Current Biology*, 24(18), R875–R878.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Desarrollar la empatía

La empatía se entrena como un músculo. Estos pasos ayudan a **escuchar y acompañar mejor** a quienes te rodean.

Cinco pasos para escuchar con empatía

1 **Presta atención completa**
Deja el celular, mira a la persona y no prepares la respuesta mientras habla.

2 **Pregunta antes de suponer**
"¿Cómo lo estás viviendo?", "¿Qué fue lo más difícil?".

3 **Devuelve lo que entendiste**
"Me parece que te sentiste solo/a con esto, ¿es así?".

4 **Valida la emoción**
"Tiene sentido que estés así." No hace falta estar de acuerdo para validar.

5 **Pregunta qué necesita**
"¿Quieres que te ayude a pensar o prefieres que sólo te escuche?".

Lo que decimos importa

Frases que desconectan	Frases que conectan
"Al menos…"	"Gracias por contármelo."
"Ya vas a ver que pasa."	"Debe ser muy difícil."
"A mí me pasó algo peor."	"Estoy acá contigo."
"Lo que tienes que hacer es…"	"¿Qué necesitas ahora?"

Para practicar esta semana

1 **Cinco minutos de escucha**
Elige a alguien y escúchalo/a sin interrumpir ni aconsejar.

2 **Curiosidad**
Pregúntale a alguien algo de su vida que no conozcas.

3 **Otras historias**
Lee o mira una historia de alguien muy distinto/a a ti.

i Leer novelas, escuchar historias distintas a la tuya y conversar con personas que piensan diferente ensancha la empatía.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Cuidarme mientras cuido

Para acompañar a otros/as en el tiempo, hace falta cuidarse también. **No es egoísmo**: es lo que permite seguir estando.



Primero, tu máscara

En los aviones se indica colocarse la máscara de oxígeno antes de ayudar a otros/as. Con la empatía pasa lo mismo: si no te cuidas, tarde o temprano no vas a poder acompañar.

Poner límites

Puedes acompañar sin resolver todo ni estar disponible siempre.

Cerrar el día

Un ritual breve (ducharte, caminar, escribir) para dejar afuera lo que no es tuyo.

Recargar energía

Dormir, moverte, hacer algo que disfrutes. Sin culpa.

Compartir

Hablar con alguien de confianza sobre lo que te genera acompañar.

Volver a la compasión

Cuando te desborda, pasar de “siento lo que sientes” a “estoy acá”.

Ser amable conmigo

Darme la misma comprensión que les doy a los demás.

Frases para cuidarme mientras cuido

“No tengo que cargar con todo.”

“Puedo acompañar sin resolver.”

“Cuidarme también es cuidar.”

“Descansar no es abandonar.”

! Si sientes que el cansancio por cuidar se volvió constante, lo conversamos en sesión.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

PARTE 2 · AUTORREGISTRO

Mi relación con la empatía

Lee cada frase y toca la opción que mejor te represente. No hay respuestas correctas: es para conocerte.

	Nunca	A veces	Seguido	Siempre
Me doy cuenta de cómo se sienten los demás.	○	○	○	○
Escucho sin interrumpir ni dar consejos enseguida.	○	○	○	○
Me cuesta entender a quienes piensan distinto.	○	○	○	○
El malestar de otros/as me queda dando vueltas.	○	○	○	○
Me siento agotado/a por acompañar a otros/as.	○	○	○	○
Me trato con la comprensión que les doy a otros/as.	○	○	○	○

1 **¿Con quiénes me resulta más fácil ser empático/a?**

Puedes marcar varias.

- ☐ Familia
- ☐ Pareja
- ☐ Amistades
- ☐ Trabajo o estudio
- ☐ Desconocidos/as
- ☐ Quienes piensan distinto

2 **¿Qué tipo de empatía me sale más?**

Puedes marcar varias.

- ☐ Cognitiva
- ☐ Emocional
- ☐ Compasiva

3 **Una situación en la que me costó ponerme en el lugar de otro/a**

4 **¿Qué hago para cuidarme cuando acompaño a alguien?**

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

PARTE 2 · AUTORREGISTRO

Practicar la escucha empática

Complétalo después de escuchar a alguien que estaba pasando por algo difícil.

FECHA _____ ¿CON QUIÉN? _____

1 ¿Qué le pasaba?

2 ¿Qué hice?

Puedes marcar varias.

- ☐ Presté atención completa
- ☐ Pregunté antes de suponer
- ☐ Devolví lo que entendí
- ☐ Validé su emoción
- ☐ Pregunté qué necesitaba
- ☐ Di consejos enseguida

3 ¿Cuánto me afectó lo que escuché? (0 a 10)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 ¿Cómo me sentí después?

Puedes marcar varias.

- ☐ Conectado/a
- ☐ Útil
- ☐ En paz
- ☐ Agotado/a
- ☐ Triste
- ☐ Preocupado/a

5 ¿Qué hice para cuidarme después?

6 Lo que aprendí

Escuchar de verdad es un regalo para el otro/a. Mándalo antes de la próxima sesión.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com