

MATERIAL PARA PACIENTES

Regulación emocional

Guía, herramientas y registro · modelo de James Gross

¿Qué vas a encontrar acá?

Psicoeducación

Qué son las emociones, cómo nacen, el modelo de Gross y herramientas.

Autorregistro

Mis disparadores, señales y estrategias, un registro breve y un resumen.

¿Cómo completarlo?

1. Abre el archivo en tu celular con una app que permita completar formularios PDF (por ejemplo, Adobe Acrobat Reader).
2. Lee la guía con calma. Puedes volver a ella cuando lo necesites.
3. Después de una situación intensa, completa el registro breve lo antes posible. Sólo toca las opciones.
4. Al terminar la semana, completa el resumen y guarda los cambios.

Envíalo y lo trabajamos juntos

Guarda el archivo y envíalo por WhatsApp al **341 660-1847** antes de la próxima sesión. Ahí lo vamos a revisar juntos.

¿Para qué sirve?

- Te ayuda a entender qué te pasa cuando una emoción se vuelve muy intensa.
- Permite reconocer tus disparadores y tus primeras señales.
- Muestra qué estrategias te ayudan y cuáles mantienen el malestar.
- Aporta material de trabajo para los dos en la próxima sesión.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com


Entendiendo las emociones

Las emociones son una **respuesta natural** del organismo cuando algo que nos importa está en juego. Duran poco, nos **informan** de lo que pasa, nos **preparan** para actuar y **comunican** a otros lo que necesitamos.

No hay emociones buenas o malas: todas cumplen una función. A veces son agradables y otras incómodas, pero ninguna es peligrosa en sí misma.

La ola emocional

Intensidad (0-10) a lo largo del tiempo



Las emociones tienen tres componentes

Lo que siento
Tristeza, miedo, enojo, alegría...

Mi cuerpo
Latidos, respiración, tensión, calor.

Lo que hago
Gestos, tono de voz, impulsos de actuar.

¿Cuándo se vuelve un problema?

Intensidad
La emoción es mucho más fuerte que lo que pasó. Ej.: un comentario menor te desborda.

Duración
Dura horas o días, o vuelve una y otra vez aunque la situación ya pasó.

Interferencia
Te cuesta trabajar, estudiar, dormir o relacionarte con los demás.


Conducta
Te lleva a actuar de formas de las que después te arrepientes.

Todas las emociones son pasajeras: si no las alimentamos, suben, llegan a un pico y bajan.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

¿Cómo nace una emoción?

Según **James Gross** (Universidad de Stanford), las emociones siguen una secuencia: algo **pasa** , le prestamos **atención** , le damos un **significado** y aparece una **respuesta** . Esa respuesta cambia la situación y el ciclo vuelve a empezar.



Como la emoción avanza en pasos, puedes intervenir en cada uno de ellos.

Un ejemplo

Situación	Le escribo a una amiga y no me responde en todo el día.
Atención	Miro el celular cada cinco minutos.
Valoración	«Seguro se enojó conmigo, siempre arruino todo.»
Respuesta	Tristeza y angustia (8/10), nudo en el pecho, me aíslo.

Emociones primarias y secundarias

A veces, sobre la primera emoción aparece otra: enojo por sentir miedo, vergüenza por estar triste o culpa por enojarme. Estas emociones «secundarias» suelen aumentar el malestar.

Miedo → **«No debería sentir esto»** → **Enojo conmigo**


Reconocer la emoción original y tratarte con amabilidad ayuda a que la segunda no se sume. Pregúntate: «¿qué sentí primero?».

♥ ***Entre lo que pasa y lo que siento está lo que pienso: ahí tienes un margen para elegir.***

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Cinco momentos para regular

Regular una emoción **no es dejar de sentir** , sino influir en qué sentimos, cuándo y cuánto. Gross describe **cinco familias de estrategias** según el momento de la secuencia en que actúan.



1 Elegir la situación

Acercarme o alejarme de personas, lugares o actividades según cómo me hacen sentir.

2 Modificar la situación

Cambiar algo de lo que pasa: pedir, poner un límite, cambiar el lugar o el momento.

3 Dirigir la atención

Llevar la atención a otra parte de la situación o al presente.

4 Cambiar el significado

Reevaluar: ver lo que pasó desde otro lugar, con otra interpretación.

5 Modular la respuesta

Actuar sobre la emoción ya iniciada: respirar, moverme, expresarla.


Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Reevaluar o esconder

Dos formas muy estudiadas por Gross son la **reevaluación** (cambiar el significado de lo que pasó) y la **supresión** (esconder lo que siento sin que cambie por dentro). Sus efectos son muy distintos.

¿Qué pasa con cada estrategia?

Gráfico ilustrativo



Reevaluar es...

- Buscar otra explicación
- Ver qué puedo aprender
- Ponerlo en perspectiva
- Hablarme como a un amigo/a

Suprimir es...

- Poner cara de nada
- Tragarme lo que siento
- Hacer como si no pasara
- Aguantar en silencio

Lo que ayuda

Esconder lo que sientes puede servir en algún momento puntual (por ejemplo, en una reunión de trabajo). El problema aparece cuando se vuelve la única forma de manejarlo. Lo que más se asocia al bienestar es la flexibilidad: tener varias estrategias y elegir según la situación.

Ninguna estrategia sirve siempre; la clave es poder elegir.

Ejemplo de reevaluación

Situación	Mi jefe/a me corrigió un informe delante de todos/as.
Primera lectura	«Me quiere dejar mal.» → vergüenza 8/10
Reevaluación	«Corrige así a todos/as; puedo mejorar.» → vergüenza 4/10

♥ ***Sentir no es el problema: lo importante es qué hacemos con lo que sentimos.***

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Ponerle nombre a lo que siento

Distinguir con precisión lo que sientes ayuda a regularlo mejor. No es lo mismo estar «mal» que estar decepcionado/a, frustrado/a o preocupado/a: cada emoción pide algo distinto.

Alegría

Contento/a · Entusiasmado/a · Orgulloso/a · Agradecido/a · Aliviado/a

Tristeza

Desanimado/a · Decepcionado/a · Nostálgico/a · Solo/a · Abatido/a

Miedo

Preocupado/a · Nervioso/a · Inseguro/a · Asustado/a · Angustiado/a

Enojo

Molesto/a · Frustrado/a · Irritado/a · Indignado/a · Resentido/a

Vergüenza / culpa

Avergonzado/a · Expuesto/a · Culpable · Arrepentido/a · Humillado/a

Calma / afecto

Tranquilo/a · Seguro/a · Cariñoso/a · Conectado/a · En paz

La intensidad también cambia

Molesto/a → **Irritado/a** → **Enojado/a** → **Furioso/a**

Poca intensidad — Mucha intensidad

Para practicar: el chequeo emocional

1. Tres veces por día, frena y pregúntate: «¿qué estoy sintiendo ahora?».
2. Busca la palabra más precisa en esta página.
3. Puntúa la intensidad del 0 al 10.
4. Nota en qué parte del cuerpo la sientes.

Ejemplo

«Estoy frustrado/a, en un 6 de 10, y lo siento en los hombros y la mandíbula.»

Ponerle nombre a una emoción ya ayuda a bajar su intensidad: es el primer paso para regularla.

♥ ***Lo que se nombra, se puede regular.***

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Herramientas para cada momento

Algunas estrategias para usar en la práctica, ordenadas según el momento en que actúan.

Antes de reaccionar: la pausa

Cuando sientas que la emoción sube rápido.

1 Frena
No actúes todavía.

→

2 Respira
Tres respiraciones lentas.

→

3 Elige
¿Qué me conviene hacer?

Para la atención: 5-4-3-2-1

Cuando la mente se va a lo que pasó o a lo que podría pasar, vuelve al presente nombrando:

5	4	3	2	1
cosas que ves	cosas que puedes tocar	sonidos que escuchas	olores que sientes	sabor que notas

Para el significado: preguntas para reevaluar

- ¿Hay otra forma de ver lo que pasó?
- ¿Qué le diría a un amigo/a que estuviera en mi lugar?
- ¿Qué importancia va a tener esto dentro de un mes o un año?
- ¿Estoy confundiendo un pensamiento con un hecho?
- ¿Qué puedo aprender de esta situación?

Para la respuesta: bajar la intensidad

Respiración lenta
Inhala en 4 tiempos y exhala en 6, durante unos minutos.

Moverte
Caminar o hacer ejercicio ayuda a descargar la activación.

Expresarlo
Hablarlo con alguien de confianza o escribirlo.

Hacer lo opuesto
Si el impulso no te conviene, haz lo contrario con calma.

Agua fresca
Lavarte la cara con agua fresca baja rápido la activación.

Cuidarte
Dormir, comer y descansar bien te hace menos vulnerable.

Prueba cada herramienta primero en momentos de calma: así va a estar disponible cuando la necesites.

♥ ***Ninguna herramienta funciona siempre: prueba, registra y lo revisamos juntos.***

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Mis disparadores

Un disparador es una situación, un lugar, una persona o un pensamiento que suele despertar en ti emociones intensas. Identificarlos es el primer paso para anticiparte.

1 Situaciones que más me afectan

Puedes marcar varias.

- ☐ Críticas o correcciones
- ☐ Sentirme ignorado/a
- ☐ Discusiones
- ☐ Rechazo o abandono
- ☐ Injusticias
- ☐ Exigencias o presión
- ☐ Estar solo/a
- ☐ Imprevistos o cambios
- ☐ Cansancio o hambre
- ☐ Recuerdos dolorosos
- ☐ Redes sociales
- ☐ Problemas de dinero

Otra: _____

2 Pensamientos que se repiten

Puedes marcar varias.

- ☐ Me va a salir mal
- ☐ Nadie me entiende
- ☐ No lo voy a soportar
- ☐ Es mi culpa
- ☐ No es justo
- ☐ Siempre me pasa lo mismo
- ☐ No le importo a nadie
- ☐ Tengo que hacerlo perfecto

Otro: _____

3 ¿Con quién suele pasar?

Puedes marcar varias.

- ☐ Mi pareja
- ☐ Mi familia
- ☐ Amistades
- ☐ Trabajo / estudio
- ☐ Desconocidos/as
- ☐ Yo mismo/a

4 ¿En qué momento del día suele pasar?

Puedes marcar varias.

- ☐ Al despertar
- ☐ Durante el día
- ☐ A la tarde
- ☐ A la noche
- ☐ Fines de semana
- ☐ Días de trabajo

Conocer tus disparadores no significa evitarlos siempre: te permite prepararte y elegir cómo responder. No hay respuestas correctas o incorrectas.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

PARTE 2 · AUTORREGISTRO

Mis señales y mis estrategias

1 Primeras señales en mi cuerpo

Puedes marcar varias.

- ☐ Corazón acelerado
- ☐ Calor en la cara
- ☐ Nudo en la garganta
- ☐ Tensión en mandíbula u hombros
- ☐ Ganas de llorar
- ☐ Respiración agitada

2 ¿Qué la empeora?

Puedes marcar varias.

- ☐ Dormir poco
- ☐ Rumiar lo que pasó
- ☐ Discutir en caliente
- ☐ Alcohol u otras sustancias
- ☐ Aislarme
- ☐ Redes o noticias

3 Lo que suelo hacer (aunque no me ayude)

Puedes marcar varias.

- ☐ Guardármelo
- ☐ Explotar o gritar
- ☐ Evitar a la persona
- ☐ Comer o gastar de más
- ☐ Encerrarme en el celular
- ☐ Quedarme en la cama

4 Lo que me ayuda a regularme

Puedes marcar varias.

- ☐ Respirar lento
- ☐ Caminar o moverme
- ☐ Hablar con alguien
- ☐ Escribir lo que siento
- ☐ Escuchar música
- ☐ Verlo desde otro lugar

5 Personas con las que puedo contar

6 Una frase que me ayuda a calmarme

Contacto: Eric Terlecki · 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Ante una emergencia o si sientes que puedes hacerte daño, no esperes a la sesión: llama al **911** , ve a la guardia más cercana o comunícate con el Centro de Asistencia al Suicida al **135** (CABA y GBA) o al **(011) 5275-1135** desde todo el país.

Registro breve · un evento

FECHA _____ ○ Mañana ○ Tarde ○ Noche ○ Madrug.

1 ¿Qué pasó?

Puedes marcar varias.

- ☐ Conflicto con alguien
- ☐ Crítica o rechazo
- ☐ Un problema o imprevisto
- ☐ Un recuerdo
- ☐ Algo que me preocupa
- ☐ Sin motivo claro

2 ¿Qué sentí?

Puedes marcar varias.

- ☐ Tristeza
- ☐ Enojo
- ☐ Miedo / ansiedad
- ☐ Vergüenza / culpa
- ☐ Frustración
- ☐ Soledad

3 Intensidad al comienzo (0 a 10)

○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10

4 ¿Qué hice para regularla?

Puedes marcar varias.

- ☐ Me alejé de la situación
- ☐ Pide o puse un límite
- ☐ Me distraje
- ☐ Rumié / me preocupé
- ☐ Lo vi de otra forma
- ☐ Respiré o me moví
- ☐ Lo hablé o lo escribí
- ☐ Me lo guardé

5 Al final, la intensidad fue (0 a 10)

○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10

6 ¿Me ayudó lo que hice?

○ No ○ En parte ○ Sí

NOTA OPCIONAL

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Resumen de la semana

NOMBRE _____ SEMANA DEL _____

1 Mi emoción más intensa, día por día

1 = muy leve · 10 = muy intensa. Un número por día.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lun	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mar	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mié	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Jue	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vie	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sáb	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dom	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

2 Episodios emocionales intensos esta semana

○ Ninguno ○ 1 a 2 ○ 3 a 5 ○ 6 o más

3 La emoción que más apareció

○ Tristeza ○ Enojo ○ Miedo ○ Culpa

4 Sueño por noche (promedio)

○ < 5 h ○ 5 a 6 h ○ 7 a 8 h ○ > 8 h

5 ¿Cuánto sentí que pude manejar mis emociones?

○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10

0 = nada 10 = mucho

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Resumen de la semana (continuación)

6 ¿Qué me ayudó?

Puedes marcar varias.

- ☐ Respirar lento
- ☐ Moverme / caminar
- ☐ Hablar con alguien
- ☐ Escribir lo que sentía
- ☐ Verlo de otra forma
- ☐ Poner un límite
- ☐ Volver al presente
- ☐ Hacer algo agradable

7 ¿Qué hice que no me ayudó?

Puedes marcar varias.

- ☐ Rumiar
- ☐ Guardármelo
- ☐ Explotar
- ☐ Aislarme
- ☐ Evitar situaciones
- ☐ Consumir algo para calmarme

8 ¿En qué momento intervine más?

Puedes marcar varias.

- ☐ Situación
- ☐ Atención
- ☐ Significado
- ☐ Respuesta

Para charlar en la próxima sesión

Las emociones suben, llegan a un pico y bajan. Tú puedes atravesarlas. Envíalo antes de la sesión.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com