


MATERIAL PARA PACIENTES

Cuidar a quien cuida

Fatiga por compasión · guía, herramientas y registro

¿Qué vas a encontrar acá?

Psicoeducación

Qué es la fatiga por compasión, cómo reconocerla y herramientas para cuidarte.

Autorregistro

Mi situación de cuidado, mis señales, un registro diario y un resumen semanal.

¿Cómo completarlo?

1. Abrilo en tu celular con una app que permita completar formularios PDF (por ejemplo, Adobe Acrobat Reader).
2. Leé la guía con calma. Podés volver a ella cuando lo necesites.
3. Completá primero las páginas «Mi situación de cuidado» y «Mis señales y mi recarga».
4. Cada noche, completá el registro diario breve. Sólo tocá las opciones; al terminar la semana, completá el resumen.

Envialo y lo trabajamos juntos

Guardá el archivo y envialo por WhatsApp al **341 660-1847** antes de la próxima sesión. Ahí lo vamos a revisar juntos.

¿Para qué sirve?

- Te ayuda a poner en palabras el desgaste que produce cuidar a otros/as.
- Permite reconocer a tiempo tus señales de alerta.
- Muestra qué te recarga, qué te descarga y qué ayuda tenés disponible.
- Aporta material de trabajo para los dos en la próxima sesión.

Cuidar también cansa

Cuidar a otra persona es una de las tareas más valiosas que existen. También es una de las más exigentes: implica tiempo, cuerpo, atención y, sobre todo, **contacto sostenido con el sufrimiento de alguien**.

Sentir cansancio, enojo o tristeza mientras cuidás **no habla mal de vos**: es una respuesta esperable ante una carga grande.

¿Quién cuida?

Familiares
De una persona enferma, mayor o con discapacidad.


Profesionales de la salud
Médicos/as, enfermeros/as, psicólogos/as, acompañantes.

Docentes y equipos
Escuelas, hogares, comedores y organizaciones sociales.

Voluntarios/as
Comunidades, parroquias, ONG y redes de apoyo.

La batería de quien cuida

Energía disponible a lo largo de las semanas



Las tres cargas del cuidado

Física
Tareas, traslados, poco sueño, postergar mis propios controles.

Emocional
Preocupación, impotencia, culpa, ver sufrir a quien quiero.

Social
Menos tiempo con otros/as, gastos, cambios en el trabajo.

Lo que puede pasar si nadie cuida a quien cuida

- **El cansancio deja de irse con el descanso.**
  Dormir o tomarse un día ya no alcanza para recuperarse.
- **Aparecen irritabilidad, culpa o vacío.**
  Pequeñas cosas desbordan y cuesta disfrutar.
- **Cuesta conectar con quien cuidamos.**
  Aparece distancia, impaciencia o «piloto automático».
- **Se resiente la propia salud y los vínculos.**
  Se postergan controles, amistades y proyectos.

Cuidar de otros/as no te quita el derecho a ser cuidado/a.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

¿Qué es la fatiga por compasión?

El término fue propuesto por **Charles Figley** (1995) para describir **el costo de cuidar**: un desgaste físico, emocional y mental que aparece al acompañar, durante mucho tiempo o con mucha intensidad, el dolor de otras personas.

No es falta de amor ni de vocación. Al contrario: suele aparecer en quienes más se involucran.

La balanza de cuidar

Modelo de calidad de vida profesional · B. H. Stamm



Lo que nos nutre y lo que nos desgasta conviven: el objetivo es que la balanza no se incline siempre hacia el mismo lado.

No es lo mismo...

Estrés

Respuesta a una exigencia puntual. Baja cuando la presión pasa.

Burnout o desgaste

Agotamiento por exigencias sostenidas: distancia, cinismo y sensación de que lo que hago no sirve (C. Maslach).

Fatiga por compasión

Desgaste por el contacto con el sufrimiento ajeno. Disminuye la capacidad de empatizar y puede aparecer de golpe.

Estrés traumático secundario

Imágenes, pesadillas o miedo por lo que le pasó a otra persona, como si me hubiera pasado a mí.

Aumentan el riesgo

- Cuidar muchas horas, sin relevos
- Tener poca red de apoyo
- Exigirme hacerlo «perfecto»
- Escuchar historias traumáticas
- Postergar siempre lo propio
- Duelos o pérdidas recientes

Protegen

- ✓ Compartir tareas y turnos
- ✓ Hablar de lo que siento
- ✓ Descansar sin culpa
- ✓ Mantener algo propio
- ✓ Encontrarle sentido a lo que hago
- ✓ Pedir ayuda a tiempo

Sentirte agotado/a no significa que quieras menos: significa que estás dando mucho.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Señales de alerta

La fatiga por compasión suele avanzar de a poco y cuesta verla desde adentro. Conocer las señales te permite **actuar antes** de llegar al agotamiento.

Mi cuerpo

- Cansancio que no se va al descansar
- Dolores de cabeza, espalda o estómago
- Dormir mal o demasiado
- Enfermarme más seguido

Mis emociones

- Irritabilidad o enojo fácil
- Tristeza, ganas de llorar
- Ansiedad o preocupación constante
- Sensación de vacío o anestesia

Mis pensamientos

- «No doy más», «nadie me entiende»
- Pensar todo el tiempo en la persona
- Culpa al descansar o disfrutar
- Dificultad para concentrarme

Mis conductas y vínculos

- Aislarme de amistades y familia
- Estar distante con quien cuido
- Comer, fumar o tomar de más
- Dejar de lado lo que me gustaba

El semáforo del cuidado

Verde · Me cuido
Estoy cansado/a, pero con descanso me recupero. Tengo momentos para mí y personas con quienes hablar.

Amarillo · Atención
Me cuesta descansar, estoy irritable, postergo mis cosas y siento que todo depende de mí. Es momento de pedir ayuda.

Rojo · Pido ayuda ya
Agotamiento constante, aislamiento, desesperanza, consumo para aguantar o ideas de hacerme daño. Consultá cuanto antes.

Preguntas para chequearte

1. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo sólo para mí?
2. ¿Con quién puedo hablar de cómo me siento?
3. ¿Qué tareas podría compartir o delegar?
4. ¿Estoy durmiendo y comiendo lo suficiente?
5. ¿Qué le diría a un amigo/a que estuviera en mi lugar?

Reconocer las señales no es rendirse: es el primer paso para cuidarte.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Empatía que agota, compasión que sostiene

Las investigaciones de **Tania Singer y Olga Klimecki** distinguen dos maneras de responder al dolor ajeno. Quedarse «pegado/a» al sufrimiento del otro desgasta; acompañarlo con calidez y deseo de aliviarlo protege y da energía.

Malestar empático

«Siento tu dolor como si fuera mío»

- Me inunda la angustia del otro
- Me lleva a alejarme o a desbordarme
- Aumenta el agotamiento
- Se parece a ahogarse con quien se ahoga

Compasión

«Veo tu dolor y quiero ayudarte»

- ✓ Reconozco el dolor sin fundirme en él
- ✓ Aparecen calidez y ganas de cuidar
- ✓ Se asocia a emociones más positivas
- ✓ Se parece a tirar un salvavidas desde la orilla

*La buena noticia: la compasión **se puede entrenar**. No se trata de sentir menos, sino de sentir de otra manera.*

La trampa del cuidador/a perfecto/a

Algunas creencias muy frecuentes aumentan la carga. Probá mirarlas desde otro lugar:

Lo que me digo	Otra mirada posible
«Sólo yo puedo hacerlo bien.»	Otras personas pueden hacerlo distinto y aun así hacerlo bien.
«Si descanso, soy egoísta.»	Descansar es parte de cuidar: nadie da lo que no tiene.
«No tengo derecho a quejarme.»	Puedo quererlo/a y, a la vez, sentirme cansado/a o enojado/a.
«Tengo que poder con todo.»	Pedir ayuda es una forma de cuidar mejor, no un fracaso.
«Si algo sale mal, es mi culpa.»	Hay cosas que no dependen de mí: hago lo que está a mi alcance.

De la empatía a la compasión: una práctica

1 Notar

Me doy cuenta de que el dolor del otro me está inundando.

2 Separar

Respiro y me digo: «Esto es suyo; esto es mío».

3 Ofrecer

Le deseo en silencio: «Que puedas encontrar alivio».

La regla del avión

En una emergencia, primero te colocás tu máscara de oxígeno y después ayudás a los demás. Con el cuidado pasa lo mismo.

Cuidarte no es quitarle algo a quien cuidás: es lo que te permite seguir a su lado.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Herramientas para cuidarte

Algunas prácticas sencillas para recargar energía. No hace falta hacerlas todas: elegí las que te resulten más posibles.

La pausa de autocompasión

Kristin Neff · menos de un minuto

1 — Darme cuenta
«Este es un momento difícil.»

2 — No estoy solo/a
«Muchas personas que cuidan sienten esto.»

3 — Ser amable conmigo
Mano en el pecho: «¿Qué necesito ahora?»

El ritual de cierre

al terminar la jornada de cuidado

1	**Reconocer**	Nombrá tres cosas que hiciste hoy, aunque sean pequeñas.
2	**Soltar**	Identificá lo que no depende de vos y dejalo para mañana.
3	**Marcar el cambio**	Lavate las manos, cambiate la ropa o salí a caminar unos minutos.

Micropausas para recargar

3 a 5 minutos

Respirar lento
Inhalá en 4 tiempos y exhalá en 6.

Estirarte
Hombros, cuello y espalda.

Algo caliente
Un mate o un té, sin pantallas.

Aire libre
Salir al patio, al balcón o a la vereda.

Un mensaje
Escribirle a alguien que te quiere.

Música
Una canción que te haga bien.

Las cuatro áreas del autocuidado

Cuerpo
- ✓ Dormir y comer a horario
- ✓ Moverme un poco cada día
- ✓ Hacer mis controles médicos

Mente
- ✓ Un rato libre sin culpa
- ✓ Algo que disfrute o aprenda
- ✓ Descansar de las pantallas

Vínculos
- ✓ No aislarme
- ✓ Compartir con otros/as
- ✓ Hablar de algo más que el cuidado

Sentido
- ✓ Recordar mis valores
- ✓ Mi fe o espiritualidad
- ✓ Lo que me inspira

Probá cada herramienta primero en momentos de calma: así va a estar disponible cuando la necesites.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Pedir ayuda y poner límites

Muchas personas que cuidan sienten que pedir ayuda es una carga para los demás o una señal de debilidad. Sin embargo, **compartir el cuidado protege a quien cuida y también a quien es cuidado/a**.

Pedir ayuda concreta

Pedido vago

«Avisame si necesitás algo.» / «Ayudame un poco más.»

Pedido concreto

«¿Podrías acompañar a mamá al médico el jueves de 9 a 11?»

FÓRMULA

¿Podrías **[qué]** el **[día]** de **[hora]** a **[hora]**? Para mí sería de gran ayuda.

Poner límites con cariño

Un límite no es un rechazo: es decir hasta dónde puedo para poder seguir estando.

Reconocer → *«Entiendo que necesitás…»*

Decir → *«…y hoy no puedo…»*

Ofrecer → *«…lo que sí puedo es…»*

Ejemplo: «Entiendo que querés que me quede toda la tarde, y hoy no puedo porque necesito descansar; lo que sí puedo es venir mañana temprano.»

Mi red de apoyo posible

Familia y amistades
Repartir tareas, turnos y compañía.

Otros/as cuidadores/as
Grupos de apoyo: compartir alivia.

Servicios
Acompañantes, centros de día, trabajo social.

Equipo de trabajo
Supervisión, intervisión, pausas entre casos.

Espacio terapéutico
Un lugar para lo que siento al cuidar.

Mi médico/a
Controlar mi propia salud, no sólo la del otro/a.

Si cuidar es tu trabajo

- ✓ Hacé pausas breves entre una consulta o tarea y la siguiente.
- ✓ Buscá supervisión o espacios de equipo para hablar de los casos difíciles.
- ✓ Alterná tareas de alta carga emocional con otras más livianas.
- ✓ Cuidá los horarios: evitá llevar el trabajo a casa.
- ✓ Registrá los logros, no sólo lo que falta: también suman.
- ✓ Tené tu propio espacio terapéutico o de formación.

Ninguna herramienta funciona siempre: probá, registrá y lo revisamos juntos.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

PARTE 2 · AUTORREGISTRO

Mi situación de cuidado

Estas preguntas ayudan a conocer cómo es tu tarea de cuidado hoy. Respondé pensando en las últimas semanas.

1 ¿A quién cuido?

Podés marcar varias.

- ☐ Mi hijo/a
- ☐ Mi pareja
- ☐ Mi madre o mi padre
- ☐ Otro familiar
- ☐ Pacientes o usuarios/as
- ☐ Alumnos/as o personas a cargo

Otro: _____

2 ¿Desde hace cuánto cuido?

Marcá una opción.

- ○ Menos de 6 meses
- ○ 6 meses a 2 años
- ○ 2 a 5 años
- ○ Más de 5 años

3 Horas por día dedicadas a cuidar

Marcá una opción.

- ○ Menos de 2 h
- ○ 2 a 4 h
- ○ 5 a 8 h
- ○ Más de 8 h

4 Lo que más me pesa

Podés marcar varias.

- ☐ Las tareas físicas
- ☐ Ver sufrir a la persona
- ☐ No tener tiempo para mí
- ☐ Tomar decisiones difíciles
- ☐ Los problemas de dinero
- ☐ La poca ayuda de otros/as
- ☐ Los conflictos familiares
- ☐ La falta de reconocimiento
- ☐ La incertidumbre
- ☐ Escuchar historias dolorosas

5 ¿Cuánta ayuda recibo?

Marcá una opción.

- ○ Ninguna
- ○ Poca
- ○ Bastante
- ○ Mucha

6 Lo que me da sentido al cuidar

Podés marcar varias.

- ☐ Ver que la persona está mejor
- ☐ Sentir que hago algo valioso
- ☐ El vínculo con la persona
- ☐ Lo que voy aprendiendo
- ☐ Ser coherente con mis valores
- ☐ El agradecimiento que recibo

7 ¿Cómo está hoy mi propia salud?

Marcá una opción.

- ○ Mal
- ○ Regular
- ○ Bien
- ○ Muy bien

Mirar también lo que te nutre es tan importante como reconocer lo que pesa. No hay respuestas correctas o incorrectas.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Mis señales y mi recarga

1 Mis primeras señales de desgaste

Podés marcar varias.

- ☐ Cansancio que no se va
- ☐ Irritabilidad
- ☐ Dormir mal
- ☐ Dolores o tensión
- ☐ Ganas de llorar
- ☐ Distancia o indiferencia
- ☐ Pensar todo el tiempo en la persona
- ☐ Culpa al descansar

2 Lo que me descarga

Podés marcar varias.

- ☐ Dormir poco
- ☐ Hacer todo solo/a
- ☐ Discusiones familiares
- ☐ Postergar mi salud
- ☐ Aislarme
- ☐ Exceso de noticias o pantallas

3 Lo que me recarga

Podés marcar varias.

- ☐ Dormir bien
- ☐ Moverme o caminar
- ☐ Hablar con alguien
- ☐ Un rato a solas
- ☐ Naturaleza, aire libre
- ☐ Mi fe o espiritualidad
- ☐ Un hobby
- ☐ Reírme

4 Cuando esté en amarillo, voy a...

Podés marcar varias.

- ☐ Pedir un relevo
- ☐ Hablar con alguien de confianza
- ☐ Hacer la pausa de autocompasión
- ☐ Escribir lo que siento
- ☐ Tomarme un rato para mí
- ☐ Escribirle a mi terapeuta

5 Personas que pueden ayudarme

Nombre y en qué me pueden ayudar.

6 Una frase que me ayuda a cuidarme

Contacto: Eric Terlecki · 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com
Ante una emergencia o si sentís que podés hacerte daño, no esperes a la sesión: llamá al **911**, andá a la guardia más cercana o comunicate con el Centro de Asistencia al Suicida al **135** (CABA y GBA) o al **(011) 5275-1135** desde todo el país.

Registro diario breve

FECHA _____ **DÍA** ○ Lun ○ Mar ○ Mié ○ Jue ○ Vie ○ Sáb ○ Dom

1 ¿Cuánta energía tuve hoy?

0 = batería vacía · 10 = batería llena

○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10

2 Horas que dediqué hoy a cuidar

Marcá una opción.

○ Menos de 2 h ○ 2 a 4 h ○ 5 a 8 h ○ Más de 8 h

3 ¿Qué sentí hoy?

Podés marcar varias.

☐ Cansancio ☐ Culpa ☐ Enojo
☐ Tristeza ☐ Preocupación ☐ Soledad
☐ Ternura ☐ Gratitud ☐ Satisfacción

4 Hoy me cuidé…

Podés marcar varias.

☐ Dormí lo suficiente ☐ Comí bien
☐ Me moví un poco ☐ Hice una pausa
☐ Pedí o acepté ayuda ☐ Puse un límite
☐ Hice algo que me gusta ☐ Hablé con alguien

5 Lo más difícil de hoy fue…

Podés marcar varias.

☐ Las tareas ☐ El cansancio ☐ Una conversación
☐ Ver sufrir a la persona ☐ La falta de ayuda ☐ Nada en particular

6 Mi semáforo de hoy

Marcá una opción.

○ Verde ○ Amarillo ○ Rojo

7 Un momento bueno de hoy (aunque sea pequeño)

Opcional.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Resumen de la semana

NOMBRE _____ SEMANA DEL _____

1 Mi energía, día por día

0 = batería vacía · 10 = batería llena. Un número por día.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lun	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mar	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mié	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Jue	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vie	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sáb	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dom	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

2 Momentos para mí esta semana

Marcá una opción.

○ Ninguno ○ 1 a 2 ○ 3 a 5 ○ 6 o más

3 La ayuda que recibí

Marcá una opción.

○ Ninguna ○ Poca ○ Bastante ○ Mucha

4 Sueño por noche (promedio)

Marcá una opción.

○ < 5 h ○ 5 a 6 h ○ 7 a 8 h ○ > 8 h

5 Horas de cuidado por día (promedio)

Marcá una opción.

○ < 2 h ○ 2 a 4 h ○ 5 a 8 h ○ > 8 h

6 ¿Cómo viví el cuidado esta semana?

0 = nada · 10 = mucho

Satisfacción: sentí que mi cuidado tuvo sentido

○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10

Agotamiento: me sentí desbordado/a o vacío/a

○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10

Autocuidado: me traté con amabilidad

○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Resumen de la semana (continuación)

7 ¿Qué me ayudó?

Podés marcar varias.

- ☐ Respirar o hacer pausas
- ☐ Moverme o caminar
- ☐ Hablar con alguien
- ☐ Pedir ayuda concreta
- ☐ Poner un límite
- ☐ Tratarme con amabilidad
- ☐ El ritual de cierre
- ☐ Hacer algo agradable

8 Señales de alerta que aparecieron

Podés marcar varias.

- ☐ Cansancio constante
- ☐ Irritabilidad
- ☐ Aislamiento
- ☐ Culpa al descansar
- ☐ Distancia con quien cuido
- ☐ Consumir algo para aguantar

9 Mi compromiso para la próxima semana

Podés marcar varias.

- ☐ Hacer un pedido de ayuda
- ☐ Una pausa por día
- ☐ Poner un límite
- ☐ Dormir más
- ☐ Ver a alguien querido
- ☐ Un control médico propio

Otro: _____

10 Para charlar en la próxima sesión

Cuidar a otros/as también incluye cuidarte a vos. Envialo antes de la sesión y lo trabajamos juntos.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com