

MATERIAL PARA PACIENTES

Preocupación y rumiación

Guía, herramientas y registro

¿Qué vas a encontrar acá?

Psicoeducación

Qué es preocuparse y rumiar, cómo se mantiene, el tiempo de preocupación y cómo resolver o soltar.

Autorregistro

Mis preocupaciones, la lista del día, registros del tiempo de preocupación, un plan y un resumen.

¿Cómo completarlo?

1. Abrilo en tu celular con una app que permita completar formularios PDF (por ejemplo, Adobe Acrobat Reader).
2. Leé la guía con calma. Podés volver a ella cuando lo necesites.
3. Durante el día, anotá tus preocupaciones en la lista y posponelas para tu tiempo de preocupación.
4. Después de cada tiempo de preocupación, completá el registro. Al terminar la semana, completá el resumen.

Envialo y lo trabajamos juntos

Guardá el archivo y envialo por WhatsApp al **341 660-1847** antes de la próxima sesión. Ahí lo vamos a revisar juntos.

¿Para qué sirve?

- Te ayuda a entender por qué la mente vuelve una y otra vez sobre lo mismo.
- Enseña a distinguir los problemas que se pueden resolver de los que no.
- Propone poner un horario a la preocupación para que no ocupe todo el día.
- Aporta material de trabajo para los dos en la próxima sesión.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Dar vueltas a las cosas

Todas las personas se preocupan. Pensar en lo que puede pasar nos ayuda a prepararnos. El problema aparece cuando los pensamientos **giran en círculo**, no llevan a ninguna acción y ocupan buena parte del día.

Preocupación
Mira hacia el futuro

Pensamientos sobre cosas que podrían salir mal. Suelen empezar con **"¿Y si...?"**.

POR EJEMPLO

"¿Y si no me alcanza la plata? ¿Y si me va mal en el examen?"

Rumiación
Mira hacia el pasado

Volver una y otra vez sobre algo que ya pasó, buscando una respuesta. Suele empezar con **"¿Por qué...?"**.

POR EJEMPLO

"¿Por qué dije eso? ¿Por qué me pasa siempre a mí?"

¿Cuándo ayuda y cuándo no?

Preocupación que ayuda	Preocupación que no ayuda
Lleva a una acción concreta.	Da vueltas sin llegar a nada.
Se ocupa de un problema real y actual.	Se ocupa de algo hipotético o lejano.
Tiene un final: decido y sigo.	No termina nunca: siempre aparece otro "¿y si...?".
Baja la ansiedad.	Aumenta la ansiedad y el cansancio.

Señales de que estoy dando vueltas

Marcá las que te pasan.


- ☐ Pienso lo mismo muchas veces sin llegar a algo nuevo.
- ☐ Me cuesta dormirme o me despierto pensando.
- ☐ Busco certezas: reviso, pregunto o googleo.
- ☐ Me cuesta concentrarme en lo que hago.
- ☐ Siento tensión, cansancio o irritabilidad.
- ☐ Imagino lo peor que podría pasar.

i Preocuparse más no hace que algo malo sea menos probable. Sólo hace que lo vivamos muchas veces, aunque nunca pase.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

El círculo de la preocupación

La preocupación se alimenta a sí misma. Intentamos calmarnos pensando más, buscando seguridad o evitando, y eso da un **alivio breve** que, a la larga, hace que la preocupación vuelva con más fuerza.



Creencias que lo mantienen (y otra forma de verlas)


"Si me preocupo, estoy preparado/a."	Prepararse es hacer un plan; dar vueltas no es prepararse.
"Preocuparme me protege de lo malo."	Lo que pasa no depende de cuánto lo piense.
"No puedo dejar de pensar."	Puedo aprender a posponer y redirigir la atención.
"Tengo que estar seguro/a."	La certeza total no existe. Se puede vivir con algo de duda.

i Para cortar el círculo no hace falta frenar los pensamientos: alcanza con cambiar **qué hacemos** con ellos.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

¿Se puede resolver?

Esta es la pregunta clave. Algunas preocupaciones apuntan a problemas **reales y actuales**, sobre los que puedo hacer algo. Otras son **hipotéticas** o están fuera de mi alcance: ahí, pensar más no ayuda.



Si no estás seguro/a, preguntate: "¿Hay algo que pueda hacer hoy o esta semana?"

Algunos ejemplos

Tengo que pagar una deuda este mes. — Se puede resolver

¿Y si dentro de diez años me enfermo? — Practicar soltar

Mañana tengo una entrevista y no preparé nada. — Se puede resolver

¿Por qué mi ex me dejó? — Practicar soltar

Mi hijo/a no quiere ir a la escuela. — Se puede resolver

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

El tiempo de preocupación

En lugar de preocuparte todo el día, le das a la preocupación **un horario**. No se trata de prohibirla, sino de **posponerla**: “ahora no; lo pienso a las 18”.

1. **Elegí un horario y un lugar**
   Unos 15 a 20 minutos por día, siempre a la misma hora y en el mismo lugar. Evitá la hora de dormir y la cama.

2. **Durante el día, anotá y posponé**
   Cuando aparezca una preocupación, escribila en la lista del día con pocas palabras y decite: “Lo veo más tarde”.

3. **Volvé a lo que estabas haciendo**
   Llevá la atención a la tarea, a la conversación o a lo que tenés delante. Si vuelve, repetí: “Ya está anotado”.

4. **En tu horario, revisá la lista**
   Para cada preocupación preguntate si todavía importa y si se puede resolver. Si se puede, hacé un plan; si no, practicá soltar.

5. **Cerrá el tiempo**
   Cuando termina, terminó. Hacé algo agradable o que te active: una caminata, una ducha, una llamada.

Lo que suele pasar

- Muchas preocupaciones ya no parecen tan urgentes a la hora de revisarlas.
- Al principio cuesta posponer; con práctica sale más fácil.
- El día queda más libre para otras cosas.

Si te cuesta

- Empezá posponiendo sólo unos minutos.
- Si te olvidaste del horario, no pasa nada: retomalo al día siguiente.
- No uses el tiempo para buscar en internet o pedir que te tranquilicen.

Mi tiempo de preocupación

HORA

LUGAR

i Esta técnica fue desarrollada y estudiada por Thomas Borkovec y colaboradores/as, y se usa en el tratamiento de la preocupación excesiva.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Resolver lo que se puede

Cuando el problema es real y actual, la mejor salida no es pensar más sino **hacer algo**. Este método ayuda a pasar de dar vueltas a dar pasos.

1 Definí el problema

Concreto y en una frase. No “mi vida es un desastre”, sino “debo dos cuotas del alquiler”.

2 Pensá opciones

Anotá todas las que se te ocurran, sin juzgarlas todavía. Cuantas más, mejor.

3 Evaluá cada opción

¿Qué tiene a favor y en contra? ¿Es posible para mí ahora?

4 Elegí una

No hace falta que sea perfecta: alcanza con que sea razonable.

5 Dividila en pasos

¿Cuál es el primer paso? ¿Qué día y a qué hora lo hago?

6 Revisá cómo fue

Si no funcionó, volvé a las opciones. Es parte del proceso, no un fracaso.

Ejemplo

PROBLEMA	Mañana tengo una entrevista de trabajo y no preparé nada.
OPCIONES	Leer sobre la empresa · ensayar respuestas con alguien · preparar la ropa · no ir.
ELIJO	Leer sobre la empresa y ensayar tres preguntas con mi hermana.
PRIMER PASO	Hoy a las 19, 30 minutos de lectura. A las 20, ensayo.
DESPUÉS	Me sentí más tranquilo/a. Fui a la entrevista aunque estaba nervioso/a.

i Si un problema te desborda, no tenés que resolverlo solo/a: pedir ayuda también es una opción válida.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Soltar lo que no se puede

Con las preocupaciones hipotéticas o los "¿por qué…?" del pasado, el objetivo no es encontrar la respuesta, sino **cambiar la relación con el pensamiento**: verlo pasar sin engancharse.

Tomar distancia

Agregá delante del pensamiento: *"Estoy teniendo el pensamiento de que…"*. Es un pensamiento, no un hecho.

Ponerle nombre

Reconocé el tipo de historia: *"Ahí está otra vez el '¿y si…?'"*. Nombrarla ayuda a no seguirla.

Dejar pasar

Imaginá que cada pensamiento es una hoja que flota en un río. La mirás, la dejás ir y esperás la siguiente.

Volver al presente

Elegí una actividad que pida atención (cocinar, ordenar, caminar) y llevá la mente a lo que ves, oís y hacés.

Posponer

Si insiste, anotalo en la lista del día y dejalo para tu tiempo de preocupación.

Aceptar la duda

Practicá frases como *"No sé qué va a pasar, y puedo convivir con eso"*.

Frases para tener a mano

"Esto ya está anotado. Lo veo más tarde."

"¿Esto se puede resolver hoy?"

"Pensarlo de nuevo no me va a dar algo nuevo."

"Ahora elijo volver a lo que estoy haciendo."

i Ante una emergencia o si sentís que podés hacerte daño, no esperes a la sesión: llamá al **911** o andá a la guardia más cercana.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Mis preocupaciones

Esta hoja te ayuda a conocer tu forma de preocuparte. Completala una vez, al empezar.

1 ¿Sobre qué me preocupo más?

Podés marcar varias.

- ☐ Salud
- ☐ Dinero
- ☐ Trabajo o estudio
- ☐ Familia
- ☐ Pareja
- ☐ El futuro
- ☐ Lo que piensan los demás
- ☐ Errores del pasado
- ☐ Noticias o el mundo

2 ¿Cuándo aparecen más?

Podés marcar varias.

- ☐ Al despertar
- ☐ En la cama
- ☐ Sin nada que hacer
- ☐ En el trabajo o estudio
- ☐ Usando el celular
- ☐ Después de una discusión

3 ¿Cuánto tiempo por día le dedico?

Elegí una opción.

- ○ Menos de 30 min
- ○ 30 min a 1 h
- ○ 1 a 3 h
- ○ Más de 3 h

4 ¿Qué hago cuando aparecen?

Podés marcar varias.

- ☐ Le doy vueltas
- ☐ Busco en internet
- ☐ Pido que me tranquilicen
- ☐ Reviso o controlo
- ☐ Evito situaciones
- ☐ Me distraigo
- ☐ Hablo con alguien
- ☐ Hago algo al respecto

5 Mi preocupación más frecuente es...

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

PARTE 2 · AUTORREGISTRO

Lista del día

Cuando aparezca una preocupación, anotala con pocas palabras y posponela. En tu tiempo de preocupación, marcá si se puede resolver.

FECHA _____ MI HORARIO Y LUGAR _____

PREOCUPACIÓN	¿SE PUEDE RESOLVER? Sí	No	No sé
	○	○	○
	○	○	○
	○	○	○
	○	○	○
	○	○	○
	○	○	○
	○	○	○
	○	○	○

i Anotar no es dar vueltas: escribí sólo unas palabras y volvé a lo que estabas haciendo.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Mi tiempo de preocupación · 1

Completalo al terminar tu tiempo de preocupación. Sólo tocá las opciones y escribí lo necesario.

FECHA _____ HORA _____

1 ¿Pude posponer durante el día?

- ○ Casi nunca
- ○ A veces
- ○ Bastante
- ○ Casi siempre

2 Al revisarlas, ¿cuántas seguían importando?

- ○ Ninguna
- ○ Algunas
- ○ La mitad
- ○ Casi todas

3 Malestar al terminar (0 a 10)

0 = nada · 10 = muchísimo

○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10

4 ¿Qué hice con ellas?

Podés marcar varias.

- ☐ Armé un plan
- ☐ Di un primer paso
- ☐ Practiqué soltar
- ☐ Las dejé para mañana
- ☐ Hablé con alguien
- ☐ Me costó cortar

5 Al cerrar, hice algo agradable

- ○ Sí
- ○ No

6 Notas

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Mi tiempo de preocupación · 2

Completalo al terminar tu tiempo de preocupación. Sólo tocá las opciones y escribí lo necesario.

FECHA _____ HORA _____

1 ¿Pude posponer durante el día?

- ○ Casi nunca
- ○ A veces
- ○ Bastante
- ○ Casi siempre

2 Al revisarlas, ¿cuántas seguían importando?

- ○ Ninguna
- ○ Algunas
- ○ La mitad
- ○ Casi todas

3 Malestar al terminar (0 a 10)

0 = nada · 10 = muchísimo

○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10

4 ¿Qué hice con ellas?

Podés marcar varias.

- ☐ Armé un plan
- ☐ Di un primer paso
- ☐ Practiqué soltar
- ☐ Las dejé para mañana
- ☐ Hablé con alguien
- ☐ Me costó cortar

5 Al cerrar, hice algo agradable

- ○ Sí
- ○ No

6 Notas

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Plan y resumen de la semana

Usá el plan para una preocupación que se pueda resolver. Al terminar la semana, completá el resumen.

1 Mi plan para un problema que se puede resolver

EL PROBLEMA

OPCIONES QUE SE ME OCURREN

LA QUE ELIJO

PRIMER PASO, DÍA Y HORA

2 ¿Cuántos días hice mi tiempo de preocupación?

- ○ 0 a 1
- ○ 2 a 3
- ○ 4 a 5
- ○ 6 a 7

3 En general, ¿cuánto me preocupé esta semana? (0 a 10)

○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3 ○ 4 ○ 5 ○ 6 ○ 7 ○ 8 ○ 9 ○ 10

4 Para charlar en la próxima sesión

No hace falta tener todas las respuestas para seguir adelante. Envialo antes de la próxima sesión.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com