Latir

RECURSOS DE LIBRE USO EN PSICOONCOLOGÍA



GUÍA PARA EL CAMINO

El miedo a la recaída

Cuando cada sensación del cuerpo preocupa · guía y registro para el después

¿Qué vas a encontrar acá?

Para comprender

Qué es el miedo a la recaída, la lupa de la atención sobre el cuerpo, el lugar de los controles y herramientas para convivir con la incertidumbre.

Para completar

Mi plan de seguimiento acordado con el equipo, un registro de preocupaciones y lo que quiero vivir.

¿Cómo usarla?

1. Ábrela en el celular o la compu con una app que permita completar formularios PDF (por ejemplo, Adobe Acrobat Reader).
2. Lee la guía con calma, a tu ritmo. No hace falta leer todo de una vez: puedes volver cuando lo necesites.
3. Completa las hojas de registro tocando las opciones y escribiendo sólo lo que quieras.
4. Guarda los cambios. Si estás en un espacio de psicoterapia, puedes llevarla a la próxima sesión.

Es tuya

Puedes guardarla para ti o compartirla con quien te acompaña: tu familia, alguien de confianza, tu terapeuta o tu equipo de salud. Tú decides. Ante síntomas nuevos o que te preocupan, consulta siempre a tu equipo médico.

¿Para qué sirve?

- Entender que el miedo a la recaída es muy frecuente.
- Distinguir el cuidado necesario del chequeo que da alivio corto.
- Tener claro cuándo consultar y cuándo esperar al control.
- Volver a poner energía en tu vida, no sólo en la vigilancia.

«Ten paciencia con todo lo que aún no está resuelto en tu corazón.»

Rainer Maria Rilke

PARA COMPRENDER

Un miedo muy frecuente

Al terminar el tratamiento, muchas personas sienten alivio y, a la vez, miedo a que la enfermedad vuelva. Es una de las preocupaciones más frecuentes en quienes atravesaron un cáncer, y suele intensificarse antes de los controles, en los aniversarios o ante un dolor nuevo.

La lupa de la atención

Cuando el miedo está alto, la mente revisa el cuerpo una y otra vez buscando señales. Al vigilar cada sensación (un dolor, un cansancio, un bulto que se toca), la sensación se vuelve más fuerte y más preocupante.

Lo que hago para calmarme	Lo que suele pasar
Me reviso una y otra vez.	Alivio corto; la duda vuelve.
Busco síntomas en internet.	Encuentro el peor caso y me asusto más.
Pido que me tranquilicen.	Me calmo un rato y necesito volver a preguntar.

Primero, el equipo médico

Estas ideas no reemplazan los controles. Un síntoma nuevo, persistente o distinto a lo habitual merece una consulta. Lo que sí podemos trabajar es el chequeo repetido que da alivio corto y mantiene el miedo.

Lo que me quedó resonando

PARA COMPRENDER

Convivir con la incertidumbre

1. **Acordar un plan:** pregunta a tu equipo qué síntomas merecen consulta y cada cuánto son los controles.
2. **Elegir un momento** para revisar el cuerpo (por ejemplo, el autoexamen indicado), en lugar de hacerlo todo el día.
3. **Nombrar el miedo:** «Estoy teniendo miedo a que vuelva». Ponerle palabras baja su volumen.
4. **Volver a la vida:** proyectos, vínculos, disfrutes. El miedo puede acompañar sin manejar.

Antes de un control

- Es esperable que la ansiedad suba unos días antes.
- Anota tus preguntas y pide compañía si la necesitas.
- Planifica algo agradable para después.
- Usa la respiración lenta y el 5-4-3-2-1 en la sala de espera.

Cuándo pedir ayuda

Si el miedo te impide dormir, disfrutar o hacer tu vida la mayor parte del tiempo, háblalo en un espacio de psicoterapia: se puede trabajar.

Lo que me quedó resonando

PARA COMPLETAR

Mi plan de seguimiento

Complétalo con lo que acordaste con tu equipo médico.

MIS PRÓXIMOS CONTROLES

QUIÉN ME ACOMPAÑA

Síntomas por los que tengo que consultar sin esperar (según mi equipo)

Mis preguntas para el próximo control

Notas para conversar

PARA COMPLETAR

Mi registro y lo que quiero vivir

	Poco	Algo	Bastante	Mucho
El miedo esta semana	☐	☐	☐	☐
Las veces que me revisé	☐	☐	☐	☐
Lo que pude disfrutar	☐	☐	☐	☐

¿Qué disparó el miedo? (un dolor, un aniversario, una noticia…)

Lo que quiero vivir y cuidar, más allá del miedo

Cuándo consultar sin esperar

Ante fiebre, sangrado, falta de aire, dolor en el pecho, vómitos que no ceden o un síntoma nuevo que te preocupa, comunícate con tu equipo de oncología o ve a la guardia. Si sientes que no puedes más o aparecen ideas de hacerte daño, pide ayuda ya: en Argentina puedes llamar al 135 (CABA y GBA) o al (011) 5275-1135 desde todo el país.

Notas para conversar