


MATERIAL PARA PACIENTES · PSICOONCOLOGÍA

Impacto del diagnóstico

Antes de empezar: una guía breve

¿Qué vas a encontrar acá?

1 Psicoeducación

Qué suele pasar cuando llega el diagnóstico, qué se mueve, cómo hablar con el equipo y con los demás.

2 Autorregistro

Lo que sentís, tus preocupaciones, tus preguntas, tu red de apoyo y un resumen semanal.

¿Cómo completarla?

1. Abrila en tu celular con una app que permita completar formularios PDF (por ejemplo, Adobe Acrobat Reader).
2. Leé la guía con calma, a tu ritmo. No hace falta leerla de una vez: podés volver a ella cuando lo necesites.
3. Completá el autorregistro cuando te sientas en condiciones. Sólo tocá las opciones o escribí lo necesario.
4. Al terminar la semana, completá el resumen y guardá los cambios.

Envialo y lo trabajamos juntos

Guardá el archivo y envialo por WhatsApp al **341 660-1847** antes de la próxima sesión. Ahí lo vamos a revisar juntos, sin apuro.

¿Para qué sirve?

- Te ayuda a poner en palabras lo que estás viviendo desde el diagnóstico.
- Muestra que lo que sentís es una respuesta esperable ante una noticia difícil.
- Ordena tus preguntas para la próxima consulta con tu equipo de salud.
- Aporta material de trabajo para los dos en la próxima sesión.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

PARTE 1 · PSICOEDUCACIÓN

Cuando llega el diagnóstico

Recibir un diagnóstico de cáncer es una de las noticias más difíciles de escuchar. Produce un **impacto** que alcanza el cuerpo, las emociones, los vínculos, la rutina, los proyectos.

No es una señal de debilidad: es la respuesta de una persona ante algo que amenaza lo que conoce. Con el tiempo, la mayoría encuentra formas de adaptarse, aunque al principio parezca imposible.

Tres momentos frecuentes

No siempre en este orden: se puede ir y volver

1 Shock

Primeros días

Aturdimiento, incredulidad, sensación de irrealidad. Cuesta retener lo que dice el/la médico/a.

2 Desorganización

Semanas siguientes

Emociones intensas que van y vienen: miedo, enojo, tristeza, culpa. Cuesta dormir o concentrarse.

3 Adaptación

Con el tiempo

Se organiza el tratamiento. Vuelven, de a poco, cierta calma, algunas rutinas, nuevas formas de seguir.

Respuestas esperables

Incredulidad

«Esto no me puede estar pasando». Protege mientras la mente asimila la noticia.

Miedo

Al tratamiento, al dolor, al futuro. Aparece con fuerza ante lo desconocido.

Enojo

«¿Por qué a mí?». Puede dirigirse a otros, a la vida, a Dios o a uno mismo.

Tristeza

Por lo que cambia o se pierde. Necesita lugar, no apuro por pasarla.

Culpa

Buscar qué se hizo mal. El cáncer no es un castigo ni algo que se eligió.

Alivio

Al saber por fin qué pasa, después de la espera. También es válido.

Lo que puede ayudar en los primeros días

- Darte permiso para no estar bien: todas estas emociones pueden convivir.
- Postergar, si se puede, las decisiones que no son urgentes.
- Pedir que alguien de confianza te acompañe a las consultas.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Lo que se mueve

El diagnóstico no afecta sólo al cuerpo. Suele mover distintas áreas de la vida al mismo tiempo; por eso es comprensible sentirse desbordado/a.

C Cuerpo

Cansancio, dolor, cambios por la enfermedad o por el tratamiento. También la imagen: el pelo, el peso, las cicatrices.

E Emociones

Pueden cambiar de un momento a otro. A veces aparecen cuando las cosas se calman, no antes.

V Vínculos

Pareja, hijos/as, amigos: quién sabe, cómo contarlo, cómo pedir ayuda sin sentirse una carga.

T Trabajo y rutina

Licencias, horarios, trámites, dinero, la organización de la casa durante el tratamiento.

P Proyectos

Planes que se postergan o cambian. El futuro se vuelve incierto por un tiempo.

S Sentido

Preguntas por el porqué, la fe, lo que importa de verdad. A veces, una nueva forma de mirar la vida.

Una crisis, no un fracaso

En psicooncología se habla de **adaptación**: el proceso de hacer lugar a una realidad nueva. No significa resignarse ni «estar bien» todo el tiempo. Significa encontrar, de a poco, formas propias de seguir viviendo con lo que pasa.

! Cuándo pedir más ayuda

Sentir malestar es esperable. Conviene hablarlo con tu psicólogo/a o con tu equipo de salud cuando:

- El malestar dura más de dos o tres semanas sin aflojar.
- Casi no podés dormir, comer o levantarte de la cama.
- Te aislás de todo o dejás de hacer lo que antes te sostenía.
- Sentís que no podés con lo cotidiano, aun con ayuda.
- Sentís que nada tiene sentido o aparecen ideas de no querer vivir.

En una urgencia: 911 · Línea Nacional de Salud Mental **0800-999-0091** (gratuita, las 24 horas). Pedir ayuda a tiempo también es cuidarse.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Hablar con el equipo de salud

La información ayuda a recuperar algo de control. Pero cada persona tiene su propio ritmo para saber: podés pedir más detalles o, por ahora, menos.

1 Antes

- Anotá tus preguntas.
- Llevá estudios o informes.
- Elegí quién te acompaña.

2 Durante

- Pedí que te repitan.
- Anotá lo principal.
- Preguntá qué sigue.

3 Después

- Repasalo con alguien.
- Consultá fuentes que te indique el equipo.
- Evitá buscar en internet sin filtro.

Preguntas que pueden servir

Elegí las que te sirvan; no hace falta hacerlas todas

1. ¿Qué diagnóstico tengo exactamente? ¿En qué etapa está?
2. ¿Qué tratamiento me proponen? ¿Cuál es su objetivo?
3. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cómo es cada sesión?
4. ¿Qué efectos secundarios puedo tener? ¿Cómo se alivian?
5. ¿Puedo seguir trabajando o con mis actividades?
6. ¿Qué puedo hacer yo para sentirme mejor?
7. ¿A quién llamo si tengo una urgencia o una duda?
8. ¿Hay un equipo de apoyo psicológico o social?

i ¿Cuánto quiero saber?

Tenés derecho a recibir información clara sobre tu salud. También a decidir el ritmo: algunas personas quieren conocer todos los detalles; otras prefieren ir paso a paso, o que alguien de confianza reciba parte de la información. No hay una forma correcta. Lo importante es que puedas decirlo.

- Si algo no quedó claro, podés volver a preguntar.
- Podés pedir que te lo expliquen por escrito o con un dibujo.
- Pedir una segunda opinión también es un derecho.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Hablarlo con los demás

Contar el diagnóstico puede ser tan difícil como recibirlo. No hace falta hacerlo con todos ni al mismo tiempo: vos elegís a quién, cuándo, cuánto.

Con tu pareja

Compartir el miedo acerca. Cada uno puede reaccionar distinto: hablar de lo que necesita cada uno ayuda a no quedar solos en el mismo problema.

Con hijos e hijas

Decir la verdad adaptada a la edad, con palabras simples. Aclarar que no es culpa de nadie y que no se contagia. Mantener sus rutinas les da seguridad.

Con familia y amigos

Podés elegir una persona que cuente las novedades por vos. Así no tenés que repetir la historia muchas veces.

En el trabajo

Podés decidir qué contar. Conviene informarte sobre licencias, adaptaciones horarias o derechos laborales.

Pedir ayuda concreta

Muchas personas quieren ayudar, pero no saben cómo. Un pedido concreto es más fácil de cumplir que un «avisame si necesitás algo».

- Llevarme a un tratamiento
- Cocinar un día
- Cuidar a los chicos
- Hacer un trámite
- Acompañarme en la espera
- Venir a tomar unos mates
- Hacer las compras
- Pasear al perro
- Escucharme sin aconsejar

Cuidar a quien cuida

La familia también atraviesa el diagnóstico. Quien acompaña suele postergarse, cansarse o sentir culpa por estar cansado/a. Tener un espacio propio para hablar, descansar o pedir relevo no es abandonar: es poder seguir acompañando.

- Turnarse con otros familiares o amigos.
- Darse pausas sin culpa: dormir, salir, despejarse.
- Pedir ayuda profesional si el cansancio se acumula.

Si alguien de tu familia lo necesita, también puede consultar.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Recursos para atravesarlo

No hay recetas, pero sí recursos que ayudan a muchas personas. Elegí los que tengan sentido para vos; podés probarlos de a uno.

1 Respirar más lento

Exhalar más largo de lo que inhalás (4 y 6 segundos) le avisa al cuerpo que puede bajar la alarma.

2 Dosificar la información

Elegir momentos para informarte. Internet sin filtro suele aumentar el miedo.

3 Ponerlo en palabras

Hablar, escribir, llorar. Lo que se nombra pierde algo de fuerza.

4 Una rutina mínima

Algunos horarios fijos dan sostén cuando todo cambia: levantarte, comer, salir un rato.

5 Cuidar el cuerpo

Dormir, comer, moverte según lo que indique tu equipo. Descansar sin culpa.

6 Lo que te da sentido

Tu fe, tus valores, la naturaleza, la música, las personas que querés.

Una pausa de un minuto

Para la sala de espera o antes de dormir

1 — Pies

Apoyá los pies en el piso. Sentí el peso del cuerpo.

2 — Aire

Inhalá en 4 segundos. Exhalá lento en 6.

3 — Nombrar

Decí por dentro: «esto es difícil».

4 — Volver

Mirá a tu alrededor. Nombrá tres cosas que ves.

PARA LOS DÍAS DIFÍCILES

«Hoy sólo tengo que atravesar hoy.»

Un paso, un día, una consulta por vez.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

PARTE 2 · AUTORREGISTRO

Mi diagnóstico, en mis palabras

No hay respuestas correctas ni incorrectas. Completá lo que puedas; si alguna pregunta es demasiado por ahora, dejala para otro momento.

1 ¿Qué sentí al recibir la noticia?

Podés marcar varias.

- ☐ Miedo
- ☐ Incredulidad
- ☐ Enojo
- ☐ Tristeza
- ☐ Culpa
- ☐ Bloqueo, como si no sintiera
- ☐ Confusión
- ☐ Alivio por saber
- ☐ Calma
- ☐ Esperanza
- ☐ Otra: _____

2 ¿Qué es lo que más me preocupa hoy?

Podés marcar varias.

- ☐ El tratamiento
- ☐ El dolor
- ☐ Mi familia
- ☐ Mis hijos/as
- ☐ El trabajo o el dinero
- ☐ Mi cuerpo y mi imagen
- ☐ El futuro
- ☐ No saber qué va a pasar
- ☐ Ser una carga
- ☐ Morir
- ☐ Otra: _____

3 Si tuviera que contarlo con mis palabras...

Cómo me enteré, qué me dijeron, qué me quedó resonando.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

PARTE 2 · AUTORREGISTRO

Cómo estoy hoy

FECHA _____ *Podés completarla más de una vez y comparar*

1 Mi malestar en este momento (0 a 10)



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 = nada de malestar *10 = el máximo que imagino*

2 ¿En qué áreas lo siento más?

Podés marcar varias.

- ☐ El cuerpo
- ☐ Las emociones
- ☐ Mi pareja
- ☐ Mi familia
- ☐ El trabajo o el dinero
- ☐ Trámites y turnos
- ☐ El sueño
- ☐ La fe o el sentido

3 ¿Qué me ayuda cuando me siento así?

Podés marcar varias.

- ☐ Hablar con alguien
- ☐ Estar en silencio
- ☐ Rezar o meditar
- ☐ Salir a caminar
- ☐ Distraerme
- ☐ Escribir
- ☐ Dormir o descansar
- ☐ Estar con mis afectos

4 ¿Qué necesito hoy?

Podés marcar varias.

- ☐ Información
- ☐ Compañía
- ☐ Descanso
- ☐ Ayuda práctica
- ☐ Que me escuchen
- ☐ Espacio para mí

5 Algo más que quiera anotar

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Preguntas para mi equipo de salud

Anotalas cuando aparezcan. Llevá esta hoja a la consulta y marcá las que ya te respondieron.

PRÓXIMA CONSULTA _____ CON _____

1 Mis preguntas

Marcá cuando te respondan

1. ☐
2. ☐
3. ☐
4. ☐
5. ☐
6. ☐
7. ☐
8. ☐

2 Lo que me dijeron

Lo principal, con mis palabras.

3 Después de la consulta

¿Quién me acompaña? _____

¿Qué me quedó dando vueltas?

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Mi red de apoyo

Pensá en las personas, grupos o lugares que pueden acompañarte. Anotá qué podrías pedirle a cada uno: cuanto más concreto, mejor.

1 ¿Con quién cuento?

PERSONA O GRUPO	LO QUE LE PUEDO PEDIR

2 Otros apoyos que tengo o podría buscar

Podés marcar varias.

- ☐ Mi equipo de salud
- ☐ Mi psicólogo/a
- ☐ Grupo de pacientes
- ☐ Mi comunidad de fe
- ☐ Amigos/as
- ☐ Vecinos/as

3 Pedir ayuda

Lo que me cuesta pedir, y por qué:

A quién le conté y a quién todavía no:

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

Resumen de la semana

SEMANA DEL _____ ETAPA _____

1 Mi malestar, día por día

0 = nada · 10 = el máximo

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lun	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mar	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mié	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Jue	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vie	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sáb	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dom	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

2 ¿Cómo dormí esta semana?

- ○ Mal
- ○ Regular
- ○ Bien
- ○ Muy bien

3 ¿Qué me sostuvo esta semana?

Podés marcar varias.

- ☐ Personas que quiero
- ☐ Mi fe o mi espiritualidad
- ☐ Mis rutinas
- ☐ El equipo de salud
- ☐ Algo que disfruté
- ☐ Descansar
- ☐ Hablar de lo que siento
- ☐ Estar en contacto con la naturaleza

4 Para charlar en la próxima sesión

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com

PARTE 2 · AUTORREGISTRO

Lo que sigue siendo mío

La enfermedad cambia muchas cosas, pero no todo. Estas preguntas invitan a mirar lo que permanece: lo que sos, lo que querés, lo que te sostiene.

1 ¿Qué sigue siendo importante para mí?

2 ¿De dónde saco fuerza?

Podés marcar varias.

- ☐ Mi familia
- ☐ Mi fe
- ☐ Mis amistades
- ☐ Mi historia
- ☐ La naturaleza
- ☐ El arte o la música
- ☐ Mi trabajo o vocación
- ☐ Mi sentido del humor

3 Algo que quiero cuidar en este tiempo

4 Una frase que me quiero decir

Como se la diría a alguien que quiero.

Lo que sentís tiene lugar acá. Guardá los cambios y enviame el archivo antes de la próxima sesión.

Lic. Eric Terlecki · Psicólogo · Mat. N.° 4331
Cel. 341 660-1847 · ericterlecki@gmail.com