
GIT · GITHUB

Repositorio remoto en GitHub

Del proyecto local al punto común del equipo



Made with GAMMA

01 · PUNTO DE PARTIDA

Git trabaja localmente; el equipo necesita un punto común

Cada equipo conserva el proyecto; GitHub permite compartir cambios.

Repositorio local

Cada equipo conserva una copia completa del proyecto y su historial.

Push / Pull

Sincroniza cambios entre el local y el remoto para coordinar trabajo.

Commits y ramas

Los cambios se registran localmente y se organizan en ramas.

Repositorio remoto

GitHub alberga la versión compartida del equipo y permite compartir cambios y coordinar el trabajo.

Made with GAMMA

Qué aporta un repositorio remoto



Compartir

Centraliza los cambios del equipo.



Proteger

Guarda una copia del proyecto fuera del equipo.



Sincronizar

Sirve como referencia común, normalmente con el nombre **origin**.

Made with GAMMA

03 · CREACIÓN

Crear el repositorio en GitHub sin generar conflictos

01

Elegir «New repository» desde el botón «+».

02

Definir propietario, nombre, visibilidad y descripción.

03

Decidir si se añaden README, .gitignore y licencia.

04

Si el proyecto ya existe, crear el repositorio remoto vacío para evitar historiales incompatibles.



HTTPS es rápido; SSH resulta más cómodo a diario

HTTPS simplifica el inicio. SSH reduce la fricción repetida.

Aspecto	HTTPS	SSH
Credencial	Token de acceso	Par de claves
Configuración inicial	Rápida	Más larga
Uso diario	Menos cómodo sin gestor	Más cómodo

HTTPS

URL y token de acceso; un gestor de credenciales puede guardarlo.

SSH

Clave pública registrada en GitHub y clave privada que permanece en el equipo.

Made with GAMMA

05 · CONEXIÓN

Vincular un proyecto local con GitHub

Cuatro comandos conectan la rama local con **origin**.

1. **git remote add origin https://github.com/USUARIO/REPO.git**
2. **git remote -v** para verificarla.
3. **git branch -M main** para alinear el nombre.
4. **git push -u origin main** para subirla y vincularla.

Si el remoto ya existe, **git clone** lo descarga y crea la conexión con **origin**.

Made with GAMMA

Sincronizar: revisar, integrar y publicar

`git fetch`

Descarga novedades sin tocar las ramas locales.

`git merge`

Integra los commits descargados en la rama actual.

`git pull`

Combina descarga e integración.

`git push`

Publica los commits locales en el remoto.

Idea clave: usa `fetch` para revisar antes de integrar y `pull` para sincronizar directamente.

Made with GAMMA

07 · RESOLVER EL RECHAZO

Push rechazado: primero hay que integrar

El error **non-fast-forward** aparece cuando el remoto tiene commits que aún no existen en local.

01

`git fetch origin`

Traer los cambios.

02

`git merge origin/main`

Integrarlos en la rama actual.

03

`git push origin main`

Volver a publicar.

La secuencia protege el historial y resuelve la divergencia antes de publicar.

Made with GAMMA

08 · CIERRE

Un flujo simple mantiene al equipo alineado

1. Crear o clonar el repositorio.
2. Configurar HTTPS o SSH.
3. Comprobar el remoto con `git remote -v`.
4. Traer, integrar y publicar en el orden correcto.

Repositorios remotos, autenticación y sincronización convierten Git en una herramienta eficaz para equipos.

