


# Git常用命令

- git for windows <https://gitforwindows.org/>
- 目前git服务器地址 <http://192.168.4.139:8686/>
- git构架



- 新建代码仓(本地)

```
# 初始化git
git init
# 提交本地文件到git缓存区
git add --all
# 将缓存区的文件提交到本地
git commit -am "初始化版本"
```

- 关联远程仓库

```
# 查看当前远程仓库地址
git remote -v
# 移除当前远程仓库地址
git remote remove
# 添加远程仓库的地址
git remote add origin http://eric@192.168.4.139:8686/r/ly_git_test.git
```

- 克隆远程仓库代码

```
git clone http://eric@192.168.4.139:8686/r/ly_git_test.git
```

- 查看修改记录文件

```
git status
```

- 查看修改文件的内容

```
git diff 1.txt
```

- 提交修改文件

```
git add 1.txt
```

- 查看提交记录

```
git log
```

- 撤回本地提交

```
#撤回本地最近一次的提交记录;  
git reset --soft HEAD^  
#从缓存区中撤回回来  
git reset HEAD
```

- 撤销本地的修改记录

```
git checkout 1.txt
```

- 撤销本地所有修改记录

```
git add --all && git reset --hard
```

- 同步服务器最新节点

```
git fetch  
git pull origin master
```

- git 中文显示乱码的问题

```
git config --global core.quotePath false
```

- 更多命令 <https://blog.csdn.net/fromatozhappy/article/details/113527359>