招聘管理系统
需求说明书

第一阶段	第二阶段
基础够用 跑通招聘全流程闭环	进阶建设 为HR Agent预留基础能力

文档版本	V1.0	编制日期	2026年7月20日
文档状态	需求评审稿	适用范围	招聘管理基础系统

0 文档说明

一句话定位
建设一套与HR Agent平台解耦、能够独立使用的招聘管理系统：第一阶段先让业务流程完整、数据留痕、责任清楚；第二阶段再实现标准化、可配置、可集成和可调用。

0.1 编制依据

本说明书参考北森招聘管理产品公开呈现的业务框架，包括招聘需求、职位广告、简历筛选、面试协同、Offer与入职、多角色协同、人才库及招聘数据分析。在此基础上，结合当前项目“基础系统与HR Agent平台解耦、先验证后推广”的建设方向进行精简，不复制北森的具体页面与交互。

0.2 术语与核心对象

术语	定义
招聘需求	由用人部门提出并经审批确认的招聘任务，包含部门、岗位、人数、到岗时间、原因和预算等。
职位	对外或对内开展招聘的岗位载体，承接JD、任职标准、招聘负责人和招聘流程。
候选人	自然人主档。原则上一个手机号或邮箱对应一个候选人。
应聘记录	候选人与职位之间的业务记录。一个候选人可以应聘多个职位，每个职位独立记录流程状态。
面试场次	一次具体的面试安排，包含轮次、时间、地点或链接、面试官和结果。
面试评价	面试官针对某一场面试提交的结构化评分、文字评价和结论。
Offer	基于录用决策形成的录用文件及其审批、发送、接受或拒绝状态。
待入职	候选人接受Offer后至正式入职前的阶段。

0.3 本版默认产品边界

- 第一阶段以PC端内部管理后台为主，候选人不注册系统账号；面试通知和Offer由系统生成内容或文件，HR通过现有沟通渠道发送，并在系统中记录结果。

- 第一阶段不依赖外部招聘网站、短信、电子签、日历或测评平台即可独立运行。

- 第二阶段建设候选人外部链接、渠道与消息集成、可配置流程和标准化人才评价，同时开放受控接口，为HR Agent提供数据与操作基础。

- HR Agent的模型、提示词、推理和自动决策不属于本说明书范围；本说明书只定义其未来需要读取的数据、可调用动作、权限和审计要求。

1 建设目标与阶段划分

1.1 总体目标

围绕招聘业务建立统一的流程、数据和协同入口，解决招聘需求分散、候选人状态依赖人工追踪、面试评价不统一、Offer与入职信息断点、招聘过程不可复盘等问题。

1.2 两阶段目标


阶段	目标	范围重点	阶段完成标志
第一阶段 基础闭环	基础够用，完整跑通一次招聘	需求、职位、候选人、筛选、面试、评价、Offer、待入职、入职归档、基础报表与权限	任一候选人的全过程可在线推进、可追踪、可查询；关键节点均有责任人、时间和结果
第二阶段 进阶与Agent基础	提升标准化、配置化和系统连接能力	渠道集成、候选人体验、流程引擎、岗位及评价标准、人才库运营、进阶分析、接口和事件能力	系统能够稳定提供结构化上下文和受控业务动作，Agent可在权限范围内读取、生成草稿并经人工确认后执行

1.3 设计原则

原则	具体要求
流程先完整	第一阶段优先保证从需求到入职可闭环，不以功能数量作为完成标准。
对象要分清	候选人主档与应聘记录分离，避免同一候选人应聘多个岗位时状态互相覆盖。
结果有留痕	关键推进、退回、淘汰、改期、审批和状态变更均记录操作人、时间和原因。
默认标准化	首期提供默认流程和模板；二期再支持按岗位或组织配置，控制建设复杂度。
AI与系统解耦	基础系统负责数据、规则、权限和执行；Agent负责理解、生成、分析与推荐。
高风险人工确认	候选人淘汰、Offer发送或撤回、个人数据删除等动作不得由Agent无确认直接执行。

2 总体业务流程与模块范围

2.1 招聘主流程



闭环判定
第一阶段不是做到“面试结束”即可，而是必须覆盖Offer结果、待入职跟进和入职归档。未录用候选人也必须以淘汰、放弃或进入人才库的明确状态结束。

2.2 模块与阶段矩阵

序号	模块	第一阶段	第二阶段
01	招聘工作台	个人待办、核心统计、快捷入口	超时预警、角色化驾驶舱
02	招聘需求	新建、审批、分配、进度、关闭	编制联动、需求模板、优先级规则
03	职位与发布	JD、任职条件、负责人、状态	岗位模型、版本、渠道一键发布
04	候选人与简历	录入、上传、查询、查重提醒	自动解析、合并、标签及候选人门户
05	筛选与流程	筛选、转交、推进、淘汰、留痕	按岗位配置流程、自动任务和SLA
06	面试安排	轮次、面试官、时间、改期、取消	日历集成、自选时间、自动提醒
07	面试评估	模板、评分、结论、汇总	岗位评价模型、权重、校准与报告
08	Offer	制作、审批、下载、状态记录	在线确认、电子签接口、保温运营
09	待入职与入职	日期、材料、延期、放弃、转档	跨部门协同、自动创建员工档案
10	人才库	加入、分类、搜索、重新应聘	分层运营、激活任务、有效期管理
11	数据分析	漏斗、周期、渠道、Offer基础分析	质量分析、自定义维度、预警与订阅
12	配置、权限与审计	角色权限、模板、字典、操作日志	配置中心、字段权限、跨组织隔离
13	集成与Agent基础	预留唯一ID、结构化字段和日志	API、事件、动作接口、语义字典和确认机制

3 用户角色与权限

角色	主要权限
系统管理员	组织、账号、角色、模板、流程、字典和系统参数配置；查看全量审计日志。
招聘负责人	查看所辖组织招聘全貌；审批或关闭需求；分配招聘负责人；查看数据。
招聘HR	维护本人负责的需求、职位、候选人、面试、Offer及待入职信息；推进流程。
用人部门负责人	发起或确认招聘需求；参与筛选；指定面试官；查看本部门相关候选人。
面试官	查看本人面试安排和必要候选人信息；提交本人面试评价；不可批量下载简历。
Offer审批人	查看Offer审批所需的候选人、面试结论及薪酬信息；审批、驳回或转交。
人事运营	查看已接受Offer的待入职人员；维护入职材料和入职状态；执行转员工档案。
数据查看人	按授权组织查看招聘统计，不可查看敏感薪酬、联系方式和附件。
候选人（二期）	通过外部安全链接确认面试、补充资料、查看或确认Offer，无内部系统权限。

3.1 权限控制规则

- 数据权限以“组织范围 + 业务角色 + 是否本人负责”为基础，首期支持全公司、本部门、本人负责三档。
- 面试官只能在面试前后限定时间内查看完成面试所需信息；评价提交前默认不可查看其他面试官评价。
- Offer薪酬、候选人联系方式、身份证明及入职材料属于敏感信息，必须支持字段或附件级访问控制。
- 下载简历、导出候选人、查看Offer薪酬、删除个人资料等敏感操作必须记录审计日志。
- 二期面向Agent开放权限时，Agent继承发起人的数据权限，且不得绕过审批、字段权限和组织隔离。

4 第一阶段：基础闭环需求

本阶段采用默认流程和有限配置，目标是可用、可追踪、可验收。

4.1 招聘工作台

模块目标
让不同角色进入系统后立即看到本人需要处理的事项和招聘整体进度。

编号	功能	需求说明
WB-001	个人待办	按待审批需求、待筛选、待安排面试、待评价、待审批Offer、待入职跟进分类展示；显示数量和最早到期时间。
WB-002	快捷入口	支持新建招聘需求、新增候选人、创建面试、创建Offer。按钮按角色权限显示。
WB-003	核心统计	展示在招职位、招聘人数、流程中候选人、已发Offer、待入职、已入职。点击数字进入对应明细。
WB-004	最近动态	展示与本人负责职位相关的候选人进入、流程推进、面试改期、评价提交和Offer状态变化。

验收要点：不同角色登录后只看到权限范围内的待办与数据；待办处理完成后数量实时减少。

4.2 招聘需求管理

模块目标
统一招聘入口，明确为什么招、招什么、招多少、何时到岗以及由谁负责。

编号	功能	需求说明
REQ-001	新建与保存草稿	用人部门负责人或HR录入需求，可保存草稿、编辑、删除草稿。
REQ-002	提交审批	提交后生成审批待办；审批中不可直接修改，需撤回后编辑。
REQ-003	审批处理	审批人可同意、驳回；驳回必须填写原因；保留审批意见与时间。首期采用固定审批人或单级审批。
REQ-004	负责人分配	审批通过后指定招聘HR；支持招聘负责人转交，并保留转交记录。
REQ-005	进度查看	展示需求人数、已入职人数、进行中人数、关联职位及预计到岗时间。
REQ-006	关闭与重开	未完成的需求可主动关闭，必须填写原因；有权限人员可重开。

关键字段

字段	必填	规则
需求名称	是	默认“部门 + 岗位 + 人数”，可修改
需求部门	是	从组织架构选择
岗位	是	从岗位库选择；无岗位时首期允许手工录入
需求人数	是	正整数，大于0
招聘原因	是	新增编制、人员替补、业务项目、其他
期望到岗日期	是	不得早于当前日期
工作地点	是	支持选择或录入
薪资范围	否	最低值不得大于最高值

字段	必填	规则
用人部门负责人	是	默认当前部门负责人
招聘负责人	否	审批后必须指定
需求说明	否	补充背景、项目或特殊要求
附件	否	单个文件不超过20MB

状态：草稿 → 审批中 → 已通过 → 招聘中 → 已完成 / 已关闭；需求关联职位的累计招聘人数不得无提示超过需求人数。

4.3 职位管理与发布

> **模块目标**
> 将审批通过的招聘需求转化为可开展招聘的职位，并明确岗位标准和流程负责人。

编号	功能	需求说明
JOB-001	创建职位	从已通过需求创建，可一项需求创建一个或多个职位；自动带入部门、岗位、人数、地点和负责人。
JOB-002	维护JD	维护职位名称、工作职责、任职要求、加分项、工作地点和薪资范围。
JOB-003	设置默认流程	首期支持固定流程：HR筛选 → 用人部门筛选（可选）→ 初试 → 复试（可选）→ Offer。
JOB-004	设置面试标准	为职位选择首期通用面试评价模板，可补充职位关注项。
JOB-005	发布管理	支持发布、暂停、恢复、关闭；首期“发布”代表职位进入招聘中，并可生成对外复制文案。
JOB-006	职位进度	按职位显示各环节人数、已入职人数、剩余招聘人数和最后更新时间。

关键规则：只有审批通过且未关闭的需求可创建职位；职位关闭后不允许新增应聘记录，但历史记录可继续查看；职位JD修改需记录修改人和时间。

4.4 候选人与简历管理

模块目标
建立统一候选人档案，保证简历可查询、来源可追踪，同一候选人多岗位应聘互不覆盖。

编号	功能	需求说明
CAN-001	新增候选人	支持手工录入姓名、手机号、邮箱、当前公司、当前职位等基础信息。
CAN-002	上传简历	支持PDF、DOC、DOCX、图片；首期保存原文件，不强制自动解析。
CAN-003	批量导入	通过标准Excel模板批量导入基础信息，并输出成功、失败及失败原因。
CAN-004	重复提醒	新增时按手机号、邮箱进行完全匹配提醒；由HR确认使用既有候选人或继续新增。
CAN-005	关联职位	选择职位后创建独立应聘记录；同一候选人可关联多个职位。
CAN-006	查询筛选	支持姓名、手机号、职位、部门、招聘负责人、来源、应聘状态和更新时间查询。
CAN-007	详情全景	候选人详情展示基础信息、附件、备注、全部应聘记录、面试、评价和Offer历史。
CAN-008	标签与备注	支持手工添加标签和内部备注；备注记录创建人和时间。

关键字段

字段	必填	说明
姓名	是	候选人主档
手机号	手机号或邮箱至少一项	用于重复提醒
邮箱	手机号或邮箱至少一项	用于重复提醒
性别	否	可配置是否收集
最高学历	否	数据字典
毕业院校	否	文本
当前公司/职位	否	文本
工作年限	否	非负数
所在城市	否	城市字典
期望薪资	否	范围或文本
简历来源	是	招聘网站、内推、猎头、人才库、主动投递、其他
推荐人/渠道备注	否	文本

核心数据规则
候选人是“人”，应聘记录是“人应聘某职位的过程”。状态、面试、评价、Offer均挂在应聘记录上，不直接挂在候选人主档上。

4.5 简历筛选与流程推进

模块目标
让HR与用人部门在同一应聘记录上协同判断，并形成明确状态与原因。

编号	功能	需求说明
SCR-001	HR筛选	查看简历并选择通过、待定、不通过；待定和不通过需选择或填写原因。

编号	功能	需求说明
SCR-002	转交用人部门	将候选人转交指定负责人，生成筛选待办；可填写重点关注项。
SCR-003	用人部门反馈	用人部门选择通过、不通过、退回HR补充信息，并填写意见。
SCR-004	流程推进	通过后进入下一节点并生成后续待办；系统记录原节点、目标节点、操作人和时间。
SCR-005	淘汰处理	选择不匹配、经验不足、薪资不符、候选人放弃、岗位关闭等原因；可选择是否进入人才库。
SCR-006	批量操作	支持同职位候选人批量通过、淘汰、转交和加入人才库；批量淘汰使用统一原因。
SCR-007	流程时间轴	按时间展示投递、筛选、转交、面试、评价、Offer和入职等事件。

关键规则：任何跳过节点、回退节点和重新激活都必须填写原因；淘汰为终止状态，重新进入流程时应生成“重新激活”记录。

4.6 面试安排

模块目标
完成面试轮次、人员、时间与方式的协同，并持续跟踪确认、改期和到场情况。

编号	功能	需求说明
INT-001	创建面试	从待面试应聘记录创建，选择轮次、日期、开始及结束时间、面试方式和面试官。
INT-002	面试方式	支持线下面试、在线视频、电话三类；线下填写地址，线上填写会议链接。
INT-003	通知生成	根据模板生成候选人通知和面试官通知，支持复制内容；HR记录已发送时间。
INT-004	冲突提醒	首期仅校验同一面试官在系统内已安排场次是否时间重叠，允许有权限人员确认后继续。
INT-005	改期与取消	改期需填写原因并保留原时间；取消需选择候选人、面试官、岗位或其他原因。
INT-006	到场记录	面试后记录正常参加、候选人未到场、面试官未到场；异常需填写说明。
INT-007	评价催办	面试结束后自动生成待评价任务；工作台显示未提交评价。

关键字段

字段	必填	规则
应聘记录	是	候选人及职位
面试轮次	是	初试、复试、终试或自定义名称
开始/结束时间	是	结束时间晚于开始时间
面试官	是	至少1人
面试方式	是	线下、在线视频、电话
地址/链接	按方式必填	随面试方式动态展示
联系人及电话	否	候选人联络信息
面试备注	否	面试官可见

4.7 面试评估

模块目标
用统一结构记录面试判断，避免只留一句“通过/不通过”。

编号	功能	需求说明
EVA-001	评价模板	首期提供通用模板：专业能力、相关经验、问题解决、沟通协作、动机与稳定性、价值观风险。
EVA-002	独立评价	每位面试官独立评分并填写优势、风险和面试结论；提交前不可查看他人评价。
EVA-003	提交与修改	评价提交后锁定；确需修改时由本人发起，记录修改前后内容和原因。
EVA-004	结果汇总	展示各面试官评分、结论及平均分，不自动替代最终用人决策。
EVA-005	轮次结论	招聘HR或指定负责人根据评价确定通过、追加面试、待定或淘汰。
EVA-006	评价导出	支持将候选人简历与面试评价导出为内部评审材料，受权限控制。

评价字段

字段	要求	规则
评估维度	1至5分	必须逐项评分，可选不适用
优势	是	至少20字
风险与疑点	是	无风险时选择“暂未发现”
总体评价	是	至少30字
面试结论	是	强烈推荐、推荐、待定、不推荐
是否建议下一轮	是	是、否、追加验证

4.8 Offer管理

模块目标
将终面通过后的录用信息形成受控文件，完成审批、发送与候选人结果记录。

编号	功能	需求说明
OFR-001	创建Offer	仅终面通过或被授权跳转的应聘记录可创建；带入候选人、职位、部门和拟入职日期。
OFR-002	模板生成	根据统一模板生成Offer预览和PDF；首期支持一个标准模板。
OFR-003	提交审批	提交后锁定关键字段；审批人可查看简历、面试结论和Offer信息。
OFR-004	审批处理	支持同意、驳回、撤回；驳回需填写原因。首期采用单级或固定顺序审批。
OFR-005	发送记录	审批通过后下载PDF；HR通过现有渠道发送，并记录发送日期、有效期和发送人。
OFR-006	结果记录	记录候选人接受、拒绝、待确认、过期；拒绝需选择薪酬、地点、发展、竞对Offer、个人原因等。
OFR-007	变更与撤回	已审批Offer变更关键字段必须复制为新版本重新审批；撤回必须填写原因。
OFR-008	附件归档	支持上传候选人签署或确认材料，与Offer版本关联。

关键字段

字段	必填	规则
候选人/职位/部门	是	从应聘记录带入
汇报对象	否	文本或员工选择
职级/序列	否	可配置字典
工作地点	是	从职位带入可调整

字段	必填	规则
薪资结构	是	基本工资、绩效、奖金等按公司口径
试用期及试用薪资	是	合法合规校验由业务规则配置
拟入职日期	是	不得早于Offer发送日期
有效期	是	截止日期晚于发送日期
其他约定	否	文本
审批备注	否	内部可见，不进入Offer正文

控制要求
一个应聘记录同一时间只能存在一份有效Offer。薪酬、入职时间、职位、职级等关键字段修改必须重新审批，不允许直接覆盖已审批版本。

4.9 待入职与入职归档

模块目标
持续跟进已接受Offer的候选人，并把招聘结果无断点地转入员工档案。

编号	功能	需求说明
ONB-001	转待入职	Offer记录为接受后自动创建待入职记录，带入候选人、职位、部门、薪酬和拟入职日期。
ONB-002	入职确认	记录候选人确认日期、最终入职日期、联系人和跟进备注。
ONB-003	材料清单	首期支持维护材料项及已收、待补、不适用状态；附件按权限上传。
ONB-004	延期与放弃	延期需更新日期并填写原因；放弃需选择原因并结束应聘流程。
ONB-005	确认入职	人事运营确认实际入职日期和员工编号，状态变为已入职。
ONB-006	转员工档案	将候选人基础信息、录用信息和入职材料写入基础人事员工档案；首期可采用系统内复制或标准导出。
ONB-007	需求回写	入职成功后对应招聘需求已入职人数加1；达到需求人数时提示关闭需求和职位。

状态：待确认 → 已确认 → 延期 / 已入职 / 放弃。入职和放弃均为终态；更正终态需要专门权限并记录原因。

4.10 人才库

模块目标
沉淀暂未录用但具备后续价值的人选，避免简历随着职位关闭而丢失。

编号	功能	需求说明
POOL-001	加入人才库	筛选或面试淘汰时可选择加入；也可从候选人详情手工加入。
POOL-002	基础分类	首期按岗位类别、专业方向和自定义标签分类。
POOL-003	人才搜索	支持关键词、标签、学历、工作年限、城市、最近应聘时间和评价结论筛选。
POOL-004	储备说明	记录储备原因、适合岗位、风险点和建议联系时间。
POOL-005	重新应聘	从人才库选择候选人关联新职位，生成新的应聘记录，不覆盖历史记录。

4.11 招聘数据看板

模块目标
用基础数据反映需求进度、流程转化和招聘效率，避免首期建设复杂BI。

编号	功能	需求说明
RPT-001	需求完成	需求人数、已入职、待入职、进行中、缺口；按部门、岗位、招聘负责人筛选。
RPT-002	招聘漏斗	新增简历、筛选通过、进入面试、面试通过、Offer发送、Offer接受、入职人数及转化率。
RPT-003	招聘周期	需求审批至职位发布、简历进入至初面、初面至Offer、Offer至入职和总周期。
RPT-004	渠道统计	各来源简历量、面试量、Offer量、入职量；首期不核算渠道成本。
RPT-005	原因分析	筛选淘汰、面试淘汰、Offer拒绝、待入职放弃原因分布。
RPT-006	明细导出	按筛选条件导出需求、职位和流程明细；敏感字段按权限脱敏或不导出。

指标口径必须统一：漏斗按应聘记录计数，不按候选人主档计数；周期以系统事件时间计算，状态回退或重新激活不覆盖历史时间。

4.12 基础配置、通知与审计

模块目标
提供系统独立运行所需的最小配置能力，并保证关键操作可追溯。

编号	功能	需求说明
CFG-001	基础字典	招聘原因、来源、淘汰原因、Offer拒绝原因、入职放弃原因、学历、城市、职级等。
CFG-002	模板管理	首期支持面试评价模板、面试通知模板、Offer模板和入职材料清单。
CFG-003	账号与角色	创建账号、分配角色和组织范围、启用或停用账号。
CFG-004	站内待办	审批、筛选、面试安排、评价、Offer、待入职跟进触发站内待办。
CFG-005	操作日志	记录对象、操作类型、操作人、时间、原值、修改值和原因；普通用户不可删除。
CFG-006	附件控制	限制格式与大小，按业务对象分类保存；下载和删除记录日志。

5 第二阶段：进阶功能与HR Agent基础

本阶段仍以数字化系统能力为主体，Agent只作为未来调用方，不在基础系统内硬编码AI逻辑。

阶段核心
从“流程能跑”升级为“标准能复用、流程可配置、数据可分析、系统可连接、动作可受控调用”。

5.1 招聘标准与职位进阶

模块目标
把岗位标准、评价标准和招聘流程沉淀为可复用、可版本化的业务资产。

编号	功能	需求说明
P2-STD-001	岗位招聘模板	按岗位族或岗位保存JD、任职条件、招聘流程、面试轮次、评价模板和默认负责人。
P2-STD-002	岗位画像	结构化定义硬性条件、经验要求、专业技能、通用能力、动机及风险项，并设置必备或加分。
P2-STD-003	版本管理	岗位标准修改形成新版本；历史应聘记录继续关联当时版本，保证复盘口径。
P2-STD-004	评价模型	支持按岗位配置维度、行为锚点、权重、及格线和一票否决项。
P2-STD-005	标准校准	对比不同面试官评分分布、录用结论和后续转正结果，为标准调整提供依据。

5.2 渠道、简历与候选人体验

模块目标
提升简历获取与候选人协同效率，并进一步保证候选人数据完整、统一。

编号	功能	需求说明
P2-CHN-001	渠道账号与映射	维护渠道、账号、职位映射和来源标识，为外部渠道对接提供统一配置。
P2-CHN-002	职位渠道发布	支持通过接口或标准文件向外部渠道发布、更新、暂停和关闭职位，并记录结果。
P2-CAN-001	简历自动解析	将简历解析为教育、经历、技能、项目等结构化字段；保留原文件和解析置信度。
P2-CAN-002	智能查重合并基础	按手机号、邮箱及姓名加经历等规则给出疑似重复；由HR确认合并，保留来源和历史。
P2-CAN-003	候选人安全链接	候选人无需内部账号，通过一次性或限时链接确认面试、补充信息、查看Offer。
P2-MSG-001	消息集成	集成邮件、短信或企业协同工具；支持发送状态、失败重试、模板变量和发送日志。
P2-EXP-001	候选人反馈	候选人在流程关键节点提交体验反馈，关联职位和招聘环节。

5.3 流程配置与协同进阶

模块目标
支持不同岗位采用不同招聘流程，并通过任务、时限和提醒保证过程有效运转。

编号	功能	需求说明
P2-FLW-001	流程模板	配置筛选、测评、面试、审批、Offer等节点；支持必经、可跳过、并行或条件分支。
P2-FLW-002	节点责任	每个节点配置处理角色、完成时限、必填信息、通过条件和超时升级对象。
P2-FLW-003	自动任务	进入节点后自动生成待办、发送通知；完成条件满足后进入下一节点。
P2-FLW-004	SLA与预警	按职位或节点配置时限；到期前提醒，超时后标红并通知负责人。
P2-INT-001	日历集成	读取面试官忙闲并写入面试日程；改期和取消同步更新。
P2-INT-002	候选人自选时间	HR提供可选时间，候选人通过安全链接选择并确认。
P2-INT-003	面试协同	支持面试资料包、面试前提醒、面试后评价催办和超时升级。
P2-EVA-001	评估汇总报告	按岗位模型汇总多轮评价、证据、分歧和待验证项，供录用决策使用。

5.4 Offer、待入职与人才库进阶

模块目标
提升候选人确认体验、入职协同和历史人才复用能力。

编号	功能	需求说明
P2-OFR-001	在线Offer确认	候选人通过安全链接查看Offer并接受或拒绝；记录设备、时间和操作凭证。
P2-OFR-002	电子签接口	预留与第三方电子签平台的发起、签署状态、撤回和文件归档接口。
P2-OFR-003	候选人保温	按待确认和待入职阶段配置定期联系任务、内容模板和完成记录。
P2-ONB-001	入职协同	Offer接受后向人事、行政、IT和用人部门生成准备任务，记录完成情况。
P2-ONB-002	员工档案自动创建	与基础人事模块打通，接受Offer后创建待入职档案，入职后转正式员工。
P2-POOL-001	人才库分层	按关键岗位、专业方向、人才等级、活跃度和有效期管理人才。
P2-POOL-002	激活任务	按职位或人才标签创建激活名单、联系任务和结果记录。
P2-POOL-003	有效期与隐私	支持资料保留期限、到期提醒、授权续期、匿名化或删除流程。

5.5 数据分析进阶

模块目标
从过程统计升级为标准、效率、质量和责任分析。

编号	功能	需求说明
P2-RPT-001	招聘效能	按组织、岗位、招聘负责人和时间分析流程耗时、SLA达成和瓶颈节点。
P2-RPT-002	渠道质量	分析渠道简历有效率、面试率、Offer率、入职率、成本和周期。
P2-RPT-003	面试质量	分析面试官评价及时率、评分分布、评价分歧和录用准确性。

编号	功能	需求说明
P2-RPT-004	招聘质量	关联试用期、转正、绩效和离职数据，分析不同岗位、渠道和评价模型的招聘质量。
P2-RPT-005	预警订阅	对需求逾期、候选人停滞、评价超时、Offer临期和待入职风险进行预警及订阅。
P2-RPT-006	受控数据服务	向管理看板或Agent提供口径统一的数据查询服务，不允许直接绕过权限读取数据库。

5.6 系统集成能力

模块目标
与组织人事、编制、消息、日历及文件服务连接，减少重复录入。

集成对象	关键数据	规则
组织与岗位	组织、岗位、员工、汇报关系	以组织人事系统为主数据源；招聘系统保存业务快照。
编制与需求	编制余额、在途人数、招聘需求	提交需求时校验编制；入职后回写占用。
基础人事	待入职和员工档案	Offer接受后创建待入职，入职后转正式员工。
消息中心	站内信、邮件、短信、企业协同工具	统一模板、发送、回执、失败重试和审计。
日历与会议	忙闲、日程、会议链接	面试创建、改期、取消与日历双向同步。
审批中心	招聘需求、Offer审批	可选择使用招聘系统内审批或统一审批平台，结果回写。
文件与电子签	简历、Offer、入职材料	统一文件ID、访问权限、有效期和签署状态。
绩效与试用期	转正结果、首年绩效、离职	仅用于招聘质量回溯，按最小必要原则授权。

5.7 HR Agent可调用基础

模块目标
建立可理解、可读取、可建议、可执行但受权限和人工确认约束的系统能力。

编号	能力	需求说明
P2-AGT-001	统一对象ID	需求、职位、候选人、应聘记录、面试、评价、Offer、待入职均使用不可重复且不随名称变化的ID。
P2-AGT-002	结构化查询接口	按权限查询职位标准、候选人信息、当前流程、历史事件、面试评价、Offer和招聘指标。
P2-AGT-003	草稿接口	允许Agent创建JD草稿、筛选意见草稿、面试问题草稿、评价摘要草稿、通知草稿和Offer草稿。
P2-AGT-004	业务动作接口	提供创建候选人、关联职位、创建面试、推进节点、加入人才库等标准动作；每个动作返回结果和失败原因。
P2-AGT-005	事件订阅	职位发布、候选人进入、节点变化、面试结束、评价提交、Offer变化和入职等事件可被订阅。
P2-AGT-006	业务语义字典	定义字段含义、枚举、指标口径、流程规则、权限和可执行动作，避免Agent误解。
P2-AGT-007	人工确认机制	高风险动作以“生成建议或草稿 → 人工确认 → 系统执行”为默认链路。
P2-AGT-008	Agent身份与审计	每次调用记录Agent身份、发起人、输入对象、建议或动作、执行结果、时间及人工确认人。

编号	能力	需求说明
P2-AGT-009	幂等与回滚	重复请求不得重复创建面试或Offer；支持查询动作状态，失败不产生半完成数据。
P2-AGT-010	数据最小化	接口只返回完成当前任务所需字段；敏感信息默认脱敏，附件采用短时授权。

Agent动作分级

等级	典型动作	控制规则
读取	职位标准、候选人履历、流程状态、面试评价、时效与漏斗数据	按发起人权限自动过滤
生成草稿	JD、筛选意见、面试题、面试报告、通知文案、Offer草稿	必须标识AI生成，可编辑后保存
低风险执行	创建待办、增加内部标签、形成提醒、保存草稿	可在组织策略允许时自动执行
高风险执行	淘汰候选人、发送或撤回Offer、对外发送消息、删除资料	必须由有权限人员明确确认
禁止事项	绕过审批、修改已提交评价、越权读取薪酬或隐私、直接写数据库	系统层强制禁止

6 数据模型、状态与业务规则

6.1 核心对象关系

对象A	关系	对象B	说明
招聘需求	1 对多	职位	一个需求可拆分为多个招聘职位
候选人	1 对多	应聘记录	一个人可应聘多个职位
职位	1 对多	应聘记录	一个职位包含多个候选人的应聘过程
应聘记录	1 对多	面试场次	一次应聘可有多轮面试
面试场次	1 对多	面试评价	多位面试官分别评价
应聘记录	1 对多版本	Offer	历史版本保留，同一时间仅一份有效
有效Offer	0或1	待入职记录	仅接受Offer后创建
待入职记录	0或1	员工档案	确认入职后转档

6.2 关键状态

对象	状态集合
招聘需求	草稿、审批中、已通过、招聘中、已完成、已关闭、已驳回
职位	草稿、招聘中、暂停、已关闭
应聘记录	新进入、HR筛选、部门筛选、面试中、Offer中、待入职、已入职、已淘汰、已放弃、人才库
面试场次	待安排、已安排、已完成、已取消、候选人未到场、面试官未到场
面试评价	待填写、草稿、已提交、已更正
Offer	草稿、审批中、已通过、已驳回、已发送、已接受、已拒绝、已过期、已撤回
待入职	待确认、已确认、延期、已入职、放弃

6.3 全局业务规则

编号	规则
BR-001	任何流程推进必须基于应聘记录，不允许直接修改候选人主档形成招聘状态。
BR-002	关键终态包括已入职、已淘汰、已放弃；从终态重新激活必须记录原因和操作人。
BR-003	职位关闭不自动终止进行中的候选人；关闭时系统提示并要求选择继续处理或批量结束。
BR-004	面试评价提交后默认锁定，不能由HR代替面试官修改。
BR-005	Offer审批通过后的关键字段变更必须生成新版本重新审批。
BR-006	候选人入职后需求、职位、应聘记录、Offer和待入职状态需在同一事务或可重试流程中一致更新。
BR-007	所有对外发送内容必须基于已生效模板或经人工确认的草稿，并保留发送记录。
BR-008	统计指标以系统事件为准，历史事件不得因状态回退、合并候选人或修改名称被覆盖。
BR-009	删除候选人资料采用软删除或匿名化流程；审计记录不可随业务数据删除。
BR-010	附件、手机号、邮箱、薪酬等敏感信息必须根据角色脱敏、限时访问或限制下载。

7 页面与导航建议

一级菜单	主要页面	主要操作
工作台	我的待办、招聘概览、最近动态	处理待办、进入明细、新建业务
招聘需求	需求列表、需求详情、新建/编辑、审批记录	提交、撤回、审批、关闭、分配
职位	职位列表、职位详情、创建/编辑	发布、暂停、恢复、关闭、复制文案
候选人	候选人列表、候选人详情、新增/导入	关联职位、标签、备注、上传简历
招聘流程	按职位看板、应聘记录详情、时间轴	筛选、转交、推进、淘汰、进入人才库
面试	面试日程、面试详情、评价页	安排、改期、取消、复制通知、提交评价
Offer	Offer列表、创建/编辑、预览、审批详情	提交、审批、下载、记录发送和结果
待入职	待入职列表、详情、材料清单	确认、延期、放弃、入职、转档
人才库	人才搜索、分类、人才详情	加入、移出、重新关联职位
数据分析	需求、漏斗、周期、渠道、原因	筛选、下钻、导出
系统设置	字典、模板、用户角色、日志	新增、编辑、启停、权限分配

7.1 通用交互要求

- 列表页支持关键词、组合筛选、重置、保存常用筛选（二期）和导出；默认记住用户最近一次筛选条件。
- 详情页顶部统一展示对象名称、当前状态、负责人和关键操作，主体按基础信息、流程、附件和日志分区。
- 危险操作使用二次确认；涉及淘汰、关闭、撤回和删除时必须填写原因。
- 提交失败时保留用户已填写内容，并明确显示失败原因，不允许仅提示“操作失败”。
- 所有时间统一保存为标准时间并按用户时区展示；首期默认北京时间。

8 非功能需求

类别	要求
性能	常用列表和详情页面在正常网络下95%的请求2秒内完成；复杂统计3秒内完成；导入导出采用异步任务并可查看结果。
容量	第一阶段按不少于10万候选人、30万应聘记录、50名并发内部用户设计；容量参数可在部署时调整。
可用性	目标月度可用性不低于99.5%；关键异步任务失败可重试并告警。
安全	全链路加密传输；密码和凭证安全存储；登录、权限变化、敏感查看、下载和导出记录日志。
隐私	遵循最小必要、目的限定和保留期限原则；支持脱敏展示、权限隔离、资料导出审计和删除或匿名化。
备份	业务数据每日备份，至少保留30天；附件与数据库保持可关联恢复；恢复方案需在上线前演练。
兼容性	支持主流Chromium内核浏览器最近两个主要版本；页面适配1440×900及以上常用办公分辨率。
可观测性	记录接口错误、任务失败、消息发送失败、审批异常和关键状态不一致；提供可检索日志和告警。
可扩展性	业务对象使用稳定ID；枚举与字典不写死；接口采用版本管理；事件和动作支持幂等。

9 阶段验收标准

9.1 第一阶段验收场景

端到端验收主场景

创建1项招聘需求并审批通过，创建并发布1个职位，录入3名候选人：A在筛选阶段淘汰，B在面试后淘汰并进入人才库，C通过面试、完成Offer审批与发送、接受Offer、进入待入职并最终入职。所有状态、待办、统计和日志同步正确。

编号	验收项	通过标准
AC1-01	主流程	上述端到端场景无断点完成，且每个节点可查询责任人、时间、结果和原因。
AC1-02	多岗位应聘	同一候选人关联两个职位时生成两条独立应聘记录，状态互不覆盖。
AC1-03	权限	HR、用人负责人、面试官、审批人和人事运营看到的数据和按钮符合角色权限。
AC1-04	状态一致	需求、职位、应聘、Offer和待入职状态在关键动作后正确联动，无无法解释的中间状态。
AC1-05	评价	面试官可独立提交评价；未提交时产生待办；提交后未经授权不可修改。
AC1-06	Offer	关键字段变更后需重新审批；历史版本、审批和发送结果可查询。
AC1-07	报表	漏斗、周期、渠道和原因统计与抽样明细一致。
AC1-08	审计	淘汰、关闭、审批、导出、下载和敏感修改均有日志。
AC1-09	异常处理	导入失败、附件超限、时间冲突、权限不足等均给出明确提示且不产生脏数据。
AC1-10	基础人事衔接	入职后可生成或导出员工档案所需基础数据，避免重复录入。

9.2 第二阶段验收场景

编号	验收项	通过标准
AC2-01	岗位标准	岗位模板和评价模型可复用、可版本化，历史记录可定位当时版本。
AC2-02	流程配置	至少配置两种不同流程并成功运行，节点责任、时限和条件生效。
AC2-03	渠道与消息	至少完成一种外部渠道或消息方式的真实联调，发送、失败和回执可查询。
AC2-04	候选人外链	候选人通过限时链接完成面试确认或Offer确认，链接过期和越权访问被阻止。
AC2-05	系统集成	组织、员工或待入职至少一个主数据接口完成增量同步，并有失败重试和对账。
AC2-06	Agent读取	使用测试身份按权限查询职位、应聘记录和评价，越权字段被过滤或脱敏。
AC2-07	Agent草稿	Agent可创建一份可编辑、带来源标识的草稿，不直接覆盖正式业务数据。
AC2-08	高风险确认	淘汰、发送Offer等高风险动作未经人工确认无法执行，确认人和结果被记录。
AC2-09	事件与幂等	同一事件可追踪；重复动作请求不重复创建面试、Offer或待办。
AC2-10	质量分析	至少打通一种入职后结果数据并能按渠道、岗位或评价结果回溯招聘质量。

10 暂不纳入与待评审事项

类别	内容
明确不纳入第一阶段	招聘官网装修、校园招聘专属流程、猎头结算、内推奖励、在线测评、AI面试、电子签、复杂BI、自定义工作流、全部招聘网站深度对接。
第二阶段仍不直接建设	大模型选型、提示词、Agent自主决策、AI面试算法、语音视频分析、防作弊模型。相关能力属于HR Agent平台或独立产品。
开发前需确认	招聘需求和Offer的实际审批链；基础人事系统是否同期上线；首期采用邮件、短信还是纯人工发送；Offer模板与薪酬字段；候选人资料保留期限。
上线前需确认	隐私告知文本、数据权限负责人、日志保留期限、附件存储位置、备份与恢复责任人、各报表口径负责人。

10.1 推荐评审顺序

顺序	评审主题	关键问题
1	确认业务主线	是否覆盖需求、职位、应聘、面试、Offer、待入职、入职全过程。
2	确认第一阶段边界	哪些动作在线完成，哪些由系统生成材料后人工执行。
3	确认字段和状态	重点确认招聘需求、面试评价、Offer、待入职字段及状态流转。
4	确认权限与审批	明确每个角色能看什么、能操作什么，以及需求和Offer审批人。
5	确认二期接口	明确基础人事、编制、消息、日历及Agent平台的接口优先级。
6	形成原型与排期	按已确认需求输出页面原型、接口清单、数据字典和迭代计划。

附录A 参考资料

资料	参考内容	链接
北森招聘管理系统	招聘需求、职位广告、简历筛选、面试协同、Offer与入职、多角色协同和数据分析。	https://www.beisen.com/product/recruitment/
北森招聘云	招聘全流程线上化、多渠道人才吸引、人才库、Offer与入职、数据分析。	https://www.beisen.com/h5/cloud-zhaopin.html
北森人才库建设方案	人才库分类、人才标签、储备与激活的业务参考。	https://www.beisen.com/solution/rckjsfa/
北森招聘测评一体化	职位标准、测评活动、应聘者质量及过程效能分析参考。	https://www.beisen.com/solution/zcyt/
北森招聘到人事一体化	面试、Offer、待入职与员工档案衔接参考。	https://www.beisen.com/res/833.html

使用说明

本说明书用于需求评审和原型设计。开发实施前，产品、业务与技术三方应基于本文件进一步确认页面原型、字段数据类型、接口协议、审批链和测试用例。

—— 文档结束 ——