```
CREATE DATABASE agencia de viagens;
USE agencia de viagens;
CREATE TABLE cliente (
    id INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR (100),
    rg VARCHAR(20),
    cpf VARCHAR(14),
    dataNascimento DATE,
    endereco VARCHAR (100),
    numero INT,
    bairro VARCHAR (100),
    cidade VARCHAR(100),
    estado VARCHAR(50),
    celular VARCHAR(11),
    whatsapp BOOLEAN
);
CREATE TABLE destino (
    id INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
    id cliente INT,
    dataPartida DATE,
    horaPartida TIME,
    origem VARCHAR (100),
    companhiaAereaPartida VARCHAR(100),
    numVooPartida VARCHAR(20),
    dataRetorno DATE,
    horaRetorno TIME,
    destino VARCHAR(100),
    companhiaAereaRetorno VARCHAR(100),
    numVooRetorno VARCHAR(20),
    qtdPessoas INT,
    qtdQuartos INT,
    categoriaQuartos VARCHAR(20),
    FOREIGN KEY (id cliente) REFERENCES cliente(id) ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE contato (
    id INT AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR (100),
    celular VARCHAR(11),
    email VARCHAR(100),
    mensagem TEXT,
    preferencia contato VARCHAR (50),
    melhor periodo contato VARCHAR(100),
    descontos exclusivos BOOLEAN,
    receber novidades email BOOLEAN
);
DESCRIBE cliente;
DESCRIBE destino;
DESCRIBE contato;
```