Actividad: Incorporar código Javascript en documentos HTML

Introducción

JavaScript es el lenguaje que permite dar interactividad y dinamismo a las páginas web.

Cuando se integra con HTML, se pueden crear funcionalidades como:

- Validación de formularios
- Manipulación de contenido
- Respuesta a eventos del usuario
- Cálculos automáticos

Conceptos Teóricos

¿Qué es la integración HTML + JavaScript?

Consiste en **incluir código JavaScript dentro o junto a un documento HTML** para controlar su comportamiento.

Formas de incorporar JavaScript: Existen **tres formas principales**:

1. **JavaScript Interno (Etiqueta <script>):** Se escribe directamente dentro del archivo HTML.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Ejemplo</title>
</head>
<body>

<script>
    console.log("Hola desde JavaScript");
</script>

</body>
</html>
```

Uso recomendado para pruebas o ejemplos pequeños.

2. **JavaScript en Línea (Inline):** Se escribe directamente en etiquetas HTML.

```
<button onclick="alert('Hola Aprendiz')">Click</button>
```

Uso limitado (no recomendado en proyectos grandes).

3. **javaScript Externo (Recomendado):** Se escribe en un archivo .js separado.

```
<script src="script.js"></script>
```

Archivo **script.js:**

```
console.log("Archivo externo conectado");
```

Mejor práctica en desarrollo profesional.

Ubicación del Script:

1. Puede colocarse: **En el <head>**

```
<head>
    <script src="script.js"></script>
</head>
```

Puede ejecutarse antes de cargar el HTML.

2. Antes de cerrar **<body> (Recomendado)**

```
<body>

<h1>Mi página</h1>

<script src="script.js"></script>
</body>
```

Asegura que el HTML esté cargado.

Interacción con el DOM

El **DOM (Document Object Model)** permite a JavaScript interactuar con HTML.

Ejemplo:

```
<h1 id="titulo">Hola</h1>

<script>
    document.getElementById("titulo").innerText = "Hola ADSO";
</script>
```

Eventos en JavaScript: Permiten ejecutar código cuando ocurre una acción.

Ejemplo:

```
<button onclick="cambiarTexto()">Cambiar</button>

<p id="texto">Texto original</p>

<script>
function cambiarTexto() {
    document.getElementById("texto").innerText = "Texto cambiado";
}
</script>
```

Ejercicios para realizar en el ambiente:

Ejercicio 1: Primer script

Crear una página HTML que:

- Muestre un mensaje en consola
- Muestre un alert

Ejercicio 2: Archivo externo

Crear:

- index.html
- script.js

Mostrar un mensaje desde el archivo externo.

Ejercicio 3: Cambiar texto

Crear un botón que al hacer clic:

- Cambie el texto de un párrafo

Ejercicio 4: Cambiar color

Crear un botón que:

- Cambie el color de un texto

Ejercicio 5: Contador

Crear un botón que:

- Aumente un número cada vez que se presione

Ejercicio 6: Formulario simple

Crear un formulario con:

- Nombre

Mostrar un mensaje con el nombre ingresado.

Ejercicio 7 (Reto)

Crear una página que:

- Tenga 2 botones:
    - Mostrar mensaje
    - Cambiar fondo
- Utilizar archivo externo **.js**

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	26-03-2026