

# Crea Una Web Sencilla



Impresión sol naciente

Monet

## Web personal

Se trata de crear un portal web personal: tuyo o de alguno de tus personajes favoritos (ficticio o real). El sitio web se compondrá de una única página principal.

La **página principal** debe utilizar un **diseño de distribución en la que aparezca una cabecera, un área de contenido y un pie de página**. En esta página debes incluir la siguiente información:

- Tres características personales (lista),
- Dos actividades que no dejarías de hacer por nada del mundo (imágenes)
- Enlaces externos a la aplicación web que usas con más frecuencia.
- Un Currículum utilizando tablas.
- Un vídeo de elaboración propia donde expliques en formato vídeo (subido a alguna plataforma de videos como YouTube), haciendo uso de las herramientas de desarrollador que proporcionan los navegadores y visualizando tu sitio web en el servidor web local que te instala el plugin Live Server de Visual Studio Code que hemos usado en clase, donde expliques cómo has creado el código (como las explicaciones realizadas por el profesor en clase). **Para este vídeo deberéis de apoyaros en el fichero de documentación del proyecto (ver final del documento). Al final del vídeo no olvidéis mostrar para cada una de tus páginas html, la validación de las mismas y su visualización en distintos navegadores.** Para grabar la pantalla del ordenador puedes utilizar el software Studio (<https://obsproject.com/es/download>). Aprende a configurar y usar OBS Studio en el siguiente enlace ([https://www.youtube.com/watch?v=S897i-Wm1\\_s](https://www.youtube.com/watch?v=S897i-Wm1_s)). Realiza pruebas de grabación antes de hacer el vídeo de explicación comprobando que se te escucha de manera aceptable. Antes de hacer el vídeo enséñaselo a tu profesor para que te valide el proyecto. Pregunta las dudas a tu profesor a lo largo de las clases del curso y no esperes hasta el final.

El portal **debe de mostrar un buen uso** de todo el material presentado hasta el momento.

Etiquetas HTML:

- HTML Encabezados
- HTML Párrafos
- HTML Enlaces
- HTML Imágenes
- HTML Tablas
- HTML Listas
- HTML Bloques (Secciones)
- HTML Formularios

- HTML Videos

## Estilos CSS

- CSS Selectores de distintos tipos
- CSS colores y fondos
- CSS dimensiones y unidades
- CSS Modelo de Caja
- CSS Fondos
- CSS Texto (al menos 8 propiedades distintas)
- CSS Fuente
- CSS Enlaces
- CSS Listas
- CSS Tablas
- CSS imágenes

El resultado de la realización de la práctica se compone de las páginas web y hojas de estilo utilizadas para crear el portal y una documentación (a completar al final de este documento) que explique el uso de los elementos html y las propiedades CSS utilizadas en cada una de las páginas del portal. Sube los archivos resultantes (archivos .html, archivos .css y archivo de **documentación**) a la tarea correspondiente del aula virtual. **Si se utilizan cosas que no se explican en la documentación el proyecto se dará por copiado** y supondrá automáticamente el suspenso del mismo.

Recuerda seguir las recomendaciones para maquetar aprendidas en clase: incluye un Layout dibujado a mano en la parte de documentación.

Sube tu práctica a GitHub Pages. **Recuerda que la página principal de tu proyecto deberá llamarse index.html.**

Otras consideraciones importantes a tener en cuenta que se deben de incluir en la documentación a través de capturas de pantalla:

- Cada documento HTML del proyecto debe estar validado.
- La organización de los ficheros del proyecto debe seguir la que siguen los ejemplos vistos en clase. Recuerda dar un nombre significativo a los archivos para que concuerde con el contenido del mismo.
- La organización del código escrito en los distintos ficheros del proyecto debe separar el contenido de la presentación (diseño).
- El código HTML y CSS debe estar comentado.

- Se debe probar la página en al menos los siguientes navegadores: Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome. En caso de que exista alguna diferencia se debe explicar el motivo.
- Recuerda seguir las reglas generales de Accesibilidad y usar etiquetas semánticas.


Se valorará positivamente la **complejidad** del mismo: cuanto más variedad de etiquetas HTML/propiedades css se usen más nota se obtendrá.

# Documentación

## Organización de los ficheros

Haz una captura de pantalla de los ficheros de tu proyecto en Visual Studio Code y explica el contenido de cada uno de ellos.

En la fotografía se observan dos carpetas llamadas "estilos" e "imagenes". En cada una de ellas, respectivamente, hay un archivo "style.css" (servirá para combinar css con html, un lenguaje que maneja el diseño y la presentación de la página web junto con su lenguaje básico, html) e imagenes (estas están en dicha carpeta, pues así se ven en la página web siguiendo su ruta correspondiente indicada en el código html de la página). Además, y no por ello menos importante, hay un fichero llamado "index.html", el cual es fundamental para el funcionamiento y la creación de la página web, pues es sobre él en el que escribiremos el código de la página



## Código

Haz una captura de pantalla del código correspondiente a cada uno de los siguientes apartados de tu proyecto:

**Etiquetas HTML:**

- HTML Encabezados : h1, h2, h3, h4, h5, h6 y h7

```
14 <body>
15 <h1> Alfred Hitchcock </h1>
16 <h2>¿Dónde nació?</h2>
```

```
19 <h3>Breve biografía</h3>
20 <p> Se convirtió en uno de los cineasta
21
22 <h4>Nominaciones y premios </h4>
```

```
86 <h5>Aficiones</h5>
```

```
91 <p><li>No ver sus películas (le daba mucho miedo verlas)</li></p>
92 </ol></p>
93
94 <h6>Episodios de su serie Hitchcock Presenta</h6>
95 <p>Aparte de películas, Hithcock llegó a ser también director de u
96 <video src="imagenes/capitulo.mp4" autoplay muted loop controls t
```

```
97
98 <h7>Sus películas que más me gustan son:</h7>
99 <p class="titulos">La ventana indiscreta</p>
100 <details>
```

- HTML Párrafos

```
<div style="text-align:center;"></div>
<p>Nació el 13 de agosto de 1899 en el seno de una familia católica de Leytonstone, Inglaterra.</p>
<h3>Breve biografía</h3>
```

```
<h3>Breve biografía</h3>
<p> Se convirtió en uno de los cineastas más importantes de todos los tiempos, poseedor del secreto de los riti
```

```
<h6>Episodios de su serie Hitchcock Presenta</h6>
<p>Aparte de películas, Hithcock llegó a ser también director de una serie de 268 capítulos, divididos en siete
<video src="imagenes/capitulo.mp4" autoplay muted loop controls type="image/mp4"></video></p>
```

```
<details>
<summary><strong>Ver sinopsis</strong></summary>
<p>Un reportero fotográfico (Stewart) se ve obligado a permanecer en reposo con una pierna escayolada. A pesar
</details>
```

```
<details>
<summary><strong>Ver sinopsis</strong></summary>
<p> Melanie, una joven rica y snob de la alta sociedad de San Francisco, conoce casualmente en una pajarería e
</details>
```

```
<summary><strong>Ver sinopsis</strong></summary>
<p>Scottie Fergusson (James Stewart) es un detective de la policía de San Francisco que padece de vértigo. Cua
</details> <br>
</div>
```

- HTML Enlaces

```
73     autoplay muted loop controls type="image/mp4" </video></p>  
74     adjunto su enlace: <a href="https://youtu.be/P6QcjJoltd8"> Alfred Hitchcock presenta: El Fiscal Español</a>.</p>
```

- HTML Imágenes

```
72     </table> </p>  
73     <center>  
74       
75     </center>  
76     <h2> Sus películas más notables son:</h2>
```

- HTML Tablas

```

<p><table>
<caption>Nominaciones y premios del director</caption>
<thead>
<tr>
<td>Premio</td>
<td>Película</td>
<td>Año</td>
<td>Categoría</td>
<td>Resultado</td>
</tr>
</thead>
<tr>
<td><span class="irvingthalberg">Óscar</span>
<td>Ninguna</td>
<td>1968</td>
<td>En memoria de Irving Thalberg</td>
<td>Ganador</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="psicosis">Óscar</span></td>
<td>Psicosis</td>
<td>1960</td>
<td>Mejor Director</td>
<td>Nominado</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="laventanaindiscreta">Óscar</span>
<td>La ventana indiscreta</td>
<td>1954</td>
<td>Mejor Director</td>
<td>Nominado</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="spellbound">Óscar</span></td>
<td>Spellbound</td>
<td>1945</td>
<td>Mejor Director</td>
<td>Nominado</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="rebecca">Óscar</span></td>

```



```

<td>Mejor Director</td>
<td>Nominado</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="laventanaaindiscreta">Óscar</span></td>
<td>La ventana indiscreta</td>
<td>1954</td>
<td>Mejor Director</td>
<td>Nominado</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="spellbound">Óscar</span></td>
<td>Spellbound</td>
<td>1945</td>
<td>Mejor Director</td>
<td>Nominado</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="rebecca">Óscar</span></td>
<td>Rebecca</td>
<td>1940</td>
<td>Mejor Director</td>
<td>Nominado</td>
</tr>
</table> </p>

```

You, hace 4 horas • hh

## • HTML Listas

```

<ul>
<li><p>La ventana indiscreta</p></li>
<li><p>39 escalones</p></li>
<li><p>Sabotaje</p></li>
<li><p>Psicosis</p></li>
<li><p>Topaz</p></li>
<li><p>Vertigo</p></li>
</ul>

<h5>Aficiones</h5>
<p>Tres actividades que Hitchcock no dejaría de hacer por nada del mundo son:</p>
<p><ol>
<p><li>Hacer películas malas (todas son buenas)</li></p>
<p><li>Dejar de hacer películas de suspense (siendo el mejor)</li></p>
<p><li>No ver sus películas (le daba mucho miedo verlas)</li></p>
</ol></p>

```

- HTML Bloques (Secciones) (opcional)

- HTML Formularios (opcional)

- HTML Videos

- ```

95 <p>Aparte de películas, Hitchcock llegó a ser también director de una serie de 268 capítulos, dividida
96 <video src="imagenes/capitulo.mp4" autoplay muted loop controls type="img/mp4"></video></p>
97

```

## Estilos CSS

- CSS Selectores de distintos tipos

- ```

}
.paginaweb{
  width:960px;
  margin:auto;
}

p.titulos{
  font-family: cursive;
}

```

- CSS colores y fondos

```
h1 {
  font-size: 500%;
  font-weight: bold;
  letter-spacing: 10px;
  text-align: center;
  text-shadow: 1px 1px 1px black;
  text-transform: uppercase;
}

h2 {
  font-size: 40pt;
  font-family: verdana, arial;
  text-decoration: underline;
  text-align: center;
  background-color: #000080;
}

h3 {
  font-size: 40pt;
  font-family: verdana, arial;
  text-decoration: underline;
  text-align: center;
  background-color: #000080;
}

h4 {
  font-size: 40pt;
  font-family: verdana, arial;
  text-decoration: underline;
  text-align: center;
  background-color: #000080;
}
```

You, hace 5 horas • hhhh

```
69
70 body {
71   background-color: #000080;
72   font-family: arial;
73   color: white;
74 }
75
```

You, hace 5 horas • hh

- CSS dimensiones y unidades

```
73 .paginaweb{
74   width:960px;
75   margin:auto;
76 }
```

- CSS Modelo de Caja (opcional)

- CSS Fondos

```
69
70 body {
71   background-color: #080350;
72   font-family: arial;
73   color: rgb(255, 255, 255);
74 }
75 You, hace 5 horas • hh
```

- CSS Texto (al menos 8 propiedades distintas)

```
1  p-{
2    font-size: 30pt;
3    font-family: arial,helvetica;
4    font-weight: normal;
5  }
6
7  h1-{
8    font-size: 500%;
9    font-weight: bold;
10   letter-spacing: 10px;
11   text-align: center;
12   text-shadow: 0 black 6px 6px 8px;
13   text-transform: uppercase;
14 }
15
16 h2-{
17   font-size: 40pt;
18   font-family: verdana,arial;
19   text-decoration: underline;
20   text-align: center;
21   background-color: 0 rgb(1,72,112);
22 }
23 h3-{
24   font-size: 40pt;
25   font-family: verdana,arial;
26   text-decoration: underline;
27   text-align: center;
28   background-color: 0 rgb(49,164,231);
29 }
30 h4-{
31   font-size: 40pt;
32   font-family: verdana,arial;
33   text-decoration: underline;
34   text-align: center;
35   background-color: 0 rgb(2,47,73);
36 }
37
38 You, hace 5 horas • hhhh
```

```

37
38 h5 {
39   font-size : 40pt;
40   font-family : verdana,arial;
41   text-decoration : underline;
42   text-align : center;
43   background-color : rgb(29,136,207);
44 }
45
46 h6 {
47   font-size : 40pt;
48   font-family : verdana,arial;
49   text-decoration : underline;
50   text-align : center;
51   background-color : rgb(78,186,248);
52 }
53
54 h7 {
55   font-size : 40pt;
56   font-family : verdana,arial;
57   text-decoration : underline;
58   text-align : center;
59   background-color : rgb(5,160,250);
60 }
61

```

You, hace 5 horas • hhhh

- CSS Fuente

```

98
99 p.titulos{
100   font-family: cursive;
101 }

```

You, hace 4 horas • jj ...

- CSS Enlaces

```

99
100 a:link {
101   color: #a80dbd;
102 }
103
104

```

- CSS Listas

```

83  ✓ th, td {
84      width: 25%;
85      text-align: left;
86      vertical-align: top;
87      border: 1px solid #000000;
88      border-collapse: collapse;
89      padding: 0.3em;
90  }

```

- CSS Tablas

```


79  ✓ table {
80      width: 100%;
81      border: 0.5px solid #000000;
82  }

```

- CSS imágenes

## Maquetación de archivos .html (opcional)


Adjuntas una foto del layout realizado a mano de cada uno de ellos y una captura de que el documento es válido, así como una captura de pantalla de su visualización en al menos 3 navegadores (Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge)



## Página principal (index.html)







### Accesibilidad


Por accesibilidad web entendemos que sitios web, herramientas y tecnologías están diseñadas y desarrolladas de tal manera que las personas con algún tipo de discapacidad puedan usarlas. Es decir, las personas pueden percibir, comprender, navegar e interactuar con la web y contribuir en ella. Esta página es accesible pues sigue un HTML semántico (h1, h2...), usa el atributo alt (por ejemplo, al insertar alguna imagen), el uso de la etiqueta li (al hacer listas desordenadas)...etc.

### Etiquetas semánticas (opcional)

#### URL de GitHub Pages

[https://erikaortiz1.github.io/1EVAL\\_TICO2\\_Proyecto\\_Mejorado\\_Erikaortiz1/](https://erikaortiz1.github.io/1EVAL_TICO2_Proyecto_Mejorado_Erikaortiz1/)

Contenido multimedia (Imágenes/videos)



<https://youtu.be/P6QcjJoLtd8>