Отчёт по второму этапу индивидуального проекта

дисциплина: Операционные системы

Студент: Арутюнян Эрик Левонович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение индивидуального проекта	7
4	Выводы	16

Список иллюстраций

3.1	Добавление фотографии	7
3.2	Добавление информации о себе	8
3.3	Создание двух постов	9
3.4	Новые подкаталоги для постов	9
3.5	Информация для поста	10
3.6	Информация для поста	11
3.7	Запуск команды hugo	12
3.8	Выгрузка из подкаталога "public"	13
3.9	Выгрузка из каталога "blog"	14
3.10	Информация о себе на сайте	14
3.11	Новые посты на сайте	15

Список таблиц

1 Цель работы

Добавить к сайту данные о себе.

2 Задание

- 1. Разместить фотографию владельца сайта.
- 2. Разместить краткое описание владельца сайта.
- 3. Добавить информацию об интересах.
- 4. Добавить информацию об образовании.
- 5. Сделать пост по прошедшей неделе.
- 6. Добавить пост на тему: "Управление версиями. Git."

3 Выполнение индивидуального проекта

Для начала добавим нашу фотографию. Для этого мы должны проделать данный путь: "work", "blog", "content", "authors", "admin". Здесь удаляем предыдущий avatar и добавляем свой (рис. 3.1).




Рис. 3.1: Добавление фотографии

В этом же каталоге ("admin") открываем файл "_index.md". В него мы внесём наше имя, фамилию. Также добавим биографию, интересы, образование и др.

(рис. 3.2).

```
_index.md
Открыть ▼
            \oplus
                                                                                 Сохранить ≡ ∨ ^
                                          ~/work/blog/content/authors/admin
 2 # Display name
 3 title: Арутюнян Эрик
 5 # Is this the primary user of the site?
 6 superuser: true
 8 # Role/position/tagline
 9 role: Студент бакалавриата
10
11 # Organizations/Affiliations to show in About widget
12 organizations:
    - name: Российский университет дружбы народов
13
14
      url: https://www.rudn.ru/
15
16 # Short bio (displayed in user profile at end of posts)
17 bio: My research interests include distributed robotics, mobile computing and programmable matter.
18
19 # Interests to show in About widget
20 interests:
21
    - Самбо
    - Дзюдо
22
    - Вольная борьба
24
25 # Education to show in About widget
26 education:
27
    courses:
28
      - course: Среднее общее образование
        institution: МАОУ Видновская СОШ №9
29
30
       year: 2023
31
      - course: Бакалавриат.Бизнес-информатика
32
        institution: Российский университет дружбы народов
33
        year: 2027
34
35 # Skills
```

Рис. 3.2: Добавление информации о себе

Следующим шагом будет создание двух постов. Открываем терминал из каталога "blog" и вводим команду: hugo new –kind post post/(название поста) (рис. 3.3).

```
blog: bash — Konsole
                                                                                  🖪 Вставить 🔍 Найти
🗖 Новая вкладка 🧻 Разделить окно 🛚
                                                                    Копировать
elarutyunyan@dk6n53 ~ $ cd work
elarutyunyan@dk6n53 ~/work $ cd blog
elarutyunyan@dk6n53 ~/work/blog $ hugo new --kind post post/моя-1-неделя
hugo: downloading modules .
hugo: collected modules in 67148 ms
     Module "github.com/HugoBlox/hugo-blox-builder/modules/blox-bootstrap/v5" is not compatible with th
is Hugo version; run "hugo mod graph" for more information.
Content dir "/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/l/elarutyunyan/work/blog/content/post/моя-1-неделя" created
elarutyunyan@dk6n53 ~/work/blog $ hugo new --kind post post/Git
    Module "github.com/HugoBlox/hugo-blox-builder/modules/blox-bootstrap/v5" is not compatible with th
is Hugo version; run "hugo mod graph" for more information.
Content dir "/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/e/l/elarutyunyan/work/blog/content/post/Git" created
elarutyunyan@dk6n53 ~/work/blog $
```

Рис. 3.3: Создание двух постов

После этого в каталоге "post" появляются наши новые подкаталоги "Git" и "Моя-1-неделя". Именно внутри этих подкаталогов мы будем добавлять информацию для постов (рис. 3.4).




Рис. 3.4: Новые подкаталоги для постов

Внесём информацию для нашего поста "Управление версиями. Git." Не забудем добавить название и автора (рис. 3.5).

```
*index.md
                                                                                  Сохранить ≡ ∨ ^ ×
 Открыть 🔻 🛨
                                             ~/work/blog/content/post/Git
 2 # Documentation: https://docs.hugoblox.com/managing-content/
 4 title: "Git"
 5 subtitle: ""
 6 summary: ""
 7 authors: [Арутюнян Эрик]
 8 tags: []
9 categories: []
10 date: 2024-03-14T12:08:22+03:00
11 lastmod: 2024-03-14T12:08:22+03:00
12 featured: false
13 draft: false
15 # Featured image
16 # To use, add an image named 'featured.jpg/png' to your page's folder.
17 # Focal points: Smart, Center, TopLeft, Top, TopRight, Left, Right, BottomLeft, Bottom, BottomRight.
18 image:
19 caption: ""
20 focal_point: ""
21 preview_only: false
22
23 # Projects (optional).
24 #
     Associate this post with one or more of your projects.
25 # Simply enter your project's folder or file name without extension.
26 # E.g. `projects = ["internal-project"]` references `content/project/deep-learning/index.md`.
27 #
     Otherwise, set 'projects = []'.
28 projects: []
29 --
30 **GIT - система управления версиями**
31 GIT - распределённая система управления версиями, созданная Линусом Торвальдсом для управления
  разработкой ядра
32 Linux и в настоящее время получившая очень широкое распространение в среде разработчиков программного
  обеспечения.
33 Система управления версиями (Version Control System, VCS) - это программное обеспечение для
  облегчения работы с изменяющейся информацией. Система управления версиями позволяет хранить несколько
  версий одного и того же документа, при необходимости возвращаться к более ранним версиям, определять,
  кто и когда сделал то или иное изменение, и многое другое. Такие системы наиболее широко используются
                 BROEDSHALLOES OFFICIALISE BEE VESTIGILIES REVOSULLY MOSES PROPROSTURIONAL BROEDSHALL
```

Рис. 3.5: Информация для поста

Внесём информацию для нашего поста "моя-1-неделя" Не забудем добавить название и автора (рис. 3.5).

```
*index.md
 Открыть 🔻 🛨
                                                                                Сохранить ≡ ∨ ^ ×
 2 # Documentation: https://docs.hugoblox.com/managing-content/
 4 title: "Моя 1 Неделя"
 5 subtitle: ""
6 summary: ""
 7 authors: [Арутюнян Эрик]
 8 tags: []
 9 categories: []
10 date: 2024-03-14T12:07:27+03:00
11 lastmod: 2024-03-14T12:07:27+03:00
12 featured: false
13 draft: false
14
15 # Featured image
16 # To use, add an image named 'featured.jpg/png' to your page's folder.
17 # Focal points: Smart, Center, TopLeft, Top, TopRight, Left, Right, BottomLeft, Bottom, BottomRight.
19 caption: ""
   focal_point: ""
20
21
    preview_only: false
22
23 # Projects (optional).
24 # Associate this post with one or more of your projects.
     Simply enter your project's folder or file name without extension.
     E.g. `projects = ["internal-project"]` references `content/project/deep-learning/index.md`.
26 #
27 #
     Otherwise, set 'projects = []'.
28 projects: []
29 --
30 **Моя первая неделя.**
31 Моя прошедшая неделя была очень насыщенной и продуктивной в плане получения новых знаний по
  операционным системам. Также было проделано много работы для выполнения лабораторных работ № 5 и № 6.
  Про каждую из них я расскажу более подробно.
```

Рис. 3.6: Информация для поста

Чтобы вся наша информация выгрузилась на сайт, откроем в каталоге "blog" терминал и запустим команду hugo (рис. 3.6).

```
tyunyan@dk6n53 ~/work/blog $ hugo
Module "github.com/HugoBlox/hugo-blox-builder/modules/blox-bootstrap/v5" is not compatible with th
is Hugo version; run "hugo mod graph" for more information.
Start building sites ..
hugo v0.121.0+extended linux/amd64 BuildDate=unknown VendorInfo=gentoo:0.121.0
                    | EN
  Pages
                    | 55
  Paginator pages
  Non-page files
  Static files
  Processed images | 71
  Aliases
  Sitemaps
  Cleaned
Total in 4324 ms
elarutyunyan@dk6n53 ~/work/blog $
```

Рис. 3.7: Запуск команды hugo

Как только команда hugo выполнилась перейдём первым этапом в подкаталог "public" и проделаем указанные на скриншоте действия (рис. 3.8). Вторым этапом проделаем все те же самые действия, но уже в каталоге "blog" (рис. 3.9).

```
elarutyunyan@dk6n53 ~/work/blog/public $ git commit -am "release stage2"
[main f6c3b6f] release stage2
 57 files changed, 3373 insertions(+), 280 deletions(-)
 create mode 100644 authors/admin/avatar_hueed7a531de2311a7a4482734865e17f3_13199_270x270_fill_q75_lancz
os_center.jpg
 create mode 100644 en/js/wowchemy.min.caa0dacbea0f9b8c446bff7a0438f4c8.js
 create mode 100644 js/vendor-bundle.min.938a3a7554cd9f6602290411f64d2617.js
 create mode 100644 js/wowchemy-publication.9137013a66774049159934c29c3f0205.js
 create mode 100644 media/albums/demo/chris-montgomery-smgTvepind4-unsplash.jpg
 create mode 100644 media/albums/demo/chris-montgomery-smgTvepind4-unsplash_hu68f1f4ae312ace90ad56e06a7b
965ca9_245831_750x750_fit_q75_h2_lanczos.webp
 create \ mode \ 100644 \ media/albums/demo/dan-gold-4\_jhD054BYg-unsplash-f.jpg
 create mode 100644 media/albums/demo/dan-gold-4_jhD054BYg-unsplash-f_hubb57eb7d78eb9d6871b4f982a9cfe98b
 _447788_750x750_fit_q75_h2_lanczos.webp
 create mode 100644 media/albums/demo/fotografierende-333oj7zFsdg-unsplash.jpg
 create mode 100644 media/albums/demo/fotografierende-333oj7zFsdg-unsplash_hu596cc7cd654d6dbe93ef5a0a61c
b3766_116195_750x750_fit_q75_h2_lanczos.webp
 create mode 100644 media/albums/demo/glenn-carstens-peters-npxXWgQ33ZQ-unsplash.jpg
 create mode 100644 media/albums/demo/glenn-carstens-peters-npxXWgQ33ZQ-unsplash_hufe7234d721dea2d437633
9533ed0a7b7_115372_750x750_fit_q75_h2_lanczos.webp
 create mode 100644 media/albums/demo/joseph-gonzalez-zcUgjyqEwe8-unsplash.jpg
 create mode 100644 media/albums/demo/joseph-gonzalez-zcUgjyqEwe8-unsplash_hu0da53bf391414dd35b860edb2d4
7ae67_331376_750x750_fit_q75_h2_lanczos.webp
 create mode 100644 media/albums/demo/matthew-osborn-wMRIcT86SWU-unsplash-l.jpg
 create mode 100644 media/albums/demo/matthew-osborn-wMRIcT86SWU-unsplash-l_hu5617109cd94ff53d835059e892
c0ab5d_398024_750x750_fit_q75_h2_lanczos.webp
 create mode 100644 media/albums/demo/priscilla-du-preez-K8XYGbw4Ahg-unsplash.jpg
 create mode 100644 media/albums/demo/priscilla-du-preez-K8XYGbw4Ahg-unsplash_huef8cdcc68a376950d1b1bcb0
89263869_96811_750x750_fit_q75_h2_lanczos.webp
 create mode 100644 post/blog-with-jupyter/output_1_0_hu1e42f419f47ffd4b1ca9ef8f6670390a_11155_5a714abab
5f53c70f7c38e19755638d3.webp
 create mode 100644 post/git/index.html
 create mode 100644 post/моя-1-неделя/index.html
elarutyunyan@dk6n53 ~/work/blog/public $ git push origin main
Перечисление объектов: 153, готово.
.
Подсчет объектов: 100% (153/153), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (78/78), готово.
Запись объектов: 100% (84/84), 121.72 КиБ | 5.53 МиБ/с, готово.
Всего 84 (изменений 47), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote: Resolving deltas: 100% (47/47), completed with 39 local objects.
To https://github.com/erikarhkomp/erikarhkomp.github.io
541f2f0..f6c3b6f main -> main
elarutyunyan@dk6n53 ~/work/blog/public $
```

Рис. 3.8: Выгрузка из подкаталога "public"

```
elarutyunyan@dk6n53 ~/work/blog $ git add .
elarutyunyan@dk6n53 ~/work/blog $ git commit -am "release stage2"
[main e74af69] release stage2
 8 files changed, 87 insertions(+), 60 deletions(-)
 create mode 100644 .gitmodules
 create mode 100644 content/post/Git/index.md
 create mode 100644 content/post/моя-1-неделя/index.md
 create mode 160000 public
elarutyunyan@dk6n53 ~/work/blog $ git push origin main
Перечисление объектов: 24, готово.
Подсчет объектов: 100% (24/24), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (13/13), готово.
Запись объектов: 100% (15/15), 16.77 КиБ | 5.59 МиБ/с, готово.
Всего 15 (изменений 7), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote: Resolving deltas: 100% (7/7), completed with 6 local objects.
To github.com:erikarhkomp/blog.git
   5a403f2..e74af69 main -> main
 elarutyunyan@dk6n53 ~/work/blog $
```

Рис. 3.9: Выгрузка из каталога "blog"

Последним шагом перейдём на наш сайт и посмотрим итог работы (рис. 3.10) и (рис. 3.11).




Рис. 3.10: Информация о себе на сайте




Рис. 3.11: Новые посты на сайте

4 Выводы

В ходе выполнения второго этапа индивидуального проекта мы научились добавлять к сайту информацию о себе, а также создавать новые посты.