


Manual til LinkUp REST-API


Forudsætninger:

Denne guide forudsætter at applikationen er forbundet til en MSSQL database, og at databasen kan tilgås via Microsoft SQL Server Management Studio. Se evt. guiden i "DataContext.cs" der findes i source-koden.


Derudover er det en forudsætning at applikationen er konfigureret med en valid Cloudrinay konto og de nødvendige oplysninger er indsat miljø-variablene i appsettings.json.




Kør programmet i HTTPS mode



Tilføj 'swagger' efter URL'en:



Cloudinary settings:




Opret ny konto.

Beskrivelse: Opretter ny konto. Tjekker at konto med angivet email ikke allerede eksisterer og at brugeren angiver at være over 13 år (jvf. GDPR om sociale medier)


Endpoint Information

- Methode: **POST**
- URL: **/api/Accounts/createAccount**




Resultat

- Statuskode: 201
- Objekt: Nyoprettet konto med 'AccountId' og JWT til authentication (se: "Authentication med Swagger")



Authentication med Swagger.

Anvend copy-paste JWT tekst-strengen fra “Opret ny konto” og indsæt i authentication ikonet som visualiseret neden under.



OBS: vær opmærksom på at authentication kun er konfigureret til at vare i 30 minutter. Kan blive justeret i 'appsettings.json'.


Server response	
Code	Details
200	Response body <pre>{ "isSuccess": true, "data": { "accountId": "d8ba3c2d-d55f-4d6e-9759-4292f1f9ecaf", "email": "jason@example.com", "firstName": "string", "surname": "string", "phone": "string", "birthDate": "2000-12-06", "gender": "string", "id": "eyJhc2E1IjoiZXN1bG9DCCFISlqRVCJ9.eyJhdXQiOiJBYWVudG9mIGwvZWZpbGlzTGxwaWVudCZhbnRlc29ybm9kcm9kaS10L1ZY3Q4YzZjCkNTVHVlQmMmOTFCOSBmZjkyZjhmMGYwYjILC3p7XQZlOjE3A2MDU1SzY3bG91ZGVzCnRqdjpmamV1bmd1bzFpZjogCml0bm9udjcebi-kjg-jm-tfh_dha", "profiles": [] }, "message": "You're now logged in", "statusCode": 200 }</pre> Response headers <pre>content-type: application/json; charset=utf-8 date: Fri, 06 Dec 2024 10:56:36 GMT server: Kestrel</pre>

Opdater konto.

Beskrivelse: Anvend 'AccountId' der er tildelt den konto man er logget ind på (se evt. respons ved "Log ind"). Properties som man ikke ønsker at opdateres skal blot angives med 'null'.

Endpoint Information

- Metode: **PUT**
- URL: **/api/Accounts/updateAccount**



Resultat

- Statuskode: **200**
- Objekt: Konto med opdaterede properties




Tilgå andres konto.

Beskrivelse: Anvend 'AccountId' på en anden konto end den man er logget ind på (kræver selvfølgelig at der oprettes minimum 2 konti i databasen).

Endpoint Information

- Metode: **GET**
- URL: **/api/Accounts/getExternalAccountById/{accountId}**



The screenshot shows a REST client interface with a GET request to the endpoint `/api/Accounts/getExternalAccountById/{accountId}`. The parameters tab is active, showing a single parameter named `accountId` of type `string(Susid)` with the value `c17cf141-9d72-45d0-9815-ac293a0f3bd5`. The value is highlighted with a red box. There are 'Execute' and 'Clear' buttons at the bottom.

Resultat

- Statuskode: **200**
- Objekt: Konto med ikke følsomme oplysninger (fx password)



The screenshot shows the server response for the GET request. The status code is 200. The response body is a JSON object:

```
{
  "isSuccess": true,
  "data": {
    "accountId": "c17cf141-9d72-45d0-9815-ac293a0f3bd5",
    "email": "user2@example.com",
    "firstName": "string",
    "surname": "string",
    "phone": "string",
    "birthdate": "2000-12-05",
    "gender": "string"
  },
  "message": "Account c17cf141-9d72-45d0-9815-ac293a0f3bd5 has been fetched",
  "statusCode": 200
}
```

The response headers are:


```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Fri, 06 Dec 2024 11:27:05 GMT
server: Kestrel
```


Opret profil.

Beskrivelse: Der angives en request-body med information på den nyoprettede profil. Der skal angives det 'AccountId' som matcher 'AccountId' på den bruger som er logget ind.

Endpoint Information

- Metode: **POST**
- URL: **/api/Profiles/createProfile**



Resultat

- Statuskode: **200**
- Objekt: Nyoprettet profil-objekt. Der tilknyttes et tomt Keyword- og Education objekt til profilen by default




Tilgå profil.

Beskrivelse: Anvender et 'ProfileId' for at tilgå information om vedkommende profil og tjekker om profilen eksisterer. Profilen kan være tilknyttet alle konti i databasen.

Endpoint Information


- Metode: **GET**
- URL: **/api/Profiles/getProfile/{profileId}**



Name	Description
profileId required string(uuid) (path)	568A4981-1361-4D22-9CA6-7F1D9C309A41

Resultat

- Statuskode: **200**
- Objekt: Profil-objekt med tilknyttet Keyword- og Education objekt til profilen.




```
{
  "isSuccess": true,
  "data": {
    "profileId": "568A4981-1361-4D22-9CA6-7F1D9C309A41",
    "profession": "string",
    "title": "string",
    "alternativeTitle": "string",
    "profilePicture": null,
    "profileDescription": "string",
    "accountID": "491571ad-d195-4873-a1a8-63d885581ac3",
    "keywordID": "15e9ddc2-f38c-4ef6-b726-6b33865f9133",
    "portfolioID": null,
    "admissionSpecificationID": null,
    "keyword": {
      "keywordID": "15e9ddc2-f38c-4ef6-b726-6b33865f9133",
      "availability": "string",
      "yearsOfExperience": 0,
      "profileId": "568A4981-1361-4D22-9CA6-7F1D9C309A41",
      "educationID": "9c36ddfe-8197-4c78-9faf-3d322e7876d",
      "education": {
        "educationID": "9c36ddfe-8197-4c78-9faf-3d322e7876d",
        "nameOfEducation": "string",
        "institution": "string",
        "graduationYear": null,
        "keywordID": "15e9ddc2-f38c-4ef6-b726-6b33865f9133"
      }
    }
  }
}
```

Opdater profil.

Beskrivelse: Opdaterer profil tilknyttet til den konto, som man er logget ind på. Man angiver 'ProfileId' på den profil, som man ønsker at opdatere. Ønsker man ikke at opdatere en property, kan man blot angive den som 'null'


Endpoint Information

- Metode: **PUT**
- URL: **/api/Profiles/updateProfile**



Resultat

- Statuskode: **200**
- Objekt: Profil-objekt med tilknyttet Keyword- og Education objekt til profilen.



Søge profiler.

Beskrivelse: Angiv søgekriterier til at søge efter profiler. Søgeresultatet viser profiler med 'PersonInformation', 'Keyword' og 'Education' (ingen følsomme oplysninger er vist).

Endpoint Information

- Metode: **GET**
- URL: **/api/Profiles/searchProfiles**

The screenshot shows a web interface for searching profiles. At the top, there's a header bar with 'GET' and the endpoint '/api/Profiles/searchProfiles'. Below this is a 'Parameters' section with a 'Cancel' button. The main area is a table with two columns: 'Name' and 'Description'. The table contains several rows of search criteria, each with a text input field:

Name	Description
Profession string (query)	Profession
Title string (query)	Title
AlternativeTitle string (query)	AlternativeTitle
Age integer(\$int32) (query)	Age
YearsOfExperience integer(\$int32) (query)	YearsOfExperience
GraduationYear integer(\$int32) (query)	GraduationYear
Availability string (query)	Availability
Institution string (query)	Institution

Resultat

- Statuskode: **200**
- Objekt: liste med udtrukket oplysninger om selekterede profiler

The screenshot shows the server response for the search endpoint. The status code is 200. The response body is a JSON object with the following structure:

```
{
  "isSuccess": true,
  "data": [
    {
      "profileId": "568a4981-1361-4d22-9ca6-7f1d9c309a4d",
      "profession": "string",
      "title": "string",
      "alternativeTitle": "string",
      "age": 0,
      "yearsOfExperience": 0,
      "graduationYear": 0,
      "availability": "string",
      "institution": "string",
      "profilePicture": null
    }
  ],
  "message": "Profiles have been retrieved",
  "statusCode": 200
}
```

There is a 'Download' button at the bottom right of the response body.

Tilføj profil til favorit.

Beskrivelse: Tilføj 'ProfileId' til "favorit-profiler" på den konto, der er logget ind. 'ProfileId' skal være tilknyttet end anden konto end den, der er logget ind. For at kunne teste dette endpoint skal der som minimum være oprettet 2 konti med hver deres profil i databasen.

Endpoint Information

- Metode: **POST**
- URL: **/api/Profiles/addToFavorites/{profileId}**

POST /api/Profiles/addToFavorites/{profileId}

Parameters

Name	Description
profileId required	
string(suid)	8A9913AD-42D4-4C98-A69F-2FCB5984A2D
(path)	

Execute Clear

Resultat

- Statuskode: **200**
- Objekt: besked om at pågældende 'ProfileId' er tilføjet til favorit-profiler

Server response

Code Details

200

Response body

```
{
  "success": true,
  "data": [
    "8A9913ad-42d4-4c98-a69f-2fc5984a2da"
  ],
  "message": "Profile has been added to favorites",
  "statusCode": 200
}
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Fri, 06 Dec 2024 23:45:29 GMT
server: Kestrel
```

Responses

Database

100 %

Results Messages

Accounts									
	Accountid	Email	Password	FavoriteProfiles		PersonInformationId			
1	491571AD-D195-4873-A1A0-63D885501AC3	user@example.com	m9ydgknMz233Hv/sZLaPDusWBazz9y9TwhGdUuzzPZQ=	["8A9913ad-42d4-4c98-a69f-2fc5984a2da"]		CB3FD73A-3F2E-4B27-A1B4-99A280EA042F			
2	7DD994EC-6A24-44A5-9B57-F1E5042880B0	user123@example.com	Fx1VyFY/Zpvpk+MpnZZcD+qTq0HmnotWpZ4RfkLIHg=	[]		C23435F4-51EB-4078-A186-AFEC84D8AF71			
Profiles									
	ProfileId	Profession	Title	Alternative Title	ProfileDescription	Accountid	KeywordId	PortfolioId	AudienceSpecification
1	8A9913AD-42D4-4C98-A69F-2FCB5984A2DA	string - User123	string	string	string	7DD994EC-6A24-44A5-9B57-F1E5042880B0	DE5DBBB2-4C90-434A-A7A5-A2CD35B030A8	NULL	NULL
2	568A4981-1361-4D22-9CA6-7F1D9C309A4D	string	string - EDIT	string	string	491571AD-D195-4873-A1A0-63D885501AC3	15E9DDE2-F38C-4EF6-B726-6B33065F9133	NULL	NULL

Slet profil fra favorit.

Beskrivelse: Fjerner 'ProfileId' fra "favorit-profiler" på den konto, der er logget ind.

Endpoint Information

- Metode: **DELETE**
- URL: **/api/Profiles/removeFromFavorites/{profileId}**

DELETE

/api/Profiles/removeFromFavorites/{profileId}

Parameters

Cancel

Name	Description
profileId required	
string(suid)	8A9913AD-42D4-4C98-A69F-2FCB5984A2C
(path)	

Execute

Resultat

- Statuskode: **204**
- Objekt: no content

Request URL

https://localhost:7042/api/Profiles/removeFromFavorites/8A9913AD-42D4-4C98-A69F-2FCB5984A2C

Server response

Code	Details
204	

Response headers

date: Fri, 06 Dec 2024 23:53:35 GMT
server: Kestrel

Responses

Code	Description
------	-------------

Links

Database

Results		Messages	
AccountId	Email	Password	
1 491571AD-D195-4873-A1A0-63D885501AC3	user@example.com	m9ydgknMz233Hv/sZLaPDusWBazz8y9TwhGdUuzzPZQ=	
2 7DD994EC-6A24-44A5-9B57-F1E5042880B0	user123@example.com	Fx1VyFY/ZpvpX+MpnZZcD+qTq0HmnotWpZ4RPkLIHg=	
ProfileId	Profession	Title	Alternative Title
1 8A9913AD-42D4-4C98-A69F-2FCB5984A2DA	string - User123	string	string
2 568A4981-1361-4D22-9CA6-7F1D9C309A4D	string	string - EDIT	string

FavoriteProfiles	PersonInformationId	PortfolioId	AudienceSpecification
	CB3FD73A-3F2E-4B27-A1B4-99A280EA042F	NULL	NULL
	C23435F4-51EB-4078-A186-AFEC84D8AF71	NULL	NULL

AccountId	KeywordId	PortfolioId	AudienceSpecification
7DD994EC-6A24-44A5-9B57-F1E5042880B0	DE5DBBB82-4C90-434A-A7A5-A2CD35B030A8	NULL	NULL
491571AD-D195-4873-A1A0-63D885501AC3	15E90DE2-F38C-4EF6-B726-6B33065F9133	NULL	NULL

Slet keyword fra profil.

Beskrivelse: Fjerner tilknyttet Keyword objekt og 'KeywordId' fra en profil, der er tilknyttet konto, der er logget ind. Der angives 'KeywordId' og der tjekkes, om det tilhører en profil, der tilhører den pågældende konto som er logget ind. Det er lettest at kontrollere forbindelser mellem objekterne via Microsoft SQL Server Management Studio eller et lignende database management program.

Endpoint Information

- Metode: DELETE
- URL: /api/Keywords/deleteKeyword/{keywordId}

DELETE

/api/Keywords/deleteKeyword/{keywordId}

100 %

Results Messages

Parameters

Name

Description

keywordid * required

string(said)

(path)

15E9DDE2-F38C-4EF6-B726-6B33065F913

Execute

Response

Accountid	Email	Password	FavoriteProfiles	PersonInformationId				
491571AD-D195-4873-A1A0-63D885501AC3	user@example.com	m5ydgknMz233Hv/sZLaPDusWBaz8y9tWhGdUuzzP2Q=	0	CB3FD73A-3F2E-4B27-A1B4-99A280EA042F				
7DD994EC-6A24-44A5-9B57-F1E5042880B0	user123@example.com	Fx1VfYyZpvpx+MprZzcD+qTq0HnnotWpZ4RPkLHg=	0	C23435F4-51EB-4078-A186-AFEC84D8AF71				
Profile	Profession	Title	AlternativeTitle	ProfileDescription	Accountid	Keywordid	PortfolioId	AudienceSpecification
8A9913AD-42D4-4C98-A69F-2FCB5984A2DA	string - User123	string	string	string	7DD994EC-6A24-44A5-9B57-F1E5042880B0	DE5D8B82-4C90-434A-A7A5-A2CD35B030A8	NULL	NULL
568A4981-1361-4D22-9CA6-7F1D9C309A4D	string	string - EDIT	string	string	491571AD-D195-4873-A1A0-63D885501AC3	15E9DDE2-F38C-4EF6-B726-6B33065F9133	NULL	NULL
PersonInformationId	FirstName	Surname	Phone	BirthDate	Gender	Accountid		
CB3FD73A-3F2E-4B27-A1B4-99A280EA042F	string	string	string	2000-12-06	string	491571AD-D195-4873-A1A0-63D885501AC3		
C23435F4-51EB-4078-A186-AFEC84D8AF71	string	string	string	2000-12-06	string	7DD994EC-6A24-44A5-9B57-F1E5042880B0		
Keywordid	Availability	YearsOfExperience	ProfileId	EducationId				
15E9DDE2-F38C-4EF6-B726-6B33065F9133	string	0	568A4981-1361-4D22-9CA6-7F1D9C309A4D	9C36DD7E-0197-4C78-9FAF-36B323E7876D				
DE5D8B82-4C90-434A-A7A5-A2CD35B030A8	string	0	8A9913AD-42D4-4C98-A69F-2FCB5984A2DA	2965E812-E84A-42C1-8CC7-CBE6E1D089E94				

Resultat

- Statuskode: 204
- Objekt: no content

```
Curl curl -X "DELETE" \
    "https://localhost:7042/api/Keywords/deleteKeyword/15E90DE2-F3BC-4E76-8B33865F9133" \
    -H "accept: */*" \
    -H "Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpvcC9yZWdhZjQ1MjY2WmVkaS8iaXBvZjo1TGluaw1wIiwidXNpdjoiMTU0NTUwOTk1LGMtZmYTFhYkRlbnQ0ODQ0MDFFY2RllCjP3Q3Q3JE"
{
  "message": "Keyword deleted successfully."
}
```

Request URL

https://localhost:7042/api/Keywords/deleteKeyword/15E90DE2-F3BC-4E76-8B33865F9133

Server response

Code Details

204

Response headers

date: Sat, 07 Dec 2024 00:06:23 GMT
server: Kestrel

Responses


Opret keyword til profil.

Beskrivelse: Opretter et Keyword objekt og tilknytter det til angivet profil for konto, der er logget ind. Man angiver, hvilken profil Keyword objektet skal tilknyttes via 'ProfileId'.

Endpoint Information


- Metode: **POST**
- URL: **/api/Keywords/createKeyword**

OBS: For at kunne teste denne skal logged ind konto have oprettet minimum én profil, dog må profilen ikke have tilknyttet et keyword på forhånd. Pr. default oprettes en profil med et objekt af Keyword, der skal fjernes inden testen.



Resultat

- Statuskode: **201**
- Objekt: nyoprettet Keyword objekt




Opdater keyword.

Beskrivelse: Man angiver via 'KeywordId', hvilket Keyword objekt der er tale om samt hvilke properties som man ønsker at opdatere. Ønsker man ikke at opdatere en property angiver man den pågældende property med 'null'. Properties angiver også properties for objekt af 'Education', som er tilknyttet Keyword. Der tjekkes om 'KeywordId' hører til én af profilerne for den konto, der er logget ind.


Endpoint Information

- Metode: **PUT**
- URL: **/api/Keywords/updateKeyword**



Resultat

- Statuskode: **200**
- Objekt: opdateret Keyword objekt



Opret / send pitch.

Beskrivelse: Der oprettes et objekt af 'Pitch' ved at angive med 'Profilelds', hvilken profil pitch'en er sendt fra, og hvilken profil, der modtager pitch'en. For at kunne teste dette endpoint, skal man minimum oprette 2 konti med en profil hver. Her er det også lettest at gøre brug af Microsoft SQL Server Management Studio eller et lignende database management program.

Endpoint Information

- Metode: **POST**
- URL: **/api/Pitches/createPitch**

Pitches

POST /api/Pitches/createPitch

Parameters

CancelReset

No parameters

Request body

application/json

```
{  "sendingdate": "2024-12-07T00:36:58.359Z",  "textMessage": "string",  "recipientProfileId": "3398f69-a034-47e3-8766-707fb7faa29d",  "senderProfileId": "608d23c0-f432-4301-91a9-2f5e1e97036a"}
```

Results		Messages							
		Email	Password	FavoriteProfiles	PersonInformationId				
AccountId		user@example.com	tHqRVvHN2gi+sX3/OBJK173zsY1mKbfAKH+EU//l=	0	AE667F56-98E4-436E-854C-924001A6C224				
63EC175A-4A5B-4318-AEF5-367023F1D7B6		user2@example.com	SaYjZf7z83YLDNzPowyndNfLRAy7y/Rkaz0ALxtl=		745ACDD-CE79-4238-BE58-C3969950ED75				
3D4B5E42-5F9F-45DF-A39F-622D0DCF1CF4									
1	ProfileId	Profession	Title	Alternative Title	ProfileDescription	AccountId	KeywordId	PortfolioId	AudienceSpecificationId
	608D23C0-F432-4301-91A9-2F5E1E97036A	string	string	string	string	63EC175A-4A5B-4318-AEF5-367023F1D7B6	E7E9EDA8-D20F-48F4-A1E9-658F02099C42	NULL	NULL
2	9369EF69-A034-47E3-8766-707FB7FAA29D	string	string	string	string	3D4B5E42-5F9F-45DF-A39F-622D0DCF1CF4	FFE2663A-0D5F-42E1-90E3-ABFE2651546B	NULL	NULL

Resultat

- Statuskode: **201**
- Objekt: nyoprettet Pitch objekt

Request URL

https://localhost:7042/api/Pitches/createPitch

Server response

CodeDetails

201

Response body

```
{  "isSuccess": true,  "data": {    "pitchId": "98a4395-802c-4f73-a092-d63d1e1be70",    "sendingdate": "2024-12-07T00:36:58.359Z",    "textMessage": "string",    "recipientProfileId": "3398f69-a034-47e3-8766-707fb7faa29d",    "profileId": "608d23c0-f432-4301-91a9-2f5e1e97036a"  },  "message": "Pitch was created",  "statusCode": 201  }
```

Download

Response headers

content-type: application/json; charset=utf-8date: Sat, 07 Dec 2024 00:44:28 GMTlocation: server: Kestrel


Tilgå alle modtaget og sendte pitches.

Beskrivelse: Alle pitches der enten er modtaget eller afsendt fra profiler for konto, der er logget returneres. Endpoint anvender 'AccountId' via authentication med JWT.

Endpoint Information

- Metode: **GET**
- URL: **/api/Pitches/getAllAssociatedPitches**

OBS: For at teste dette endpoint bør man som minimum oprette 2 konti med en profil hver og sende en pitch fra den ene profil til den anden og vice versa.



Resultat

- Statuskode: **200**
- Objekt: liste med pitches tilknyttet den konto som er logget ind.




Slet konto.

Beskrivelse: Dette endpoint sletter alle informationer og relationer via “cascade-deletion”, der må være tilknyttet den konto, som er logget ind. Herved opfylder brugernes rettigheder om retten til at blive glemt jvf. GDPR.

Endpoint Information

- Metode: **DELETE**
- URL: **/api/Accounts/deleteOwnAccount**



Før aktivering af endpoint.

100 %

Results

Messages

1	AccountId 63EC175A-4A5B-4318-AEF5-367023F1D7B6	Email user@example.com	Password thQRRVvHN2g+sx3.O8JK173zy1mKbfAKH+EU//l=	FavoriteProfiles []	PersonInformationId AE667F56-98E4-436E-854C-924001A6C224											
1	ProfileId 608D23C0-F432-4301-91A9-2F5E1E97036A	Profession string	Title string	AlternativeTitle string	ProfileDescription string	AccountId 63EC175A-4A5B-4318-AEF5-367023F1D7B6	KeywordId E7E5EDA8-D20F-48F4-A1E9-658F02099C42	PortfolioId NULL	AudienceSpecificationId NULL							
1	PersonInformationId AE667F56-98E4-436E-854C-924001A6C224	FirstName string	Surname string	Phone string	BirthDate 2000-12-07	Gender string	AccountId 63EC175A-4A5B-4318-AEF5-367023F1D7B6									
1	KeywordId E7E5EDA8-D20F-48F4-A1E9-658F02099C42	Availability string - EDIT	YearsOfExperience 0	ProfileId 608D23C0-F432-4301-91A9-2F5E1E97036A	EducationId 7D383F83-3461-49E9-AFCC-1327D1511E2D											
1	EducationId 7D383F83-3461-49E9-AFCC-1327D1511E2D	NameOfEducation string	Institution string	GraduationYear 0	KeywordId E7E5EDA8-D20F-48F4-A1E9-658F02099C42											
1	PitchId A9A44395-B92C-4F71-A992-4E31D1E38E70	SendingDate 2024-12-07 00:36:58.3590000	TextMessage string	RecipientProfileId 9369EF69-A034-47E3-8766-707FB7FAA29D	ProfileId 608D23C0-F432-4301-91A9-2F5E1E97036A											

Query executed successfully.

(localdb)\MSSQLLocalDB (15... | HEJ/enikk (51) | Hovedopgave | 00:00:00 | 6 rows

Resultat

- Statuskode: **200**
- Objekt: besked om at pågældende konto er slettet



Efter aktivering af test endpoint. Opfylder retten til at blive slettet (jvf GDPR)

100 %

Results Messages

ProfileId	Profession	Title	AlternativeTitle	ProfileDescription	AccountId	KeywordId	PortfolioId	AudienceSpecificationId	
PersonInformationId	FirstName	Surname	Phone	BirthDate	Gender	AccountId			
KeywordId	Availability	YearsOfExperience	ProfileId	EducationId					
EducationId	NameOfEducation	Institution	GraduationYear	KeywordId					
PitchId	SendingDate	TextMessage	RecipientProfileId	ProfileId					