


Instalacion de IIS en Windows 10

IIS - Internet Information Services - es el servidor web integrado en Windows 10 y Windows 11. A diferencia de otras alternativas como Apache, Nginx o servidores orientados a Java como GlassFish, IIS ya viene incluido en el sistema operativo y solo es necesario activarlo.

1. Activar IIS desde las Caracteristicas de Windows

1.1 Abrir el Panel de Control

Pulsa las teclas Windows + R para abrir el cuadro Ejecutar. Escribe control y pulsa Aceptar.




1.2 Ir a Programas

Dentro del Panel de Control, haz clic en la seccion Programas - Desinstalar un programa.




1.3 Activar o desactivar las caracteristicas de Windows

En el panel izquierdo haz clic en Activar o desactivar las caracteristicas de Windows.




1.4 Activar Internet Information Services

Se abra una ventana con la lista de caracteristicas. Busca Internet Information Services y marca la casilla. No es necesario modificar ningun subapartado - la configuracion por defecto es suficiente.



1.5 Activar .NET Framework 3.5 y 4.8


Aprovechando esta misma ventana, activa tambien .NET Framework 3.5 - incluye .NET 2.0 y 3.0 - y comprueba que .NET Framework 4.8 Advanced Services este activado. Esto garantiza la compatibilidad con la mayoria de aplicaciones web.



Una vez marcadas todas las opciones, haz clic en Aceptar.

1.6 Descarga e instalacion automatica


Windows comenzara a descargar e instalar los archivos necesarios. Este proceso puede tardar varios minutos segun la velocidad de la conexion y del equipo.



Al finalizar, haz clic en Cerrar y cierra el Panel de Control.

2. Abrir el Administrador de IIS

Pulsa la tecla Windows y escribe internet information. En los resultados aparecera Administrador de Internet Information Services - IIS. Haz clic sobre el para abrirlo.




3. Comprobar que IIS esta funcionando

Abre el navegador y escribe la siguiente direccion en la barra de URL.

http://localhost

Si IIS esta correctamente instalado y activo, se mostrara la pagina de bienvenida de Internet Information Services.



4. Instalar herramientas adicionales - URL Rewrite y PHP Manager

Desde diciembre de 2022 el instalador Web Platform Installer ya no esta disponible. Las herramientas adicionales deben descargarse e instalarse de forma independiente. Las dos mas habituales son.

- URL Rewrite - imprescindible para gestionar multiples sitios con URLs propias.
- PHP Manager for IIS - necesario si se va a desarrollar con PHP.

4.1 Localizar los instaladores

Una vez descargados, los instaladores apareceran como carpetas o paquetes de Windows en el explorador de archivos.


	Git-2.51.2-64-bit	06/11/2025 13:02	Aplicación	64.628 KB
	URL Rewrite 2.0 For IIS W10	24/12/2018 2:24	Carpeta de archivos	
	PHPManager For IIS W10	24/12/2018 2:24	Carpeta de archivos	

4.2 Instalar URL Rewrite

Haz clic derecho sobre el archivo rewrite_amd64 y selecciona Instalar.

	rewrite_amd64	23/09/2018 5:37	Paquete de Windo...	6.128 KB
---	---------------	-----------------	---------------------	----------

Se abra el asistente de instalacion. Marca la casilla para aceptar los terminos de la licencia y haz clic en Install.



Acepta los permisos de Windows si se solicitan y haz clic en Finish al terminar.

4.3 Instalar PHP Manager

El proceso es identico. Haz doble clic sobre el instalador de PHP Manager, haz clic en Next, acepta la licencia, haz clic en Next de nuevo, acepta los permisos de Windows y haz clic en Close al finalizar.

Nota - Si necesitas instalar otras herramientas adicionales - como HTTP Platform Handler, Database Manager, etc. - puedes descargarlas directamente desde la pagina oficial de IIS en la seccion Downloads.

4.4 Verificar la instalacion en el Administrador de IIS

Cierra y vuelve a abrir el Administrador de IIS para que se actualice. Comprueba que aparecen los nuevos modulos instalados - URL Rewrite y PHP Manager.




5. Ubicacion de las paginas web

5.1 Carpeta raiz del servidor

Los archivos de las paginas web se colocan en la siguiente ruta del disco local C.

C:\inetpub\wwwroot

Para llegar a ella, abre el Explorador de archivos, ve al Disco local - C - y busca la carpeta inetpub.



Dentro de inetpub encontraras la carpeta wwwroot.

logs	18/05/2026 12:19	Carpeta de archivos
temp	18/05/2026 12:19	Carpeta de archivos
wwwroot	18/05/2026 12:19	Carpeta de archivos

Esa carpeta wwwroot es donde debes colocar todos los archivos de tu pagina web. Cuando accedas a <http://localhost> desde el navegador, el servidor mostrara el contenido de esa carpeta.

5.2 Ejemplo de estructura de archivos

Una vez colocados tus archivos en wwwroot, la carpeta tendra un aspecto similar a este.

html2	18/05/2026 12:19	Chrome HTML Do...	1 KB
iisstart	18/05/2026 12:19	Archivo PNG	97 KB

Nota - Si eliminas los archivos por defecto de wwwroot y no tienes ninguna pagina propia, el navegador mostrara un error 403.14 - Forbidden al acceder a localhost. Esto es normal - simplemente coloca tu archivo index en la carpeta.

Error HTTP 403.14 - Forbidden

El servidor web está configurado para no mostrar una lista los contenidos de este directorio.

Causas más probables:

- No se ha configurado un documento predeterminado para la dirección URL solicitada y el examen de directorios no está habilitado en el servidor.

Qué puede intentar:

- Si no desea habilitar el examen de directorios, asegúrese de que se configura un documento predeterminado y de que el archivo existe.
- Habilite el examen de directorios mediante el Administrador de IIS.
 - Abra el Administrador de IIS.
 - En la vista Características, haga doble clic en Examen de directorios.
 - En la página Examen de directorios del panel Acciones, haga clic en Habilitar.
- Compruebe que el atributo `configuration/system.webServer/directoryBrowse@enabled` se establece como verdadero en el archivo de configuración del sitio o de la aplicación.

Información detallada de error:

Módulo	DirectoryListingModule	Dirección URL solicitada	http://localhost:80/
Notificación	ExecuteRequestHandler	Ruta de acceso física	C:\inetpub\wwwroot
Controlador	StaticFile	Método de inicio de sesión	Anónimo
Código de error	0x00000000	Usuario de inicio de sesión	Anónimo

Más información:


Este error se produce cuando un documento no está especificado en la dirección URL, no se ha especificado un documento predeterminado para la aplicación o el sitio web y no se a a propósito para proteger el contenido del servidor.

[Ver más información »](#)

6. Gestionar sitios desde el Administrador de IIS


6.1 Explorar la carpeta raíz desde IIS

En el Administrador de IIS, despliega el panel de conexiones de la izquierda y expande Sitios. Haz clic derecho sobre Default Web Site y selecciona Explorar para abrir directamente la carpeta wwwroot.



6.2 Cambiar la ruta de acceso física

Si deseas apuntar el servidor a una carpeta diferente, haz clic derecho sobre Default Web Site, ve a Administrar sitio web - Configuración avanzada y modifica el campo Ruta de acceso física.



Nota - Se recomienda respetar la carpeta wwwroot por defecto. Cambiar la ruta de acceso física es especialmente útil cuando se configuran múltiples sitios, cada uno apuntando a una carpeta distinta - por ejemplo una carpeta para wwwroot y otra para phpMyAdmin.

6.3 Estructura con multiples sitios - ejemplo

Si tienes varios proyectos, puedes crear un sitio por proyecto en el Administrador de IIS, cada uno apuntando a su propia carpeta. Por ejemplo.

 erikcn47	18/05/2026 13:25	Carpeta de archivos	
 index	18/05/2026 13:28	Chrome HTML Do...	12 KB