BÔNUS 02

Guia de Secagem *e Acabamento*

Sem rachaduras: como secar, lixar, pintar, envernizar e dourar as peças para durarem anos.

Secagem · lixa · pintura · verniz · dourado



PARTE 1

Como a cerâmica fria seca

A massa seca porque a água evapora. Ela seca **de fora para dentro**: a casca endurece primeiro e o miolo depois. Quase todo problema de secagem vem dessa diferença.

ENCOLHE

A peça perde cerca de 10% do tamanho. Peças coladas de espessuras muito diferentes podem se separar.

CLAREIA OU ESCURECE

Massa branca fica levemente translúcida. Massa colorida fica um tom mais escura.

ENDURECE POR ETAPAS

Em 12 h dá para manusear. Pintura e verniz só depois da secagem completa.

Tempo de secagem por espessura

Espessura / tipo de peça	Clima seco e quente	Clima ameno	Clima úmido ou frio
Até 4 mm (flocos, folhas, estrelas finas)	12 a 24 h	24 h	36 a 48 h
5 a 6 mm (maioria dos enfeites)	24 h	48 h	72 h
7 a 10 mm (medalhões, porta-velas)	48 h	72 h	4 a 5 dias
Peças 3D e montadas (casinhas, presépio)	3 dias	5 dias	7 dias

COMO SABER SE SECOU POR DENTRO

- **Cor:** a peça seca fica com a cor uniforme. Manchas mais escuras indicam umidade no miolo.
- **Temperatura:** encoste a peça no rosto. Se estiver fria, ainda há água evaporando.
- **Som:** bata de leve com a unha. Seca, ela faz um “tec” firme.

PARTE 2

O cantinho de secagem ideal

FAÇA ASSIM

- Lugar arejado, à sombra, longe de janelas com sol direto.
- Peças sobre papel-manteiga, numa bandeja ou grade.
- Vire as peças planas na metade do tempo.
- Peças com volume (sinos, bolas) sobre um apoio de papel-alumínio amassado.
- Peças que penduram: pendure num varalzinho depois de 12 h para secarem por igual.
- Anote a data de cada leva num papel ao lado da bandeja.

EVITE

- **Sol direto:** seca a casca rápido demais e racha.
- **Ventilador ou ar-condicionado** soprando nas peças.
- **Forno, micro-ondas ou secador** para acelerar: deforma e racha.
- Banheiro, lavanderia ou cozinha com vapor.
- Pote fechado: a umidade não sai e a peça pode mofar.

Precisa acelerar? Com segurança, dá

1. Faça as peças um pouco mais finas (4 a 5 mm) e com miolo de papel-alumínio nas peças 3D.
2. Depois de 12 h, coloque as peças perto (não em frente) de um ventilador no mínimo, virando a cada 2 h.
3. Em dias úmidos, deixe as peças num cômodo com desumidificador ou com potes de sal grosso por perto.
4. Nunca pule a primeira noite: as primeiras 12 h são de secagem lenta, sempre.

A regra de ouro

Secagem lenta nas primeiras 12 horas, ventilada depois. Quase todas as rachaduras acontecem porque a peça secou rápido demais no começo.

PARTE 3

Rachaduras: prevenir e consertar

Tipo de rachadura	Causa	Prevenção e conserto
Fios finos na superfície	Massa um pouco seca na hora de modelar.	Sove com creme antes de usar. Conserto: passe o dedo úmido de creme e alise.
Rachadura funda no meio	Peça grossa demais secando rápido.	Use miolo de papel-alumínio. Conserto: preencha com massa mole (massa + cola), alise e seque de novo.
Emenda abrindo	Partes coladas com espessuras diferentes ou sem cola.	Cole sempre com cola diluída e pressione. Conserto: preencha a emenda com massa mole.
Borda lascada	Borda fina demais ou batida depois de seca.	Alise e arredonde as bordas. Conserto: cole massa nova e lixe depois de seca.
Furo rachado	Furo muito perto da borda.	Deixe 8 mm de distância. Conserto: cole um pino de bijuteria por trás.

RECEITA DA MASSA DE CONSERTO

Misture um pedacinho de massa com cola branca até virar uma pasta macia, como pasta de dente. Aplique com espátula ou palito, alise com o dedo úmido e seque de novo. Depois de seca, lixe e pinte.

PEÇA QUEBROU DEPOIS DE SECA?

Cole com cola instantânea em gel ou cola quente. Preencha a linha da emenda com massa de conserto, lixe depois de seca e retoque a pintura. Ninguém vai perceber.

PARTE 4

Lixar e preparar para a pintura

1. Espere a peça secar por completo (veja a tabela da Parte 1).
2. Use lixa d'água fina (nº 400 a 600), seca, em movimentos circulares leves.
3. Lixe bordas, emendas e pontas. Não lixe as texturas para não apagar o relevo.
4. Retire o pó com um pincel macio ou um pano levemente úmido.
5. Se for pintar a peça inteira, passe uma camada fina de tinta branca como base.

PRECISA LIXAR SEMPRE?

Não. Se você alisou bem as bordas com creme antes de secar, a peça já sai lisa. A lixa é para corrigir detalhes e para peças que vão para a venda.

Pintura

Tinta	Quando usar	Observação
Acrílica	Pintura geral e detalhes	Cobre bem, seca rápido, não precisa diluir.
PVA	Fundo e áreas grandes	Mais barata, um pouco menos resistente.
Caneta posca	Letras, olhos, glacê	Traço firme, ótima para iniciantes.
Caneta permanente	Olhos e contornos finos	Teste antes: algumas borram com verniz.
Blush ou giz pastel	Bochechas	Aplique com cotonete antes do verniz.

TÉCNICAS DE PINTURA QUE VALORIZAM A PEÇA

- **Pincel seco:** quase sem tinta, passado de leve, destaca só o relevo.
- **Pátina:** tinta marrom diluída em toda a peça, retirada logo em seguida com pano. Fica nas reentrâncias e dá ar envelhecido.
- **Pontilhado:** com a ponta do cabo do pincel, para neve, bolinhas e bordas.

PARTE 5

Verniz e dourado

VERNIZ FOSCO

Mantém o aspecto natural da cerâmica. Ideal para peças brancas e rústicas.

ACETINADO

Brilho suave, de porcelana. O mais versátil.

BRILHANTE

Para doces, bagas, cerejas e detalhes que precisam "brilhar".

Como envernizar sem manchar

1. Use verniz acrílico à base de água, próprio para artesanato.
2. Aplique uma camada fina com pincel macio, sempre no mesmo sentido.
3. Espere secar 2 h e aplique a segunda camada.
4. Pendure a peça pelo furo para secar: assim nenhum lado fica marcado.
5. Para peças que vão ser muito manuseadas (chaveiros, ímãs), faça uma terceira camada.

Quatro jeitos de dourar

Tinta dourada
O mais simples. Duas camadas, com pincel ou com o dedo nas bordas.

Caneta dourada
Para letras, linhas e pontilhados. Precisão sem esforço.

Folha de ouro (imitação)
Passe cola própria (ou cola branca), espere ficar pegajosa, aplique a folha e retire o excesso com pincel macio.

Pó ou sombra dourada
Passe com o dedo sobre o relevo e fixe com verniz em spray ou com uma camada leve de verniz.

PARTE 6

Para durar muitos Natais

DURANTE O USO

- Não pendure enfeites perto de lâmpadas quentes ou velas.
- Use pisca-pisca de LED, que não esquenta.
- Limpe com pincel macio ou pano seco. Nunca molhe.

DEPOIS DO NATAL

- Embrulhe cada peça em papel de seda.
- Guarde em caixa com divisórias e um sachê de sílica.
- Guarde em lugar seco, longe de porão e garagem.

Checklist de acabamento (para cada leva)

	Etapa	Quando
☐	Bordas alisadas com creme	Antes de secar
☐	Furo a 8 mm da borda	Antes de secar
☐	Secagem lenta nas primeiras 12 h	Dia 1
☐	Peça virada na metade do tempo	Dia 1 ou 2
☐	Secagem completa conferida (cor, temperatura, som)	Dia 2 a 5
☐	Bordas e emendas lixadas	Peça seca
☐	Pintura em camadas finas	Peça seca
☐	Duas camadas de verniz	Tinta seca
☐	Fita ou fio colocado	Verniz seco
☐	Peça embalada ou pendurada	Pronta!