

Instruções de Inicialização (Ambiente Local)

1. Pré-requisitos e Instalação de Ferramentas

Para rodar o projeto do zero, garanta que as seguintes ferramentas estejam instaladas no seu sistema:

- **Python (v3.10 ou superior):** [Instalar Python](#)
- **Node.js (v18 ou superior) e npm/yarn:** [Instalar Node.js](#)
- **Expo CLI:** Instalado globalmente ou executado via npx (recomendado).
- **Emulador ou Dispositivo Físico:** Para testar no celular, instale o aplicativo **Expo Go** (disponível na Play Store / App Store) no seu smartphone ou configure o Android Studio / Xcode para rodar no emulador.

2. Passo a Passo do Backend (Django REST Framework)

Navegue até o diretório do backend (ex: /backend) através do seu terminal:

Passo 2.1: Instalação das Dependências

Crie um ambiente virtual (opcional, mas recomendado) e instale os pacotes necessários:

```
# Criar ambiente virtual
python -m venv venv

# Ativar o ambiente virtual (Windows)
.\venv\Scripts\activate
# Ativar o ambiente virtual (Linux/macOS)
source venv/bin/activate
```

```
# Instalar dependências listadas
pip install -r requirements.txt
```

As dependências principais instaladas incluem: django, djangorestframework, django-cors-headers e django-rest-passwordreset.

Passo 2.2: Migrações do Banco de Dados

Execute os comandos do Django para estruturar o banco de dados local (SQLite):

```
python manage.py makemigrations
python manage.py migrate
```

Passo 2.3: Iniciar o Servidor

Inicie o servidor de desenvolvimento local:

```
python manage.py runserver
```

O backend estará rodando no endereço: `http://127.0.0.1:8000/`

Passo 2.4: Executar Testes Automatizados

Para rodar a suíte de testes unitários do backend, execute:

```
python manage.py test
```

3. Passo a Passo do Frontend (React Native + Expo)

Abra um novo terminal e navegue até a pasta do frontend (ex: `/Frontend-React-Native`):

Passo 3.1: Instalação das Dependências

Instale os pacotes do ecossistema Node.js:

```
npm install
```

Caso prefira utilizar yarn, execute apenas `yarn install`.

Passo 3.2: Iniciar o Metro Bundler

Inicie o servidor de empacotamento do Expo:

```
npx expo start
```

Passo 3.3: Executando no Dispositivo / Emulador

- **No navegador (Web):** Pressione a tecla `w` no terminal para abrir a versão web (utilizada durante o desenvolvimento padrão).
- **No Dispositivo Físico:** Abra o aplicativo **Expo Go** no celular e escaneie o QR Code que aparece no terminal. Garanta que o celular e o computador estejam conectados na mesma rede Wi-Fi.
- **No Emulador:** Pressione `a` para Android ou `i` para iOS (necessita emulador configurado e aberto).

Passo 3.4: Executar Testes do Frontend

Caso queira rodar os testes unitários configurados no front, utilize:

```
npm run test
```

Nota Importante de Ambiente: O fluxo de redefinição de senha está configurado com o `ConsoleBackend` no Django para o ambiente de desenvolvimento. O token de recuperação gerado será impresso diretamente no terminal onde o backend do Django está rodando.