

- 1. Indicadores XSD
- Generación automática de XSD
- 3. Validando XML con XSD

XML Schema (Parte III)



Order indicators:

- All
- Choice
- Sequence

Occurrence indicators:

- maxOccurs
- minOccurs



Indicador All

```
<xs:element name="person">
                                Elementos hijos en
  <xs:complexType>
                                  cualquier orden
    <xs:all>
      <xs:element name="firstname" type="xs:string"/>
      <xs:element name="lastname" type="xs:string"/>
    </xs:all>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```



Indicador Choice

```
<xs:element name="person">
                               Solo uno de los elementos
  <xs:complexType>
                                  hijos puede aparecer
    <xs:choice>
      <xs:element name="employee" type="employee"/>
      <xs:element name="member" type="member"/>
    </xs:choice>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```



Indicador Sequence

```
<xs:element name="person">
                                Elementos hijos aparecen
   <xs:complexType>
                                 en el orden establecido
    <xs:sequence>
      <xs:element name="firstname" type="xs:string"/>
      <xs:element name="lastname" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```



Indicador Sequence

```
<xs:element name="person">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="full name" type="xs:string"/>
      <xs:element name="child name" type="xs:string" max0ccurs=</pre>
"10"/>
    </xs:sequence>
                             El elemento "child_name" puede
  </xs:complexType>
                               aparecer máximo 10 veces
</xs:element>
```



Indicador Sequence

```
<xs:element name="person">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="full_name" type="xs:string"/>
      <xs:element name="child name" type="xs:string"</pre>
      max0ccurs="10" min0ccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
                           El elemento "child_name" puede
                             aparecer mínimo 0 veces
</xs:element>
```

Generación automática XSD

2. Generación automática XSD







Validando XML con XSD

3. Validando XML con XSD









"Acepta los retos para sentir la euforia del triunfo"



GEORGE S. PATTON