



1. Conjuntos


Conjuntos

Conjuntos


UNION

INTERSECT


MINUS



1. Conjuntos



UNION



Conjunto A: 1, 2, 3, 4

Conjunto B: 1, 2, 5, 6

UNION: 1, 2, 3, 4, 5, 6

UNION


Selecciona el nombre de los equipos fundados antes del año 1900 o después del 2000 (con conjuntos):

```
(SELECT nombre_equipo FROM equipo WHERE ano_fundacion < 1900)
```

UNION

```
(SELECT nombre_equipo FROM equipo WHERE ano_fundacion > 2000)
```

INTERSECT



Conjunto A: 1, 2, 3, 4

Conjunto B: 1, 2, 5, 6

INTERSECT: 1, 2

INTERSECT


Selecciona el nombre de los equipos fundados antes del año 1900 y con presupuesto mayor a 1000000 (con conjuntos):

```
(SELECT nombre_equipo FROM equipo WHERE ano_fundacion < 1900)
```

INTERSECT

```
(SELECT nombre_equipo FROM equipo WHERE presupuesto > 1000000)
```


MINUS



Conjunto A: 1, 2, 3, 4

Conjunto B: 1, 2, 5, 6

MINUS: 3, 4

MINUS

Selecciona el nombre de los equipos fundados antes del año 1900 y que no tengan un presupuesto mayor a 3500000 (con conjuntos):

```
(SELECT nombre_equipo FROM equipo WHERE ano_fundacion < 1900)
```

MINUS

```
(SELECT nombre_equipo FROM equipo WHERE presupuesto > 3500000)
```

“Todo valor positivo tiene su precio en términos
negativos. El genio de Einstein condujo a
Hiroshima”

PABLO PICASSO

