




1. Selecciones con 2
tablas
2. Selecciones con 3
tablas

Selecciones multitable

Selecciones con 2 tablas

1. Selecciones con 2 tablas



1. Selecciones con 2 tablas

Equipo		
<i>nombre_equipo</i>	presupuesto	ano_fundacion
Barcelona	3000000	1899
Madrid	4000000	1902

1. Selecciones con 2 tablas

Jugador						
<i>DNI</i>	<i>nombre</i>	<i>apellido</i>	<i>apellido2</i>	<i>dorsal</i>	<i>posicion</i>	<i>nombre_ equipo</i>
1A	Gerard	García	López	1	Portero	Barcelona
2B	Alfredo	Martínez	García	2	Defensa	Madrid
3C	Manuel	Martínez	Fernández	9	Delantero	Barcelona

1. Selecciones con 2 tablas

```
# Seleccionar DNI de los jugadores y el año de fundación de sus respectivos equipos:  
SELECT DNI, ano_fundacion FROM equipo, jugador;
```

Resultado	
<i>jugador.DNI</i>	<i>equipo.presupuesto</i>
1A	3000000
1A	4000000
2B	3000000
2B	4000000
3C	3000000
3C	4000000

1. Selecciones con 2 tablas

```
# Seleccionar DNI de los jugadores y el año de fundación de sus respectivos equipos:  
SELECT DNI, ano_fundacion FROM equipo, jugador WHERE equipo.nombre_equipo = jugador.nombre_equipo;
```

Resultado	
<i>jugador.DNI</i>	<i>equipo.presupuesto</i>
1A	3000000
2B	4000000
3C	3000000

1. Selecciones con 2 tablas

```
# Seleccionar DNI de los jugadores y el año de fundación de sus respectivos equipos:  
SELECT DNI, ano_fundacion FROM equipo AS e, jugador AS j WHERE e.nombre_equipo =  
j.nombre_equipo;
```

Resultado	
<i>jugador.DNI</i>	<i>equipo.presupuesto</i>
1A	3000000
2B	4000000
3C	3000000

1. Selecciones con 2 tablas

Seleccionar los jugadores de los equipos fundados antes del 1900:

```
SELECT j.* FROM equipo AS e, jugador AS j WHERE e.nombre_equipo = j.nombre_equipo  
ano_fundacion <= 1900;
```

Resultado						
<i>DNI</i>	<i>nombre</i>	<i>apellido</i>	<i>apellido2</i>	<i>dorsal</i>	<i>posicion</i>	<i>nombre_</i> <i>equipo</i>
1A	Gerard	García	López	1	Portero	Barcelona
3C	Manuel	Martínez	Fernández	9	Delantero	Barcelona

1. Selecciones con 2 tablas


Seleccionar los jugadores del Barcelona:

```
SELECT j.* FROM jugador AS j WHERE j.nombre_equipo = 'Barcelona';
```

Resultado						
<i>DNI</i>	<i>nombre</i>	<i>apellido</i>	<i>apellido2</i>	<i>dorsal</i>	<i>posicion</i>	<i>nombre_ equipo</i>
1A	Gerard	García	López	1	Portero	Barcelona
3C	Manuel	Martínez	Fernández	9	Delantero	Barcelona

Selecciones con 3 tablas

2. Selecciones con 3 tablas



2. Selecciones con 3 tablas

Selecciona el nombre y apellido de los alumnos de la asignatura de Bases de Datos:

```
SELECT a.nombre, a.apellido FROM alumno AS a, estudia AS e, asignatura AS as WHERE  
  a.DNI = e.DNI AND e.id_asignatura = as.id_asignatura  
  AND as.nombre = 'Bases de Datos';
```

“La honestidad es la mejor forma de actuar. Si pierdo mi honor, me pierdo a mí mismo”

WILLIAM SHAKESPEARE

