




1. La Selección
2. Operadores

La Selección

La Selección

Ejemplo

```
SELECT nombre_equipo FROM equipo;
```




Ejemplo


```
SELECT nombre_equipo FROM equipo;
```

nombre_equipo
Barcelona
Madrid
Sevilla

Cláusulas



Cláusulas según ejecución



Operadores

Operadores de comparación

Menor que:

```
SELECT nombre_equipo FROM equipo WHERE presupuesto < 1000000;
```

Mayor que:

```
SELECT nombre_equipo FROM equipo WHERE presupuesto > 1000000;
```

Mayor o igual que:

```
SELECT nombre_equipo FROM equipo WHERE presupuesto >= 1000000;
```

Menor o igual que:

```
SELECT nombre_equipo FROM equipo WHERE presupuesto <= 1000000;
```


Operadores de comparación

Igual que:

```
SELECT nombre_equipo FROM equipo WHERE presupuesto = 1000000;
```

Igual que (texto):

```
SELECT DNI FROM jugador WHERE nombre = 'Juan';
```

Diferente que:

```
SELECT nombre_equipo FROM equipo WHERE presupuesto <> 1000000;
```

Operadores de comparación: LIKE

Empieza por:

```
SELECT nombre_equipo FROM equipo WHERE nombre_equipo LIKE 'B%';
```

No empieza por:

```
SELECT nombre_equipo FROM equipo WHERE nombre_equipo NOT LIKE 'B%';
```

Termina por:

```
SELECT nombre_equipo FROM equipo WHERE nombre_equipo LIKE '%A';
```

Contiene:

```
SELECT nombre_equipo FROM equipo WHERE nombre_equipo LIKE '%A%';
```

Operadores de comparación: LIKE

Tiene 5 letras:

```
SELECT nombre_equipo FROM equipo WHERE nombre_equipo LIKE '_ _ _ _ _';
```

Tiene 5 letras donde la segunda es una A :

```
SELECT nombre_equipo FROM equipo WHERE nombre_equipo LIKE '_ A _ _ _';
```

Tiene al menos dos letras (o mas):

```
SELECT nombre_equipo FROM equipo WHERE nombre_equipo LIKE '_ _ %';
```

Operadores de comparación: BETWEEN

Igual que:

```
SELECT nombre_equipo FROM equipo WHERE presupuesto BETWEEN 1000000 AND 2000000;
```

Operadores de lógicos

Que cumple más de una condición:

```
SELECT nombre_equipo FROM equipo WHERE presupuesto > 1000000 AND nombre_equipo LIKE 'B%';
```

Que cumple una u otra condición:

```
SELECT nombre_equipo FROM equipo WHERE presupuesto > 1000000 OR nombre_equipo LIKE 'B%';
```

Que no cumple una condición:

```
SELECT nombre_equipo FROM equipo WHERE NOT(presupuesto > 1000000)
```

Operadores de lógicos

Concatenación de operadores lógicos:

```
SELECT nombre_equipo FROM equipo WHERE presupuesto > 1000000 AND nombre_equipo LIKE 'B%'  
AND ano_fundacion < 1900;
```

Combinación de operadores lógicos:

```
SELECT nombre_equipo FROM equipo WHERE (presupuesto > 1000000 AND ano_fundación < 1900) OR  
(presupuesto < 1000000 AND ano_fundacion > 1900);
```

“Abre tus brazos al cambio, pero no dejes ir tus valores”

DALAI LAMA

