

EXERCÍCIO PRÁTICO

Assuntos: Eventos


1. Monte uma página HTML com os mesmos elementos de formulário da imagem abaixo:

Eventos

onClick
Evento disparado pelo onClick do botão esquerdo do mouse.
Exemplos:


[onClick no Link](#)

onClick em um parágrafo



onSubmit
Evento disparado pelo quando o usuário clica no botão de enviar um formulário.
Exemplos:


Nome:



onMouseOver
Evento disparado pelo quando o ponteiro do mouse estiver sobre o elemento HTML.

onMouseOut
Evento disparado pelo quando o usuário retira o ponteiro do mouse de cima do elemento HTML.
Exemplos:


[onMouseOver e onMouseOut no Link](#)



onFocus
Evento disparado quando o foco mudar de um controle para outro.


onBlur
Evento disparado quando elemento perde o foco.
Exemplos:

Matricula: Nome:




onChange
Evento disparado quando o conteúdo de um elemento é alterado.
Exemplos:

Sexo:



onLoad
Evento disparado assim que a página é carregada.

onUnload
Evento disparado quando o usuário encerra a execução da página atual para exibir uma nova página, se fechar o browser ou clicar no botão Voltar.



2. Para cada evento especificado faça o seguinte procedimento:

OnClick: Crie uma função que exiba uma mensagem quando o usuário clicar no **botão**, no **link** e no **parágrafo**.

OnSubmit: Crie uma função que exiba uma mensagem quando o usuário submeter o formulário através do botão enviar.

OnMouseOver e OnMouseOut: Crie uma função que altere o valor do botão quando o usuário passar o mouse por cima do link e quando ele tirar o mouse de cima do link.

OnBlur e onFocus:

- a) Crie uma função que **altere o valor do 3º campo** de texto (invisível), ao receber o foco dos 1º e 2º campos (matricula e nome). Passe o nome do campo através do html, a função deve receber esse parâmetro.
- b) Crie uma segunda função que **limpe o valor do 3º campo** de texto (invisível) ao remover o foco dos 1º e 2º campos (matricula e nome)

OnChange: Crie uma função que se **tentar alterar o valor do campo select**, apareça uma caixa do tipo **Confirm**, ao clicar em OK o valor é alterado, em cancelar deve retornar ao valor original.

OnLoad: Crie uma função que exiba uma mensagem quando a página for carregada.