
Desenvolvimento Web | Avaliação 1

farias.eriky@academico.ifpb.edu.br Mudar de conta

O nome, a foto e o e-mail associados à sua Conta do Google serão registrados quando você fizer upload de arquivos e enviar este formulário.

Prova

Leia atentamente as questões e boa prova!!! 🚀



Caixa de Ferramentas 🧰

Tags HTML (Estrutura)

- **ul:** Tag <ul> (*Unordered List*), cria uma lista **não ordenada** (com marcadores de bolinhas/pontos, sem numeração).
- **li:** Tag <li> (*List Item*), representa cada item individual inserido dentro de uma <ul> ou <ol>.
- **button:** Tag <button>, representa o elemento de botão clicável na página.

Métodos de Array (Dados)

- **push():** Adicionar um ou mais elementos no **final de um array** existente e altera o tamanho do array original.
- **filter():** Cria e retorna um **novo Array** apenas com os elementos que retornam true para a condição testada.
- **forEach():** Percorre cada item de um Array executando uma função para cada elemento (sem retornar um novo Array).

Manipulação de DOM (Navegador)

- **getElementById():** Seleciona um único elemento do HTML a partir do seu atributo id.
- **createElement():** Cria um novo nó de elemento HTML na memória do navegador. Um elemento criado através do createElement pode ter seu texto editado através do atributo **textContent** (ex.: botao.textContent = "Atualizar";).
- **appendChild():** Insere um elemento como o último filho de um elemento pai na página.
- **addEventListener():** Registra uma função para ser chamada sempre que um evento específico for disparado no elemento.

Contexto 🚀

A NASA identificou a necessidade de modernizar seu sistema de catalogo de planetas para lidar com o grande volume de dados enviados pelo telescópio James Webb. 🛰️

O objetivo desta avaliação é que você desenvolva um sistema de cadastro de planetas que implementa as operações fundamentais de um CRUD - Create (Criar), Read (Listar), Update (Atualizar) e Delete (Excluir).

A NASA agradece!

Questão 1. Criação da Classe e de seus Atributos. ☕ (Vale: 20 pontos)

Crie uma classe para representar Planeta contendo seguintes atributos:

- id (id do planeta, que pode ser criado através de uma entrada de texto ou gerado automaticamente; Não confundir aqui com o id usado para identificar elementos de tela como, por exemplo, botões);
- nome;
- tamanho do raio (do centro até a superfície);
- temperatura média.

Observação: As informações devem ser passadas através do construtor da classe.

Questão 2. Cadastrando novos planetas. 🪐 (Vale: 20 pontos)

Implemente os campos de entrada de dados e um botão de 'Criar', juntamente com a lógica para criar e adicionar novos planetas à lista.

⚠️ **Observação**: **Não** utilize onclick diretamente no HTML (por exemplo, <button onclick="criar()">Criar</button>). O comportamento dos botões deve ser implementado utilizando JavaScript.

Questão 3. Listando planetas. 🪐🪐🪐 (Vale: 20 pontos)

Implemente uma função para listar os planetas. Essa função irá exibir os planetas já cadastrados junto com suas respectivas informações.

Questão 4. Excluindo planetas. 💣 (Vale: 20 pontos)

Adicione o botão 'Excluir' junto a cada item da lista de planetas, removendo o respectivo planeta ao ser clicado.

⚠️ **Observação**: **Não** utilize onclick diretamente no HTML (por exemplo, <button onclick="criar()">Criar</button>). O comportamento dos botões deve ser implementado utilizando JavaScript.

Questão 5. Editando planetas. 🌎🪐 (Vale: 20 pontos)

Adicione os botões 'Editar' e 'Salvar' ao lado de cada item na lista de planetas (como feito para o botão Excluir). O botão 'Editar' deve carregar os dados nos campos de entrada, enquanto o 'Salvar' deve persistir as alterações realizadas.

⚠️ **Observação**: **Não** utilize onclick diretamente no HTML (por exemplo, <button onclick="criar()">Criar</button>). O comportamento dos botões deve ser implementado utilizando JavaScript.

Questão Bônus. Função para limpar os campos. 🧽 (Vale: 10 pontos)

Implemente uma função específica chamada **limparCampos** que remove as informações (atribuindo string vazia: "") dos campos de entrada após a criação de um planeta, após a criação de um planeta.

Conteúdo inicial do index.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<title>NASA</title>
</head>
<body>
<!-- Adicione os elementos necessarios aqui -->

<!-- Importe seu arquivo script.js aqui-->

</body>
</html>
```

Conteúdo inicial do script.js:

```
// Adicione sua classe aqui!

// Lista de planetas.
let planetas = [];

// Funcao para criar os planetas.
function criar() {

}

// Funcao para listar as informacoes dos planetas.
function listar() {

}
```

Voltar Avançar

Página 3 de 4

Limpar formulário

Este formulário foi criado em Instituto Federal da Paraíba. - Entre em contato com o proprietário do formulário

Este formulário parece suspeito? Denunciar

Google Formulários