
# 2.2. Configuration Items Screenshot

# 2.2.1. Baseline 3



# BAB III USER MANUAL (PANDUAN PENGGUNA)

## 3.1 Informasi Umum

## 3.1.1. Deskripsi Sistem

Sistem Informasi Acara Musik Malang (SIAMANG) adalah perangkat lunak berbasis web yang terkait pada bidang musik dibagian hiburan yang digunakan untuk membantu ataupun mempermudah peminat acara musik untuk mengetahui informasi mengenai acara musik yang ada di kota malang. Terdapat dua jenis pengguna pada sistem ini, yaitu Admin dan Pengguna.

Aplikasi ini dibangun dengan database MySQL dan menggunakan bahasa pemrograman PHP, serta dapat berjalan pada browser seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox. Aplikasi ini dikembangkan oleh Kelompok 5 Kelas MKPL-B Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya.

#### 3.1.2. Referensi

Berikut adalah daftar referensi yang digunakan dalam pengembangan sistem:

- 1. Code Igniter
- 2. Apache Web Server

#### 3.1.3. Bantuan

#### a. Kontak Pengembang

Jika terdapat pertanyaan atau keluhan, pengguna dapat menghubungi di email kelompok5mkplb@ub.ac.id.

### 3.1.4. Struktur Panduan Pengguna

Panduan ini terbagi atas 3 bagian, yaitu:

- 3.1 Informasi Sistem: Terdiri atas informasi dasar mengenai program, seperti fungsi dan deskripsi program.
- 3.2 Rangkuman Sistem: Terdiri atas rangkuman umum sistem.
- 3.3 Memulai Sistem: Terdiri atas panduan umum mengenai cara kerja sistem dari awal hingga akhir.

### 3.1.5. Akronim dan Istilah

Istilah dan	Uraian
SIA	Sistem Informasi Acara Musik Malang
SKPL	Adalah spesifikasi dari suatu produk atau program yang melakukan suatu fungsi tertentu pada lingkungan tertentu.
Admin	Adalah orang yang menjalankan dan mengelola suatu sistem secara kontinu.

Input	Adalah data atau perintah yang yang dimasukkan kedalam memori komputer untuk diproses selanjutnya.
Pengguna	Adalah orang yang akan langsung menjalankan sistem. Pengguna dan pelanggan umumnya adalah orang yang sama, walaupun bisa juga berbeda (IEEE Std 610.12-1990).
Object Oriented Programming (OOP)	Adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi objek. OOP biasa digunakan dalam perancangan suatu perangkat, yang melibatkan diagram-diagram seperti usecase diagram, usecase <i>Scenario</i> , <i>Sequence</i> diagram, dan class diagram.
Use Case	Use Case / Use Case Diagram adalah suatu digram yang dibentuk berdasarkan kebutuhan-kebutuhan fungsional dari suatu sistem yang dirancang. Use Case Diagram disusun berdasarkan Attribut yang dapat dilakukan oleh para Aktor
Use Case Scenario	Use Case Scenario adalah bentuk alur dari attribut yang terdapat pada Use Case Diagram berdasarkan aktor. Use Case Scenario berisi tentang Aktor yang melakukannya, Pre-Kondisi, Tahapan/Main Flow, Alternatif Flow dan Post-Kondisi.
Sequence Diagram	Sequence Diagram adalah bentuk alur dari Use Case Scenario berdasarkan fungsi. Sequence Diagram berisi tentang Aktor, Boundary/Batasan, Control, dan Database.
Class Diagram	Class Diagram adalah bentuk alur dari Diagram-diagram sebelumnya berdasarkan <i>method</i> per kelas/form. Class Diagram berisi tentang nama Diagram/nama kelas dan isi/ <i>method</i>
Security	Istilah dalam rekayasa Perangkat Lunak yang berarti sistem harus mempunyai autentifikasi, keamanan jaringan, dan keamanan data.

# 3.2 Rangkuman Sistem

# 3.2.1. Konfigurasi Sistem

Pengguna dapat berinteraksi dengan database sistem untuk menjalankan perintah-perintah seperti melihat data, memasukkan data baru, mengubah data, menghapus data, dan mencari data.

## 3.2.2. Alur Data

Untuk Tambah Acara, data dari acara yang telah ditambahkan oleh admin disimpan dalam database, yang nantinya akan dipanggil oleh method tambahAcara(), kemudian ditampilkan dalam halaman Admin dan halaman Pengguna.


Untuk Edit Acara, data dari acara yang telah diedit oleh admin disimpan dalam database, yang nantinya akan dipanggil oleh method editACara(), kemudian ditampilkan dalam halaman Admin dan halaman Pengguna sebagai acara yang telah dilakukan perubahan.

## 3.2.3. Kemungkinan dan Metode Alternatif

Lakukan pencadangan data secara reguler, dikarenakan jika terjadi kondisi darurat dapat terjadi kehilangan data.

# 3.3 Memulai Sistem

## 3.3.1. Antarmuka Halaman Pengguna



Tampilan halaman pengguna dengan beberapa acara yang telah ditambahkan sebelumnya oleh Admin

# 3.3.2. Antarmuka Halaman Login




Pada halaman Login, Aktor dapat memasukkan *username* dan *password* untuk masuk kedalam sistem sebagai Admin

# 3.3.3. Antarmuka Halaman Admin




Tampilan diatas adalah tampilan ketika User telah berhasil Login kedalam sistem sebagai Admin.

# 3.3.4. Antarmuka Tambah Acara



Tampilan diatas adalah tampilan ketika Admin menambahkan sebuah acara musik.

# 3.3.5. Antarmuka Edit Acara




Tampilan diatas adalah tampilan ketika Admin melakukan perubahan pada suatu acara musik.

# 3.3.6. Antarmuka Hapus Acara




Tampilan diatas adalah tampilan ketika Admin ingin menghapus salah satu acara musik.

# 3.3.7. Antarmuka Logout




Tampilan diatas adalah tampilan ketika Admin ingin melakukan Logout.

# 3.3.8. Antarmuka Melihat Acara Musik Terbaru



Tampilan diatas adalah tampilan ketika Pengguna melihat acara musik yang terbaru, yaitu yang baru diupload oleh Admin.

## 3.3.9. Antarmuka Melihat Daftar 5 Teratas



Tampilan diatas adalah tampilan ketika Pengguna melakukan pencarian berdasarkan Daftar 5 Teratas.

## 3.3.10. Antarmuka Pencarian Berdasarkan Genre



Tampilan diatas adalah tampilan ketika Pengguna melakukan pencarian berdasarkan Genre.

# 3.3.11. Antarmuka Pencarian Berdasarkan Lokasi



Tampilan diatas adalah tampilan ketika Pengguna melakukan pencarian berdasarkan Lokasi

# BAB IV CODES

## 4.1 Controller

#### 4.1.1. Controller Acara

```
class Acara extends CI Controller{
      function __construct(){
            parent:: construct();
            $this->load->model('m acara');
      function index(){
            $id acara = $ GET['id acara'];
            $data['acara'] = $this->m acara-
      >tampilAcara($id acara)->result();
            $this->load->view('v acara', $data);
      }
            function tambahAcara(){
            $nama acara = $this->input->post('nama acara');
            $gs = $this->input->post('gs');
            $genre = $this->input->post('genre');
            $lokasi = $this->input->post('lokasi');
            $harga = $this->input->post('harga');
            $tanggal = $this->input->post('tanggal');
            $deskripsi = $this->input->post('deskripsi');
            $rating = $this->input->post('rating');
            $gambar = $this->input->post('gambar');
            $data=array(
                  'nama acara'=>$nama acara,
                  'gs' => $gs,
                  'genre' => $genre,
                  'lokasi' => $lokasi,
                  'harga' => $harga,
                  'tanggal' => $tanggal,
                  'deskripsi' => $deskripsi,
                  'rating' => $rating,
                  'gambar' => $gambar
            $this->m acara->tambahAcara($data,'acara');
            redirect('home');
      function hapusAcara() {
                  $id acara = $ GET['id acara'];
                  $this->m acara->hapusAcara($id acara);
                  redirect('home');
            function editAcara(){
                  $id_acara = $_GET['id_acara'];
                  $nama acara = $this->input-
      >post('nama acara');
                  $gs = $this->input->post('gs');
                  $genre = $this->input->post('genre');
                  $lokasi = $this->input->post('lokasi');
                  $harga = $this->input->post('harga');
                  $tanggal = $this->input->post('tanggal');
                  $deskripsi = $this->input-
```

```
>post('deskripsi');
            $rating = $this->input->post('rating')
            $data = array(
                  'nama acara' => $nama acara,
                   'gs' => $gs,
                   'qenre' => $genre,
                   'lokasi' => $lokasi,
                   'harga' => $harga,
                   'tanggal' => $tanggal,
                   'deskripsi' => $deskripsi,
                   'rating' => $rating,
            \$where = array(
                  'id acara' => $id acara
            $this->m acara-
>editAcara($where,$data,'acara');
            redirect('acara?id acara='.$id acara);
      }
```

## 4.1.2. Controller Home

```
class Home extends CI_Controller{
    function __construct() {
        parent::__construct();
        $this->load->model('m_home');
    }
    function index() {
        $data['acara'] = $this->m_home->tampilAcara()
>result();
        $this->load->view('v_home', $data);
}}
```

### 4.1.3. Controller Login

```
class Login extends CI Controller{
      function construct(){
            parent:: construct();
            $this->load->model('m login');}
      function index(){
            $this->load->view('v login');}
      function aksi login(){
            $username = $this->input->post('username');
            $password = $this->input->post('password');
            if (empty($username) || empty($password)){
                  echo "<script>alert('username atau password
belum diisi')
      window.location='http://localhost/Siamang/login';</scri</pre>
pt>";
            }else{
                   $where = array(
                         'username' => $username,
                         'password' => $password
                  $cek = $this->m login-
>cek login("user", $where) ->num rows();
                  if(\$cek > 0){
                         $row =$this->m login-
```

#### 4.1.4. Controller Pencarian

```
class Pencarian extends CI Controller{
      function construct(){
            parent:: construct();
            header('Last-Modified:' .gmdate('D, d M Y
H:i:s'). 'GMT');
        header('Cache-Control: no-cache, must-revalidate,
max-aqe=0');
        header('Cache-Control: post-check=0, pre-check=0'
,false);
        header('Pragma: no-cache');
            $this->load->model('m pencarian');
      function pencarianGenre() {
            $genre=$this->input->post('genre');
            $data['acara'] = $this->m pencarian-
>tampilGenre($genre)->result();
            $this->load->view('v pencarian', $data);
      function pencarianLokasi(){
            $lokasi=$this->input->post('lokasi');
            $data['acara'] = $this->m_pencarian-
>tampilLokasi($lokasi)->result();
            $this->load->view('v_pencarian', $data);
      function limateratas(){
            $data['acara'] = $this->m pencarian-
>tampilLimaTeratas()->result();
            $this->load->view('v pencarian', $data);
```

# 4.2 View

# **4.2.1.** View Home

```
<title>Home</title>
</head>
<body>
<!--header strat here-->
<div class="banner agileits">
```

```
<div class="header">
      <div class="container">
         <div class="header-main">
            <div class="logo">
               <h1><span class="books"></span> <a
href="/Siamang/home">SIAMANG</a></h1>
             </div>
             <div class="top-nav">
                <span class="menu"> <imq</pre>
src="assets2/images/icon.png" alt=""></span>
                <nav class="cl-effect-21" id="cl-effect-21">
                   <a href="/Siamang/home"
class="active">Home</a>
                         <?php
if(!isset($ SESSION['id admin'])){ ?>
                             <div class="dropdown">
                                <button class="dropbtn</pre>
active">Pencarian</button>
                                  <div class="dropdown-
content">
                                     <a href="#modalLokasi"
data-toggle="modal">Lokasi</a>
                                       <a href="#modalGenre"
data-toggle="modal">Genre</a>
href="/Siamang/pencarian/limateratas">5 Teratas</a>
                                  </div>
                             </div> <?php } ?>
                         <?php
```

# 4.3 Model

## 4.3.1. Model Acara, Home, Login, dan Pencarian

```
class M acara extends CI Model{
      function tampilAcara($id){
            return $this->db->query("SELECT * FROM acara
      WHERE $id = id acara");
      function tambahAcara($data,$table){
            $this->db->insert($table,$data);
      function hapusAcara($id){
            return $this->db->query("DELETE FROM `acara`
      WHERE `id_acara`='$_GET[id_acara]'");
      function editAcara($where,$data,$table){
            $this->db->where($where);
            $this->db->update($table,$data);
      } }
class M home extends CI Model{
      function tampilAcara(){
            return $this->db->query("SELECT * FROM acara
ORDER BY id acara DESC");
```

```
class M_login extends CI_Model{
      function cek_login($table,$where){
            return $this->db->get where($table,$where);
      function getData($table,$where){
            return $this->db->get where($table,$where);
class M pencarian extends CI Model{
      function tampilGenre($cari){
            return $this->db->query("SELECT * FROM acara
WHERE '$cari' = genre");
      }
      function tampilLokasi($cari){
            return $this->db->query("SELECT * FROM acara
WHERE '$cari' = lokasi");
      function tampilLimaTeratas(){
            return $this->db->query("SELECT * FROM acara
ORDER BY rating DESC LIMIT 5");
      } }
```