

<LogoClient>

<LogoEntreprise>

{{Client}}

{{Projet}}

Dossier de conception fonctionnelle

Version {{Version}}

Auteur

{{Auteur}}

{{Auteur_Role}}

A Faire :

- Remplacer manuellement les valeurs entre <>

{{Entreprise}}

<siteWebEntreprise>

<AdresseEntreprise> – <Téléphone> – <Email>

S.A.R.L. au capital de 1 000,00 € enregistrée au RCS de Xxxx – SIREN 999 999 999 – Code APE : 6202A

<LogoClient>

<LogoEntreprise>

- Les valeurs entre {} sont à renseigner dans les propriétés du document

{{Entreprise}}

<siteWebEntreprise>

<AdresseEntreprise> – <Téléphone> – <Email>

S.A.R.L. au capital de 1 000,00 € enregistrée au RCS de Xxxx – SIREN 999 999 999 – Code APE : 6202A

TABLE DES MATIÈRES

1 -Versions	3
2 -Introduction	4
2.1 -Objet du document	4
2.2 -Références	4
2.3 -Besoin du client	4
2.3.1 -Contexte	4
2.3.2 -Enjeux et Objectifs	4
3 -Description générale de la solution	5
3.1 -Les principe de fonctionnement	5
3.2 -Les acteurs	5
3.3 -Les cas d'utilisation généraux	5
4 -Le domaine fonctionnel	6
4.1 -Référentiel	6
4.1.1 -Règles de gestion	6
4.2 -Package X	6
5 -Les workflows	7
5.1 -Le workflow XXX	7
6 -Application Web	8
6.1 -Les acteurs	8
6.2 -Les cas d'utilisation	8
6.3 -Les règles de gestion générales	8
6.4 -Le workflow XXX	8
7 -Composant XXX	9
8 -Glossaire	10

1 - VERSIONS

Auteur	Date	Description	Version
Xxx	JJ/MM/AAAA	Création du document	XXX



2 - INTRODUCTION

2.1 -Objet du document

Le présent document constitue le dossier de conception fonctionnelle de l'application XXX...

Objectif du document...

Les éléments du présents dossiers découlent :

- de ...
- ...

2.2 -Références

Pour de plus amples informations, se référer également aux éléments suivants :

1. **DCT - Xxx** : Dossier de conception technique de l'application
2. ...

2.3 -Besoin du client

2.3.1 - *Contexte*

2.3.2 - *Enjeux et Objectifs*

3 - DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA SOLUTION

...

3.1 -Les principe de fonctionnement

3.2 -Les acteurs

3.3 -Les cas d'utilisation généraux

Diagramme UML des cas d'utiliation généraux.

Ne pas détailler.

Ex : faire un seul cas d'utilisation "Gestion des catégories" au lieu de "Ajouter une catégorie", "Supprimer une catégorie"...

{{Entreprise}}

<siteWebEntreprise>

<AdresseEntreprise> – <Téléphone> – <Email>

S.A.R.L. au capital de 1 000,00 € enregistrée au RCS de Xxxx – SIREN 999 999 999 – Code APE : 6202A

4 - LE DOMAINE FONCTIONNEL

4.1 -Référentiel

Diagramme UML de classes

4.1.1 - *Règles de gestion*

4.2 -Package Authentification

{{Entreprise}}


<siteWebEntreprise>

<AdresseEntreprise> – <Téléphone> – <Email>

S.A.R.L. au capital de 1 000,00 € enregistrée au RCS de Xxxx – SIREN 999 999 999 – Code APE : 6202A

<LogoClient>

<LogoEntreprise>



Cas n° 1.1

Nom : Authentification / Se connecter

Acteur(s) : Staff - Client

Description : Connection au système

Auteur : Eri Schön

Date : 23/10/2020

Précondition(s) : -

Démarrage : l'utilisateur arrive sur la page de connexion au compte

Scénario nominal :

- 1 - le système demande à l'utilisateur de fournir ses informations de connexion
- 2 - l'utilisateur fournit ses informations et valide
- 3 - le système vérifie que l'utilisateur correspond à un utilisateur enregistré et que les informations sont exactes

{{Entreprise}}

<siteWebEntreprise>

<AdresseEntreprise> – <Téléphone> – <Email>

S.A.R.L. au capital de 1 000,00 € enregistrée au RCS de Xxxx – SIREN 999 999 999 – Code APE : 6202A

<p>Scénario alternatif(s) :</p> <p>1a - l'utilisateur quitte la page</p> <p>Scénario d'exception(s) :</p> <p>3a - le système ne trouve pas l'utilisateur : point d'extension "utilisateur sans compte"</p> <p>3b - le système ne valide pas les informations de connexion : message</p>
<p>Fin en réussite :</p> <p>Le compte de l'utilisateur est connecté au système</p> <p>Fin en échec :</p> <p>Scénario nominal : étape 1 sur décision de l'utilisateur</p> <p>Scénario d'exception : étape 3 sur décision de l'utilisateur</p>
<p>Complément(s) :</p> <p>Ergonomie :</p> <p>Prévoir un lien pour récupérer son mot de passe</p> <p>Prévoir un lien pour créer un compte</p> <p>Performances attendus : -</p> <p>Problèmes non résolus : -</p>

4.3 -Package Gestion Comptes Clients

{{Entreprise}}


<siteWebEntreprise>

<AdresseEntreprise> – <Téléphone> – <Email>

S.A.R.L. au capital de 1 000,00 € enregistrée au RCS de Xxxx – SIREN 999 999 999 – Code APE : 6202A

<LogoClient>

<LogoEntreprise>



Cas n° 2.1

Nom : Gestion Compte Client / Créer un compte client

Acteur(s) : Visiteur Internet - Staff

Description : Création d'un compte client

Auteur : Eri Schön

Date : 23/10/20

Précondition(s) : -

Démarrage : l'utilisateur arrive sur la page de création de compte

{{Entreprise}}

<siteWebEntreprise>

<AdresseEntreprise> - <Téléphone> - <Email>

S.A.R.L. au capital de 1 000,00 € enregistrée au RCS de Xxxx - SIREN 999 999 999 - Code APE : 6202A

Scénario nominal :

- 1 - le système demande à l'utilisateur d'entrer des informations (nom, prénom, adresse, email, téléphone)
- 2 - l'utilisateur entre ses informations et valide
- 3 - le système vérifie l'existence de l'adresse en utilisant un système de Géolocalisation
- 4 - le système vérifie la validité de l'email et du téléphone
- 5 - le système demande à l'utilisateur ses informations de paiement
- 6 - l'utilisateur entre ses informations et valide
- 7 - le système vérifie les informations de paiement
- 8 - le système demande à l'utilisateur de vérifier si les informations sont correctes

Scénario alternatif(s) :

- 1a - l'utilisateur quitte la page
- 8a - l'utilisateur quitte la page
- 8b - l'utilisateur corrige des informations

Scénario d'exception(s) :

- 3a - l'adresse n'existe pas : message
- 4a - des informations sont inexactes : message
- 7a - les informations sont inexactes : message

Fin en réussite :

Un compte est créé

Fin en échec :

Scénario nominal : étape 1 sur décision de l'utilisateur

Scénario d'exception : étape 3, 4, 7 et 8 sur décision de l'utilisateur

Complément(s) :

Ergonomie :

- Textes explicatifs sur les informations attendues ainsi que leur format
- Texte informant que l'utilisateur pourra modifier ces informations par la suite

Performances attendus : -
Problèmes non résolus : -

Cas n° 2.2

Nom : Gestion Comptes Clients / Chercher un compte client

Acteur(s) : Staff

Description : chercher un compte client

Auteur : Eri Schön

Date : 23/10/2020

Précondition(s) : l'utilisateur est connecté avec le rôle Staff

Démarrage : la fenêtre de recherche s'ouvre

Scénario nominal :

- 1 - le système affiche une box et demande à l'utilisateur un critère de recherche
- 2 - l'utilisateur écrit sa recherche et valide
- 3 - le système fait une recherche
- 4 - le système affiche le résultat de la recherche

Scénario alternatif(s) :

- 1a - l'utilisateur ferme la box
- 4a - l'utilisateur ouvre le compte client : cas d'extension "visualiser le compte client"

Scénario d'exception(s) :**Fin en réussite :**

Le système affiche une réponse

Fin en échec :

Scénario alternatif : étape 1 sur décision de l'utilisateur

Complément(s) :

Ergonomie :

La boîte de recherche doit contenir une auto-complétion

La ou les réponses doivent contenir un minimum d'information sur une ligne

Performances attendus :

La réponse doit être instantanée

Problèmes non résolus : -**Cas n° 2.3**

Nom : Gestion Comptes Clients / Visualiser un compte client

Acteur(s) : Client Internet - Staff

Description : visualisation du compte client et de ses informations

Auteur : Eri Schön

Date : 23/10/20

Précondition(s) : l'utilisateur est connecté avec le rôle Client Internet ou Staff

Démarrage : je clique sur le lien Mon Compte

Scénario nominal :

1 - le système affiche les informations du compte client (personnelles, de paiement, ...)

Scénario alternatif(s) :

1 - l'utilisateur décide de modifier des informations : cas d'extension "modifier un compte client"

Scénario d'exception(s) :**Fin en réussite :**

La page contenant les informations s'affiche.

Fin en échec :

Complément(s) :

Ergonomie : -

Performances attendus :

L'affichage doit être instantanée

Problèmes non résolus : -

Cas n° 2.4

Nom : Gestions Comptes Clients / Modifier un compte client

Acteur(s) : Client Internet - Staff

Description : modification des informations clients

Auteur : Eri Schön

Date : 23/10/20

Précondition(s) : l'utilisateur est connecté

Démarrage : l'utilisateur est sur la page Mon Compte et clique sur une boîte "Modifier"

Scénario nominal :

- 1 - Le système affiche le bloc d'informations à modifier
- 2 - l'utilisateur modifie les informations et valide
- 3 - le système vérifie les informations modifiées

Scénario alternatif(s) :

- 1a - l'utilisateur quitte la page

Scénario d'exception(s) :

- 3a - les informations ne sont pas valides : message

Fin en réussite :

Le bloc d'information s'affiche avec les nouvelles informations

Fin en échec :

Scénario nominal : étape 1 sur décision de l'utilisateur

Scénario d'exception : étape 3 sur décision de l'utilisateur

Complément(s) :

Ergonomie :

Permissions : Staff pour Client Sur Place et Client Téléphone / Client Internet pour Client Internet

Donner la possibilité d'avoir plusieurs adresses de livraison

Donner la possibilité d'avoir plusieurs moyen de paiement

Performances attendus : -

Problèmes non résolus : -

Cas n° 2.5

Nom : Gestions Comptes Clients / Supprimer un compte client

Acteur(s) : Client Internet - Staff

Description : suppression d'un compte client

Auteur : Eri Schön

Date : 23/10/20

Précondition(s) : l'utilisateur est connecté

Démarrage : l'utilisateur clique sur le lien "Supprimer mon compte"

Scénario nominal :

1 - le système affiche une box et demande de confirmer en écrivant "supprimer mon compte"

2 - l'utilisateur écrit "supprimer mon compte" et valide

3 - le système vérifie

<LogoClient>

<LogoEntreprise>

<p>Scénario alternatif(s) :</p> <p>1a - l'utilisateur ferme la boîte</p> <p>Scénario d'exception(s) :</p> <p>3a - la phrase n'est pas valide : message</p>
<p>Fin en réussite :</p> <p>Le compte est tagué comme supprimé</p> <p>Fin en échec :</p> <p>Scénario alternatif : étape 1 sur décision de l'utilisateur</p> <p>Scénario d'exception : étape 3 sur décision de l'utilisateur</p>
<p>Complément(s) :</p> <p>Ergonomie :</p> <p>Permissions : Staff pour Client Sur Place et Client Téléphone / Client Internet pour Client Internet</p> <p>Performances attendus :</p> <p>Problèmes non résolus :</p>

4.4 -Package X

4.5 -Package X

{{Entreprise}}

<siteWebEntreprise>

<AdresseEntreprise> – <Téléphone> – <Email>

S.A.R.L. au capital de 1 000,00 € enregistrée au RCS de Xxxx – SIREN 999 999 999 – Code APE : 6202A

<LogoClient>

<LogoEntreprise>



{{Entreprise}}

<siteWebEntreprise>

<AdresseEntreprise> – <Téléphone> – <Email>

S.A.R.L. au capital de 1 000,00 € enregistrée au RCS de Xxxx – SIREN 999 999 999 – Code APE : 6202A

5 - LES WORKFLOWS

5.1 -Le workflow XXX

...

6 - APPLICATION WEB

Introduction, objectifs...

6.1 -Les acteurs

6.2 -Les cas d'utilisation

Diagramme UML de cas d'utilisation

6.2.1 - *Package A*

6.2.1.1 - *UC1 – Cas d'utilisation X*

Identifiant	UC1 – Xxxx
Description	
Pré-conditions	•
Données en entrée	•
Scénario nominal	1. ... 2. ...
Résultat	
Erreurs	•

6.2.1.1.1 Scénario alternatif : Xxxxx

1.

6.2.1.2 - *Cas d'utilisation Y*

...

6.2.2 - *Package B*

...

{{Entreprise}}

<siteWebEntreprise>

<AdresseEntreprise> – <Téléphone> – <Email>

S.A.R.L. au capital de 1 000,00 € enregistrée au RCS de Xxxx – SIREN 999 999 999 – Code APE : 6202A

<LogoClient>

<LogoEntreprise>

6.3 -Les règles de gestion générales

6.4 -Le workflow XXX

{{Entreprise}}

<siteWebEntreprise>

<AdresseEntreprise> – <Téléphone> – <Email>

S.A.R.L. au capital de 1 000,00 € enregistrée au RCS de Xxxx – SIREN 999 999 999 – Code APE : 6202A

<LogoClient>

<LogoEntreprise>

7 - APPLICATION XXX

...

{{Entreprise}}

<siteWebEntreprise>

<AdresseEntreprise> – <Téléphone> – <Email>

S.A.R.L. au capital de 1 000,00 € enregistrée au RCS de Xxxx – SIREN 999 999 999 – Code APE : 6202A

8 - GLOSSAIRE
