

2009年北京市高考地理试卷

一、选择题（每小题4分，共44分。）

图1是中国局部地区太阳年辐射总量分布图。读图1，回答第1题。




图1

1. I区太阳年辐射总量比IV区高，主要因为I区

- A. 夏季大气逆辐射强
- B. 年平均气温比较高
- C. 正午太阳高度角大
- D. 天气晴朗且海拔高

臭氧层保护是当今全球最重要的环保议题之一。图2反映了9月份30°S~80°S平流层臭氧总量多年变化状况。读图2，回答第2、3题。




图2

2. 随年份的推移，臭氧总量

- A. 最大值所在位置南移
- B. 随纬度的升高而递减
- C. 在高纬地区递减明显
- D. 随大气CO₂浓度而增

3. 臭氧总量减少直接导致

- A. 太阳紫外线辐射减少
- B. 平流层气温降低
- C. 酸雨区面积缩小
- D. 地面辐射强度减弱

图3显示中国不同地区山地年降水量从山麓到山顶的变化。读图3，回答第4、5题。




图3

4. 图中山地年降水量
- A. 随海拔升高而递增
 - B. 与山地气温垂直变化一致
 - C. 最大值所在海拔高度不同
 - D. 垂直变化最大的是山地①
5. 山麓景观分别为温带荒漠和亚热带常绿阔叶林的是
- A. ①和②
 - B. ①和③
 - C. ②和④
 - D. ③和④

读表1，回答第6题。

表1 非洲西海岸沿19°S的表层海水温度观测值

离海岸距离/km	0	52	104	208	312	416	520	624	728
水温/°C	14.7	16.4	17.4	18.4	19.1	19.7	20.3	20.8	21.2

6. 该海域沿岸
- A. 存在上升流，为热带雨林气候
 - B. 有暖流经过，为热带草原气候
 - C. 有寒流经过，为热带沙漠气候
 - D. 盛行东南风，为热带季风气候

图4为北半球某热带海岛地质、地貌示意图。读图4，回答第7~9题。




图4

7. 图中

- A. 乙处为河流冲积扇 B. 丙处侵蚀比对岸强
C. 丁处矿床为天然气 D. 戊处位于背斜谷内

8. 岛内最大零售商业点位于甲村，主要形成原因是该村

- ①地形平坦，交通便利
②商业从业人口多
③商业组织形式复杂
④人口数量大

- A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④

9. 在海岛开发过程中，该岛

- A. 人口容量主要受耕地资源、矿产资源限制
B. 适宜大面积种植水稻、甜菜、香蕉和橡胶
C. 河流入海口处地势开阔，适宜建设深水港
D. 需要防范强风、暴雨、风暴潮等自然灾害

图5显示某年湖北省与相邻省级行政区往来货物的铁路运输量差异。读图5，回答第10、11题。




图5

10. 接受湖北输出货运量最多的邻省（直辖市）位于湖北以

- A. 南 B. 北 C. 东 D. 西

11. 承担由邻省（直辖市）输入湖北的货运量最大的铁路线是

- A. 京沪线、京广线 B. 京广线、焦枝线
C. 京九线、枝柳线 D. 陇海线、焦枝线

二、非选择题

36. （36分）读图11，回答下列问题。




图11

- (1) 归纳图中旅游资源的类型，并说明各类型的分布特点。（6分）
- (2) 比较图中两水文站所测河流泥沙含量的差异，任选一个水文站分析其原因。（8分）
- (3) 概述图中高原国土整治的主要任务及措施。（5分）

(4) 简述渭河平原的成因，说明该平原地形对农业生产的影响。(7分)

(5) 指出图中的山脉名称、走向，并简述其自然地理意义。(10分)

39. 区域合作成为当今世界经济发展的趋向，在增进各国经济互惠与文化交流、促进区域发展中发挥着越来越重要的作用。回答下列问题。




图13

在欧盟前身“欧洲煤钢联营”成员国中，德国煤矿资源丰富，法国铁矿资源丰富。该组织的成立大大提高了两国钢铁企业的生产效率。

(1) 指出该组织成立之初德法两国大型钢铁企业所邻近的城市，并说明布局理由。(6分)

(2) 说出德法两国之间煤和铁矿石的主要运输方式及其优势。(6分)

2009年北京市高考地理试卷

参考答案

一、选择题

1.D 2.C 3.B 4.C 5.B 6.C 7.D 8.B 9.D 10.A 11.B

二、非选择题

36. (1) 图中旅游资源可分为自然旅游资源(景观)和人文旅游资源(景观)。自然旅游资源(景观)主要分布在南部山脉(区);人文旅游资源(景观)主要分布在中部的渭河平原。

(2) 张家山(咸阳)水文站河流泥沙含量高(低)。

泾河张家山(渭河咸阳)水文站以上河段流经黄土高原(南部山地),植被覆盖率低(高),张家山(咸阳)河段比降大(小),流速快(慢)。

(3) 主要任务是治理水土流失。

工程措施、生物措施、农业技术措施(或三项具体措施)。

(4) 由于构造下沉(地质构造形成地堑),河流堆积形成冲积平原。

地势平坦,土层深厚,适宜发展耕作业。

(5) 秦岭,呈东西走向。

中国暖温带和亚热带的分界线(秦岭以北暖温带、以南亚热带);半湿润地区和湿润地区的界线(以北为半湿润地区,以南为湿润地区);

黄河流域和长江流域的分水岭;界线以北以落叶阔叶林和针阔混交林为主,以南以常绿阔叶林为主。

39. (1) 分布在杜伊斯堡、梅斯附近。

钢铁企业是原料指向型企业,因此要靠近煤或铁的产地。

(2) 铁路运输,水路运输;运量大,运费低。

2009年北京市高考地理试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（每小题4分，共44分。）

图1是中国局部地区太阳年辐射总量分布图。读图1，回答第1题。




图1

1. I区太阳年辐射总量比IV区高，主要因为I区

- A. 夏季大气逆辐射强
- B. 年平均气温比较高
- C. 正午太阳高度角大
- D. 天气晴朗且海拔高

【解析】本题考查考生区域定位，区域特征描述能力、对比分析能力。

依据图示经纬网，定位区域；

联系所学知识，对比分析区域特征。

关联考点：太阳辐射总量及其影响因素。

影响太阳辐射总量的因素众多：地形、气候（降水）、纬度（太阳高度角），

图中两区域的辐射总量差异的关键在于地形和降水天数。

【答案】D

臭氧层保护是当今全球最重要的环保议题之一。图2反映了9月份30°S~80°S平流层臭氧总量多年变化状况。读图2，回答第2、3题。




图2

2. 随年份的推移，臭氧总量
- A. 最大值所在位置南移 B. 随纬度的升高而递减
- C. 在高纬地区递减明显 D. 随大气CO₂浓度而增
3. 臭氧总量减少直接导致
- A. 太阳紫外线辐射减少 B. 平流层气温降低
- C. 酸雨区面积缩小 D. 地面辐射强度减弱

【解析】关联考点：臭氧层保护、臭氧层破坏这一环境问题。

旨在综合考察考生读图、析图、分析问题、解决问题的能力。

(2) 从已知的9月份臭氧层分布的坐标图中，提取：臭氧层总量逐年减少；中高纬度减少幅度大；中纬度30~50左右，减少幅度较小；臭氧层总量最小值出现在极地地区且位置正逐渐北移；峰值出现位置也日趋北移。

(3) 臭氧层减少的危害，分析典型环境问题的危害，立足于本质：大气的保护作用、大气的选择性吸收。

【答案】C B

图3显示中国不同地区山地年降水量从山麓到山顶的变化。读图3，回答第4、5题。




图3

4. 图中山地年降水量

- A. 随海拔升高而递增 B. 与山地气温垂直变化一致
C. 最大值所在海拔高度不同 D. 垂直变化最大的是山地①

5. 山麓景观分别为温带荒漠和亚热带常绿阔叶林的是

- A. ①和② B. ①和③ C. ②和④ D. ③和④

【解析】本题考查考生读图、析图、迁移判断能力，运用地理原理解决实际问题、解释实际现象的能力。

关联考点：差异性、山地垂直地域分异规律。

（4）山地降水量的垂直变化影响因素有：气温、海拔、坡向等。

图中四山的变化曲线各异：变率最大的是4山脉

（5）提取关键信息：“我国”“山麓景观”“图中各山脉的平均降水量”。

②山脉的平均降水量在200左右，为西北干旱半干旱地区，故基带可能为温带荒漠带。

【答案】C B

读表1，回答第6题。

表1 非洲西海岸沿19°S的表层海水温度观测值

离海岸距离/km	0	52	104	208	312	416	520	624	728
水温/°C	14.7	16.4	17.4	18.4	19.1	19.7	20.3	20.8	21.2

6. 该海域沿岸

- A. 存在上升流，为热带雨林气候
B. 有暖流经过，为热带草原气候
C. 有寒流经过，为热带沙漠气候

D. 盛行东南风，为热带季风气候

【解析】该题考查考生表格分析能力、判断推理能力。

关联考点：洋流分布、洋流对气候的影响。

据表可知：距海岸越远，水温越高，

结合具体纬度，关键词语“西海岸”，联系洋流分布知识，故：沿岸有寒流。

对气候的影响分析，要做到“海、汽结合”，即：既要分析洋流又要分析盛行风（东南信风）。

【答案】C

图4为北半球某热带海岛地质、地貌示意图。读图4，回答第7~9题。




图4

7. 图中

- A. 乙处为河流冲积扇 B. 丙处侵蚀比对岸强
C. 丁处矿床为天然气 D. 戊处位于背斜谷内

8. 岛内最大零售商业点位于甲村，主要形成原因是该村

- ①地形平坦，交通便利
②商业从业人口多
③商业组织形式复杂
④人口数量大

- A. ①② B. ①④ C. ②③ D. ③④

9. 在海岛开发过程中，该岛

- A. 人口容量主要受耕地资源、矿产资源限制
B. 适宜大面积种植水稻、甜菜、香蕉和橡胶
C. 河流入海口处地势开阔，适宜建设深水港

D. 需要防范强风、暴雨、风暴潮等自然灾害

【解析】关联考点：地质构造与地貌形态、商业网点分布的影响因素、海岛开发。

综合考察考生分析、判断、决策能力。

(7) 乙处为山前洪积---冲积平原，丙处位于北半球该河流的北岸，即堆积岸；丁处矿床不可能为小密度矿物---天然气---

的分布区；戊处地貌为典型的“背斜成谷”。

(8) 商业中心的形成因素：地形平坦、开发历史早农业发达、交通便利、人口集中等。

(9) 开发过程中要注意的问题：保护性开发；人类活动合理选择；大型工程合理布局、自然灾害的防治等。A选项，矿产资源并非为人口容量的主导影响因素；B选项，受地形、气候的限制，四种农作物要么不易种植，要么不适合大规模种植。C选项，深水港建在河流入海口出，极易被沉积作用影响，影响航道水深。

【答案】D B D

图5显示某年湖北省与相邻省级行政区往来货物的铁路运输量差异。读图5，回答第10、11题。




图5

10. 接受湖北输出货运量最多的邻省（直辖市）位于湖北以

A. 南 B. 北 C. 东 D. 西

11. 承担由邻省（直辖市）输入湖北的货运量最大的铁路线是

A. 京沪线、京广线 B. 京广线、焦枝线
C. 京九线、枝柳线 D. 陇海线、焦枝线

【解析】 本题考查考生提取信息、分析信息、应用信息解决问题的能力
结合对区域内交通运输的线路进行分析。

由坐标图提取解题信息：

输出货运量依次为：湘、豫、赣、陕、皖、渝；

输入货运量依次为：豫、陕、湘、赣、皖、渝；

【答案】 A B

二、非选择题

36. （36分）读图11，回答下列问题。




图11

- (1) 归纳图中旅游资源的类型，并说明各类型的分布特点。（6分）
- (2) 比较图中两水文站所测河流泥沙含量的差异，任选一个水文站分析其原因。（8分）
- (3) 概述图中高原国土整治的主要任务及措施。（5分）
- (4) 简述渭河平原的成因，说明该平原地形对农业生产的影响。（7分）
- (5) 指出图中的山脉名称、走向，并简述其自然地理意义。（10分）

【解析】 区域特征解析，综合考查考生分析问题、阐述结论的能力。

仔细读图，包括图例和注记：陵墓、寺庙、遗址、石刻、公园等；

“泾渭分明”的地理含义，分布于两河流上的两个水文站水文特点的比较，着眼于两河流发源地的植被状况；

黄土高原国土整治的重点治理水土流失，措施在于植被恢复；

地堑构造发育形成的渭河平原，加之河流的影响，是该区域具备农业生产的优越条件，如：水源、土壤、地形等；

黄河流域与长江流域的分水岭---

秦岭，地理意义众多，可从气候区划、地形区划、流域区划、农业区划、行政区划等角度分类阐述。

【答案】（1）图中旅游资源可分为自然旅游资源（景观）和人文旅游资源（景观）。自然旅游资源（景观）主要分布在南部山脉（区）；人文旅游资源（景观）主要分布在中部渭河平原。

（2）张家界（咸阳）水文站泥沙含量高（低）。

泾河张家山（渭河咸阳）水文站以上河段流经黄土高原（南部山地），植被覆盖率低（高），张家山（咸阳）河段比降大（小），流速快（慢）。

（3）主要任务是治理水土流失。

工程措施、生物措施、农业技术措施（或三项具体措施）。

（4）由于构造下沉（构造运动形成地堑），河流堆积形成冲积平原

（5）秦岭，显东西走向。

中国暖温带和亚热带的分界线（秦岭以北暖温带。以南亚热带）；

半湿润地区和湿润地区的界线（以北为半湿润地区，以南为湿润地区）

界线以北以落叶阔叶林和针阔混交林为主，以南以常绿阔叶林为主。

39. 区域合作成为当今世界经济发展的趋向，在增进各国经济互惠与文化交流、促进区域发展中发挥着越来越重要的作用。回答下列问题。




图13

在欧盟前身“欧洲煤钢联营”成员国中，德国煤矿资源丰富，法国铁矿资源丰富。该组织的成立大大提高了两国钢铁企业的生产效率。

(1) 指出该组织成立之初德法两国大型钢铁企业所邻近的城市，并说明布局理由。(6分)

(2) 说出德法两国之间煤和铁矿石的主要运输方式及其优势。(6分)

【解析】该题考察了传统的地理命题考点：德国鲁尔区；

以此为切入点综合考查考生区域分析能力、观点表述能力；

关联考点：工业区位选择、交通运输方式的布局 and 选择。

杜伊斯堡、梅斯；区域问题的细化考察，

钢铁工业基地的布局与发展，依赖于近原料、近能源（燃料）；

从图中可以看出，鲁尔区的水陆交通便利：发达的铁路网、便捷的内河航运网。

【答案】

(1) 分布在杜伊斯堡、梅斯附近。钢铁工业是原料指向型企业，因此靠近煤或铁矿石的产地

铁路运输 水路运输 运量大，运费低。