

2014 年北京市高考地理试卷

参考答案与试题解析

一、选择题（每小题 0 分）

北京时间 2013 年 12 月 21 日 0 时 42 分，我国为玻利维亚成功发射通信卫星．读图，回答第 1、2 题．




图 1

1. （4 分）玻利维亚（ ）
- A. 东邻巴西，西临太平洋 B. 受寒流影响，多雾少雨
- C. 西南山地垂直地带谱复杂 D. 城市多分布于平原地区

【考点】82：自然环境、人类活动的区域差异．

【专题】142：地理图像材料题；35：辩证思想；421：课本知识迁移；521：人口与城市．

【分析】读图，图示玻利维亚东邻巴西，西临秘鲁和智利；因山脉阻隔，不受寒流影响；图示平原地区城市很少；而西南部海拔高，纬度低，所以垂直带谱复杂．

- 【解答】**解：A、图示玻利维亚东邻巴西，西临秘鲁和智利，故不符合题意；
B、因山脉阻隔，不受寒流影响，故不符合题意；
C、而西南部海拔高，纬度低，所以垂直带谱复杂，故正确；
D、图示平原地区城市很少，故不符合题意。

故选：C。

【点评】本题难度适中，主要考查了区域自然地理和人文地理特征，获取图中信息并调用相关知识进行解答。

2. （4 分）卫星发射当日（ ）

- A. 玻利维亚在傍晚可收看卫星发射直播
- B. 赤道正午太阳高度角接近 90°
- C. 中国南极昆仑站所在地出现极昼现象
- D. 地球接近公转轨道的远日点

【考点】1E：地球公转的方向、轨道、周期和速度。


【分析】主要考查了地球运动地理意义，根据图中经度可以判断玻利维亚位于西四区，比北京时间晚 12 小时，玻利维亚收看卫星发射直播的时间为中午；12 月 21 日，太阳直射点位于南回归线附近，赤道正午太阳高度角接近 $66^\circ 34'$ ；中国南极昆仑站（南极圈以内）所在地出现极昼现象；地球接近公转轨道的近日点（1 月初）。

- 【解答】**解：A、根据图中经度可以判断玻利维亚位于西四区，比北京时间晚 12 小时，玻利维亚收看卫星发射直播的时间为中午，故不符合题意；
B、12 月 21 日，太阳直射点位于南回归线附近，赤道正午太阳高度角接近 $66^\circ 34'$ ，故不符合题意；
C、12 月 21 日，太阳直射点位于南回归线附近，中国南极昆仑站所在地出现极昼现象，故正确；
D、12 月 21 日，地球接近公转轨道的近日点（1 月初），故不符合题意。

故选：C。

【点评】本题难度适中，属于知识性试题，解题的关键是掌握地球运动地理意义。

3. (4分) 气候舒适度主要与气温、湿度、风速等因素相关。如图示意中国4个城市气候舒适度的月变化。读图, 回答甲、乙、丙分别是 ()



- A. 贵阳、西安、长春 B. 昆明、海口、哈尔滨
C. 兰州、上海、沈阳 D. 南宁、武汉、石家庄

【考点】2B: 影响气候的主要因素。

【分析】此题考查的知识是影响气候的因素的应用, 与实际生活联系。题中给出的是大家都熟悉的北京城市, 由横坐标可以看出北京在一年中的四个指标的情况, 北京是北方城市, 最不舒服是每年的冬季, 夏季较热也不舒服, 而春秋季节基本上还是舒服的。当然这个也和我们国家大部分的城市是相似的。但是也有不同的情况, 如东北冬季很冷, 冬季的时间也感觉较长, 所以不舒服的时间也较长。再如南方的海南, 一年四季都热, 尤其是夏季, 所以它最不舒服的季节应该是夏季。通过生活经验来做题应该是解这个题目最好的办法。

【解答】解:


- A 贵阳在冬春季节有华南准静止锋的影响, 数天阴雨连绵, 不会出现甲图的情况, 所以通过排除法, A 错误;
- B 昆明四季如春, 应该是个舒服的城市, 甲的 12 个月都是舒服和较舒服情况, 所以昆明符合甲。海口市是海南的省会城市, 一年最不舒服的是夏季, 受高温和台风的困扰。而海南的冬季是很舒服的, 因为是南方, 气温较北方高, 所以海口符合乙。哈尔滨市东北的, 冬季很冷, 而且时间也较其他两个城市长, 是不舒服的季节, 哈尔滨符合丙。所以 B 正确;
- C 兰州市我国西北内陆城市, 是典型的温带大陆性气候, 冬冷夏热, 所以不符合甲, 故 C 错误;

D 南宁市是广西的省会城市，是亚热带季风气候，夏季高温多雨，不是舒适的季节，不符合甲，故 D 错误。

故选：B。

【点评】这题是考查气候的知识，但是与实际生活联系较紧密。学生可以根据北京的四个不同情况，来对照分析甲乙丙，再从给出的四个答案中用排除法直接得出答案即可。

如图示意北半球夏季 4 个气旋的移动路径。读图，回答第 4、5 题。



4. （4 分）气旋（ ）

- A. ①给南亚地区带来大风暴雨天气
- B. ②自东南向西北方向移动
- C. ③移动方向与地球自转方向相反
- D. ④生成于太平洋热带洋面

【考点】2A：气压系统与天气。

【分析】主要考查了区域的判断和气旋对天气的影响，此图是北半球俯视图，地球自转的方向为逆时针，结合经纬度位置判断夏季 4 个气旋的移动路径、生成地及对天气的影响。

【解答】解：A、①位于大西洋，不会影响南亚地区，故不符合题意；

B、②从西南向东北移动，故不符合题意；

C、③自西向东移动，与地球自转的方向相同，故不符合题意；

D、④发源于太平洋的低纬度地区，属于太平洋热带洋面，故正确。

故选：D。

【点评】本题难度较小，属于知识性试题，解题的关键是掌握区域的判断和气旋对天气的影响。

5. （4分）影响气旋④移动路径的主要是（ ）

A. 东南信风 B. 副热带高压 C. 极地东风 D. 北赤道暖流

【考点】2A：气压系统与天气。


【分析】主要考查了影响气旋移动路径的主要因素，移动路径基本上沿副热带高压外缘，自东向西移动。但受众多因素影响，移动路径又很复杂。以北太平洋西部地区台风移动路径为例，其路径分为三条：①西移路径。台风从菲律宾以东洋面一直向西移动，经过南海，在我国海南岛或越南一带登陆。②西北路径。台风从菲律宾以东洋面向西北方向移动，穿过琉球群岛，在我国江浙或浙闽一带登陆。③转向路径。台风从菲律宾以东洋面向西北方向移动，然后转向东北方向移去，路径呈抛物线状。

【解答】解：根据图中经纬度可以判断，气旋④位于西北太平洋海域，移动路径基本上沿副热带高压外缘，自东向西移动。

故选：B。

【点评】本题难度适中，属于基本能力题，解题的关键是掌握影响气旋移动路径的主要因素。

如图示意某河谷断面经历的一次洪水过程。读图，回答第6、7题。



6. (4分) 该河谷 ()

- A. 岩层①比岩层②形成年代早
- B. 岩层②比岩层①易受侵蚀
- C. 是断层上发育形成的向斜谷
- D. 呈“V”型, 适宜修建水库

【考点】2S: 地表形态变化的原因和地质构造.

【分析】此题考查河流对地表形态的影响.

图示岩层①位于岩层②的下面, 表明形成时间较早, 而图示岩层①受流水影响, 侵蚀较严重, 岩层②出露河谷处, 岸线较平直, 所以岩层①比岩层②易受侵蚀; 该处是断裂形成的谷地, 修建水库应该避开断层. 故选 A.

【解答】解: A、图示岩层①位于岩层②的下面, 表明形成时间较早, 故正确;
B、岩层②出露河谷处, 岸线较平直, 所以岩层①比岩层②易受侵蚀, 故不符合题意;
C、该处是断裂形成的谷地, 故不符合题意;

D、修建水库应该避开断层, 故不符合题意.

故选: A.

【点评】此题考查河流对地表形态的影响. 河流在不同的河段流速不一样, 对地表的影响也不同, 根据图中的信息解题是依据, 此题难度中等.

7. (4分) 本次洪水 ()

- A. 水位上升时, 河流搬运作用减弱
- B. 水位下降时, 河流含沙量增加

- C. 流量增大时，河流堆积作用增强
- D. 河流侵蚀作用使河床加宽变深

【考点】2S：地表形态变化的原因和地质构造.

【分析】此题考查河流对地表形态的影响.

图示岩层①位于岩层②的下面，表明形成时间较早，而图示岩层①受流水影响，侵蚀较严重，岩层②出露河谷处，岸线较平直，所以岩层①比岩层②易受侵蚀.

水位上升的中期，沉积物较少，表明河流搬运作用较强；水位下降时，沉积物较多，表明泥沙沉积，河流含沙量减少；流量增大时，河流侵蚀作用强；而河流对河底和两岸的侵蚀，使得河床加宽加深. 故选 D.

【解答】解：A、水位上升的中期，沉积物较少，表明河流搬运作用较强，故不符合题意；

B、水位下降时，沉积物较多，表明泥沙沉积，河流含沙量减少，故不符合题意；

C、流量增大时，河流侵蚀作用强，故不符合题意；

D、河流对河底和两岸的侵蚀，使得河床加宽加深，故正确。


故选：D。

【点评】此题考查河流对地表形态的影响. 河流在不同的河段流速不一样，对地表的影响也不同，根据图中的信息解题是依据，此题难度中等.

8. （4 分）图（a）为某校地理小组设计的校徽景观指示牌，图（b）为校园图局部. 读图，回答. 指示牌在图（b）中的位置是（ ）



(a)



(b)

- A. ①
- B. ②
- C. ③
- D. ④

【考点】2S：地表形态变化的原因和地质构造；54：城市的空间结构及其形成原因。

【分析】此题考查读图能力。图中的比例尺是 1：100。指示牌距离老校门 200 米，所以图上的距离是 2 厘米。从校徽景观指示牌中指示的方向和距离，可判断其位置应在②处。故选 B。

【解答】解：A、①距离老校门大于 200 米，故不符合题意；

B、图中的比例尺是 1：100。指示牌距离老校门 200 米，所以图上的距离是 2 厘米。从校徽景观指示牌中指示的方向和距离，可判断其位置应在②处，故正确；

C、③距离老校门小于 200 米，故不符合题意；

D、④距离老校门小于 200 米，故不符合题意。

故选：B。

【点评】此题考查读图能力。根据比例尺，指示牌和其他建筑物的距离解题，重点考查读图能力，难度一般。

如图示意不同类型餐馆在我国部分地区的分布状况。读图，回答第 9、10 题。



9. (4 分) ①②③④依次示意 ()

- A. 川菜馆、湘菜馆、粤菜馆、西餐馆
- B. 粤菜馆、西餐馆、川菜馆、湘菜馆
- C. 西餐馆、川菜馆、湘菜馆、粤菜馆
- D. 湘菜馆、粤菜馆、西餐馆、川菜馆

【考点】82：自然环境、人类活动的区域差异。

【专题】112：原因类简答题；31：时间与空间思想；43：利用图表信息；522：

生产活动与地域联系。

【分析】“东辣西酸，南甜北咸”大致概括了我国不同地域的饮食特点。这既反映了气候、土壤对人们饮食习惯和口味的影响，同时也说明了食品调理是人们适应自然环境的重要手段。一年之中具湿冷气候的川、贵、湘嗜辣，其有祛寒除风湿的作用。山西黄土高原含钙过多，使居民嗜酸，其有利于消除体内的钙沉积，可以克服各种结石病。贵州省许多民族喜欢酸食，这与长江中下游每年的梅雨以及贵州山地气候所造成的“天无三日晴”也有关系。

【解答】解：从餐馆的位置分析，川菜馆的集中区应在四川；湘菜馆应集中在湖南；粤菜馆应集中广东省；西餐馆应集中在大城市。

故选：A。

【点评】该题以中国某部分区域图为材料，考查学生的空间定位、知识迁移和综合分析能力。

10. （4分）各类餐馆如此分布，能够（ ）

- A. 降低餐馆原料的运输成本
- B. 加速农业地域类型转变
- C. 促进城市服务范围的扩大
- D. 体现出地域文化的扩散

【考点】5A：地域文化对人口或城市的影响。

【专题】112：原因类简答题；33：分析与综合思想；43：利用图表信息；523：人类与地理环境的协调发展。


【分析】“东辣西酸，南甜北咸”大致概括了我国不同地域的饮食特点。这既反映了气候、土壤对人们饮食习惯和口味的影响，同时也说明了食品调理是人们适应自然环境的重要手段。一年之中具湿冷气候的川、贵、湘嗜辣，其有祛寒除风湿的作用。山西黄土高原含钙过多，使居民嗜酸，其有利于消除体内的钙沉积，可以克服各种结石病。贵州省许多民族喜欢酸食，这与长江中下游每年的梅雨以及贵州山地气候所造成的“天无三日晴”也有关系。

【解答】解：各类餐馆分布既集中，有分散，既体现了地域文化，又有扩散现象；而餐馆的原料基本是就地取材；因不会影响当地的自然和社会条件，所以也不会影响地域类型；餐馆的扩散，只会缩小城市的服务范围。

故选：D。

【点评】该题以中国某部分区域图材料，考查学生的空间定位、知识迁移和综合分析能力。

11. （4分）如图为我国北方某冶炼厂周边土壤中污染物铜含量等值线图。读图，回答：土壤铜含量（ ）



- A. 因河水稀释而逐渐变小 B. 从冶炼厂向北递增幅度小
C. 高值区沿盛行风向延伸 D. 在居民点大于 200mg/kg

【考点】V2：环境污染形成的原因、过程及危害。

【专题】112：原因类简答题；33：分析与综合思想；43：利用图表信息；51C：自然地理要素。

【分析】等值线向数值大方向弯曲的地方数值小，向数值小方向弯曲的地方数值大。等值线的弯曲反映了地理要素的分布受到某些因素的影响。


【解答】解：北方的盛行风向为东南 - 西北风，从图中铜含量数值凸出也为东南 - 西北向，因此高值区沿盛行风向延伸。在上游河水的稀释作用不明显，从冶炼厂向北递减幅度大，因此等值线相对东南变稠密，铜含量在居民点小于 200mg/kg。

故选：C。

【点评】本题主要考查等值线的运用、大气的水平运动对环境的影响等考点的理解。

二、解答题（共 3 小题，满分 56 分）

12. （36 分）读图，回答下列问题.



20 世纪 50 年代以来，针对海河流域频发的旱涝灾害，在流域西部、北部修建了大量水库，在东部新开了多条入海河道.

（1）结合流域气候和地形特点，分析修建水库和新开入海河道的自然原因.

海河流域人均水资源占有量不足全国的 $\frac{1}{7}$.

（2）针对流域水资源匮乏的现状，简述农业生产应采取的对策.

（3）指出河源地区旅游开发和景区建设给河流带来的环境问题，列举一项应对措施.

依据 2014 年《政府工作报告》精神，京津冀地区逐步淘汰钢铁、水泥、平板玻璃等行业，加快产业结构调整.

（4）简述京津冀地区产业结构调整的方向以及对改善大气质量的作用.

【考点】 61：影响农业区位因素；66：工业生产活动对地理环境的影响；95：流

域开发建设及综合治理的对策措施.

【专题】114: 评价区位、影响、条件类简答题; 21: 热点问题; 33: 分析与综合思想; 43: 利用图表信息; 531: 区域地理环境与人类活动.

【分析】(1) 可以从气候特点和地形两方面分析, 气候是降水集中, 地形平坦. (2) 改良农作物品种、采用节水灌溉技术、应加强农业基础设施建设.

(3) 环境问题有水污染、水土流失、季节变化加大等, 应采取应对措施, 要合理规划, 加强对旅游区的植被保护, 并植树种草, 提高植被覆盖率; 加强对河水的检测, 及时治理, 并制定相关的法规; 控制旅游人数, 减少对旅游区环境的破坏.

(4) 应结合京津冀地区的社会经济条件分析产业结构调整方向, 并减少污染物的排放, 改善环境质量, 发展高新技术产业.

【解答】解: (1) 从气候特点分析, 该流域内降水量偏少且集中夏季, 季节和年际变化大, 所以使中上游地区平时地表径流量少, 暴雨时洪峰流量大, 从地形特点分析, 中上游地区以山地、高原为主, 洪水汇集时间短, 因此需修建水库蓄水调节, 既能防涝灾, 也能防旱灾. 下游地区以平原为主, 排水不畅; 且支流集中汇集于海河, 导致排水不畅, 因此需要开挖人工河道, 主要用于排水泄洪. (2) 一方面是改良农作物品种, 使农作物适应耐旱环境, 积极推广耐旱作物; 另一方面, 采用节水灌溉技术, 推广喷灌、滴灌、微灌等; 第三, 应加强农业基础设施建设, 提高抗旱灾的能力.

(3) 河源地区的开发排放的污水和废弃物会增加, 使河水污染; 植被破坏会使径流量的季节变化增大; 水土流失加剧, 会使河流的含沙量增加. 依据产生问题的原因, 应采取应对措施, 要合理规划, 加强对旅游区的植被保护, 并植树种草, 提高植被覆盖率; 加强对河水的检测, 及时治理, 并制定相关的法规; 控制旅游人数, 减少对旅游区环境的破坏.

(4) 应结合京津冀地区的社会经济条件分析产业结构调整方向, 并减少污染物的排放, 改善环境质量. 因京津冀地区高等院校多、科研机构多, 应发展生产性服务业、文化创意产业, 提高第三产业比重; 减少传统工业比重, 积极发展高新技术产业; 发展新能源、新材料等产业. 这样能减少污染源, 降低污染物排放. 故答案为: (1) 流域内降水量偏少且集中于夏季, 季节和年际变化大. 中上游

地区以山地、高原为主，平时地表径流量少，暴雨时洪峰流量大，修建水库蓄水调节，可缓解旱涝灾害。下游地区以平原为主，排水不畅，支流集中汇聚于海河，易发生洪涝，开挖人工河道，主要用于排水泄洪。


（2）推广耐旱作物（调整作物类型、进行品种改良）；应用喷灌、滴灌、微灌等节水技术，发展节水农业；加强农业基础设施建设，提高抵御旱灾的能力。

（3）问题：河水污染（水质下降）；径流量减少（变化大）；河流含沙量增加。应对措施：例如，合理规划，加强监测，立法管理，控制旅游人数，保护植被，植树种草等。

（4）发展生产性服务业、文化创意产业；发展高新技术产业；发展新能源、新材料等产业。减少污染源，降低污染物的排放（量）。

【点评】本题组以小区域为例考查区域图的判读与应用，综合性强，难度适中。要求学生熟练掌握区域自然人文特点的相关知识。

13. （10分）“十二五”期间，依据国家区域发展新格局，要依托黄金水道，建设长江经济带。读图，回答：



与长江三角洲地区相比，概述川渝地区发展的地理优势。

【考点】82：自然环境、人类活动的区域差异。

【专题】142：地理图像材料题；35：辩证思想；421：课本知识迁移；522：生产活动与地域联系。

【分析】对比两地区自然和社会经济条件，从中分析该地区的优势条件。从土地面积对比，川渝地区位于长江上游，土地广阔，地价较低；从资源条件分析，矿产、能源、水力等资源比长江三角洲地区丰富；有国家区域发展新格局，政策的支持；从劳动力分析，人口众多，劳动力资源丰富，且廉价；且市场广阔，经济

发展潜力大.

【解答】解：与长江三角洲地区相比，川渝地区发展的地理优势为位于长江上游，土地广阔（面积大），价格较低；矿产、能源、水力等资源丰富；政策支持；劳动力丰富；市场广阔；经济发展潜力较大.

故答案为：川渝地区位于长江上游，土地广阔（面积大），价格较低；矿产、能源、水力等资源丰富；政策支持；劳动力丰富；市场广阔；经济发展潜力较大.

【点评】本题难度适中，主要考查了川渝地区发展的地理优势，解题的关键是从图中获取信息和调用相关知识进行解答.

14. （10 分）维护和平、发展经济、保障民生和保护环境是人类共同的任务，需要世界各国的积极参与. 工业革命在给英国带来财富的同时，也产生了严重的大气污染. 1952 年 12 月的伦敦烟雾事件震惊世界.

分析气候对英国大气污染的影响.

【考点】V2：环境污染形成的原因、过程及危害.

【专题】141：情境文字材料题；21：热点问题；33：分析与综合思想；44：利用地理事实；573：环境污染与防治管理.

【分析】大气污染物由人为源或者天然源进入大气（输入），参与大气的循环过程，经过一定的滞留时间之后，又通过大气中的化学反应、生物活动和物理沉降从大气中去除（输出）. 如果输出的速率小于输入的速率，就会在大气中相对集聚，造成大气中某种物质的浓度升高. 当浓度升高到一定程度时，就会直接或间接地对人、生物或材料等造成急性、慢性危害，大气就被污染了.

【解答】解：大气污染和大气的垂直运动状况及水平运动状况密切相关，大气对流越旺盛（垂直上升强），越有利于污染物的扩散，反之，垂直下降气流不利于污染物的扩散；大气水平运动（风）越强，越利于污染物扩散，而静风条件不利于污染物扩散. 另外，降雨天气利于污染物沉降.

故答案为：英国地处欧洲西部，迎着盛行西风，污染物容易扩散；年降水量丰富，季节分配较均匀，利于污染物沉降；冬季多雾，雾天不利于污染物扩散.

【点评】该题考查了环境污染形成的过程、原因及危害，学生需要认真阅读所给

的资料，结合所学知识提取解题信息.