


北京市2020年普通高中学业水平等级性考试地理试题

本试卷共9页，100分。考试时长90分钟。考生务必将答案答在答题卡上，在试卷上作答无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

第一部分

一、选择题（本部分共15题，每题3分，共45分。在每题列出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项）。

粮画是中国传统农业文化的艺术表现形式之一。某同学选取各省级行政区主要作物为材料，创作《我的祖国》粮画。“某同学创作《我的祖国》粮画”为背景材料，渗透中国传统农业文化，体现农业生产与艺术的融合，增强审美体验，激发爱国情感。读图完成下列小题。



1. 图中序号代表省级行政区，其中大豆、玉米和水稻产量均位居前列且为粮食主产区的是（ ）
- A. ① B. ② C. ③ D. ④
2. ③北部的山脉是我国重要的自然地理分界线。该山脉南北坡（ ）
- A. 分别属于内流区和外流区 B. 基带海拔在3000米以上
- C. 河流补给以积雪融水为主 D. 热量的差异冬季大于夏季

【答案】1. A 2. D

【解析】

试题考查中国区域差异。

从图中可读出，①为黑龙江、②为西藏、③为广东、④为台湾。四个省区中，①黑龙江大豆、玉米和水稻产量均位居前列且为粮食主产区，A正确。

③北部的山脉为南岭。南岭南北坡都属于外流区，A错。南岭位于我国地势的第三级阶梯，基带海拔小于1000米，B错。南岭位于我国季风气候区，河流补给以大气降水为主，C错。北坡位于冬季风的迎风坡，南坡位于冬季风的背风坡，热量的差异冬季大于夏季，D正确。

以南岭为例，要求考生判别相关地理要素特征和差异，以此推知其他重要地理界线的突出作用。

Figure 1-10 is a geological cross-section diagram. The diagram shows a central mountain-like structure with a peak labeled ②. To the left, a fault line labeled '乙' (Yi) is shown. The rock layers are labeled with numbers ①, ③, and ④. A legend on the right identifies the symbols for different rock types and structures.

花岗岩 (岩浆岩)	砂岩
安山岩 (岩浆岩)	页岩
石灰岩	断层
煤	

- A. 断层形成晚于褶皱
B. 甲处岩石经过变质作用而成
C. 山峰是由背斜形成
D. 乙处煤层因沉积作用厚度大

【解析】

第-2-页|共18页

试题考查岩石圈物质循环

【3题详解】


沉积岩中含有化石。结合图例可知，①和④是花岗岩，②是安山岩，三者都为岩浆岩，不可能发掘化石，A、B、D错。③是砂岩，为沉积岩，可能发掘化石，C正确。

【4题详解】

结合图例可看出，乙处岩层出现弯曲为褶皱，褶皱的岩层都出现了断层，说明断层形成晚于褶皱，A正确。图中甲处为花岗岩，属于岩浆岩，是岩浆冷却凝固形成的，没有经过变质作用，B错。图中岩层向下弯曲，为向斜，C错。乙处煤层因断层作用厚度大，D错。所以选A。

【点睛】岩层新老关系判断的规律：1、下层沉积岩要比上层的沉积岩老。2、下沉接受沉积，上升接受侵。3、被侵入的岩层要比侵入岩老。4、变质岩比附近的侵入岩要新。

下图为我国某地立秋至处暑期间天气晴好条件下辐射量日变化示意图。读图，完成下列小题。



5. 代表太阳辐射变化的曲线是（ ）

- A. ① B. ② C. ③ D. ④

6. 该地最可能位于（ ）

- A. 珠江三角洲 B. 河西走廊 C. 松嫩平原 D. 钓鱼岛

【答案】5. C 6. B

【解析】

【分析】

【5题详解】

立秋至处暑期间，太阳直射北半球，我国昼长夜短，早于当地时间6点日出，晚于当地时间18点日落。在日出前和日落后，太阳辐射量应为0，而不是大于0或小于0，随着日出，太阳辐射逐渐增大，到正午时刻达到最大，之后太阳辐射减小，读图可知，①②③④曲线中，只有曲线③满足该条件，故选C。


【6题详解】

太阳辐射应在当地12点前后达到最大值，根据上题分析可知，③表示太阳辐射的变化曲线，该曲线达到最大值时，北京时间约在13~14点，所以当地的经度大约位于90°E~105°E，ACD错（注意珠江三角洲的经度大约位于110°E~120°E之间），B正确，故选B。

【点睛】本题组难度一般。需要注意的是：首先，对二十四节气的顺序需要加强记忆；其次，需要注意太阳辐射的日变化与太阳高度角相关；最后，需要注意当地正午12点太阳高度角最大，太阳辐射最强（材料中点明“天气晴好”，所以不考虑云层的影响），同时留意图中的横坐标的时间为北京时间。

7.

下图为我国东部沿海地区某地36小时内的实况降水量分布图。读图，影响本时段降水量分布的主要因素是（ ）



- A. 纬度位置 B. 大气环流 C. 海陆风 D. 台风

【答案】D

【解析】


【分析】

【详解】根据图中比例尺信息可知，该地区表示的实际范围不是很大，纬度位置差异不是很

大。同时，大气环流、海陆风等对大尺度范围内的降水差异影响较大，排除ABC；图中该区域南北降水量差异很大，最可能受台风的影响，北部受台风影响更强，降水量更多，南部地区受台风影响相对较弱，降水量的相对较少，D正确，故选D。

【点睛】

8. 下图为北京时间2020年5月14日14时亚洲局部地区海平面气压分布图，据图推断（ ）



- A. 甲地风向偏西南，气温高

B. 乙地气流辐散，空气洁净

C. 丙地天气晴朗，紫外线强

D. 丁地受冷锋影响，有暴雪

【答案】C

【解析】


【分析】

【详解】在甲地画出水平气压梯度力（由高压指向低压，垂直于等压线），之后向右偏转一定角度（30~45°），由此可知甲地风向为东北风，A错；乙地为低气压中心，气流辐合，多阴雨天气，B错；丙地为高压中心（如果单看图中的等压线分布，丙地既可能为高压中心，也有可能为低压中心。但丙地位于冷锋锋后，受冷气团的控制，气温较低，气流下沉，应为高压中心），天气晴朗，紫外线强，C正确；丁地位于冷锋锋前，尚未受冷锋的影响，D错。故选C。

【点睛】

9.

下图是采用手机信号定位获取的某市新建城区工作日人口分布变化示意图，图中甲地最可能是（ ）



【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】读图可知，甲地白天人口密度大，夜间人口密度小，最可能为办公区（注意关键词“工作日”。白天办公，夜间人们回住宅区休息），A正确；相比于办公区而言，商业区不是最可能的功能分区（商业区多位于城市中心地带、交通最便利的地方），B错；住宅区白天人口密度小，夜间人口密度大，C错；该区域人口密度昼夜差异悬殊，且有轨道交通经过，不可能为生态区，D错。故选A。

【点睛】

10. 某国1998年和2018年社会经济主要数据如表所示，与1998年相比，2018年该国（ ）

年份	就业人口 (百万人)	城镇化率 (%)	国内生产总值 (千亿美元)	产值比重 (%)			就业人口比重 (%)		
				第一产业	第二产业	第三产业	第一产业	第二产业	第三产业
1998	28	79	6	5	38	57	12	28	60
2018	31	81	14	2	38	60	5	25	75

- ①第一产业产值上升 ②劳动密集型工业比重下降
③服务业就业人数增加 ④大量人口从城市向农村迁移

A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】读表可知，根据国内生产总值与产值比重可知，与1998年相比，2018年该国第一产业产值下降（从0.3降到0.28），①错；根据就业人口数据与第二产业就业人口比重信息可知，与1998年相比，2018年在第二产业中就业人口数量下降，表明劳动密集型工业比重下降，②正确；同理可知，与1998年相比，2018年服务业就业人数增加（根据表格数据可计算第三产业就业人口数量：用1998年和2018年的就业人口分别乘以1998年与2018年的第三产业就业人口比重，即为各自第三产业就业人口数量），③正确；自1998~2018年，该国城镇化率提高，大量人口从农村向城市迁移，④错。故选C。

【点睛】

银西高铁（银川—西安北）途经陕甘宁三省区。经过7个月的铺轨作业，陕西段于2020年6月顺利完工。据此，完成下列小题。

11. 该段铁路（ ）

- A. 铺轨期间，西安正午太阳高度变小
- B. 位于温带，地处地势第二级阶梯
- C. 穿越秦岭山地，容易受到滑坡影响
- D. 途经黄河流域下游，多桥梁隧道

12. 银西高铁开通后，将（ ）

- A. 用于陕甘宁三省区大宗货物运输
- B. 带动新建站点周边土地开发利用
- C. 丰富陇西地区自然旅游资源类型
- D. 改变沿线农产品生产的自然条件

【答案】11. B 12. B

【解析】

【分析】

【11题详解】

根据材料“经过7个月的铺轨作业，陕西段于2020年6月顺利完工”可知，铺轨作业的时间大致介于2009年12月~2020年6月，在此期间太阳直射点向北移动，西安正午太阳高度角变大，A错；银西高铁途经陕甘宁三省区，位于温带，地处地势的第二级阶梯，B正确；银西高铁连接银川和西安北，并没有穿越秦岭山地，也没有途经黄河流域下游地区（且黄河流域下游地区地势起伏小，隧道少），CD错。故选B。


【12题详解】

高铁主要用于客运而非货运，所以并不会用于陕甘宁三省区大宗货物的运输，A错；随着高

铁的开通，高铁沿线的交通条件改善，会带动新建站点周边土地的开发利用，B正确；交通线路的建设和通车，会提高区域的可进入性，从而促进旅游业的发展，但并不会丰富某一地区的自然旅游资源类型，C错；交通属于社会经济条件的范畴，该高铁的通车不会改变沿线农产品生产的自然条件，D错。故选B。

【点睛】交通建设的意义应从交通意义（增加便捷交通通道、合理布局交通网、缓解交通运输压力）、经济意义（促进自然资源的开发、带动沿线商业发展、促进旅游业发展、推动城市化进程、促进地区间经济文化交流与合作、促进基础设施建设、便利对外贸易等）、社会意义（增加就业机会、促进少数民族地区和革命老区的发展）、国防意义（巩固国防，保卫边疆）等方面分析。

2019年6月22日，世界园艺博览会举办“乌干达国家日”活动。该国的世界自然遗产布温迪国家公园是濒危动物山地大猩猩的重要栖息地。读图，完成下列小题。



13. 布温迪国家公园吸引游客主要因为（ ）
- A. 距首都约80千米，可进入性强
B. 文化独特，世界遗产类型齐全
C. 旅游设施完善，服务内容多样
D. 有珍稀野生动物，非凡性突出
14. 由图可知，乌干达（ ）
- A. 位于赤道以北，水热条件好
B. 海拔较高，地形以高原为主
C. 河湖众多且与裂谷平行分布
D. 受冰川侵蚀，湿地面积广大

【答案】13. D 14. B

【解析】

【分析】

【13题详解】

根据材料信息可知，该国的世界自然遗产布温迪国家公园是濒危动物山地大猩猩的重要栖息地，有珍稀的野生动物，非凡性突出，因此对游客的吸引力大，D正确；与首都的远近不是主要原因，A错；布温迪国家公园属于世界自然遗产，并不是世界遗产“类型”齐全，B错；乌干达经济发展水平一般，该公园的服务设施不一定完善，同时，相比于D选项而言，该地区服务设施和内容不是主要影响因素，C错。故选D。

【14题详解】

读图可知，乌干达地跨南北半球，A错；根据图中陆高设色可知，乌干达海拔较高，地形以高原为主，B正确；裂谷主要呈东北-西南走向，河湖并没有与裂谷平行分布，C错；该地地处赤道附近，受冰川侵蚀较弱，湿地面积广大与冰川侵蚀关系不大，D错。故选B。

【点睛】本题组难度一般，重在加强对图文材料信息的获取与解读。抓住“世界自然遗产”、“濒危动物”、“栖息地”以及图中“陆高设色、经纬度、裂谷和河湖分布”等关键信息，结合所学地理知识，分析判断即可。

15.

为缓解塑料生产和消费带来的环境问题，以玉米、木材等为原料的生物塑料产业逐渐兴起。2018年全球生物塑料的产量约200万吨，原料种植占用耕地约80万公顷。生物塑料（ ）

A. 用木材废料替代玉米为原料，少占耕地 B.

产品在运输和消费过程中实现了零污染

C. 生产区位向以石油为原料的塑料厂集聚 D.

有效消除二氧化碳排放，削弱温室效应

【答案】A

【解析】

【分析】

【详解】玉米的种植需要占用耕地，用木材废料代替玉米为原料，可以尽量少的占用耕地，A正确；虽然相比于传统塑料而言，生物塑料对环境的污染相对较低，但产品在运输和消费过程中不可能实现零污染，也不能消除二氧化碳排放，削弱温室效应，BD错；生物塑料以玉


米、木材等为原料，因此生产区位并不会向以石油为原料的塑料厂集聚（以石油为原料的塑料属于传统塑料），C错。故选A。

【点睛】

第二部分

二、综合题（共4题）

16. 某校中学生赴长江上游支流大宁河（重庆段）进行野外实习。下图为大宁河流域示意图。读图，回答下列问题。



任务一 考察流域地形。

(1) 概述该流域主要地形特征。

任务二 走访水文站，查阅文献，获取相关数据，如下表所示。

子流域名称	侵蚀量（万吨/年）	输沙量（万吨/年）
东溪河	114.3	52.3
西溪河	91.9	48.8
后溪河	63.7	24.0
平定河	51.2	19.5


(2) 绘制统计图，说出该流域侵蚀量与输沙量的关系。

任务三 调研流域的综合治理。

(3) 简述该流域水土流失综合治理的有效措施。

【答案】（1）以山地为主，地势大致北高南低，山地与河谷相间分布。

(2)



侵蚀量越大，输沙量越大。

(3) 退耕还林、防洪护岸、节水灌溉等。


【解析】

【分析】

本题主要考查流域的综合治理、地理图表的绘制等相关知识，难度一般，需要加强对图文材料信息的获取与解读，调动和运用所决定的知识分析作答。

【详解】（1）地形特征主要从地形类型及其分布、地势高低以及起伏等角度回答。结合该流域山峰及高层等信息可知，该流域地形以山地为主，根据河流流向可知，地势大致北高南低；根据河流干支流的分布情况可知，山地与河谷相间分布。

(2) 根据表格信息绘图即可，绘图如下：




根据表格信息以及绘图结果可知，侵蚀量越大，输沙量越大。

（3）该流域以山地为主，地势起伏较大，流域的侵蚀量和输沙量均较大，应退耕还林，提高植被覆盖率；在河谷沿岸地区，应防洪护岸；在耕作农业地区，应发展节水灌溉等。

【点睛】

17. 2020年7月1日起，我国对孟加拉国的产品实施进口优惠政策。读下图，回答下列问题。



孟加拉国被称为“水乡泽国”，当地农民因地制宜采用可以随水位变化的“漂浮菜园”，种植蔬菜、花卉等。


（1）分析当地农民采用“漂浮菜园”种植方式的自然原因。

吉大港以北沿岸地区是全球重要的拆船业集聚区之一。来自其他国家的报废船只被拆解后，回收的废钢是钢材生产的重要原料。

（2）简述该地区形成拆船业集聚区的主要条件，列举拆船业带来的环境问题。

2020年5月20日下午，热带风暴“安攀”在孟加拉国沿海登陆。下图为“安攀”登陆前

的位置和中心气压值变化示意图。



(3) 概述“安攀”登陆前的移动方向和强度变化。

【答案】 (1) 位于河流下游，地势低平，河网密布，受季风气候影响，水位变化大，易遭受洪涝灾害。

(2) 靠近港口，报废船只数量多、来源广，劳动力成本低，钢材市场需求大等。排放污染物，污染水、海滩和土壤等，损害拆解工人健康，造成恒河口生态破坏。

(3) 向北偏东的方向移动，强度逐渐增强，临近登陆有所减弱。

【解析】

【分析】

本题主要考查农业的区位条件及其变化、工业的区位条件、区域人类活动对地理环境的影响、热带风暴等相关知识。难度一般，需要加强对材料信息的获取与解读，调动和运用所学地理知识分析作答。

【详解】 (1) 注意材料信息“水乡泽国、因地制宜、水位变化”。孟加拉国位于恒河三角洲地区，地势低平，河网密布，同时该区域为热带季风气候，降水的季节变化大，水位变化大，容易遭受洪涝灾害，因此因地制宜采用随水位变化的“漂浮菜园”种植蔬菜和花卉。


(2) ①条件分析：读图可知，该拆船业集聚区靠近吉大港，靠近港口，所以报废的船只多，拆船的废旧船只来源广；其次，孟加拉国经济发展水平一般，劳动力成本较低；最后，根据材料可知，报废船只被拆解后，回收的废钢是钢材生产的重要原料，而该区域人口多，钢材市场的需求量大。②环境问题：在船只拆解的过程中，可能会造成区域环境污染，如水污

染、海滩污染、土壤污染等。其次，废旧船只的拆解可能会损害工人的身体健康，同时造成恒河口生态环境的破坏。

(3) 根据材料信息可知，该热带风暴在5月20日下午登陆，而图示所示的时间是5月16日20时至5月20日8时，读图可知，在“安攀”登陆之前，结合其纬度变化以及经度变化可知，“安攀”的移动方向为北偏东方向移动。根据图中该热带气旋中心气压值的变化可知，中心气压先减小后增大，因此强度先逐渐增强，临近登陆时有所减弱。

【点睛】

18. 读下图，回答下列问题。



(1) 推测莱州湾湾口宽度的变化趋势，阐述变化过程。

莱州湾蕴藏着石油资源。原油可选择管道运输和水路运输。

(2) 在管道运输和水路运输中任选其一，评价该运输方式的优势和不足。

【答案】(1) 湾口宽度不断变窄。众多河流尤其是黄河携带大量泥沙注入莱州湾，泥沙堆积作用显著，浅滩变宽，海水变浅，湾口宽度不断变窄。

(2) 管道运输连续性强，损耗小等。但投资大，灵活性差等。
或水路运输投资少，成本低等。但连续性差，受航道水文状况和气象等自然条件影响大等。

【解析】

【分析】


本题主要考查流水沉积作用、主要交通运输方式的优缺点等相关知识。考查内容较为基础，需要加强对课本相关知识的理解与记忆。

【详解】（1）读图可知，莱州湾周边有众多河流注入，且位于黄河入海口附近。众多河流以及黄河携带大量泥沙注入莱州湾，所以该区域泥沙沉积作用显著，浅滩变宽，海水逐渐变浅，莱州湾宽度不断变窄。

（2）本题主要考查主要交通运输方式的优缺点。①管道运输：通过管道运输来运输原油，运输途中损耗小，且连续性强，但需要铺设管道设施，投资大，且运输的灵活性差。②水路运输：水路运输运费相对较低，投资相对较小，成本较低，但受航道水文状况以及区域气象等自然条件的影响较大，连续性较差。

【点睛】

19. 2020年5月，北京经济技术开发区发布《高质量发展行动计划（2020年—2022年）》。读下图，回答下列问题。



新一代信息技术、高端汽车和新能源智能汽车、生物技术和大健康、机器人和装备制造产业已成为北京经济技术开发区四大主导产业。

（1）说明开发区发展四大主导产业的共同优势条件。

智能机器人创新园区原为某印刷机生产企业厂址。目前，该园区集会展交易、设计研发、试验检测、产业孵化器等功能于一体，成为世界机器人大会的会址。

（2）阐述该园区对当地社会经济发展的积极作用。

宏达路两侧泡桐树每年四月中下旬进入盛花期，淡紫色的花朵妆点出一条花香四溢的春之长廊，成为北京旅游新的“打卡地”。

（3）说出泡桐花景观具有的旅游资源价值及观赏方法。

【答案】（1）政策支持高新技术产业，人才集聚，产业基础雄厚，市场需求量大，临近机

场，有高速公路和轨道交通等，交通便捷。

(2) 提高工业用地利用率，增加就业岗位，促进产业结构调整，实现研发、创新和国际交流等功能。

(3) 美学价值，把握观赏时机，精选观赏点位等。

【解析】

【分析】

本题主要考查工业的区位条件、工业园区改造对社会经济发展的影响、旅游资源的资源价值以及旅游景观的欣赏方法等相关知识，难度一般，需要加强对课本相关知识的理解与迁移运用。

【详解】(1) 根据所学地理知识可知，北京经济技术开发区四大主导产业属于技术导向型产业，这类产业受到政府政策的支持，且北京高等院校以及科研机构密集，人才众多，产业基础雄厚。北京经济发展水平高，四大支柱产业的产品市场需求量大；根据图示信息可知，北京经济技术开发区靠近大兴国际机场与首都国际机场，距市中心相对较近，地铁线路以及京沪高速从该区域经过，交通便捷。



(2) 该园区以前为某印刷机生产企业厂址，通过改造而成，现今集会展交易、设计研发、试验检测、产业孵化器等功能于一体，大大提高了工业用地的利用率，同时也增多了就业岗位，促进了产业结构的调整。作为世界机器人大会的会址，园区集会展交易、设计研发等功能于一体，实现了研发创新和国际交流等功能。

(3) 泡桐花景观独特，具有很高的美学价值。该景观具有很强的时令性，需要把握合适的观赏时机，同时需要精选观赏点位，已达到最好的观赏效果。

【点睛】

20. 阅读图文材料，回答下列问题。

奥地利某村在18世纪60年代约有200人，以放牧和编织为生。到1910年，因大多数村民外迁，全村仅剩39人。随着山地旅游的兴起，改造后的农舍用于接待住宿，当地传统农业向旅游业转变。20世纪50年代以后，该村成为登山、滑雪胜地。到2001年，常住居民增长到420人，年接待游客达12万人次。与此同时，受观光、滑雪等活动的影响，当地植被出现不同程度的退化。下图为该村景观及当地气温、降水量图。




(1) 简述旅游业对当地地理环境的影响。

林线是由于低温、土壤等条件限制而不能生长森林的界限。该村附近的林线海拔大约2070米。

(2) 指出该村林线附近的森林植被类型，说明该植被生长的大致月份及主要依据。

冻土是指温度在 0°C 以下的土壤，冻土层厚度与积雪等地表覆盖状况密切相关。下图示意某年该村相邻的甲、乙两地土壤温度的垂直变化。



(3) 比较甲、乙两地冻土层的差异，说明主要原因。

【答案】（1）留存和保护村落，改善基础设施，提高居住环境质量。对动植物生存环境造成干扰和破坏，对水和大气等造成污染。

（2）针叶林；约4月至10月；月平均气温较高，满足林木的生长条件。

（3）甲地比乙地冻土层薄且持续时间短，甲地积雪较厚，利于土壤保温。

【解析】

【分析】

本题主要考查旅游业发展对区域地理环境的影响、自然地理环境的整体性原理等相关知识。难度一般，一方面，需要加强对图文材料信息的获取与解读；另一方面，需要加强对课本相关地理知识的迁移应用。

【详解】（1）旅游业对当地地理环境的影响可从有利影响以及不利影响两方面作答。有利影响方面：通过发展旅游业，有利于留存和保护村落（注意材料信息“全村仅剩19人”），根据材料“改造后的农舍用于接待住宿，当地传统农业向旅游业转变”可知，通过发展旅游业，改善了当地的基础设施，提高居住环境质量，从而使得当地的常住居民增加。不利影响方面：根据材料“年接待游客打12万人次，与此同时，受观光、滑雪等活动的影响，当地植被出现不同程度的退化”以及所学地理知识可知，随着旅游业的发展，当地旅游人数规模增大，大气污染、水污染等环境污染加剧，旅游活动也对动植物的生存环境造成了干扰和破坏。

（2）根据材料信息“林线是由于低温、土壤等条件限制而不能生长森林的界限”可知，该村林线附近的森林分布海拔相对较高，应属于针叶林；根据材料可知，林线是由于低温、土壤等条件限制而不能生长森林的界限，结合该村落的气温降水资料图可知，4~10月平均气温相对较高，满足森林的生长条件，应该是该针叶林生长的大致月份。

（3）两地冻土层的差异可从时间差异、空间差异（即是冻土层的空间厚度）两个角度说明。读图可知，甲地冻土层的持续时间相对较短。同时，根据材料可知，冻土是指温度在0℃以下的土壤，读图可知，相比而言，甲地的冻土层更薄。原因分析：根据材料信息可知，冻土层厚度与积雪等地表覆盖状况密切相关，所以原因是甲地地表积雪更厚，地表积雪减少了土壤热量的散失，有利于土壤保温，从而使得甲地的冻土层较薄。

【点睛】