


2020 年全国统一高考地理试卷（新课标 II）

参考答案与试题解析

一、选择题：本题共 4 小题，共 44 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

地名常和所在地特定时期的地理环境有关。如图所示区域有 1700 多个行政村，其中 85% 以上村名与自然要素或地理方位等有关。该区域处于毛乌素沙地与黄土高原的过渡地带。据此完成 1~2 题。



1. 与图示区域中地名“河”“梁”“柳”相关的自然要素依次是（ ）

- A. 水文、地貌、植被
- B. 地貌、水文、植被
- C. 植被、地貌、水文
- D. 水文、植被、地貌

【分析】结合所学内容可知，自然地理要素包括：土壤、地形、地质、气候、水文、生物、资源等。

【解答】解：结合地理事实可知，河为河流简称，因此代表水文；塬、梁、峁为地貌名称，故代表地形；而“柳”为柳树，则代表植被，A 对。

故选：A。

【点评】本题属于简单题，考查的内容是自然要素在地理环境中形成的作用，需要结合地理常识进行综合分析判断。

2. 图示甲、乙两地区地名中“河”“沟”“湾”等出现的比例很高，表明乙地区（ ）

- A. 风俗习惯改变
- B. 土地利用结构稳定

C. 人口迁徙频繁

D. 自然环境变化较大

【分析】根据经纬度定位可以看出，该地位于黄土高原地区。

【解答】解：由于该地土壤疏松，地形坡度大，夏季多暴雨，植被破坏严重，导致该地的水土流失严重，故沟壑较多，这些表明自然环境的变化较大，故 D 符合题意。

风俗习惯改变、人口迁徙频繁不会形成“河”“沟”“湾”形成，故 AC 错。

该地的土地利用结构不稳定，水土流失严重，容易形成黄土塬、梁、峁、川等不同的地形，导致土地的利用结构也发生变化，故 B 错。

故选：D。

【点评】本题以区域地理的经纬网图为载体，考查考生对区域地理事物变化的认识，解题的关键是区域定位。

巢湖平原某地人多地少，原来种植双季稻，越冬作物以油菜为主。近年来随着城镇化的发展、机械化的普及和青壮年劳动力外出务工，这里多种植单季稻，收割后多不经翻耕播种收益较低的越冬作物小麦。如图为该地收割水稻后播种了小麦的农田景观，其中浅色的为稻茬。据此完成 3~5 题。



3. 在收割水稻后的农田中播种小麦，需在田地中打沟（如图）。打沟主要是为了（ ）

A. 灌溉

B. 排水

C. 防虫害

D. 通风

【分析】农业区位因素，自然因素：气候、地形、土壤、水源；社会经济因素：市场、劳动力、交通、政策、土地价格、资金、管理；技术条件：冷藏、保鲜技术、良种、化肥、机械。

【解答】解：巢湖平原位于南方的湿润地区，原来是种植双季稻，水稻喜欢高温多雨的地区；但是小麦是耐旱的作物，在此种植需要田地里打沟排水，故 B 对；

巢湖平原为水田，在此种植小麦不需要灌溉，小麦耐旱，故 A 错；

防虫害需要喷洒农药或者生物灭虫，故 C 错；

小麦种植有一定行距，风大容易导致倒伏，故 D 错。

故选：B。

【点评】本题以巢湖平原种植小麦为载体，考查区域农作物的种植与打沟的目的，关键是考查考生观察问题，利用课本学习的知识分析解答，学会知识的迁移应用。

4. 推测这里不经翻耕播种小麦的主要目的是（ ）

- A. 提高产量
- B. 减少水土流失
- C. 降低生产成本
- D. 减少蒸发

【分析】影响农业的区位因素：自然因素：气候、地形、土壤、水源；社会经济因素：市场、劳动力、交通、政策、土地价格、资金、管理；技术条件：冷藏、保鲜技术、良种、化肥、机械。

【解答】解：不经翻耕播种收益较低的越冬作物小麦，会导致土壤板结，土壤中的空气少，导致产量低，故 A 错；

平原地区，秋冬季节降水少，水土流失轻，故 B 错；

由于大量的劳动力去就业条件好的城市务工，导致农村劳动力短缺，故不经翻耕播种可以减少雇佣人员，降低生产成本，故 C 对；

冬季气温低，蒸发弱，但这是不翻耕的目的，故 D 错。

故选：C。

【点评】本题以巢湖平原农作物的种植为载体，考查考生对身边的农业生产的了解，根据图文信息结合当地实际分析解答。

5. 近年来，该地（ ）

- A. 种植结构复杂化
- B. 复种指数提高
- C. 田间管理精细化
- D. 种田大户增多

【分析】抓材料中的关键，近年来随着城镇化的发展、机械化的普及和青壮年劳动力外出务工，而且主要种植冬小麦和水稻，结合选项分析即可。

【解答】解：根据上图可知，该地区主要种植水稻和冬小麦，种植结构不复杂，所以 A 错；

复种指数跟气候有关，该地区气候没有改变，所以 B 错；


以前是双季稻，现在是单季稻，说明管理没有精细化，所以 C 错；

近年来随着城镇化的发展、机械化的普及和青壮年劳动力外出务工，适宜大规模的机械化作业，所以该地区应该是种田的少但种田大户增多了，所以 D 对。

故选：D。

【点评】本题难度小，属于基础题，考查区域农业的变化特征。解题的关键是从材料中获取信息，需要考生结合区域实际分析即可。

对我国甘肃某绿洲观测发现，在天气稳定的状态下，会季节性出现绿洲地表温度全天低于周边沙漠的现象。如图呈现该绿洲和附近沙漠某时段内地表温度的变化。据此完成 6~8 题。



6. 图示观测时段内 ()
- A. 正午绿洲和沙漠长波辐射差值最大
 - B. 傍晚绿洲降温速率大于沙漠
 - C. 凌晨绿洲和沙漠降温速率接近
 - D. 上午绿洲长波辐射强于沙漠

【分析】绿洲区植被覆盖良好，光合作用明显，能吸收部分太阳光，因此照到地面的太阳辐射比沙漠少，地表升温幅度慢，地表温度相对较低。沙漠地区地表温度高，释放的地面辐射也较强烈。

【解答】解：据课本知识可知，地面辐射和大气辐射属于长波辐射，据图示信息可知，下午 16:00 时沙漠和绿洲的温差最大，则绿洲和沙漠长波辐射差值也最大，A 选项错误。读图信息可知，从下午 16 点到第二天早晨 6 点之间，沙漠地区降温幅度比绿洲大，B 选项错误。

读图可知，从 0:00 - 6:00 之间，沙漠和绿洲的降温速率大致一样，C 选项正确。

读图可知，从 6:00 - 12:00 之间沙漠的升温速率快于绿洲，则沙漠的长波辐射也强于绿洲，D 选项错误。

故选：C。

【点评】本题主要考查读图分析能力以及太阳辐射③地面辐射、长波辐射三者之间的关

系。熟练掌握课本知识，并结合图文有效信息分析选项即可。

7. 导致绿洲夜间地表温度仍低于沙漠的主要原因是绿洲（ ）

①白天温度低 ②蒸发（腾）多 ③空气湿度大 ④大气逆辐射强

A. ①②

B. ②③

C. ③④

D. ①④

【分析】热力环流是由于地面冷热不均而形成的空气环流，它是大气运动最简单的形式。

热力环流原理：地面冷热不均→大气垂直运动（热的上升，冷的下降）→水平方向上气压产生差异→水平气压梯度力→大气水平运动（水平方向上气流由高压流向低压）。

【解答】解：绿洲地区植被覆盖良好，白天通过光合作用吸收部分太阳辐射，因此到达地面的太阳辐射量少，地表温度比沙漠地区低，随着地面辐射持续，热量散失，夜间地表温度也低，①正确。

绿洲植被蒸腾和地表蒸发量大于沙漠地区，蒸腾和蒸发作用吸收部分热量，导致绿洲夜间地面温度较低，②正确。

若绿洲夜间空气湿度大，大气逆辐射强，则大气对地面的保温作用越强，地面温度应高于沙漠，故③、④错误。

故选：A。

【点评】本题主要考查沙漠和绿洲地区热力环流的差异，根据所学知识，结合图文材料信息分析判断即可。

8. 这种现象最可能发生在（ ）

A. 1~2月

B. 4~5月

C. 7~8月

D. 10~11月

【分析】据材料信息“在天气稳定的状态下，会季节性出现绿洲地表温度全天低于周边沙漠的现象”可知，该题应该分析一年中哪几个月份天气比较稳定。

【解答】解：该地位于我国西北地区甘肃，冬春季节，我国西北地区易受冷空气影响，多大风寒潮天气，天气状况不稳定，排除A、B选项。


10~11月是我国秋季，绿洲区的人们正忙于农作物的收获，绿洲区植被覆盖不稳定，绿洲区和沙漠区气温变化不稳定，故排除D。

7~8月是我国夏季，我国西北地区降水少，太阳辐射强，大气较稳定，绿洲区植被生长旺盛，植被覆盖状况较好，绿洲区和沙漠区气温变化明显，C选项正确。

故选：C。

【点评】该题有一定的难度，需要从材料入手，分析我国西北地区不同月份太阳辐射和气温变化的差异，才能正确解答。

如图所示，乌拉尔山脉绵延于西西伯利亚平原与东欧平原之间。西西伯利亚平原的大部分比东欧平原降水少。乌拉尔山脉两侧自北向南都依次分布着苔原、森林、森林草原和草原等自然带，但在同一自然带内乌拉尔山脉两侧的景观、物种组成等存在差异。据此完成9～11题。



9. 西西伯利亚平原的大部分比东欧平原降水少，是由于其（ ）

- ①距水汽源地远 ②受北冰洋沿岸洋流影响小
③地势南高北低 ④水汽受乌拉尔山脉的阻挡

A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

【分析】影响气候的因素：大气环流、地形、洋流、海陆位置、下垫面、人类活动等。

【解答】解：东欧平原和西西伯利亚平原的降水来自大西洋，西西伯利亚平原距离大西洋远，而且受乌拉尔山脉的阻挡，所以降水少，①④正确；

西西伯利亚平原受北冰洋沿岸洋流影响较大，②错；

跟地势关系较小，③错；

故选：D。

【点评】本题难度小，属于基础题，考查影响降水的因素。解题的关键是从材料中获取信息，需要考生结合区域实际分析即可。

10. 推断乌拉尔山脉东西两侧的景观、物种组成差异最小的自然带是（ ）

- A. 苔原带 B. 森林带 C. 森林草原带 D. 草原带

【分析】据材料信息“乌拉尔山脉绵延于西西伯利亚平原与东欧平原之间。西西伯利亚平原的大部分比东欧平原降水少”可知，此题应从地形影响降水方面分析。

【解答】解：读图可知，乌拉尔山东、西两侧植被自北向南依次分布有苔原带、森林带、森林草原和草原带。据图示信息，南部的森林带、森林草原和草原带位于北纬 $40^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 之间，受中纬西风影响，中纬西风从大西洋上带来暖湿的气流，受乌拉尔山脉的阻挡西侧降水丰富，东侧降水较少，因此，山脉西侧，植被茂密，物种较多，山脉东侧相反，因此，森林带、森林草原和草原带差异较大，B、C、D 选项错误。

北部苔原带位于北极圈以北，受极地东风影响，北半球极地东风是东北风，从北冰洋上带来水汽，由于亚欧大陆北端离北冰洋较近，水汽受山脉阻挡作用减弱，故苔原带差异最小，A 选项正确。

故选：A。

【点评】该题主要考查对图文有效信息的理解和获取。据课本知识，分析图示自然带东西两侧降水的差异，才能正确解答。

11. 西西伯利亚平原年降水量南北差异较小，但南部较干，主要原因是南部（ ）

- A. 沼泽分布少 B. 太阳辐射强 C. 河流向北流 D. 远离北冰洋

【分析】影响降水的因素：大气环流、地形、洋流、海陆位置、下垫面、人类活动等。

【解答】解：西西伯利亚平原南部的沼泽也分布较多，所以 A 错；

河流向北流主要因为地势，跟气候关系较小，所以 C 错；

西西伯利亚平原年降水量南北差异较小，但南部较干，主要因为南部的蒸发量比北部大，这是由于南部纬度比北部纬度低，太阳辐射比北部强，气温比北部高导致，所以 B 对 D 错。

故选：B。


【点评】本题难度小，属于基础题，考查影响降水的因素。解题的关键是从材料中获取信息，需要考生结合区域实际分析即可。

二、非选择题：共 56 分。第 12~13 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 13~14 题为选考题，考生根据要求作答。（一）必考题：共 46 分。

12. （22 分）阅读图文材料，完成下列要求。

玉米油是利用玉米胚芽生产的一种谷物油脂，营养丰富，口味清香。玉米油生产流程由毛油提取和毛油精炼等环节构成，胚芽的毛油提取率为 40%，由毛油到精炼油的转化率

为 90%。山东邹平某公司是我国建设最早、目前规模最大的玉米油产品研发和生产企业，其玉米油销售量占国内市场的 50%。该公司在山东惠民、辽宁铁岭、内蒙古通辽和鄂尔多斯建有毛油压榨工厂，在公司本部、浙江杭州、广东广州建有精炼油和小包装产品生产基地（如图），将毛油运输至精炼油生产基地多使用集装箱液袋（一次性使用的储存和运输各种非危险液体货物的软体包装容器），使用罐箱或铁桶运输则越来越少。



- (1) 简述惠民、铁岭、通辽、鄂尔多斯等地吸引该公司建设毛油压榨工厂的优势条件。
- (2) 分析该公司在杭州、广州建设精炼油和小包装产品生产基地的主要原因。
- (3) 推测并解释将毛油由铁岭运输到广州精炼油生产基地的合理交通方式，指出使用集装箱液袋运输相对于使用铁桶运输的优势。

【分析】（1）惠民、铁岭、通辽、鄂尔多斯等地吸引该公司建设毛油压榨工厂的优势条件从原料、地价、劳动力等角度进行分析。

（2）该公司在杭州、广州建设精炼油和小包装产品生产基地的主要原因从消费者需求、产品的新鲜度等角度进行解答。

（3）铁路运输的优点是运量大，速度快，运费较低，连续性强；缺点是修筑铁路造价高，占地面积广，短途运输成本高。公路运输的优点是机动灵活，周转速度快，对各种自然条件适应性强；缺点是运量小，耗能多，成本高，运费较贵。水路运输的优点是运量大，投资少，成本低；缺点是速度慢，灵活性和连续性差，受自然条件影响大。航空运输的优点是速度快，运输效率高；缺点是运量小，能耗大，运费高，且设备投资大，技术要求严格。管道运输的优点是连续性强、损耗小、安全方便、运量很大；缺点是要铺设专门管道，设备投资太，灵活性差。

【解答】解：（1）惠民、铁岭、通辽、鄂尔多斯等地皆为欠发达中小城市，吸引该公司建设毛油压榨工厂的优势条件有丰富的原料、丰富且廉价的劳动力、地价便宜等。

(2) 精炼油和小包装产品生产基地位于杭州、广州等地，主要是因为这些地区经济发达，有庞大的消费市场，由精炼油生产到小包装的工艺衔接紧密，产品可快速投放市场，有利于保证产品的新鲜度等。小包装原因：便于满足顾客购物需求；南方居民购物习惯。

(3) 由题干可知，将毛油运输至精炼油生产基地多使用集装箱液袋，使用罐箱或铁桶运输则越来越少，合理的运输方式是铁路运输。使用集装箱液袋运输相对于使用铁桶运输的优势是运输成本降低、使用集装箱液袋运输转运方便、液袋运输具有规模运输优势等。故答案为：

(1) 多地布局，原料丰富；接近玉米产区，降低运输费用；皆为欠发达中小城市，地价便宜，劳动力丰富且价格低。(为玉米主产区，原料丰富；皆为欠发达中小城市，地价便宜，劳动力丰富且价格低)

(2) 精炼油原因：工业发达，加工技术水平高；接近市场，辐射人口多，市场规模大，适合当地消费者需求；运输毛油与运输精炼油成本相近，由精炼油生产到小包装的工艺衔接紧密，产品可快速投放市场，有利于保证产品的新鲜度。

小包装原因：便于满足顾客购物需求；南方居民购物习惯。

(接近市场，辐射人口多，市场规模大，适合当地消费者需求：运输毛油与运输精炼油成本相近，由精炼油生产到小包装的工艺衔接紧密，产品可快速投放市场，有利于保证产品的新鲜度。)


(3) 铁路运输与海上运输相结合；铁岭到广州运输距离长；铁路和海上运输运量大，运费低，周转次数少；

集装箱液态袋优势：避免污染提高产品卫生和质量；装卸方便，提高运输效率。[合理交通方式为陆海联运：因为长距离海运费用较低，节约运输成本。相比铁桶运输，使用集装箱液袋运输转运方便，只需单程运输，节约运输费用：液袋可充分利用集装箱的空间，装载量大（具有规模运输优势）。]

【点评】 本题难度适中，以浙江杭州、广东广州建有精炼油和小包装产品生产基地为背景，考查了影响工业的区位因素、交通运输方式的选择等相关知识，解题的关键是从图文中获取信息并调用相关知识进行解答。

13. (24 分) 阅读图文材料，完成下列要求。

研究表明，金沙江流域金矿较多，多呈带状分布并与断裂的空间分布一致，金沙江因河中有大量沙金（河床沉积物中的金）而得名。如图示意金沙江云南段。



- (1) 从板块运动的角度解释图示区域断裂发育的原因。
- (2) 简述图示区域河流多沿断裂分布的原因。
- (3) 说明图示区域金矿石出露较多的原因。
- (4) 说明出露的金矿石转变成金沙江中沙金的地质作用过程。

【分析】(1) 板块构造学说认为，六大板块处于不断地运动之中，一般来说，板块内部地壳比较稳定；板块与板块交界地带，地壳比较活跃。世界上的火山、地震主要分布在板块交界的地带。

(2) 图示区域河流多沿断裂分布的原因从流水侵蚀作用角度进行分析。

(3) 图示区域金矿石出露较多的原因结合题干信息“金沙江流域金矿较多，多呈带状分布并与断裂的空间分布一致”进行判断。

(4) 内力作用的能量来源于地球内部的热能，表现为地壳运动、岩浆活动和变质作用等，它使地表变得高低起伏。外力作用的能量主要来自于地球外部的太阳能，以及地球重力能等，表现为对地表物质的风化、侵蚀、搬运和堆积等作用，它将高山削低，把盆地填平，其结果往往使地表趋于平坦。

【解答】解：(1) 注意审题，空间关键词“图示区域”，读图可知，图示区域地处我国西南横断山区，区域断裂发育显著。根据板块构造说理论可知，断裂发育是由于板块运动的压力超过了岩石的承受能力，使岩层发生断裂；该地处于从第一级阶梯的青藏高原向第二级阶梯的云贵高原、四川盆地过渡地带，板块运动活跃，受印度洋板块向亚欧板块挤压的影响，造成板块运动的压力超过该地岩石的承受能力而导致断裂发育。

(2) 图示区域断裂发育显著，断裂沿线岩石破碎，易受外力侵蚀，在流水侵蚀作用下发

育成河流，故河流多沿断裂分布。

（3）读材料“金沙江流域金矿较多，多呈带状分布并与断裂的空间分布一致”可知，断裂空间分布处金矿石出露较多，图示区域受地壳抬升，河流深切影响，形成山高谷深的地貌形态，河谷出露的岩层较多，多沿断裂分布，故金矿石出露几率较大；且图示地区山河相间，纵列分布，河流众多，沙金比重大，不易被侵蚀，使金矿石可出露的空间范围较大。

（4）河谷出露的岩层中金矿石出露几率较大。金沙江中沙金的形成地质作用过程，首先是河流两岸出露的金矿石，受外力作用岩石风化侵蚀破碎，矿石掉入到金沙江，随急流搬运，磨蚀矿石，使矿石进一步破碎；随后河流流速减小，搬运能力减弱，河水挟带的金将在河床不断沉积，逐渐累积而形成沙金。

故答案为：

（1）受印度洋板块向亚欧板块挤压的影响。图示区域处于从青藏高原（我国地势第一级阶梯）向云贵高原、四川盆地（第二级阶梯）的过渡地带，构造运动活跃。板块（地壳）运动的压力超过这里岩石的承受能力，断裂发育。

（2）断裂沿线岩石破碎，易被侵蚀，断裂处地势较低，水向低处流，易受流水侵蚀，发育河流。

（3）金沙矿丰富，金矿与断裂空间分布一致。图示区域山高谷深（地壳抬升，河流深切），河谷出露的岩层较多，金矿石出露的概率增大；河流较多，沙金比重大，不易被侵蚀，金矿石出露的空间范围增大。

（4）金沙江及其支流两岸出露的金矿石，内力作用使岩石断裂后破碎，出露地表，在外力作用下风化、侵蚀，随流水进入金沙江。金沙江比降大，水流急，搬运能力强，磨蚀矿石，使矿石进一步破碎。当河流流速减小时，河水挟带的金在河床不断沉积、富集，形成沙金。

【点评】 本题难度适中，主要考查运用板块构造理论解释地貌的成因，金沙江中沙金形成的地质作用过程，解题的关键是从图文中获取信息并调用相关知识进行解答。

（二）选考题：共 10 分。请考生从 2 道地理题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。[地理--选修 3：旅游地理]（10 分）

14.（10 分）奥地利的哈尔斯塔特小镇以湖光山色、错落有致的特色建筑、古老的盐矿遗址等而闻名，被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。每年有数十万游客来到这个仅有千余居民的小镇观光。我国某企业选择国内自然景观相似的地点，按照哈尔斯塔特的

原型，建造了一座翻版小镇。建成开放后一度成为当地热门旅游景点。

评价仿建国外著名旅游景点的做法对当地旅游开发的影响。

【分析】仿建国外著名旅游景点的做法对当地旅游开发的影响主要从有利方面和不利方面分析即可；有利于方面主要从降低设计难度，经济效益好等方面分析；不利方面主要从投资大，对生态环境容易造成损害等方面分析。

【解答】解：有利影响，翻版小镇设计难度小；建成开放后一度成为当地热门旅游景点，说明能带来巨大的经济效益，投资回报率高。

不利影响，缺乏创新，只是简单的复制，从长远上看，经济收益有限；而且投资大，如果与当地的生态环境相悖，容易破坏当地的文化和旅游资源。

故答案为：

有利：降低开发设计难度，增加了旅游景观，丰富了当地旅游景观的类型，利用被仿景点的知名度吸引游客；利于当地人们感受国外文化，吸引游客，扩大市场；并配套开发其他旅游项目，创造经济效益，提高投资回报率。

不利：风景能够复制，而历史和文化却不能够复制，翻版景点没有“灵魂”，难以实现长期效益；仿建景点耗资较大、引入外来文化等也会对当地旅游资源和原生文化的保护构成损害。

【点评】本题难度适中，属于能力题，考查仿建国外著名旅游景点的影响，解题的关键是从材料中获取信息，需要考生结合区域实际分析即可。

[地理--选修 6：环境保护]（10 分）

15. 竹排江是南宁市主要的内河之一，由北向南贯穿市区，其上游河段叫那考河。20 世纪 90 年代开始，沿河养殖业兴起，大量污水和垃圾进入那考河，那考河一度变成“纳污河”。从 2015 年起，当地政府按照海绵城市建设理念，实施了河道截污、河道生态、沿岸景观工程以及污水厂建设等，由“点源治理”转变为“适度集中、就地处理、就地回用”的流域综合治理。如今那考河沿岸成为水清岸绿的滨江公园。

简述采用“适度集中、就地处理、就地回用”模式治理那考河污染的意义。

【分析】采用“适度集中、就地处理、就地回用”模式治理那考河污染的意义主要从治污成本、水资源利用、垃圾处理、对河流下游的影响、环境保护等方面分析。

【解答】解：读材料可知，当地政府按照海绵城市建设理念，采取“适度集中、就地处理”模式，实施河道截污与污水厂建设有效减少了污染物入河，降低了污染物对下游的影响范围和强度，同时节省了治污成本；“就地回用”提高了水资源的循环利用率，实现

垃圾的无害化处理和资源化利用；流域综合治理中注重加强河道生态、沿岸景观工程建设，能有效改善全流域的环境，使滨江公园成为水清岸绿的城市宜居环境。

故答案为：

节约治污成本；提高水的循环利用率；实现垃圾的无害化处理和资源化利用；有效减少污染物入河；降低污染物的影响范围和强度（对下游的影响）；改善全流域的环境和城市人居环境。

【点评】 本题以竹排江流域综合治理文字材料为背景，考查了采用“适度集中、就地处理、就地回用”模式治理那考河污染的意义，读材料分析解决问题。