

2022 年普通高等学校招生全国统一考试（全国乙卷）

地理


一、选择题:本题共 11 小题,每小题 4 分,共 44 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

中心城区通常为城市中人口最密集的区域。下表数据显示上海、北京、广州、深圳四城市 2010 年中心城区人口比重及 2010~2020 年中心城区和中心城区以外地区人口数量的变化。据此完成下面小题。

城市	2010 年中心城区人口比重/%	2010-2020 年中心城区人口变化/万人	2010-2020 年中心城区以外地区人口变化/万人
上海	30.3	-30.25	215.42
北京	59.7	-72.8	300.9
广州	39.7	129.12	468.46
深圳	34.0	116.88	596.73

1. 2010~2020 年四城市人口变化的共同特点是 ()
- A. 总人口增加,中心城区人口比重下降 B. 总人口减少,中心城区人口比重上升
- C. 总人口增加,中心城区人口比重上升 D. 总人口减少,中心城区人口比重下降
2. 与四城市人口变化共同特点类似的中国其他城市,一般具有 ()
- A. 相似的空间形态 B. 趋同的主导产业 C. 一致的功能定位 D. 相近的等级规模
3. 根据四城市人口变化特点,城市规划应该引导 ()
- A. 人口向中心城区再集聚 B. 人口在中心城区以外地区集聚
- C. 中心城区核心功能疏解 D. 人口在中心城区以外地区均衡布局

当雄是拉萨唯一的纯牧业县,牧民占比约 90%,依托特色畜种牦牛,走产业扶贫之路。甲公司成立于 2017 年初,采取“公司+农户”的模式(下图),生产的有“身份证”的牦牛肉产品销往全国各地,广受消费者欢迎。据此完成下面小题。



4. 加入甲公司后,牧民家庭明显增加的是 ()

- A. 牧场面积 B. 牦牛数量 C. 劳动力数量 D. 收入来源

5. 甲公司提高牦牛价值的主要途径是 ()

①扩大放牧规模②延长产业链条③创建产品品牌④实施多种经营


- A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

6. 当雄生长期短,牧草较矮。为保障漫长冬季的草料供应,当地适宜采用的方法是 ()

①开垦草原种植牧草②储存草原生长期牧草③建设温室种植牧草④从邻近农区购买草料

- A. ①② B. ②③ C. ③④ D. ①④

下图显示黄河桃花峪附近花园口水文站监测的 1958 年 7 月、1996 年 8 月两次洪水过程的水位与流量的关系。读图,完成下面小题。




7. 1958 年 7 月洪水过程中,图中 O、P 两点水位变化趋势及两点流速相比 ()

- A. O 点水位上涨,流速较快 B. O 点水位回落,流速较慢
C. P 点水位上涨,流速较慢 D. P 点水位回落,流速较快

8. 图示资料表明,1996 年 8 月比 1958 年 7 月 ()

- A. 洪水含沙量大 B. 洪峰水位低 C. 河床高 D. 洪峰流量大

我国一海滨城市背靠丘陵,某日海陆风明显。下图示意当日该市不同高度的风随时间的变化。据此完成下面小题。



9. 当日在观测场释放一只氦气球,观测它在1千米高度以下先向北漂,然后逐渐转向西南。释放气球的时间可能为()

- A. 1时 B. 7时 C. 13时 D. 19时

10. 据图推测,陆地大致位于海洋的()

- A. 东北方 B. 东南方 C. 西南方 D. 西北方


11. 当日该市所处的气压场的特点是()

- A. 北高南低,梯度大 B. 北高南低,梯度小 C. 南高北低,梯度大 D. 南高北低,梯度小

二、非选择题:第12、13题为必做题,第14、15题为选做题,共56分。

12. 阅读图文材料,完成下列要求。


为缓解淡水资源短缺问题,以色列政府从2001年开始推行海水淡化计划,鼓励企业实行“电水联产”模式,即企业在建设海水淡化厂时,兴建以地中海丰富的天然气为能源的发电厂,且并入国家电网(由进口煤炭发电支撑,成本较高)。目前地中海沿岸地区已建成5家这样的海水淡化厂,每年生产的淡水相当于全国淡水用量的1/3,且被统一纳入国家供水网络优先利用。以色列政府于2022年启动淡化水反注太巴列湖工程,打造淡水“蓄水库”,以缓解最大水源地太巴列湖水位迅速下降的状况。下图示意以色列地中海沿岸地区海水淡化厂及供水网络的分布。



- (1) 说明以色列海水淡化厂的区位特点。
- (2) 简述以色列海水淡化厂配建天然气发电厂的益处。
- (3) 指出以色列将海水淡化水纳入国家供水网络的目的。
- (4) 分析以色列打造淡水“蓄水库”对海水淡化产业发展的积极影响。

13. 阅读图文材料, 完成下列要求。

影响海岸线位置的因素, 既有全球尺度因素, 如海平面升降, 又有区域尺度因素, 如泥沙沉积、地壳运动、人类活动等导致的陆面升降。最新研究表明, 冰盖消融形成的消融区内, 冰盖重力导致的岩层形变缓慢恢复, 持续影响着该范围的海岸线位置。距今约 1.8 万年, 北美冰盖开始消融, 形成广大消融区。下图显示甲 (位于太平洋北岸阿拉斯加的基岩海岸区)、乙 (位于墨西哥湾密西西比河的河口三角洲) 两站监测的海平面的相对变化。海平面的相对变化是陆面和海平面共同变化的结果。



- (1) 分别指出冰盖消融导致的海平面、消融区陆面的垂直变化, 并说明两者共同导致的海岸线水平变化方

向。

- (2) 根据地理位置, 分析甲站陆面垂直变化的原因。
- (3) 说明导致乙站所在区域海岸线变化的主要人为影响方式。
- (4) 分析甲站区域与乙站区域海岸线水平变化的方向和幅度的差异。

14. [地理—选修 3: 旅游地理]

在旅游景区, 观景台被称为“凝视景点的窗口”“站在风景上看风景的平台”。而观景台有时也像广告牌, 告诉甚至“规定”旅游者从这里能看到的典型景色。

评价观景台对旅游者欣赏风景的影响。

15 [地理—选修 6: 环境保护]

呼伦贝尔草原牧草以禾本科牧草为主, 伴生优质豆科牧草, 两类牧草对生长空间的竞争激烈。这里土壤氮素含量低, 限制了禾本科牧草的生长, 但对豆科牧草的生长影响较弱。21 世纪初, 在草原公路两侧几千米甚至十几千米的范围内, 汽车尾气导致的氮化物沉降, 增加了土壤氮素含量, 影响牧草生长。

说明汽车尾气导致的氮沉降对呼伦贝尔草原公路两侧牧草的影响。

