


2008年全国统一高考地理试卷（全国卷II）


一、选择题（共4小题，每小题0分，满分0分）

读图．完成1～2题．



1. （4分）①、②、③、④四地段中平均坡度最大的为（ ）
 A. ① B. ② C. ③ D. ④
2. （4分）海拔低于400米的区域面积约为（ ）
 A. 0.05 km² B. 0.5km² C. 5 km² D. 50km²

如图示意某锥形生态工业目的区的产业链．箭头表示物、能量流动过程，其中虚线箭头表示副产品或废弃物的流动．完成3～5题．




3. （4分）图中a、b、c分别代表（ ）
 A. 电厂、化工厂、盐场 B. 盐场、电厂、化工厂
 C. 电厂、盐场、化工厂 D. 盐场、化工厂、电厂
4. （4分）该生态工业园区中（ ）

- A. 发电厂的废水、废气与废渣得到有效利用
- B. 制盐的副产品得到利用
- C. 建材厂有效利用了盐场的废弃物
- D. 化工厂的废弃物得到利用

5. (4分) 该生态工业园区可能位于 ()

- A. 晋南
- B. 粤北
- C. 冀东
- D. 闽西

图中示意不同纬度四地白昼长度变化. 完成6~8题.



6. (4分) 若该图表示上半年a、b两月(a月早于b月). 则①、②、③、④四地纬度依次是 ()

- A. 66°5'N、66°N、40°N、40°S
- B. 66°5'S、66°S、40°S、40°N
- C. 66°5'N、66°N、0°、40°S
- D. 66°5'S、66°S、0°、40°N


7. (4分) 若该图表示上半年a、b两月(a月早于b月), 根据图中各地的白昼长度变化可知 ()

- A. a月内① - ④各地的夜长均长于昼长
- B. b月内① - ④各地的昼长均长于夜长
- C. ③地较②地昼夜长短的年变幅大
- D. ③地与④地之间的某一纬度上昼夜长短变化为零

8. ①地在a月与b月的平均昼长变化 P_a 与 P_b 的关系应符合 ()

- A. $0 < \frac{P_a}{P_b} < 1$
- B. $\frac{P_a}{P_b} = 0$
- C. $\frac{P_a}{P_b} = 1$
- D. $\frac{P_a}{P_b} > 1$

图示意日本本州岛部分地区樱花初放日期. 完成9~11题.




9. (4分) 导致该岛滨海地区樱花初放日期自南向北变化的主要因素是 ()
- A. 地形 B. 太阳辐射 C. 土壤 D. 降水
10. (4分) 导致N地樱花初放日期比M地早的主要因素是 ()
- A. 地形 B. 洋流 C. 土壤 D. 降水
11. (4分) 导致P地樱花初放日期比M, N地晚的主要因素是 ()
- A. 地形 B. 洋流 C. 太阳辐射 D. 降水

二、非选择题 (共2小题, 满分56分)

12. (36分) 阅读分析材料, 回答下列问题.

D湖泊 (图a) 的湖面海拔约3800米, 降水资料如图b所示. D湖沿岸地区地形平坦, 发现有大量古代农耕遗迹, 包括相互交织的人工堆土高台、人工水渠 (图c), 以及人工运河和水塘.



- (1) 推测D湖沿岸地区气温的年变化、日变化特征，并简述原因。
- (2) 归纳D湖沿岸地区的降水特征。
- (3) 指出威胁D湖沿岸地区发展耕作业的主要气象灾害及发生时间。
- (4) 说明该农耕系统对防治这些气象灾害的作用。

13. (20分) 阅读分析资料和图，完成下列备题。

抗日战争爆发后，苏联援华物资通过西北陆路运到中国。英美物资通过香港、越南和1938年开通的滇缅公路运到中国。威廉·凯宁在《飞越驼峰》一书中指出：“从这方面看，中国维持战争的能力完全变成了一一供应问题。”1942年3月，中国和美国合作，开辟了从印度阿萨姆邦汀江至中国云贵高原和四川盆地的空中航线——驼峰航线。3年中中、美通过这条航线，将大量物资空运到中国境内。并为此付出了巨大代价。

- (1) 简要说明驼峰航线穿越地区的主要地形特征。
- (2) 当时的运输机沿该航线飞行面临的主要困难有哪些？



太平洋战争形势图（1942年5月）

