

2014 年全国统一高考地理试卷（新课标II）

参考答案与试题解析

一、选择题：共 44 分。在每个小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

珠江三角洲某中心城市周边的农民竞相在自家的宅基地建起了“握手楼”(如图)
据此完成 1~2 题.



1. （4分）农民建“握手楼”的直接目的是（ ）
- A. 吸引外来人口定居 B. 吸引市民周末度假
- C. 增加自住房屋面积 D. 出租房屋增加收入

【考点】54：城市的空间结构及其形成原因.

【分析】材料信息：地址位于珠三角城市周边，人物为农民，事物为“握手楼”（图片信息显示楼较高、密集）。珠三角经济发达、劳动力需求量大，外地来的打工仔非常多，当地农民建房屋目的肯定是为了自己的经济发展，出租房屋增加收入。

【解答】解：A、“握手楼”建在中心城市周边，而珠江三角洲地区由于人口迁入，房价过高，许多人没有自己的住房，所以农民可以出租房屋增加收入，不是吸引外来人口定居；故不符合题意；

B、不是吸引外来人口定居；故不符合题意；

C、农民自家居住也不需要过多楼房，故不符合题意；

D、“握手楼”建在中心城市周边，而珠江三角洲地区由于人口迁入，房价过高，许多人没有自己的住房，所以农民可以出租房屋增加收入。故正确。

故选：D。

【点评】本题属于考查学生城市化问题的基础题目，难度较低，学生关键一点就是理解握手楼是什么，为什么会出现在郊区即可解决。

2.（4分）“握手楼”的修建反映该中心城市（ ）

A. 居住人口减少 B. 城市房价昂贵 C. 人居环境恶化 D. 城区不再扩大

【考点】54：城市的空间结构及其形成原因。

【分析】城市中的商品房（毛坯）价格约20000元一平米，价格昂贵，打工仔基本买（租）不起；在城市周边的农民自建楼价格相对较低，而且交通也较为便利，与打工仔的工资收入和生活开支契合，因此打工仔多选择郊区农民的“握手楼”，当地农民也就成为包租公（婆）。

【解答】解：A、结合上面的分析可知：居住人口的减少是逆城市化现象的产生，故不符合题意；

B、由于“握手楼”主要目的是出租，是因城市房价过高，许多人不能购买，才有出租市场；故正确；


C、“握手楼”不是销售给市区居民，所以也不是反映人居环境恶化，故符合题意；

D、周边农民的住宅不属于城区扩大，故不符合题意。

故选：B。

【点评】本题难度较低，学生明确握手楼出现在哪里，有什么作用，那么这道题即可迎刃而解。

总部位于江苏徐州（约34°N，117°E）的某企业承接了甲国（如图）价值7.446亿美元的工程机械订单。据此完成3～5题。



3. (4分) 甲国位于 ()

- A. 欧洲 B. 非洲 C. 北美洲 D. 南美洲

【考点】81: 区域的含义.

【专题】142: 地理图像材料题; 35: 辩证思想; 421: 课本知识迁移; 531: 区域地理环境与人类活动.

【分析】根据图中经纬度和各大洲的范围进行判断.

【解答】解: 从图中可知, 甲国西部的经线是 70° , 东部的经线是 60° , 经度由东向西增大, 为西经; 北部的纬线是 10° , 南部的纬线是 0° , 纬度由南向北增大, 为北纬. $60^{\circ}\text{W}\sim 70^{\circ}\text{W}$ 、 $0^{\circ}\sim 10^{\circ}\text{N}$ 属于南美洲的范围.

故选: D.

【点评】本题难度较小, 主要考查了区域的含义, 获取图中信息即可.

4. (4分) 2011年6月21日, 该定单的首批产品从徐州发货. 这一日, 徐州与甲国首都相比 ()

- A. 徐州的正午太阳高度较高 B. 徐州的白昼较短
C. 两地正午物影方向相同 D. 两地日出方位角相同

【考点】1E: 地球公转的方向、轨道、周期和速度.

【分析】主要考查了地理现象的判断, 由图中经纬度可以判断甲国首都位于 10°N , 徐州的纬度为 34°N , 2011年6月21日, 该定单的首批产品从徐州发

货，该日太阳直射点位于北回归线附近，由此判断地理现象的正确性。

【解答】解：A、2011年6月21日，该定单的首批产品从徐州发货，根据正午太阳高度的计算公式 $H=90^{\circ}-$ 两者之间的纬度差，徐州的正午太阳高度较高，故正确；

B、2011年6月21日，该定单的首批产品从徐州发货，北半球昼长夜短，纬度越高，昼越长夜越短，徐州的白昼较长，故不符合题意；

C、2011年6月21日，该定单的首批产品从徐州发货，徐州正午日影朝北，甲国首都日影朝南，故不符合题意；

D、2011年6月21日，该定单的首批产品从徐州发货，两地纬度不同，日出方位角不同，故不符合题意。

故选：A。

【点评】本题难度适中，属于知识性试题，解题的关键是掌握地理现象的判断。

5. （4分）该批产品运往甲国，最近的海上航线需经（ ）

A. 好望角 B. 苏伊士运河 C. 巴拿马运河 D. 麦哲伦海峡

【考点】72：交通运输线、点的区位选择。

【专题】142：地理图像材料题；35：辩证思想；43：利用图表信息；531：区域地理环境与人类活动。

【分析】好望角位于非洲南端；苏伊士运河位于埃及，是非洲与亚洲之间的界线；巴拿马运河位于南美洲北端，是南美洲与北美洲的分界线；麦哲伦海峡位于南美洲南部。

【解答】解：甲国位于南美洲的北部，通往中国的最近的海上航线需经过巴拿马运河。

故选：C。

【点评】本题难度较小，主要考查了区域的含义，熟记相关知识即可。

降水在生态系统中被分为蓝水和绿水。蓝水是形成径流的部分（包括地表径流和地下径流）；绿水是被蒸发（腾）的部分，其中被植物蒸腾的部分称为生产

性绿水，被蒸发的部分被称为非生产性绿水。据此完成 6~7 题。

6. (4 分) 下列河流中，绿水比例最大的是 ()

- A. 塔里木河流域
- B. 长江流域
- C. 雅鲁藏布江流域
- D. 黑龙江流域

【考点】82：自然环境、人类活动的区域差异。

【专题】141：情境文字材料题；35：辩证思想；421：课本知识迁移；519：陆地水和水循环。

【分析】降水在生态系统中被分为蓝水和绿水。蓝水是形成径流的部分（包括地表径流和地下径流）；绿水是被蒸发（腾）的部分，其中被植物蒸腾的部分称为生产性绿水，被蒸发的部分被称为非生产性绿水。

【解答】解：内流区气候干旱，降水少，降水后形成的径流量相对较少，并主要以蒸发和蒸腾的形式返回大气，因而内流河的绿水比例相对外流河更大些。四条河流中，只有塔里木河属于内流河。

故选：A。

【点评】本题难度较小，主要考查了蓝水和绿水，解题的关键是从题干中获取信息和调用相关知识进行解答。

7. (4 分) 在干旱和半干旱地区，下列措施中，使绿水中生产性绿水比重提高最多的是 ()

- A. 水田改旱地
- B. 植树造林
- C. 覆膜种植农作物
- D. 修建梯田

【考点】2B：影响气候的主要因素。

【分析】干旱和半干旱地区，大气湿度小，蒸发强烈，而减少蒸发使绿水中的生产性绿水比重提高。

覆膜种植农作物会起到保温，保湿的作用，有效地减少了水分的蒸发。

【解答】解：减少水分蒸发量，即增加了绿水中生产性绿水的比重。


A、水田改旱地，会增大水分的蒸发，使生产性绿水比重下降，故不符合题意。

- B、植树造林不符合干旱半干旱地区的发展模式，故不符合题意。
- C、覆膜种植农作物会起到保温，保湿的作用，对减少干旱、半干旱地区水分的蒸发是非常有效的措施，故符合题意。
- D、修建梯田的主要作用是减少地表径流，会减少蓝水的比重，并且不符合干旱、半干旱地区的农业发展原则，故不符合题意。

故选：C。

【点评】本题主要考察从题目中获取信息和综合分析问题的能力。

如图示意科隆群岛（加拉帕戈斯群岛）的地理位置。读图，完成8~9题。



8. （4分）科隆群岛特有动物种属比例较大。形成这一现象的地理条件是该群岛（ ）
- A. 地处赤道附近 B. 远离大陆 C. 构造运动强烈 D. 地形复杂

【考点】81：区域的含义。

【专题】142：地理图像材料题；35：辩证思想；421：课本知识迁移；522：生产活动与地域联系。

【分析】在学习澳大利亚时学到该地的动物古老而独特，原因是由于远离大陆、无大型猛兽、动物进化缓慢，所以古老而独特。

【解答】解：从图中可以看出，科隆群岛远离大陆，受大陆影响小，形成了一个独立的生态环境，有利于保存一些特殊的物种。

故选：B。

【点评】本题难度较小，主要考查了科隆群岛特有动物种属比例较大的地理条件，

解题的关键是从图文中获取信息和调用相关知识进行解答。

9. (4分) 科隆群岛是耐寒的企鹅和喜暖的鼠蜥的共同家园, 主要因为该群岛 ()

- A. 气温日较差大
- B. 处在动物迁徙路线上
- C. 地处热带但受寒流影响
- D. 气候垂直差异明显

【考点】2K: 洋流对地理环境的影响; 81: 区域的含义.

【分析】此题考查洋流的分布以及对地理环境的影响。根据洋流的分布规律, 科隆群岛此处的洋流是秘鲁寒流, 根据经纬度分析, 此处是热带地区。科隆群岛是耐寒的企鹅和喜暖的鼠蜥的共同家园, 主要因为该群岛受秘鲁寒流的影响存在企鹅, 又因为在热带, 所以是鼠蜥的家园。

【解答】解: A. 根据经纬度分析, 此处是热带地区。终年气温高, 气温的日较差小, 故不符合题意;

B. 根据经纬度分析, 此处是热带地区。动物不迁徙, 故不符合题意;


C. 根据洋流的分布规律, 科隆群岛此处的洋流是秘鲁寒流, 根据经纬度分析, 此处是热带地区。科隆群岛是耐寒的企鹅和喜暖的鼠蜥的共同家园, 主要因为该群岛受秘鲁寒流的影响存在企鹅, 又因为在热带, 所以是鼠蜥的家园, 故正确;

D. 根据经纬度分析, 此处纬度低, 在热带地区。终年气温高, 是热带气候, 但是海拔较低, 所以垂直差异不明显, 故不符合题意。

故选: C。

【点评】此题考查洋流的分布以及对地理环境的影响。熟记洋流的分布, 了解洋流对环境的影响, 结合图中的信息解题, 难度不大。

如图示意某岛的地理位置, 读图, 完成 10~11 题。



10. (4分) 图示岛屿西南部降水丰沛, 主要是因为 ()

①盛行西风 ②地形抬升 ③暖流增湿 ④反气旋控制.

A. ①②

B. ②③

C. ③④

D. ①④

【考点】2B: 影响气候的主要因素.

【分析】图中岛屿大部分位于 $42^{\circ}\text{S} - 46^{\circ}\text{S}$ 之间, 受西风带控制.

此纬度洋流为西风漂流.

图中山脉较高, 对湿润气流抬升作用明显.

【解答】解: 图中岛屿 $42^{\circ}\text{S} - 46^{\circ}\text{S}$ 之间, 受盛行西风控制, 故①符合题意.

山脉海拔较高, 岛屿西岸来自海洋的西风受到高大山脉的抬升作用, 降水丰沛, 故②符合题意.

此纬度洋流为西风漂流, 是寒流, 寒流会减温降湿, 故③不符合题意.

反气旋控制下盛行下沉气流, 降水稀少, 故④不符合题意.

故选: A.

【点评】本题综合考查读图定位能力和综合分析区域气候特点的能力. 需要熟悉气压带风带位置、洋流分布等知识, 还要熟练分析各因素如何影响气候特点.

11. (4分) 下列农业生产类型中, 最适宜在图示岛屿发展的是 ()

A. 水田农业

B. 迁移农业

C. 种植园农业

D. 畜牧业

【考点】62：农业地域类型特点及其形成条件。

【分析】本题虽然是考查农业地域类型的分布，但对读图能力的要求很高，需要进行区域定位、定气压带风带、判断地形、根据河流和湖泊的数量判断降水的多少。

【解答】解：地图信息显示该岛纬度大部分位于南纬 $42^{\circ} - 46^{\circ}$ ，地处西风带，来自海洋的湿润气流受高达山脉阻挡抬升，形成地形雨，因此降水丰富，气候温和（南纬 $42^{\circ} - 46^{\circ}$ ，岛屿、气候海洋性强），多山地，适合草类生长，因地制宜发展畜牧业最合适。如果能判断出是新西兰，则直接选畜牧业。

得结论。

故选：D。

【点评】温带海洋性气候分布在南北纬 $40^{\circ} - 60^{\circ}$ 大陆西岸，终年温和湿润，降水均匀，阴雨日多，光照不足，不适宜粮食作物生长，适宜多汁牧草的生长，有利于发展畜牧业。南美洲的阿根廷是典型的大牧场放牧业，欧洲西部的平原地区发展乳畜业。

三、解答题


12. （22 分）阅读图文资料，完成下列要求。

河流的侵蚀、沉积及沼泽的吸收（附）影响河流泥沙和营养物质含量，水体中营养物质含量影响浮游生物量，与水温共同制约鱼类资源数量。如图所示的西西伯利亚平原地势低平，冻土发育，河流众多，沼泽广布。

（1）分析西西伯利亚平原沼泽广布的原因。

（2）分析叶尼塞河泥沙含量较多，而鄂毕河泥沙含量较少的原因。

（3）通常，大河河口的鱼类资源丰富，但鄂毕河河口鱼类资源相对较少。说明鄂毕河河口鱼类资源较少的原因。



【考点】2S：地表形态变化的原因和地质构造；48：自然资源的开发利用与保护；93：森林、湿地等开发利用存在的问题。

【专题】142：地理图像材料题；35：辩证思想；421：课本知识迁移；531：区域地理环境与人类活动。

【分析】（1）沼泽的特征就是积水，联系影响沼泽的形成因素分析。

（2）含沙量大小受河流流域内水土流失的影响。

（3）联系题干材料分析，结合影响鱼类生长的因素分析。

【解答】解：（1）从地形条件分析，该平原地势低平，排水不畅，易导致积水；因地处高纬度，气温低，蒸发弱，易导致积水；因温度低，下部土层冻结，阻滞水分下渗，使地表积水；河流因水位上涨，使两岸积水。

（2）叶尼塞河支流多流经中西伯利亚高原，流速快，侵蚀强，水土流失严重，使河流含沙量大；鄂毕河主要流经平原，流速慢，主要表现为流水沉积，水土流失少，含沙量小。

（3）从鱼类的生长环境分析，鄂毕河河口区纬度高，水温低，鱼类生长慢。结冰期长，鱼类存活率偏低。从鱼类的饵料分析，鄂毕河流经沼泽，营养物质被植物吸收，河水中营养物质严重缺乏，不利于浮游生物生长，饵料少；鄂毕河流域水土流失较少，河流中营养物少，导致河口营养物质缺乏，不利于浮游生物生长，饵料较为贫乏。


故答案为：

- (1) 地势低平，排水不畅；气温低，蒸发量小；下层土层冻结（永冻层），阻止水分下渗；（凌汛等导致）河水泛滥。
- (2) 叶尼塞河支流多流经中西伯利亚高原，（河床比降大）流速快、侵蚀强，增加了河流含沙量。鄂毕河主要流经平原，流速慢，泥沙沉积，含沙量小。
- (3) 鄂毕河河口区纬度高，水温低，鱼类生长慢。结冰期长，鱼类存活率偏低。鄂毕河流经沼泽，营养物质被植物吸收，河水中营养物质严重缺乏，不利于浮游生物生长。北冰洋营养物质和饵料较为贫乏。

【点评】 本题难度适中，主要考查了区域自然地理环境，解题的关键是从图文中获取信息和调用相关知识进行解答。

13. （24 分）阅读图文资料，完成下列要求。

建三江位于三江平原腹地，于 1957 年开始垦荒，目前面积 1.24 万平方千米，人口 20 多万。这里空气清新，水源丰富且水质优良，土壤肥沃。近年来，建三江重点种植水稻，有“中国绿色米都”之称。建三江采用现代技术科学生产，如定点监测土壤肥力并精准施肥。如图示意建三江的位置和范围。



- (1) 分析三江平原环境质量优良的原因。
- (2) 分析建三江农作物病虫害较少的气候原因。
- (3) 简述建三江水稻种植过程中化肥施用量较少的原因。
- (4) 建三江被称为“中国绿色米都”。请说明建三江获此美誉的理由。

【考点】 65：农业生产活动对地理环境的影响；U1：主要的生态环境问题及其产生的原因；U5：生态环境保护的主要措施及其作用。

【专题】 12E：地理关联图；21：热点问题；33：分析与综合思想；43：利用图表信息；531：区域地理环境与人类活动。

【分析】 建三江是我国“最早迎接太阳的垦区”，位于祖国北部边陲的三江平原腹地，与同江、富锦、抚远、饶河两市两县相邻，系黑龙江、松花江、乌苏里江汇流的河间地带。总面积 1.24 万平方公里，占整个黑龙江垦区面积的 22%。界江国境线长达 230 公里，与俄罗斯隔江相望。区内土地集中连片，三江环绕，七河贯通，地势平坦，土质肥沃，资源丰富，硬资源和软资源一样富集发达，水源充足、交通方便，具有发展农、林、牧、副、渔、工、商、运、建、服及边境贸易的巨大优势和独特条件，富有发展现代化企业特别是绿色产业的优越条件和独特优势。因地处祖国最东方，又以盛产绿色优质水稻闻名，故有“东方第一稻”和“中国绿色米都”之誉。

【解答】 解：（1）因环境质量的优劣主要与人类活动的影响有关，该地人类活动区去分析，因开垦历史短，人类对环境的影响较弱；因地广人稀，经济发展水平低，所以工矿业、城镇、交通车辆等较少，人类活动排放的废弃物（废气、废水、废渣）等较少，环境污染轻微，因此环境优。（2）病虫害与环境关系密切。建三江纬度高（48°N 附近），冬季寒冷而漫长，害虫（虫卵）不易越冬，导致病虫害少；夏季气温日较差大，夜晚温度低，不利于虫害生存和繁殖。所以病虫害少。

（3）该地土壤肥沃，肥力高，使用化肥少；采用现代技术科学生产，如定点监测土壤肥力并精准施肥，控制施肥量，化肥的使用效率高，导致化肥使用量少。

（4）“中国绿色米都”中的“绿色”主要指生产的水稻无污染，“米都”主要指生产规模大，产量高。联系该地水稻的生产条件分析，该城市环境质量优良，对水稻污染少；化肥、农药施用量少，使水稻绿色无污染；该地水稻生产技术先进，具有示范带动作用；生产规模大，单位面积产量高，总产量大，商品率高等，所以才能称为“米都”。

故答案为：（1）开垦历史短，人类对环境的影响较弱；地广人稀，工矿业、城镇、交通车辆等较少，人类活动排放的废弃物（废气、废水、废渣）等较少，环境污染轻微。

(2) 纬度高(48°N 附近)，冬季寒冷而漫长，害虫(虫卵)不易越冬；夏季气温日较差大，日低温较低，不利于虫害生存和繁殖。

(3) 土壤肥沃(肥力高)；精准施肥。控制施肥量。

(4) 环境质量优良(污染少)。化肥、农药施用量少，生产绿色稻米；成产技术先进，具有示范作用；生产规模大；单位面积产量高，总产量大；商品率高等。

【点评】本题具有一定的综合性，学生应仔细读图，抓住图示的地理位置、降水量、经纬度等基本信息是解题的关键。

三、旅游地理

14. (10 分) 某学习小组在探讨“老工业区如何转型”的活动中，发现德国鲁尔区在转型过程中，利用原有的生产设备等工业遗产资源，开发了能够吸引人们了解工业文明和工业化历史，具有独特观光、休闲等功能的工业遗产旅游产品。

提出老工业区的工业遗产资源，并设计老工业区工业遗产旅游项目。

【考点】K4：旅游资源的发展条件。

【专题】141：情境文字材料题；35：辩证思想；421：课本知识迁移；522：生产活动与地域联系。

【分析】工业遗产资源主要是指具有研究工业历史文化价值、观赏价值等工业设施，如：老工业区的厂房、车间等建筑，一级生产设备、公益、流程、管理等工业遗产和遗迹。

工业遗产旅游项目设计主要是通过工业遗产资源，体会感知工业发展的历史和生产过程。如：参观老工业区的厂房、车间遗迹工业遗产博物馆，了解工业发展的历史；利用多媒体手段再现原生产生活实景，体验原生产流程等；在由老厂房改造成的餐厅、酒吧、画廊等场所消费、休憩，显示这些遗产资源等。

【解答】解：老工业区的工业遗产资源有老工业区的厂房、等建筑，以及生产设备、工艺、流程、管理等工业遗产和遗迹。老工业区工业遗产设计成的旅游项目有参观老工业区的厂房、车间以及工业遗产博物馆；利用多媒体手段再

现原生产生活实景；体验原生产流程等；在由老厂房改造成的餐厅、酒吧、画廊等场所消费，休憩。


故答案为：工业遗产资源：老工业区的厂房、等建筑，以及生产设备、工艺、流程、管理等工业遗产和遗迹。

工业遗产旅游项目：参观老工业区的厂房、车间以及工业遗产博物馆；利用多媒体手段再现原生产生活实景；体验原生产流程等；在由老厂房改造成的餐厅、酒吧、画廊等场所消费，休憩。

【点评】本题难度较小，主要考查了老工业区的工业遗产资源及可能设计成的旅游资源，熟记相关知识即可。

四、自然灾害与防治

15.（10 分）福建低山丘陵区是崩塌、滑坡和泥石流等地质灾害的多发区，如图示意该区域 1990～2006 年地质灾害各月多年平均发生的次数。



概况该区域地质灾害月际分布特点，说明 6 月、7 月地质灾害发生次数差异的自然原因。

【考点】49：自然灾害类型、发生的主要原因及危害。

【分析】本题考查地质灾害的时间分布规律和降水与地质灾害的关联性，要求读坐标图时找出极大值和极小值的季节分布，并联系该地气候特点分析其降水的季节分配特点作答。

【解答】解：从柱状图分析月际分布特点，该区域地质灾害各月都有发生；但夏季多，冬季少；其中 6 月份发生次数最多。其原因该区域地质灾害受降水多少的影响，从该地气候特点分析，6 月受锋面天气的影响，降水多，易引发崩

塌、滑坡和泥石流等地质灾害；而 7 月，受副热带高气压控制，盛行下沉气流，降水少，导致地质灾害发生次数减少。

得出结论语。

特点：各月都有地质灾害发生，（夏季多，冬季少）5~6 月相对集中，其中 6 月份发生次数最多。

原因：福建省低山丘陵区属亚热带季风气候区，6 月，降水多，且多暴雨，易引发地质灾害；7 月，受副热带高气压带控制，降水少，地质灾害发生次数减少。

【点评】 本题是 2014 年高考全国卷（新课标Ⅱ）中的试题，以崩塌、滑坡和泥石流等地质灾害多发的福建低山丘陵区为切入点，考查必修一中气候类型的成因和特点。

五、环境保护

16. （10 分）中华秋沙鸭为我国一级重点保护鸟类，目前全国只有 1000 只左右。中华秋沙鸭生活在河流与小型湖泊等湿地中，主要以淡水鱼、虾等为食。以长白山某河流作为繁殖地的中华秋沙鸭种群，春季为 50 只左右，秋季迁徙时，数量增至 200 只左右。但只有近百只到达赣东北的越冬地。而第二年春季只有 50 余只返回繁殖地。

分析中华秋沙鸭在迁徙途中不断死亡，导致数量减少的可能原因，并提出保护对策。

【考点】 U1：主要的生态环境问题及其产生的原因；U5：生态环境保护的主要措施及其作用。

【专题】 141：情境文字材料题；35：辩证思想；421：课本知识迁移；532：区域可持续发展。

【分析】 死亡原因可从中华秋沙鸭的生活习性和人类影响两方面来分析。从材料中可知“中华秋沙鸭生活在河流与小型湖泊等湿地中，主要以淡水鱼、虾等为食”，迁徙路上缺少湿地等休憩和觅食地，会导致疲劳饥饿致死；如湿地遭受污染，而中华秋沙鸭食用了被污染的鱼虾，会导致死亡；沿途受人对动物猎杀，导致死亡。保护对策应与原因相对应，在迁徙路上建设与恢复湿地，使

湿地间距小于单日迁徙距离，使有栖息地，有食物来源；治理水体污染，防止食用污染的食物；从人类活动分析，要严禁猎杀，在迁徙路线上建立观测点，及时获取信息，组织志愿者观察保护；加以宣传，人人知道保护它。

【解答】解：中华秋沙鸭在迁徙途中不断死亡，导致数量减少的可能原因为迁徙路线上缺少湿地等休憩和觅食地，疲劳饥饿致死；食用了被污染的鱼虾；人或动物的猎杀等。保护对策为在迁徙路线上建设与恢复湿地，使湿地间距小于单日迁徙距离；治理水体污染；严禁猎杀；在迁徙路线上建立观测点，组织志愿者观察与保护；做好保护中华秋沙鸭的宣传等工作等。

故答案为：可能原因：迁徙路线上缺少湿地等休憩和觅食地，疲劳饥饿致死；食用了被污染的鱼虾；人或动物的猎杀等。

保护对策：在迁徙路线上建设与恢复湿地，使湿地间距小于单日迁徙距离；治理水体污染；严禁猎杀；在迁徙路线上建立观测点，组织志愿者观察与保护；做好保护中华秋沙鸭的宣传等工作等。

【点评】本题难度较小，主要考查了野生动物的保护方法和具体措施，熟记相关知识即可。