PILOT: MODUL BLACKLIST

Migrace z Liferay 6.2 na Spring Boot ukázka možného postupu

Pro tým stávající aplikace: co by se ve staré aplikaci změnilo, co by zůstalo a jak se to dá ověřit.

Listopad 2026 · ukázky z běžícího dema

SHRNUTÍ

Jedno z možných řešení ve třech bodech

1

Postupná náhrada. Moduly se přesouvají po jednom do nové aplikace (Spring Boot). Liferay běží dál.

2

Malé úpravy staré aplikace. Session fasáda navíc zapisuje do Redisu. Controllery a JSP zůstávají.

3


Ověřeno a vratné. Stejné testy procházejí na staré i nové aplikaci. Návrat zpět = jedno pravidlo v nginx.

Pro uživatele se nic nemění: stejné obrazovky, texty, přihlášení i oprávnění.

Pilot: blacklist je zmigrovaný, dashboard zůstává v Liferay. Následující ukázky jsou z běžícího dema (Docker).

ARCHITEKTURA SOUBĚHU

Dvě aplikace za jedním vstupem




- **nginx** je jediný vstup. Zmigrované adresy posílá do nové aplikace, ostatní do Liferay.
- **SSO** zůstává. Obě aplikace poznají operátora ze stejné cookie `SSO_ID`.
- **Redis** drží sdílenou session (poslední záznam, kritéria, hlášky) ve stejném JSON.
- **Databáze** je jedna, se stejnými tabulkami. Data se nemigrují.

UKÁZKA · KROK 1

Operátor pracuje ve stávající aplikaci

Liferay 6.2 · /web/crm/dashboard



Dashboard zůstává v Liferay, beze změny.


Ladicí řádek v hlavičce ukazuje, odkud stará aplikace čte session: `zdroj čtení = REDIS`.

Řádek je jen v demu, v produkci se nezobrazuje.


UKÁZKA · KROK 2

Klik na „Blacklist“ otevře novou aplikaci

Původně: Liferay portlet



Nově: Spring Boot · /crm/blacklist/search




nginx přesměruje `/web/crm/blacklist` na novou aplikaci. Obrazovka, texty i operátor zůstávají stejné, pozná se to jen podle záhlaví. JSP stránky jsou přenesené 1:1 se stejnými tagy (`portal:*`, `common:*`).

UKÁZKA · KROK 3

Změna v nové aplikaci: zápis do DB

Spring Boot · detail záznamu



Operátor změní stav na **Neaktivní**. Nová aplikace zapíše do sdílené DB a do audit logu.

Databáze (Postgres, schéma blacklist)

```
 id | first_name | last_name |  state   |  valid_to
  1 | Petr       | Vzorka    | INACTIVE | 2026-11-02
```


Audit log (stejný formát v obou aplikacích)

```
AUDIT event=blacklist.change recordId=1
  operator=spravca state=INACTIVE
  validTo=2026-11-02
```

UKÁZKA · KROK 4

Stará aplikace vidí sdílenou session

Liferay 6.2 · zpět na dashboard



Hlavička v Liferay ukazuje **„Naposledy otevřený záznam: Petr Vzorka“**. Ten otevřela nová aplikace.


Redis: hash crm:session:{SSO_ID}

```
APP_LAST_VIEWED_RECORD
  {"id":1,"fullName":"Petr Vzorka"}
APP_BLACKLIST_LAST_CRITERIA
  {"lastName":"Vzork", …}
```

UKÁZKA · KROK 5

Stará aplikace čte stejná data

Liferay 6.2 · starý portlet (mimo nginx)



Starý portlet blacklistu ukazuje stav **Neaktivní** a platnost do 2026-11-02, tedy hodnoty, které zapsala nová aplikace.

Obě aplikace pracují nad jednou databází. Při souběhu ani při návratu zpět se data nepřevádějí.

PRO TÝM STÁVAJÍCÍ APLIKACE

Co by se ve staré aplikaci změnilo

OBLAST	ÚPRAVA	ROZSAH V PILOTU
Session fasáda	Zapisuje i do Redisu (JSON). Odkud se čte, určuje přepínač `PORTLET` / `REDIS`, přepíná se za běhu bez restartu.	několik malých tříd pod fasádou (~300 řádků); controllery beze změny
Výpadek Redisu	Zápis se jen zaloguje a čtení se vrátí k PortletSession. Stránka běží dál.	ověřeno smoke testem
Vstup (nginx)	nginx před Liferay. Zmigrovaný modul = jedno přesměrování.	1 pravidlo na modul
Konzistence session	Kontrola vlastníka session při změně operátora. Zneplatnění dat v session po změně v nové aplikaci.	plán, mimo pilot
Backend	API nad stávajícími službami (včetně transakčních operací). Stávající volání se nemění.	plán, po analýze backendu

Úpravy jen přidávají, nic neodebírají. V reálném projektu by šly přes běžný release proces staré aplikace, před přepnutím prvního modulu.

PRO TÝM STÁVAJÍCÍ APLIKACE

Co zůstává beze změny

- ✓ Controllery, JSP a vlastní tagy stávajících modulů
- ✓ Přihlášení přes SSO a oprávnění operátorů (ACL)
- ✓ Databázové tabulky a datová vrstva staré aplikace
- ✓ Formát audit logu
- ✓ Vývoj a release stávající aplikace během migrace

Nová aplikace se přizpůsobuje staré

Tagy `portal:*` a `common:*` mají stejné rozhraní, liší se jen implementace (bez Liferay). Session fasáda dodržuje stejný kontrakt. Klíče v Redisu i formát auditu jsou společné.

Nová aplikace má vlastní cookie `CRM_SESSION` (path `/crm`), takže nepřepíše `JSESSIONID` Liferay.

BEZPEČNOST POSTUPU

Jak ověřujeme a jak se vrátit

Testy shodného chování

E2e testy (Playwright) jsou napsané nad starou aplikací. Beze změny musí projít i na nové. Kontrolují obrazovku, stav databáze a audit log.

Scénáře (blacklist)	7
Stará aplikace	zelené
Nová aplikace	zelené
Smoke testy souběhu	zelené

Návrat zpět

- Odebrat přesměrování v nginx: uživatelé jsou znovu ve starém portletu.
- Žádné nasazení, žádný převod dat: DB i session jsou sdílené.
- Přepínač session (`PORTLET`/`REDIS`) se mění za běhu.

Rozdíly se opravují v nové aplikaci, nikdy v testu.

MOŽNÉ POKRAČOVÁNÍ

Shrnutí

Co demo ukazuje

- ✓ Postupná náhrada po modulech, souběh za nginx
- ✓ Úprava session fasády: zápis do Redisu a přepínač čtení
- ✓ Sdílená databáze bez převodu dat
- ✓ Testy na staré aplikaci jako měřítko hotového modulu

Co by reálný projekt předpokládal

- Zdrojové kódy backendu a interní Maven repozitář (napojení backendu)
- Testovací prostředí se SSO portálem a testovací data
- Scénáře dalšího modulu, nejlépe společně s lidmi, kteří ho znají
- Úpravy session fasády jsou malé a otevřené ke kontrole; šly by vaším běžným release procesem

Demo je spustitelné lokálně (`docker/build-and-deploy.sh`), testy: `docker/e2e.sh all`.