

Estudiante	RIZZO VELEZ EDSON NAGIB
Comenzado el	Martes, 11 de Agosto de 2026, 12:40
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Martes, 11 de Agosto de 2026, 12:52
Tiempo empleado	0:11:18.717506
Calificación obtenida	4.75 / 20.00
Calificación final	2.38 / 10.00

PREGUNTA

1

Finalizado

0.20 / 1.00

El ecosistema CASE incluye gestores ágiles de trabajo y plataformas de modelado; seleccione las dos más acertadas opciones que correspondan a herramientas de gestión ágil de trabajo:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Jira.
- ☐ b. ReqIF.
- ☒ c. Enterprise Architect. ✖
- ☐ d. Sparx EA.
- ☒ e. Trello. ✔

La respuesta correcta es: Jira., Trello.

PREGUNTA

2

Finalizado

0.25 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

- Trazabilidad horizontal Requisito → Fuentes, Interesados Y Normas ✖
- Trazabilidad hacia atrás Capturar Solo Los Enlaces Que Responderán Preguntas Previas ✖
- Trazabilidad dirigida por uso Requisito ↔ Requisito (Dependencias) ✖
- Trazabilidad hacia adelante Requisito → Diseño, Código Y Pruebas ✔

La respuesta correcta es: Trazabilidad hacia adelante → Requisito → diseño, código y pruebas , Trazabilidad hacia atrás → Requisito → fuentes, interesados y normas , Trazabilidad dirigida por uso → Capturar solo los enlaces que responderán preguntas previstas , Trazabilidad horizontal → Requisito → requisito (dependencias)

PREGUNTA

3

Finalizado

0.50 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

- Entidad Elipse ✖
- Atributo Rectángulo ✖
- Relación Rombo ✔
- Cardinalidad 1:N Etiqueta Sobre La Línea De Asociación ✔

La respuesta correcta es: Cardinalidad 1:N → Etiqueta sobre la línea de asociación , Atributo → Elipse , Entidad → Rectángulo , Relación → Rombo

PREGUNTA

4

Finalizado

0.00 / 1.00

La inspección formal de Fagan se organiza en una secuencia de seis fases encadenadas; por consiguiente, la más acertada opción que las ordena correctamente es:

Seleccione una alternativa:

☐ a. Registrar, analizar impacto, decisión, implementar, verificar y cerrar.

☐ b. Planificación, visión general, preparación, reunión de inspección, retrabajo y seguimiento.

☒ c. Eliotación, documentación, negociación, validación, gestión y cierre. ✖

☐ d. Exploratorio, experimental, horizontal, vertical, desechable y evolutivo.

☐ e. Contenido, documentación, acuerdo, consistencia, completitud y factibilidad

La respuesta correcta es: Planificación, visión general, preparación, reunión de inspección, retrabajo y seguimiento.

PREGUNTA

5

Finalizado

1.00 / 1.00

En el modelo Entidad-Relación propuesto por Chen, cada elemento del dominio tiene un símbolo gráfico propio; por lo tanto, la más acertada opción que describe cómo se representan las entidades es:

Seleccione una alternativa:

☒ a. Las entidades se representan como rectángulos. ✔

☐ b. Las entidades se representan como rombos.

☐ c. Las entidades se representan con tres compartimentos.

☐ d. Las entidades se representan como líneas con cardinalidad.

☐ e. Las entidades se representan como elipses.

La respuesta correcta es: Las entidades se representan como rectángulos.

PREGUNTA

6

Finalizado

0.00 / 1.00

Entre las técnicas de validación y verificación, solo algunas son pruebas de aceptación según el atributo que examinan; seleccione las dos más acertadas opciones que sean tipos de prueba de aceptación:

Seleccione una o más alternativas:

☐ a. Prueba de regresión.

☒ b. Walkthrough guiado por el autor. ✖

☒ c. Inspección formal de Fagan. ✖

☐ d. Prueba funcional.

☒ e. Revisión informal entre colegas. ✖

La respuesta correcta es: Prueba funcional., Prueba de regresión.

PREGUNTA

7

Finalizado

0.00 / 1.00

Los statecharts de Harel introducen mecanismos que el autómata finito plano no posee; seleccione las más acertadas opciones que sean mecanismos propios de los statecharts:

Seleccione una o más alternativas:

☒ a. Cardinalidad M:N entre entidades. ✖

☐ b. Compartimento de operaciones.

☐ c. Regiones ortogonales concurrentes.

☐ d. Jerarquía de superestados y subestados.

☒ e. Almacenes de datos con prefijo D. ✖

La respuesta correcta es: Jerarquía de superestados y subestados., Regiones ortogonales concurrentes.

PREGUNTA

8

Finalizado

0.50 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Modelo funcional

Control Y Tiempo: Estados Y Transiciones Ante Eventos ✖

Modelo de comportamiento

Transformación: Procesos Que Consumen Y Producen Flujos ✖

Modelo de datos

Estructura: Entidades, Atributos Y Asociaciones ✔

Diccionario de datos

Definición Textual Precisa De Cada Entidad Y Atributo ✔

La respuesta correcta es: Modelo funcional → Transformación: procesos que consumen y producen flujos , Modelo de datos → Estructura: entidades, atributos y asociaciones , Diccionario de datos → Definición textual precisa de cada entidad y atributo , Modelo de comportamiento → Control y tiempo: estados y transiciones ante eventos

PREGUNTA

9

Finalizado

0.05 / 1.00

El diagrama de actividades UML integra flujo de control y de datos con soporte explícito para varios elementos; seleccione las más acertadas opciones que sean elementos soportados por el diagrama de actividades:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Rombos de relación con atributos. ✖
- ☐ b. Estados de aceptación finales.
- ☒ c. Bifurcaciones (conurrencia). ✔
- ☐ d. Carriles de responsabilidad.
- ☐ e. Decisiones.

La respuesta correcta es: Carriles de responsabilidad., Decisiones., Bifurcaciones (conurrencia).

PREGUNTA

10

Finalizado

1.00 / 1.00

El proceso de control de cambios encadena varios pasos desde el registro de una solicitud hasta su cierre; seleccione las tres más acertadas opciones que sean pasos del proceso de control de cambios:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Analizar el impacto. ✔
- ☒ b. Decisión del CCB. ✔
- ☐ c. Eliotar metas y escenarios.
- ☒ d. Verificar y revalidar. ✔
- ☐ e. Exportar a formato ReqIF.

La respuesta correcta es: Verificar y revalidar., Analizar el impacto., Decisión del CCB.

PREGUNTA

11

Finalizado

0.20 / 1.00

La inspección formal de Fagan define roles específicos para sus participantes; seleccione las más acertadas opciones que correspondan a roles de la inspección:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Dicionario de datos.
- ☒ b. Moderador. ✔
- ☐ c. Registrador.
- ☐ d. Interesado externo.
- ☒ e. Change Control Board. ✖

La respuesta correcta es: Moderador., Registrador.

PREGUNTA

12

Finalizado

0.00 / 1.00

La revisión de 2023 del modelo de calidad ISO/IEC 25010 pasó de ocho a nueve características al incorporar una nueva; por ello, la más acertada opción que indica la característica añadida es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Compatibilidad.
- ☐ b. Adecuación funcional.
- ☐ c. Mantenibilidad.
- ☒ d. Capacidad de interacción. ✖
- ☐ e. Seguridad física (Safety).

La respuesta correcta es: Seguridad física (Safety).

PREGUNTA

13

Finalizado

0.00 / 1.00

Cuando el número de estados crece, el autómata plano se vuelve inmanejable y los statecharts de Harel introducen mecanismos para dominar esa complejidad; por ello, la más acertada opción que los enuncia es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Jerarquía, ortogonalidad y memoria de historia.
- ☒ b. Must, Should y Could have. ✖
- ☐ c. Necesario, verificable y conforme.
- ☐ d. Exploratorio, horizontal y evolutivo.
- ☐ e. Planificación, preparación y seguimiento.

La respuesta correcta es: Jerarquía, ortogonalidad y memoria de historia.

PREGUNTA

14

Finalizado

0.05 / 1.00

Pohl formula seis principios que guían la validación con independencia de la técnica; seleccione las más acertadas opciones que sean principios de validación:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Validar de forma repetida.
- ☐ b. Involucrar a los interesados correctos.
- ☐ c. Congelar la línea base tempranamente.
- ☒ d. Validar desde distintas vistas. ✔
- ☒ e. Maximizar la volatilidad de requisitos. ✖

La respuesta correcta es: Involucrar a los interesados correctos., Validar de forma repetida., Validar desde distintas vistas.

PREGUNTA

15

Finalizado

0.00 / 1.00

Un elemento del ecosistema de IR no es una herramienta sino un estándar que transfiere requisitos, con sus atributos y enlaces, entre herramientas de distintos proveedores; en consecuencia, la más acertada opción que lo identifica es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Enterprise Architect (Sparx EA).
- ☐ b. ReqIF.
- ☐ c. SysML.
- ☒ d. Jira. ✖
- ☐ e. Trello.

La respuesta correcta es: ReqIF.

PREGUNTA

16

Finalizado

0.00 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Trello

Modelado Uml/Sysml Y Trazabilidad En Un Repositorio ✖

Enterprise Architect (Sparx EA)

Intercambio Xml De Requisitos Entre Proveedores ✖

Jira

Tableros Kanban De Baja Fricción ✖

ReqIF

Backlog, Historias De Usuario Y Flujos Ágiles ✖

La respuesta correcta es: Enterprise Architect (Sparx EA) → Modelado UML/SysML y trazabilidad en un repositorio , Trello → Tableros Kanban de baja fricción , Jira → Backlog, historias de usuario y flujos ágiles , ReqIF → Intercambio XML de requisitos entre proveedores

PREGUNTA

17

Finalizado

0.00 / 1.00

La trazabilidad que vincula cada requisito con las fuentes, interesados y normas que lo motivan permite justificar el porqué de cada requisito; en consecuencia, la más acertada opción que identifica ese tipo es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Trazabilidad horizontal (entre requisitos).
- ☒ b. Trazabilidad hacia adelante (post-especificación). ✖
- ☐ c. Trazabilidad hacia atrás (pre-especificación).
- ☐ d. Trazabilidad dirigida por uso.
- ☐ e. Trazabilidad mediante matriz de doble entrada.

La respuesta correcta es: Trazabilidad hacia atrás (pre-especificación).

PREGUNTA

18

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione los elementos de la columna A con el elemento de la columna B que más cumpla con lo señalado.

Relacione la opción correcta:

Ordena la implementación (por ejemplo, categoría MoSCoW)

Prioridad ✔

Referencia unívoca y estable para trazabilidad y control de cambios

Identificador ✔

Inspección, análisis, demostración o prueba; asegura verificabilidad

Método De Verificación ✔

Situación en el ciclo de vida: propuesto, aprobado, implementado, verificado

Estado ✔

La respuesta correcta es: Situación en el ciclo de vida: propuesto, aprobado, implementado, verificado → Estado , Ordena la implementación (por ejemplo, categoría MoSCoW) → Prioridad , Inspección, análisis, demostración o prueba; asegura verificabilidad → Método de verificación , Referencia unívoca y estable para trazabilidad y control de cambios → Identificador

PREGUNTA

19

Finalizado

0.00 / 1.00

En la gestión de configuración del ERS se distingue un concepto como el estado identificado de un único artefacto en el tiempo; por lo tanto, la más acertada opción que lo define es:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. La línea base. ✖
- ☐ b. El esquema de atributos.
- ☐ c. La versión.
- ☐ d. La configuración.
- ☐ e. El diccionario de datos.

La respuesta correcta es: La versión.

PREGUNTA

20

Finalizado

0.00 / 1.00

Pohl organiza el proceso de IR en tres actividades centrales y dos transversales que actúan de forma continua sobre las primeras; por ello, la más acertada opción que enuncia las **dos transversales** es:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Documentación y negociación.
- ☐ b. Negociación y elicitación.
- ☒ c. Elicitación y validación. ✖
- ☐ d. Validación y gestión.
- ☐ e. Elicitación y documentación.

La respuesta correcta es: Validación y gestión.